



Manufactured by:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Phone: 0800-118-2476

J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands Phone: 08005678990

BELMONT

AIRE DE JEUX EN BOIS

MODÈLE: # 2500099



AVERTISSEMENTS

Assemblage par un adulte requis.

Le manuel de montage doit être conservé car il contient des informations importantes

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de petites pièces.

POUR UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT. DESTINÉ À UN USAGE EXTÉRIEUR.



Veillez visiter www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre ensemble ou pour commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com

Placez le centre sur un terrain plat et à au moins 6 pi 7 po [2 m] de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.

- Pendant l'assemblage de l'unité, prenez le temps, avant et après chaque phase, de vous assurer que le fort est droit. Si le fort n'est pas droit, le montage sera difficile et cela pourrait entraîner un montage incorrect. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour assurer que les angles du fort sont bien droits.
- La zone de jeu sécurisée fait référence à une zone s'étendant de 6 pi 7 po (2 m) au-delà du centre de jeu de tous les côtés, y compris l'espace situé au-dessus du centre de jeu.


DIAGRAMME DE ZONE DE JEU SÛRE

Dimension au sol de la balançoire

17pi - 7 3/8po (5.4m) x 7pi - 3 3/4po (2.2m) x 16pi - 0po (4.9m)

Zone de jeu sûre

30pi - 9 3/8po (9.4m) x 20pi - 5 3/4po (6.2m)



HAUTEUR DE JEU SÛRE : 16PI-0PO [4.9 M]
HAUTEUR DE CHUTE MAXIMALE : 6PI-1 1/8PO [1.9 M]

Informations générales :

Votre centre a été conçu et fabriqué uniquement pour les enfants et pour un usage résidentiel.

Un maximum de 150 lb (68 kg) par enfant est recommandé pour les activités de jeu conçues pour un usage individuel.

Un maximum de 120 lb (54,4 kg) par enfant est recommandé pour les activités de jeu conçues pour plusieurs enfants.

Un maximum de 6 enfants est recommandé pour cette balançoire.




Éléments en bois (non à échelle)



E1 | MONTANT DU FORT - W4L13102
(1) 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2273)



E2 | MONTANT DU FORT - W4L13103
(1) 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2273)



E3 | MONTANT DU FORT - W2A03069
(1) 1 7/16"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2273)



E4 | MONTANT DU FORT - W4L13553
(1) 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2273)




E77 | CALE ANGULAIRE - W4L13104
(2) 1 3/8"x3 3/8"x73 1/4" (36x86x1862)



F1 | CALE ANGULAIRE - W4L13105
(2) 1 3/8"x2 3/8"x18 1/8" (36x60x460)



F2 | CALE ANGULAIRE - W4L13106
(2) 1 3/8"x2 3/8"x12 1/4" (36x60x310)



G1 | PLANCHE DE SOL - W4L13107
(2) 1"x5 1/4"x59 1/2" (24x134x1511)



G2 | SUPPORT DE POUTRE DE LA BALANÇOIRE - W4L13108
(1) 1"x5 1/4"x34 1/8" (24x134x868)



G3 | SUPPORT DE PICNIC - W4L13109
(2) 1"x5 1/4"x5 1/4" (24x134x134)



H1 | TRAVERSE DE TOITURE - W4L13110
(2) 1"x3 3/8"x53 7/8" (24x86x1368)



H2 | SOLIVE DE SOL - W4L13111
(3) 1"x3 3/8"x34 1/8" (24x86x868)



Éléments en bois (non à échelle)



H4 | CALE DE SOL - W4L13112
(1) | 1"x3 3/8"x34 1/8" (24x86x868)



H5 | SUPPORT DE BÂCHE DE PICNIC - W4L13554
(2) | 1"x3 3/8"x24 1/2" (24x86x622)



H6 | LATTE MURALE - W4L13114
(2) | 1"x3 3/8"x25 1/2" (24x86x648)



H7 | SUPPORT DE PICNIC - W4L13115
(2) | 1"x3 3/8"x15 1/4" (24x86x387)



H8 | SUPPORT DE PICNIC - W4L13116
(2) | 1"x3 3/8"x13 1/2" (24x86x344)



H9 | SUPPORT DE PICNIC - W4L13117
(2) | 1"x3 3/8"x6 3/4" (24x86x172)



H10 | CALE DE SOL - W4L13118
(4) | 1"x3 3/8"x3 3/8" (24x86x86)



H11 | SOLIVE DE SOL - W4L13527
(1) | 1"x3 3/8"x34 1/8" (24x86x868)



H73 | RAIL MURAL DE GRIMPE - W4L13119
(2) | 1"x3 3/8"x48 3/4" (24x86x1238)



H79 | SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L13120
(1) | 1"x3 1/2"x42" (24x86x1072)



H80 | PLANCHE DE SOL - W4L13121
(1) | 1"x3 3/8"x87 3/8" (24x86x2218)



J1 | LATTE MURALE - W4L13122
(2) | 1"x2 3/8"x25 1/2" (24x60x648)



Éléments en bois (non à échelle)



K1 | RAIL MURAL - W4L13123
(3) 5/8"x5 1/4"x34 7/8" (16x134x887)



K2 | RAIL MURAL CINTRÉ - W4L13124
(1) 5/8"x5 1/4"x34 7/8" (16x134x887)



K3 | RAIL MURAL CINTRÉ - W4L13125
(1) 5/8"x5 1/4"x34 1/8" (16x134x868)



K4 | RAIL MURAL - W4L13126
(1) 5/8"x5 1/4"x34 1/8" (16x134x868)



M1 | SUPPORT DE BÂCHE - W4L13127
(2) 5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)



M2 | PLANCHE DE SOL - W4L13128
(13) 5/8"x3 3/8"x36 3/4" (16x86x935)



M3 | SUPPORT DE BÂCHE - W4L13129
(3) 5/8"x3 3/8"x36 3/4" (16x86x935)



M4 | SUPPORT DE SOL/BÂCHE - W4L13130
(1) 5/8"x3 3/8"x34 7/8" (16x86x887)



M5 | RAIL MURAL - W4L13131
(1) 5/8"x3 3/8"x34 7/8" (16x86x887)



M6 | RAIL MURAL - W4L13132
(1) 5/8"x3 3/8"x34 7/8" (16x86x887)



M7 | PLANCHE DE SOL - W4L13133
(2) 5/8"x3 3/8"x32 1/8" (16x86x815)



Éléments en bois (non à échelle)



M8 | TAQUET DE PICNIC - W4L13134
(1) | 5/8"x3 3/8"x10 1/8" (16x86x258)



M9 | TAQUET DE PICNIC - W4L13135
(1) | 5/8"x3 3/8"x6 3/4" (16x86x172)



M10 | RAIL MURAL - W4L13136
(2) | 5/8"x3 3/8"x6 1/4" (16x86x160)



M11 | LATTE MURALE - W4L13137
(2) | 5/8"x3 3/8"x4 3/4" (16x86x122)



M12 | LATTE MURALE - W4L13138
(9) | 5/8"x3 3/8"x25 1/4" (16x86x640)



M13 | RAIL MURAL - W4L13139
(1) | 5/8"x3 3/8"x34 7/8" (16x86x887)



M14 | SUPPORT DE SOL/BÂCHE - W4L13528
(1) | 5/8"x3 3/8"x34 7/8" (16x86x887)



M71 | PLANCHE DE MUR
D'ESCALADE - W4L13140
(6) | 5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x514)



M72 | LATTE MURALE DU MUR
D'ESCALADE - W4L13421
(2) | 5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x514)



M77 | CALE DU TOBOGGAN -
W4L08748
(1) | 5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)



M78 | CALE CENTRALE DU TOBOGGAN -
W4L08749
(2) | 5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)



N1 | RAIL MURAL - W4L13422
(1) | 5/8"x1 1/8"x34 1/8" (16x30x868)




SB74 | POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L13423
(1) | 2"x5 1/4"x89 1/2" (50x134x2274)




W71 | SUPPORT DE POUTRE DE LA BALANÇOIRE - W4L13424
(1) | 2"x3 3/8"x46 1/8" (50x86x1170)



Matériel



H100115 | BOULON WH
(20) | 5/16x1/2



H100222 | BOULON WH
(8) | 5/16x3/4



H100008 | BOULON WH
(4) | 5/16x1



H100010 | BOULON WH
(18) | 5/16x1-1/2



H100011 | BOULON WH
(5) | 5/16x1 3/4




H100012 | BOULON WH
(26) | 5/16x2



H100013 | BOULON WH
(4) | 5/16x2 1/4



H100015 | BOULON WH
(4) | 5/16x2 3/4



H100021 | BOULON HEXAGONAL
(1) | 5/16x4 1/2



H100027 | VIS TIRE-FOND WH
(36) | 5/16x2



H100028 | VIS TIRE-FOND WH
(2) | 5/16x2 1/2




H100031 | RONDELLE DE BLOCAGE EXT
(63) | 12x19




H100030 | RONDELLE DE BLOCAGE EXT
(97) | 8x19



H100001 | BOULON FA
(6) | 3/8x1 1/2



H100005 | MANCHON FILETÉ WH
(68) | 5/16x7/8




H100004 | MANCHON FILETÉ WH
(4) | 5/16 x 5/8



H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(22) | 5/16



H100073 | ÉCROU ENCASTRÉ
(6) | 3/8



H100128 | VIS PWH
(16) | 8x5/8











H100042 | BOULON HEXAGONAL
(4) | 5/16x1 1/4



H100047 | BOULON HEXAGONAL
(2) | 5/16x2 3/4



Matériel






Accessoires (non à échelle)




A100054
(1) | RAIL DE TOBOGGAN 8' VERT DROITE




A100055
(1) | RAIL DE TOBOGGAN 8' VERT GAUCHE




A6P00386
(1) | LIT DU TOBOGGAN 8' VERT FONCÉ



A100294
(2) | PLAQUE TRIANGULAIRE 100°
5 TROUS



A100069
(6) | LIEN RAPIDE



A6P00034
(1) | TRAPÈZE JAUNE




A100053
(4) | SUPPORT EN L 54x67 - VERT



A4M01046
(8) | SUPPORT EN L
2,5x38x55x55



A6P00054
(2) | SIÈGE DE BALANÇOIRE VERT 22"



A100140
(2) | SUPPORT EN L
66x66x127



A100083
(2) | CORDE-CHAÎNE VERTE 33"




A100087
(4) | CORDE-CHAÎNE VERTE 51,25"



Accessoires (non à échelle)




A6P00382 | BÂCHE POUR TOIT
(1)




A6P00383 | BÂCHE DE TABLE DE PICNIC
(1)




A4M00527 | BARRE DE PIQUET DE TERRE
(6)




H101100 | MANDRIN MAGNÉTIQUE
(x1)



H100764 | NIVEAU DE VIS
(x1)



H100147 | T-30 TORX BIT
(x1)



H100114 | CLÉ TORX
(x1)


ÉTAPE 1 DE PRÉ-ASSEMBLAGE - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :


- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou aux extrémités des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.



PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de vous reporter aux quatre derniers chiffres du numéro.



PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil ou
perceuse électrique



Accessoires de la
perceuse : Tête
cruciforme



Mèches de 1/8 po,
3/16 po, 3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme



Clés ouvertes de 1/2 po et 9/16 po



Clé à cliquet de 3/8 po, douilles
standard de 1/2 po et 9/16 po, douilles
profondes de 1/2 po et 9/16 po




Marteau à panne fendue



Maillet en caoutchouc - En option



Mètre à ruban



Équerre



Niveau de 24 po

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE

Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



Scannez pour des instructions 3D faciles

Téléchargez l'application BILT avant de commencer


SCAN FOR **BILT** 3D INSTRUCTIONS



POWERED BY **BILT INTELLIGENT INSTRUCTIONS**®

Download on the
App Store


GET IT ON
Google Play






MONTAGE DU TOBOGGAN

ÉTAPE 1



A6P00386 | LIT DU TOBOGGAN 8' VERT FONCÉ
(x1)



M77 | CALE DU TOBOGGAN - W4L08748
(x1) | 5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)



H100115 | BOULON WH
(x3) | 5/16x1/2



H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(x3) | 5/16



REMARQUE :

PRENEZ NOTE DE LA FINITION DE LA SURFACE DU LIT COULISSANT, LE CTÉ MAT SERA VERS LE SOL. PLACER L'ATTACHE DE GLISSIÈRE. CENTRÉ SUR LE FOND (CTÉ MAT) ET À 1/2" DU BORD. UTILISER LA CARTE M77 COMME MODÈLE POUR PERCER LE MODÈLE DE TROUS INFÉRIEURS DANS LE LIT COULISSANT. UTILISER UN MÊCHE DE PERÇAGE DE 5/16".




CONSEIL :

LE PLIAGE PRÉALABLE DES EXTRÉMITÉS FACILITERA L'ASSEMBLAGE. PLACER LE LIT COULISSANT AU SOLEIL REND PLUS FACILE À SE PLIER.

LIT DU TOBOGGAN 8' VERT FONCÉ

(x1)




074 (x3)
ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16"

M77 (x1)
CALE DU TOBOGGAN

115 (x3)
BOULON - 1/2"

1/4





MONTAGE DU TOBOGGAN

ÉTAPE 2



M78 | CALE CENTRALE DU TOBOGGAN - W4L08749
(x2) 5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)



A100054 | RAIL DE TOBOGGAN 8' VERT DROITE
(x1)



A100055 | RAIL DE TOBOGGAN 8' VERT GAUCHE
(x1)



H100090 | VIS PFH
(x24) 8x2 1/2"



REMARQUE :

À L'AIDE D'UN MÈCHE DE PERÇAGE DE 1/8", PERCEZ DES TROUS PILOTES DANS CHAQUE INDENTATION LE LONG DE CHAQUE RAIL LATÉRAL. IL DOIT Y AVOIR 12 INDENTIONS SUR CHAQUE RAIL.
PLACEZ LE RAIL DE GLISSIÈRE SUR UNE SURFACE PLANE. EN COMMENÇANT PAR LE BAS, INSÉRER LE LIT COULISSANT DANS LE CANAL À L'INTÉRIEUR DU RAIL. MAINTENEZ LE LIT COULISSANT EN PLACE PENDANT QU'UN AIDE PLIE LE LIT COULISSANT DANS LE CANAL. ASSUREZ-VOUS QUE LE LIT COULISSANT EST COMPLÈTEMENT INSÉRÉ DANS LE CANAL. INSÉRER LES DEUX FIXATIONS CENTRALES DE LA GLISSIÈRE DANS LEURS EMPLACEMENTS RESPECTIFS. FIXER LE LIT COULISSANT ET LE CENTRE À L'AIDE DU MATÉRIEL FOURNI.
PLACEZ LE DEUXIÈME ENSEMBLE DE RAIL DE GLISSIÈRE SUR LE DESSUS DU LIT DE GLISSIÈRE ET LES ATTENTURES CENTRALES DE GLISSIÈRE M78. INSÉRER LE LIT COULISSANT ET LES FIXATIONS CENTRALES DE LA GLISSIÈRE DANS LA CAVITÉ DE LA GLISSIÈRE. ASSUREZ-VOUS QUE LE LIT COULISSANT EST COMPLÈTEMENT DANS LA CAVITÉ DU GLISSIÈRE




CONSEIL:

UN ASSISTANT EST REQUIS POUR CETTE PHASE.




NE PAS INSÉRER LE LIT COULISSANT COMPLÈTEMENT ET SÉCURISÉ PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU UNE AMPUTATION. LES BORDS EXPOSÉS DE LA GLISSIÈRE PEUVENT ÊTRE TRANCHANTS ET DEVENIR UN RISQUE DE LACÉRATION SI LA COULISSE N'EST PAS CORRECTEMENT ASSEMBLÉE.





SB74 | POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L13423
(1) | 2"x5 1/4"x89 1/2" (50x134x2274)



A100294 | PLAQUE
(2) | TRIANGULAIRE
100° 5 TROUS



A100140 | SUPPORT EN L
(2) | 66x66x127



H100047 | BOULON HEXAGONAL
(2) | 5/16x2 3/4



H100105 | RONDELLE PLATE
(4) | 8x27




H100110 | ÉCROU DE VERROUILLAGE
(2) | 5/16



H100011 | BOULON WH
(3) | 5/16x1 3/4



H100005 | MANCHON FILETÉ WH
(3) | 5/16x7/8





W71 | SUPPORT DE POUTRE DE LA BALANÇOIRE - W4L13424
(1) 2"x3 3/8"x46 1/8" (50x86x1170)



H79 | SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L13120
(1) 1"x3 1/2"x42" (24x86x1072)



E77 | CALE ANGULAIRE - W4L13104
(2) 1 3/8"x3 3/8"x73 1/4" (36x86x1862)



H80 | **PLANCHE DE SOL - W4L13121**
(1) 1"x3 3/8"x87 3/8" (24x86x2218)



H100021	BOULON WH
(1)	5/16x4 1/2



H100014 | BOULON WH
(2) | 5/16x2 1/2



H100012 | BOULON WH
(4) | 5/16x2



H100031 | **RONDELLE DE BLOCAGE EXT**
(7) | 12x19



H100027	VIS TIRE-FOND WH
(2)	5/16x2




H100005 | MANCHON FILETÉ WH
(5) | 5/16x7/8




H100006 | **MANCHON FILETÉ WH**
(2) | 5/16x1 1/2




H100030 | **RONDELLE DE BLOCAGE EXT**
(9) | 8x19





(1) SOUS-ENSEMBLE DE LA
POUTRE DE LA
BALANÇOIRE



(1) SOUS-ENSEMBLE
D'EXTRÉMITÉ DE LA
POUTRE DE LA
BALANÇOIRE




H100011 | BOULON WH
(2) | 5/16x1 3/4




H100005 | MANCHON FILETÉ WH
(2) | 5/16x7/8

011 (x2)
BOULON - 1 3/4"



005 (x2)
MANCHON
FILETÉ - 7/8"



SOUS-ENSEMBLE DE LA
POUTRE DE LA BALANÇOIRE

SOUS-ENSEMBLE DE LA
POUTRE DE LA BALANÇOIRE



H100099 | CROCHET DE
(6) | BALANÇOIRE
5/16x9 1/2




H100103 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(6) | 17x30



H100105 | RONDELLE PLATE
(6) | 8x27



H100110 | ÉCROU DE VERROUILLAGE
(6) | 5/16





MONTAGE DE L'ÉCHELLE DU MUR D'ESCALADE

ÉTAPE 1

M71 | **PLANCHE DE MUR
D'ESCALADE - W4L13140**
(6) | 5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x514)

M72 | **LATTE MURALE DU MUR
D'ESCALADE - W4L13421**
(2) | 5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x514)


H73 | **RAIL MURAL DE GRIMPE - W4L13119**
(2) | 1"x3 3/8"x48 3/4" (24x86x1238)


H100086 | **VIS PFH**
(32) | 8x1 1/2



REMARQUE :

1. Assemblez les lattes aux rails comme indiqué.
2. Notez l'orientation des lattes, assurez-vous de les disposer comme indiqué.
3. Consultez le dessin ci-dessous pour connaître l'espacement des lattes sur les rails.
4. En utilisant les lattes comme guide, préforez les bords supérieurs des rails avec un foret de 1/8". Le fait de ne pas préforez peut entraîner la fissuration de la planche.





**A100060 | PETITE PRISE
(6) D'ESCALADE VERTE**



**H100088 | VIS PFH
(6) 8x1 1/8**



**H100001 | BOULON FA
(6) 3/8x1 1/2**



**H100073 | ÉCROU ENCASTRÉ
(6) 3/8**



REMARQUE :

1. Installez les écrous encastrés avant de fixer les prises.
2. Orientez le bord supérieur des prises avec le bord supérieur des lattes.
3. Fixez les prises comme indiqué.

**060 (x6)
PETITE PRISE D'ESCALADE VERTE**

**001 (x6)
BOULON - 3/8 x 1 1/2"**

**073 (x6)
ÉCROU ENCASTRÉ - 3/8"**

**088 (x6)
VIS - 1 1/8"**



MONTAGE DU FORT

ÉTAPE 1

E2 | MONTANT DU FORT - W4L13103
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2273)

E3 | MONTANT DU FORT - W2A03069
(1) | 1 7/16"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2273)

G1 | PLANCHE DE SOL - W4L13107
(1) | 1"x5 1/4"x59 1/2" (24x134x1511)

H2 | SOLIVE DE SOL - W4L13111
(1) | 1"x3 3/8"x34 1/8" (24x86x868)

K4 | RAIL MURAL - W4L13126
(1) | 5/8"x5 1/4"x34 1/8" (16x134x868)

H1 | TRAVERSE DE TOITURE - W4L13110
(1) | 1"x3 3/8"x53 7/8" (24x86x1368)

N1 | RAIL MURAL - W4L13422
(1) | 5/8"x1 1/8"x34 1/8" (16x30x868)

G2 | SUPPORT DE POUTRE DE LA BALANÇOIRE - W4L13108
(1) | 1"x5 1/4"x34 1/8" (24x134x868)



H100012 | BOULON WH
(10) | 5/16x2



H100010 | BOULON WH
(4) | 5/16x1-1/2



H100027 | VIS TIRE-FOND WH
(2) | 5/16x2



H100089 | VIS PFH
(2) | 8x1 3/4



H100030 | RONDELLE DE BLOCAGE EXT
(16) | 8x19



H100031 | RONDELLE DE BLOCAGE EXT
(14) | 12x19




H100005 | MANCHON FILETÉ WH
(14) | 5/16x7/8



CONSEIL :

POUR FACILITER
L'ASSEMBLAGE,
NOUS
RECOMMANDONS
D'ASSEMBLER LE
FORT AVEC LES
CHEVALETS.





E1 | MONTANT DU FORT - W4L13102
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2273)



E4 | MONTANT DU FORT - W4L13553
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2273)



G1 | PLANCHE DE SOL - W4L13107
(1) | 1"x5 1/4"x59 1/2" (24x134x1511)



K3 | RAIL MURAL CINTRÉ - W4L13125
(1) | 5/8"x5 1/4"x34 1/8" (16x134x868)



H1 | TRAVERSE DE TOITURE - W4L13110
(1) | 1"x3 3/8"x53 7/8" (24x86x1368)



H100012 | BOULON WH
(6) | 5/16x2



H100030 | RONDELLE DE BLOCAGE EXT
(10) | 8x19




H100005 | MANCHON FILETÉ WH
(10) | 5/16x7/8



H100010 | BOULON WH
(4) | 5/16x1-1/2



H100031 | RONDELLE DE BLOCAGE EXT
(10) | 12x19





M3 SUPPORT DE BÂCHE - W4L13129
(2) 5/8"x3 3/8"x36 3/4" (16x86x935)



M5 RAIL MURAL - W4L13131
(1) 5/8"x3 3/8"x34 7/8" (16x86x887)



M13 | RAIL MURAL - W4L13139
(1) | 5/8"x3 3/8"x34 7/8" (16x86x887)



M14 SUPPORT DE SOL/BÂCHE - W4L13528
(1) 5/8"x3 3/8"x34 7/8" (16x86x887)



K1 | **RAIL MURAL - W4L13123**
(3) 5/8"x5 1/4"x34 7/8" (16x134x887)



K2 RAIL MURAL CINTRÉ - W4L13124
(1) 5/8"x5 1/4"x34 7/8" (16x134x887)



H100027 | VIS TIRE-FOND WH
(20) 5/16x2



H100115 | BOULON WH
(4) | 5/16x1/2



H100005 | MANCH
(4) | 5/16x7/8



H100222 | **BOULON WH**
(4) | 5/16x3/4




H100030 | **RONDELLE DE BLOPAGE EXT**
(20) | 8x19



H100031 | **RONDELLE DE BLOCAJE EXT**
(4) | 12x19




H100074 | **ÉCROU ENCASTRÉ**
(4) | 5/16



H100086	VIS PFH
(4)	8x1 1/2



A4M01046 | **SUPPORT EN L**
(4) | **2.5x38x55x55**






H2 | SOLIVE DE SOL - W4L13111
(1) | 1"x3 3/8"x34 1/8" (24x86x868)

H4 | CALE DE SOL - W4L13112
(1) | 1"x3 3/8"x34 1/8" (24x86x868)


H10 | CALE DE SOL - W4L13118
(4) | 1"x3 3/8"x3 3/8" (24x86x86)

H11 | SOLIVE DE SOL - W4L13527
(1) | 1"x3 3/8"x34 1/8" (24x86x868)


F1 | CALE ANGULAIRE - W4L13105
(2) | 1 3/8"x2 3/8"x18 1/8" (36x60x460)



H100015 | BOULON WH
(4) | 5/16x2 3/4



H100090 | VIS PFH
(4) | 8x2 1/2"



H100013 | BOULON WH
(2) | 5/16x2 1/4



H100031 | RONDELLE DE
BLOCAGE EXT
(4) | 12x19



H100027 | VIS TIRE-FOND WH
(2) | 5/16x2




H100030 | RONDELLE DE BLOCAGE EXT
(8) | 8x19




H100005 | MANCHON FILETÉ WH
(4) | 5/16x7/8



H100074 | ÉCROU
ENCASTRÉ
(2) | 5/16




090 (x2)
VIS - 2 1/2"



005 (x2)
MANCHON FILETÉ - 7/8"

031 (x2)
RONDELLE - 12x19



H2 (x1)
SOLIVE DE SOL

030 (x2)
RONDELLE - 8x19

015 (x2)
BOULON - 5/16x2 3/4"

031 (x2)
RONDELLE - 12x19

H10 (x4)
CALE DE SOL

030 (x2)
RONDELLE - 8x19

015 (x2)
BOULON - 5/16x2 3/4"

005 (x2)
MANCHON FILETÉ -
7/8"

013 (x2)
BOULON - 2 1/4"

030 (x2)
RONDELLE - 8x19

074 (x2)
ÉCROU ENCASTRÉ -
5/16"

027 (x2)
VIS TIRE-FOND - 2"

030 (x2)
RONDELLE - 8x19

H11 (x1)
SOLIVE DE SOL

F1 (x2)
CALE ANGULAIRE

090 (x2)
VIS - 2 1/2"

H4 (x1)
CALE DE SOL




M2 | **PLANCHE DE SOL - W4L13128**
(8) | 5/8"x3 3/8"x36 3/4" (16x86x935)



M7 | **PLANCHE DE SOL - W4L13133**
(2) | 5/8"x3 3/8"x32 1/8" (16x86x815)



H100086 | **VIS PFH**
(60) | 8x1 1/2




M2 (x8)
PLANCHE DE SOL

086 (x40)
VIS - 1 1/2"

M7 (x2)
PLANCHE DE SOL

086 (x20)
VIS - 1-1/2"





H2 | SOLIVE DE SOL - W4L13111
(1) | 1"x3 3/8"x34 1/8" (24x86x868)



M10 | RAIL MURAL - W4L13136
(2) | 5/8"x3 3/8"x6 1/4" (16x86x160)



M6 | RAIL MURAL - W4L13132
(1) | 5/8"x3 3/8"x34 7/8" (16x86x887)



M11 | LATTE MURALE - W4L13137
(2) | 5/8"x3 3/8"x4 3/4" (16x86x122)



H100012 | BOULON WH
(2) | 5/16x2



H100010 | BOULON WH
(2) | 5/16x1-1/2



H100027 | VIS TIRE-FOND WH
(4) | 5/16x2




H100030 | RONDELLE DE BLOCAGE EXT
(8) | 8x19



H100005 | MANCHON FILETÉ WH
(4) | 5/16x7/8




H100031 | RONDELLE DE BLOCAGE EXT
(4) | 12x19





H6 | LATTE MURALE - W4L13114
(2) | 1"x3 3/8"x25 1/2" (24x86x648)



A100053 | SUPPORT EN L 54x67 - VERT
(2)




H100086 | VIS PFH
(8) | 8x1 1/2"



H100083 | VIS AUTOTARAUDEUSE
(4) | 14x3/4"

RÉPÉTEZ DE L'AUTRE CÔTÉ






M12 | LATTE MURALE - W4L13138
(4) | 5/8"x3 3/8"x25 1/4" (16x86x640)



H100088 | VIS PFH
(8) | 8x1 1/8"



H100087 | VIS PFH
(8) | 8x1 1/4"






M12 LATTE MURALE - W4L13138
(5) 5/8"x3 3/8"x25 1/4" (16x86x640)



J1 LATTE MURALE - W4L13122
(2) 1"x2 3/8"x25 1/2" (24x60x648)



A100053 SUPPORT EN L 54x67 - VERT
(2)




H100088 VIS PFH
(20) 8x1 1/8"



H100086 VIS PFH
(8) 8x1 1/2"



H100083 VIS AUTOTARAUDEUSE
(4) 14x3/4"





1 1/4"
[33 mm]



H5 | SUPPORT DE BÂCHE DE PICNIC - W4L13113
(2) | 1"x3 3/8"x24 1/2" (24x86x622)



M3 | SUPPORT DE BÂCHE - W4L13129
(1) | 5/8"x3 3/8"x36 3/4" (16x86x935)



A4M01046 | SUPPORT EN L
(2) | 2,5x38x55x55




H100012 | VIS TIRE-FOND WH
(4) | 5/16x2



H100222 | BOULON WH
(2) | 5/16x3/4



H100115 | BOULON WH
(2) | 5/16x1/2



H100005 | MANCHON FILETÉ WH
(6) | 5/16x7/8




H100031 | RONDELLE DE BLOCAGE EXT
(6) | 12x19



H100030 | RONDELLE DE BLOCAGE EXT
(4) | 8x19



H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(2) | 5/16



005 (x4)
MANCHON FILETÉ - 7/8"

031 (x4)
RONDELLE - 12x19

SUPPORT DE BÂCHE DE PICNIC

H5 (x2)

012 (x4)
BOULON - 2"

030 (x4)
RONDELLE - 8x19

222 (x2)
BOULON - 3/4"

115 (x2)
BOULON - 1/2"

M3 (x1)
SUPPORT DE BÂCHE

005 (x2)
MANCHON FILETÉ - 7/8"

031 (x2)
RONDELLE - 12x19

046 (x2)
SUPPORT EN L 2.5x38x55x55

074 (x2)
ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16"



F2 CALE ANGULAIRE - W4L13106
(2) 1 3/8"x2 3/8"x12 1/4" (36x60x310)

H8 SUPPORT DE PICNIC - W4L13116
(2) 1"x3 3/8"x13 1/2" (24x86x344)

M8 TAQUET DE PICNIC - W4L13134
(1) 5/8"x3 3/8"x10 1/8" (16x86x258)

M2 PLANCHE DE SOL - W4L13128
(3) 5/8"x3 3/8"x36 3/4" (16x86x935)



H100013 BOULON WH
(2) 5/16x2 1/4



H100027 VIS TIRE-FOND WH
(6) 5/16x2



H100030 RONDELLE DE BLOCAGE EXT
(8) 8x19




H100088 VIS PFH
(6) 8x1 1/8



H100086 VIS PFH
(12) 8x1 1/2




H100074 ECROU ENCASTRÉ
(2) 5/16



CONSEIL :

NOUS VOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER LES ÉCROUS ENCASTRÉS DANS LES PANNEAUX AVANT L'ASSEMBLAGE.

088 (x6)
VIS - 1 1/8"



M2
PLANCHE DE SOL

M8 (x1)
TAQUET DE PICNIC



G3 | SUPPORT DE PICNIC - W4L13109
(2) | 1"x5 1/4"x5 1/4" (24x134x134)

H9 | SUPPORT DE PICNIC - W4L13117
(2) | 1"x3 3/8"x6 3/4" (24x86x172)

H7 | SUPPORT DE PICNIC - W4L13115
(2) | 1"x3 3/8"x15 1/4" (24x86x387)

M2 | PLANCHE DE SOL - W4L13128
(2) | 5/8"x3 3/8"x36 3/4" (16x86x935)

M9 | TAQUET DE PICNIC - W4L13135
(1) | 5/8"x3 3/8"x6 3/4" (16x86x172)

H100088 | VIS PFH
(4) | 8x1 1/8"

H100086 | VIS PFH
(8) | 8x1 1/2"

H100030 | RONDELLE DE BLOCAGE EXT
(8) | 8x19

H100005 | MANCHON FILETÉ WH
(8) | 5/16x7/8"

H100010 | BOULON WH
(8) | 5/16x1-1/2"

H100089 | VIS PFH
(6) | 8x1 3/4"

H100031 | RONDELLE DE BLOCAGE EXT
(8) | 12x19

088 (x4)
VIS - 1 1/8"

M2
PLANCHE DE SOL

M9 (x1)
TAQUET DE PICNIC

G3 (x2)
SUPPORT DE PICNIC

089 (x6)
VIS - 1 3/4"

005 (x4)
MANCHON FILETÉ - 7/8"

086 (x8)
VIS - 1 1/2"

M2 (x2)
PLANCHE DE SOL

H9 (x2)
SUPPORT DE PICNIC

010 (x4)
BOULON - 1 1/2"

030 (x4)
RONDELLE - 8x19

031 (x4)
RONDELLE - 12x19

005 (x4)
MANCHON FILETÉ - 7/8"

H7 (x2)
SUPPORT DE PICNIC

010 (x4)
BOULON - 1 1/2"

030 (x4)
RONDELLE - 8x19

031 (x4)
RONDELLE - 12x19



M1 | SUPPORT DE BÂCHE - W4L13127
(2) | 5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)



M4 | SUPPORT DE SOL/BÂCHE - W4L13130
(1) | 5/8"x3 3/8"x34 7/8" (16x86x887)



A4M01046 | SUPPORT EN L
(2) | 2,5x38x55x55



H100008 | BOULON WH
(4) | 5/16x1



H100222 | BOULON WH
(2) | 5/16x3/4



H100030 | RONDELLE DE
BLOCAGE EXT
(4) | 8x19



H100005 | MANCHON FILETÉ WH
(2) | 5/16x7/8



H100074 | ÉCROU
ENCASTRÉ
(2) | 5/16



H100115 | BOULON WH
(2) | 5/16x1/2



H100031 | RONDELLE DE
BLOCAGE EXT
(6) | 12x19



H100004 | MANCHON FILETÉ WH
(4) | 5/16 x 5/8

030 (x2)
RONDELLE - 8x19

008 (x2)
BOULON - 5/16x1"

074 (x2)
ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16"

M4 (x1)
SUPPORT DE SOL/BÂCHE

M1 (x2)
SUPPORT DE BÂCHE

004 (x2)
**MANCHON FILETÉ
- 5/8"**

031 (x2)
RONDELLE - 12x19

222 (x2)
BOULON - 3/4"

115 (x2)
BOULON - 1/2"

031 (x2)
RONDELLE - 12x19


005 (x2)
MANCHON FILETÉ - 7/8"


008 (x2)
BOULON - 5/16x1"

030 (x2)
RONDELLE - 8x19

031 (x2)
RONDELLE - 12x19

004 (x2)
MANCHON FILETÉ - 5/8"






A6P00382
(1) | **BÂCHE POUR TOIT**





H100128 | **VIS PWH**
(6) | **8x5/8**



128 (x6)
VIS - 5/8\"

RÉPÉTEZ DE L'AUTRE CÔTÉ






A6P00383 | **BÂCHE DE TABLE DE PICNIC**
(1)



H100128 | **VIS PWH**
(6) | **8x5/8**





A100028
(2) | PRISE MANUELLE EN PLASTIQUE VERT



H100062 | BOULON PTH
(4) | 1/4x1 1/4



H100108 | RONDELLE DE
(4) | BLOCAGE INT
8x15




H100106 | RONDELLE PLATE
(4) | 9x18



H100072 | ÉCROU
(4) | ENCASTRÉ
1/4

028 (x2)
PRISE MANUELLE EN
PLASTIQUE VERT





062 (x4)
BOULON - 1/4x1 1/4"

106 (x4)
RONDELLE - 9x18

108 (x4)
RONDELLE - 8x15

072 (x4)
ÉCROU ENCASTRÉ -
1/4"






(1) ÉCHELLE DE GRIMPE 4'




H100028 | VIS TIRE-FOND WH
(2) | 5/16x2 1/2



H100030 | RONDELLE DE BLOCAGE EXT
(2) | 8x19



En utilisant les trous de fixation de l'échelle « M13 » comme guide, percez préalablement ces bords.





030 (x2)
RONDELLE - 8x19

028 (x2)
VIS TIRE-FOND -
2 1/2"



Trous de fixation
de l'échelle
« M13 »






9208100 | 8' - TOBOGGAN PLAT
(1)





H100115 | BOULON WH
(3) | 5/16x1/2




H100074 | ÉCROU
ENCASTRÉ
(3) | 5/16



**LIT DU TOBOGGAN
SCHÉMA DE PERÇAGE**



074 (x3)
ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16"



(1) **POUTRE DE LA
BALANÇOIRE 4'
MONTAGE**



A100164 | ÉTIQUETTE BYD (GRANDE)
(1) ÂGES 3-10



**BOULON
H100042 | HEXAGONAL
(4) 5/16x1 1/4**



**H100095 | RONDELLE FENDUE
(4) 5/16**



**H100105 | RONDELLE PLATE
(4) 8x27**



**H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(4) 5/16**




**H100128 | VIS PWH
(4) 8x5/8**



REMARQUE :

INSÉREZ LES ÉCROUS AVANT LA FIXATION
DE LA POUTRE DE LA BALANÇOIRE.






A6P00034
(1) | TRAPÈZE JAUNE



A100069
(6) | LIEN RAPIDE



A6P00054
(2) | SIÈGE DE BALANÇOIRE VERT 22"



A100083
(2) | CORDE-CHAÎNE VERT 33"



A100087
(4) | CORDE-CHAÎNE VERT 51,25"



REMARQUE :

LORSQUE VOUS ACCROCHEZ VOS BALANÇOIRES, IL EST RECOMMANDÉ QUE LE FOND DU SIÈGE DES BALANÇOIRES, SI QUELQU'UN Y EST ASSIS, NE SE TROUVE PAS À MOINS DE (35 cm) 13 7/8 POUCES DU SOL.

INSÉREZ LA CHAÎNE DANS LE LIEN RAPIDE DU CROCHET DE BALANÇOIRE, PUIS SERREZ LE RACCORD DE SUSPENSION.

083 (x2)
CORDE-CHAÎNE VERT 33"

069 (x2)
LIEN RAPIDE

034 (x2)
TRAPÈZE JAUNE

087 (x4)
CORDE-CHAÎNE VERT 51,25"


069 (x4)
LIEN RAPIDE

397 (x2)
SIÈGE DE BALANÇOIRE VERT 22"



ASSEMBLAGE FINAL

ÉTAPE 21



H100005 (6) MANCHON FILETÉ WH
5/16x7/8

H100031 (6) RONDELLE DE BLOCAGE EXT
12x19




REMARQUE :

LA NON-UTILISATION DES PIQUETS DE TERRE PEUT ANNULER LA GARANTIE ET CAUSER DES BLESSURES !

1. ENTRAÎNEZ LE PIQUET DE SOL DANS LE SOL À UN ANGLE DE 45° À PROXIMITÉ DE LA PLANCHE DE SOL, DANS LES ENDROITS INDiquÉS.

2. UTILISEZ LE MATÉRIEL FOURNI POUR FIXER LE PIQUET DE TERRE À LA PLANCHE DE SOL.


3. ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES BOULONS, VIS ET ÉCROUS SONT SERRÉS. ASSUREZ-VOUS QUE CHAQUE PLANCHE EST FIXÉE. ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE ENSEMBLE DE BALANÇOIRE EST DROIT. PROFITEZ DE VOTRE NOUVEL ENSEMBLE DE JEU !



527 (x2)
BARRE DE PIQUET DE TERRE

527 (x2)
BARRE DE PIQUET DE TERRE

527 (x2)
BARRE DE PIQUET DE TERRE



**PIQUETS DE POUTRE DE
LA BALANÇOIRE**