



Manufactured by:  
Backyard Discovery  
3305 Airport Drive  
Pittsburg, KS 66762  
800-856-4445



# SCENIC HEIGHTS CASITA DE JUEGO MODEL : N° 1605336

## FOLLETO INCLUYE:

- Manual del usuario
- Preguntas más frecuentes
- Instrucciones de montaje
- Información sobre la garantía

# ¡SERVICIOS DE INSTALACIÓN DISPONIBLES!

¿Necesitas Ayuda?

Deje que nuestro equipo de profesionales maneje la instalación para usted!

**GOCONFIGURE**

888-888-5424

*\*Servicios de instalación están disponibles sólo para los clientes de EE.UU.*

## ADVERTENCIA



**Requiere ensamble por un adulto.**


No apto para niños menores de dos años, debido a los puntos cortantes o piezas pequeñas.



Para el manual de la asamblea más actualizado,  
para registrar su juego o pedir repuestos por favor visite

**[www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)**

*Guarde este manual de ensamblaje para referencia futura en caso de que necesite pedir piezas de repuesto.*



**GOCONFIGURE**  
*Putting it all together for you*

# ¡SERVICIOS DE INSTALACIÓN DISPONIBLES!

**¿Necesitas Ayuda?**

Deje que nuestro equipo de profesionales maneje la instalación para usted!

**GOCONFIGURE**  
888-888-5424

Con Go Configure, le traemos 18 años de experiencia as su puerta. Nosotros atendemos una amplia serie de productos de interior y productos de recreación al aire libre que la mayoría de los consumidores no tienen el tiempo o la capacidad de entregar o instalar ellos mismos.

**Nosotros hacemos el levantamiento pesado, para que usted no tenga que.**

- 18+ Años de Experiencia Atendiendo Comerciante de Caja Grande y Consumidores Directos
- Técnico altamente Cualificado, Especializado, Cortés, Profesional del servicios
- Más de 140,000 Instalaciones Anual
- Servicio de Guante Blanco

- Satisfacción Garantizada
- Citas flexibles, incluyendo los fines de semanas
- Cobertura a través de la nación

*Para más información Visite [www.goconfigure.com](http://www.goconfigure.com)!*

***\*Servicios de instalación están disponibles sólo para los clientes de EE.UU.***

# STOP PARE

Missing A Part?

**CALL US BEFORE GOING  
BACK TO THE STORE!**

The store where you made your purchase  
does not stock parts for this item.

If you have assembly questions or if you need parts,  
whether they are missing or damaged

Call Toll-Free Help Line or visit [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)

**¡LLÁMENOS ANTES DE REGRESAR A LA TIENDA!**

La tienda donde realizó la compra no almacena piezas de este producto.

Si tiene preguntas sobre el ensamblaje o si necesita piezas debido a que  
faltan o están dañadas

llame gratis a la línea de ayuda

## 1-800-856-4445

### **PLEASE READ THIS BEFORE STARTING ASSEMBLY**

### **POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL ENSAMBLAJE**

- READ THE ASSEMBLY MANUAL COMPLETELY, PAYING SPECIAL ATTENTION TO THE IMPORTANT TIPS AND SAFETY INFORMATION.
- AFTER YOU HAVE READ THE ASSEMBLY MANUAL, YOU WILL BE ABLE TO DECIDE IF YOU NEED PROFESSIONAL HELP TO COMPLETE THE ASSEMBLY OF THE STRUCTURE.
- SEPARATE AND IDENTIFY ALL PARTS TO MAKE SURE THAT YOU HAVE ALL OF THE PARTS LISTED.
- IF YOU CAN'T FIND ALL OF THE PARTS, CHECK THE PACKING MATERIAL. SMALL PARTS MAY HAVE FALLEN INTO IT DURING SHIPMENT.
- IF YOU HAVE PROBLEMS WITH THE ASSEMBLY OR IF ANY PART IS MISSING OR DAMAGED, PLEASE CALL THE HELP LINE **1-800-856-4445 OR VISIT [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)**
- LEA EL MANUAL DE ENSAMBLAJE COMPLETAMENTE, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LOS CONSEJOS ÚTILES IMPORTANTES Y A LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.
- DESPUÉS DE QUE HAYA LEÍDO EL MANUAL DE ENSAMBLAJE, PODRÁ DECIDIR SI NECESITA AYUDA PROFESIONAL PARA EFECTUAR EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA.
- SEPARE E IDENTIFIQUE TODAS LAS PIEZAS PARA COMPROBAR QUE DISPONE DE TODAS LAS PARTES INDICADAS.
- SI NO PUEDE ENCONTRAR TODAS LAS PIEZAS, REVISE EL MATERIAL DE EMPAQUE. ES POSIBLE QUE ALGUNAS PIEZAS PEQUEÑAS PUEDAN HABERSE CAÍDO ALLÍ DURANTE EL ENVÍO.
- MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS MENORES A LA EDAD RECOMENDADA.
- SI TIENE PROBLEMAS CON EL ENSAMBLAJE O SI ALGUNA PIEZA FALTA O ESTÁ DAÑADA, LLAME A LA LÍNEA DE AYUDA AL **1-800-856-4445 O VISITE [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)**

PLEASE HAVE THE FOLLOWING INFORMATION WHEN YOU MAKE YOUR CALL:

- 1 – MODEL NUMBER OF THE PRODUCT LOCATED ON THE FRONT OF THE ASSEMBLY MANUAL
- 2 – DESCRIPTION OF THE PART FROM THE PARTS LIST

POR FAVOR TENGA VISIBLE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN CUANDO LLAME:

- 1 - NÚMERO DE MODELO DEL PRODUCTO QUE SE ENCUENTRA UBICADO AL FRENTE DEL MANUAL DE ENSAMBLAJE
- 2 - DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA QUE SE ENCUENTRA EN LA LISTA DE PIEZAS

# Manual del propietario de la casita de juegos

## Estimado cliente:

Lea este folleto completamente antes de comenzar el proceso de ensamblaje.

El juguete se recomienda para el uso de niños de 2 años a 10 años. Las estructuras no están diseñadas para uso público. La empresa no garantiza ninguna de sus estructuras residenciales que estén sujetas a uso comercial tales como: Guardería, preescolar, jardín de infancia, parque recreativo, o cualquier aplicación comercial similar.



**ADVERTENCIA:** Este símbolo destaca importantes instrucciones de seguridad las cuales, si no se siguen, podrían poner en peligro su seguridad personal o la de sus niños, y/o dañar su propiedad. DEBERÁ leer y seguir todas las instrucciones de este manual antes de intentar utilizar esta casita de juegos.



**ADVERTENCIA:** Los niños **NO** deben utilizar esta casita de juegos hasta que la unidad haya sido completamente ensamblada e inspeccionada por un adulto para asegurarse que la unidad se haya instalado y anclado adecuadamente.

Siga todas las recomendaciones que se mencionan a continuación. No hacerlo puede ocasionar que se anule la garantía y/o violaciones a la seguridad que podrían resultar en lesiones graves. Este manual contiene información útil referente a la preparación para el ensamblaje, el procedimiento de instalación y los requisitos de mantenimiento. Recuerde siempre la seguridad de sus niños a medida que construye la estructura para juegos y cuando sus niños jueguen en ella. Antes de que sus niños jueguen en la unidad, repase las instrucciones de utilización con ellos para contribuir a su seguridad.

**CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA. MANTÉNGALAS EN UN LUGAR SEGURO DONDE PUEDA REFERIRSE A ELLAS SEGÚN SEA NECESARIO. PARA PROPORCIONARLE UN SERVICIO MÁS EFICAZ, ES NECESARIO QUE SUMINISTRE EL(LOS) NÚMERO(S) DE PIEZA(S) CUANDO PIDA REPUESTOS.**

### **Para sus archivos:**

**CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA. MANTÉNGALAS EN UN LUGAR SEGURO DONDE PUEDA REFERIRSE A ELLAS SEGÚN SEA NECESARIO. PARA PROPORCIONARLE UN SERVICIO MÁS EFICAZ, ES NECESARIO QUE SUMINISTRE EL(LOS) NÚMERO(S) DE PIEZA(S) CUANDO PIDA REPUESTOS.**

Lugar donde lo compró: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_


Fecha de instalación: \_\_\_\_\_

Instalado por: \_\_\_\_\_

Grape el recibo aquí

Sales Receipt	
Store Name	
Max Street	
Hillman, USA	
110022	870 Payson 5555
220011	870 Mountain 55
330041	870 Green 555
440013	870 October Product 555
Total	5555

Thank You For Shopping With Us



### **Etiqueta de referencia del número de seguimiento**

Seguimiento de número de identificación en la caja y parte posterior de la placa de identificación se incluyen para fines de seguimiento relacionados con las reclamaciones de garantía.

## **Manual del propietario de la casita de juegos**

**Refiérase a la sección de Ensamblaje del Manual de ensamblaje para conocer la altura máxima de caída.**

### **Ubicación de la casita de juegos**

1. *La casita de juegos está diseñada para instalarse sobre una superficie nivelada por parte de un adulto con un ayudante adulto. Colóquela en un área plana del patio para minimizar la preparación del terreno.*
2. *Elija una ubicación nivelada para la casita. Esto puede disminuir la posibilidad de que la casita se vuelque y la pérdida de material de relleno suelto de la superficie que puedan arrastrar las lluvias intensas.*
3. *Coloque el juego a no menos de 6 pies (1.8 m) de cualquier estructura u obstrucción tal como una cerca, garaje, casa, ramas colgantes, cuerdas para ropa o cables eléctricos.*
4. *Es buena idea colocar la casita de juegos en un área que sea conveniente para que los adultos observen a los niños mientras juegan.*
5. *Cree un lugar sin obstáculos que pudiesen ocasionar lesiones, como ramas colgantes bajas, cables elevados, tocones de árboles o raíces, rocas grandes, ladrillos y concreto. Proporcionamos sugerencias adicionales en la sección Superficie sugerida para la zona de recreación.*
6. *No construya la casita de juegos sobre el material de revestimiento.*

### **Superficie sugerida para la zona de recreación**

- ❑ *El equipo de la zona de recreación nunca deberá colocarse en superficies duras tales como concreto o asfalto.*
- ❑ *No coloque material de revestimiento sobre superficies duras tales como concreto o asfalto.*
- ❑ *La cubierta inerte de corteza desmenuzada, virutas de madera, arena fina y gravilla fina se añaden como material de absorción de impactos después del ensamblaje. Si se utilizan adecuadamente, estos materiales pueden absorber parte del impacto de la caída de un niño.*
- ❑ *Todos los materiales de la superficie deben extenderse un mínimo de 6 pies (1.8 m) alrededor del área de juegos.*
- ❑ *No coloque el material de revestimiento hasta después de que la unidad esté totalmente construida. La unidad de juegos no debe construirse sobre el material de revestimiento.*
- ❑ *Utilice algún tipo de contención, tal como cavar alrededor del perímetro o rodearlo con bordes paisajísticos.*
- ❑ *La instalación de baldosas de caucho o las superficies para verter en el sitio (distintas de los materiales de relleno sueltos) generalmente requieren el concurso de un profesional y no son proyectos de bricolaje.*
- ❑ *Debe utilizar materiales de revestimiento de zonas de recreación (distintos de los materiales de relleno sueltos) que cumplan con las normas de seguridad COLOCAR DE SU LOCALIDAD.*

## Manual del propietario de la casita de juegos

**El siguiente cuadro explica la altura de caída en pies y metros desde la cual no se debe esperar una lesión a la cabeza que ponga en peligro la vida**

### Alturas críticas en pies (m) de los materiales probados

Material	Profundidad sin comprimir			Profundidad comprimida a 9" (228mm)
	6" (152mm)	9" (228mm)	12" (304mm)	
Virutas de madera	7' (2.13m)	10' (3.05m)	11' (3.35m)	10' (3.05m)
Doble capa de cubierta inerte de corteza desmenuzada	6' (1.83m)	10' (3.05m)	11' (3.35m)	7' (2.13m)
Fibras de madera sintética	6' (1.83m)	7' (2.13m)	>12' (3.66m)	6' (1.83m)
Arena fina	5' (1.52m)	5' (1.52m)	9' (2.74m)	5' (1.52m)
Arena gruesa	5' (1.52m)	5' (1.52m)	6' (1.83m)	4' (1.22m)
Gravilla fina	5' (1.52m)	7' (2.13m)	10' (3.05m)	6' (1.83m)
Gravilla mediana	5' (1.52m)	5' (1.52m)	6' (1.83m)	5' (1.52m)
Neumáticos desmenuzados*	10-12' (3.0-3.6m)	N/A	N/A	N/A

*Esta información proviene de pruebas efectuadas por laboratorios de prueba independientes en una muestra de 6 pulgadas (15.2 cm) de profundidad de neumáticos desmenuzados sin comprimir producidos por cuatro fabricantes. Las pruebas reportaron alturas peligrosas que varían desde 10 pies (3 m) hasta más de 12 pies (3.7 m). Se recomienda que las personas que deseen instalar neumáticos desmenuzados como superficie protectora soliciten la información de prueba del proveedor que muestre el alto crítico del material cuando se probó.*

### Instrucciones para el uso:



**NOTA:** La seguridad de su niño es nuestra preocupación fundamental. La observación de los siguientes puntos y advertencias disminuye la posibilidad de que ocurran lesiones graves o mortales. Revise estas reglas de seguridad regularmente con sus niños.

1. Se requiere supervisión en el sitio por parte de un adulto.
2. Indique a los niños que no deben escalar cuando la casita esté mojada.
3. Indique a los niños que nunca deben gatear sobre el techo de la casita de juegos.
4. Los padres deben hacer que los niños vistan apropiadamente con zapatos que ajusten bien. Ropa suelta, como bufandas y ponchos no se deben usar. Siempre despegar, atar o meter los cables y cordones en la ropa de los niños. Estas cosas pueden quedar atrapados en juegos infantiles y estrangular a un niño.
5. Instruya a los niños a no adjuntar elementos a los equipos que no están específicamente diseñados para su uso con el equipo (como cuerdas, tendedero de ropa, correas para mascotas, etc.)
6. Instruya a los niños a quitarse el casco de bicicleta o de otros deportes antes de jugar en el equipo del patio.

## **Manual del propietario de la casita de juegos**

### **Instrucciones de mantenimiento:**

1. *Revise todas las tuercas y pernos dos veces al mes durante la estación de uso, y apriete según sea necesario. (Pero no apriete tanto que raje la madera). Es particularmente importante que siga este procedimiento al comienzo de cada estación.*
2. *Engrase todas las partes móviles metálicas mensualmente durante el período de uso.*
3. *Revise todos los capuchones de pernos y bordes afilados dos veces al mes durante la estación de uso para cerciorarse de que estén en su lugar. Reemplace cuando sea necesario. Es especialmente importante hacer esto al comienzo de cada nueva estación.*
4. *Para las áreas oxidadas en elementos metálicos como los apoyos para las manos, soportes etc., lije y repinte utilizando una pintura que no tenga base de plomo y cumpla con los requisitos del Título 16 CRF Parte 1303. (En E.U.A.)*
5. *Las modificaciones no aprobadas por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.*
6. *Inspeccione las piezas de madera mensualmente. Las fibras de la madera a veces se levantan en la estación seca ocasionando que aparezcan astillas. Es posible que necesite lijar ligeramente para mantener un ambiente de juego seguro. Si aplica tinte a la casita de juegos con regularidad, le ayudará a evitar arqueo/fisura severa y otros daños ocasionados por el clima.*
7. *Hemos aplicado un tinte transparente a base de agua a su unidad. Esto se hace por el color únicamente. Una o dos veces al año, según las condiciones del clima, deberá aplicar algún tipo de protección (sellador) a la madera de su unidad. Antes de la aplicación del sellador, lije ligeramente cualquier punto "áspero" de la casita de juegos. Tome nota que este es un requisito de su garantía.*
8. *Es muy importante edificar y mantener la casita de juegos en una ubicación nivelada. Cerciórese que la casita de juegos esté nivelada y alineada cada año o al principio de cada estación de juego.*
9. *Rastrille la superficie periódicamente para evitar la compactación y mantener las profundidades adecuadas.*
10. *Vuelva a instalar las piezas de plástico, tales como asientos de columpio o cualquier otro artículo que se retiraron de la estación fría.*

### **Instruccions para el desecho:**

*Cuando no desee utilizar más la casita de juegos, debe desmantelarse y desecharse de forma tal que no constituya un peligro considerable al momento en que se deseche la unidad.*

***Este empaquetado debe mantenerse, ya que contiene información importante!***

### APÉNDICE A

#### **Información sobre los materiales de superficie de las zonas de recreación:**

La siguiente información está tomada de la **Hoja de información de la Comisión de seguridad sobre productos al consumidor de Estados Unidos sobre materiales de superficie de las zonas de recreación**. También refiérase a la siguiente página Web para información adicional: [www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/323.html](http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/323.html).

#### X3. SECCIÓN 4 DEL FOLLETO PARA LA SEGURIDAD DE LAS ÁREAS DE RECREACIÓN DOMÉSTICAS EN EXTERIORES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOBRE PRODUCTOS AL CONSUMIDOR<sup>9</sup>.

X3.1 *Seleccione la superficie protectora*: Una de las cosas más importantes que puede hacer para disminuir la posibilidad de lesiones graves en la cabeza es colocar una superficie de protección para amortiguar los impactos debajo de la unidad de juegos y alrededor de ella. La superficie protectora debe aplicarse a una profundidad que sea adecuada a la altura del equipo de acuerdo con la especificación **F 1292** de ASTM. Hay diferentes tipos de superficie para elegir; con cualquier producto que escoja, siga estas pautas:

##### X3.1.1 *Materiales de relleno sueltos*:

X3.1.1.1 Mantenga una profundidad mínima de 9 pulgadas (22.9 cm) de materiales de relleno sueltos, tales como cubierta inerte/virutas de madera, fibras de madera sintética (EWF, por sus siglas en inglés) o cubierta inerte de caucho desmenuzado/reciclado para equipos de hasta 8 pies (2.4 m) de alto; y 9 pulgadas (22.9 cm) de arena o gravilla para equipos de hasta 5 pies (1.5 m) de alto. NOTA: Un nivel de relleno inicial de 12 pulgadas (30.5 cm) se comprimirá a aproximadamente 9 pulgadas (22.9 cm) de superficie con el tiempo. La superficie también se compacta, se desplaza y se asienta y debe rellenarse periódicamente para conservar al menos una profundidad de 9 pulgadas (22.9 cm).

X3.1.2 Utilice un mínimo de 6 pulgadas (15.2 cm) de superficie protectora para el equipo de recreación de menos de 4 pies (1.2 m) de alto. Si se conserva adecuadamente, debe ser suficiente. (En profundidades de más de 6 pulgadas [1.8 m]) el material protector se desplaza o se compacta muy fácilmente). NOTA: No instale el equipo de recreación doméstico sobre concreto, asfalto o cualquier otra superficie dura. Una caída a una superficie dura puede ocasionar una lesión grave al usuario del equipo. El césped y la tierra no se consideran superficies protectoras porque el desgaste y los factores ambientales pueden disminuir su efectividad para amortiguar los impactos. Las alfombras y los tapetes delgados por lo general no son superficies protectoras adecuadas. El equipo a nivel de tierra tales como las cajas de arena, la pared de actividades, la casa de juegos u otro equipo que no tenga una superficie de juegos elevada, no necesita superficie protectora.

X3.1.3 Utilice algún tipo de contención, tal como cavar alrededor del perímetro o rodearlo con bordes paisajísticos. No olvide tomar en cuenta el drenaje del agua.

X3.1.3.1 Revise y mantenga la profundidad del material de relleno suelto. Para conservar la cantidad adecuada de materiales de relleno sueltos, marque el nivel en los postes de soporte del equipo de recreación. De esa forma puede ver fácilmente cuándo deba rellenar y/o redistribuir la superficie.

X3.1.3.2 No coloque material de revestimiento suelto sobre superficies duras tales como concreto o asfalto.

X3.1.4 Superficies de vertido en el sitio o baldosas de caucho prefabricadas: Puede que esté interesado en utilizar materiales de revestimiento o de relleno sueltos, como baldosas de caucho o superficies que se vierten en el lugar.

X3.1.4.1 La instalación de estas superficies generalmente requieren el concurso de un profesional y no son proyectos de bricolaje.

X3.1.4.2 Revise la especificación de la superficie antes de adquirir este tipo de revestimiento. Pida al instalador/fabricante un informe que demuestre que el producto ha sido probado de acuerdo con la norma de seguridad ASTM **F 1292** de especificación estándar para atenuación de impactos en materiales de revestimiento dentro de la zona de uso de equipos de recreación. Este informe debe mostrar la altura específica para la cual la superficie debe

## ***Manual del propietario de la casita de juegos***

---

proteger contra lesiones graves en la cabeza. Esta altura debe ser igual o mayor que la altura de la caída, distancia vertical entre una superficie de juegos determinada (superficie elevada para ponerse de pie, sentarse o trepar) y la superficie protectora que se encuentra debajo, o su equipo de recreación.

X3.1.4.3 Revise la superficie protectora frecuentemente en busca de desgaste.

X3.1.5 Colocación: La colocación adecuada y el mantenimiento de la superficie protectora es esencial. Cerciórese de:

X3.1.5.1 Extender la superficie por lo menos 6 pies (1.8 m) con respecto al equipo en todas las direcciones.

<sup>11</sup>Esta información ha sido extraída de las publicaciones CPSC "Revestimiento de las áreas de recreación — Guía de información técnica" y "Manual para la seguridad en las áreas de recreación públicas".


## Casa de juegos Manual Asamblea FAQs:

1. *¿Es necesario que el área donde se ubicará la casita de juegos esté nivelada? Sí. Backyard Discovery recomienda que la casita de juegos sea colocada en una superficie plana y nivelada para lograr una máxima seguridad y durabilidad. Cualesquiera estacas incluidas deberán utilizarse para fijarla firmemente a la tierra.*
2. *¿Cuál es el tamaño del área recomendado para la casita de juegos? Backyard Discovery recomienda un mínimo de 6' (seis pies) (1.8 m) de perímetro alrededor y por encima de la casita de juegos para mayor seguridad.*
3. *¿Cuál es el rango de edad adecuado para las casitas de juegos? Las casitas de juegos Backyard Discovery están recomendadas para niños de 2 a 10 años.*
4. *¿La madera tiene algún tratamiento químico? Backyard Discovery utiliza 100% madera de cedro chino, la cual es naturalmente resistente a insectos, a la descomposición y al deterioro. Para ayudar a garantizar la seguridad de su niño, nuestra madera no contiene productos químicos y no utilizamos madera tratada a presión. El tinte que se utiliza es una capa superior con un producto a base de agua, que se aplica solo por cuestiones estéticas.*
5. *¿Con qué frecuencia se le deberá aplicar tinte a la casita de juegos? Backyard Discovery recomienda la aplicación de tinte a la casita de juegos una vez al año. Podrá utilizarse un tinte a base de agua o aceite, a discreción del cliente.*
6. *¿Por qué parece que se están desarrollando grietas en la casita de juegos? La madera es un material natural; no hay dos piezas exactamente iguales. Cada pieza tiene sus propias características y cualidades, y reacciona de manera diferente a los cambios climáticos. Cuando algún producto de madera es expuesto a los elementos, se desarrollarán "fisuras en la madera". Una fisura es la separación radial de las fibras de la madera que van con la veta. Son causadas por las variaciones en la temperatura y las condiciones de humedad. Una fisura no es una grieta; no afectará la fortaleza o durabilidad de la madera ni la integridad estructural de la casita de juegos.*
7. *¿Las casitas de juegos Backyard Discovery tienen garantía? Sí. Todos los productos Backyard Discovery cuentan con una garantía de reemplazo de un año sobre todas las piezas con defectos de fabricación. Nuestra madera tiene, además, una garantía de cinco años sobre la descomposición y el deterioro. Consulte los detalles sobre la garantía para obtener más información.*
8. *¿Cuál es la mejor manera de comenzar a ensamblar la casita de juegos? Backyard Discovery recomienda retirar todas las piezas de las cajas y ordenarlas según el número de pieza antes de comenzar cualquier ensamblaje. Esto no solo permitirá un ensamblaje más rápido, sino que también permitirá identificar las piezas que puedan faltar o estar dañadas, de modo que puedan ser reemplazadas antes del ensamblaje. Si faltan piezas o necesita reemplazarlas, ingrese a [www.backyarddiscovery.com/support](http://www.backyarddiscovery.com/support) y siga las instrucciones para efectuar el pedido. Luego, lea el manual de ensamblaje y prepare las herramientas para la tarea, tal como se recomienda en el manual. Si traspapeló o perdió el manual de ensamblaje, podrá imprimir uno nuevo desde el sitio en Internet de Backyard Discovery: [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com).*
9. *La casita de juegos parece balancearse o inclinarse demasiado. ¿Cuál es el problema? El balanceo lo causa el terreno disparejo o las obstrucciones, tales como piedras, raíces, etc. debajo de los largueros colocados en la tierra. Estos deberán ser retirados y la tierra debajo deberá ser nivelada nuevamente para evitar el balanceo. También asegúrese que la casita de juegos se encuentre fija a la tierra utilizando cualesquiera estacas que estén incluidas.*
10. *Las tablas de 2" x 4" (5 cm x 10 cm) no miden eso. ¿Por qué? En los Estados Unidos es práctica común describir las dimensiones de la madera conforme a los tamaños de corte aproximado en el aserradero, en lugar de hacerlo según las dimensiones de acabado. Las tiendas minoristas, las tiendas de artículos para el hogar, etc. utilizan esta práctica convencional para describir las dimensiones de la madera. Sin embargo, las casitas de juegos Backyard Discovery están diseñadas y construidas según las dimensiones reales, de manera que todo encaje correctamente y permanezca así durante toda la vida útil de la casita de juegos.*


Para obtener más información y preguntas más frecuentes, consulte nuestro sitio en Internet [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com).

# Herramientas necesarias para la instalacion:

(Estas son las herramientas que generalmente se necesitan para el ensamblaje de nuestros productos para exteriores. Estas herramientas no se incluyen con la compra del producto para exteriores).




**(Nivel 24", 60.9 cm)**



**(Plaza)**



**(Llaves de extremo abierto  
12 mm y 11 mm)**



**(Cinta métrica)**



**(11 mm Broca)**



**(Phillips Controladores  
Tornillo de la Cuchilla)**




**(Martillo)**



**(Mazo de goma - Opcional)**



**(Escalera)**



**(9 mm trinquete, 12 mm y 14  
mm sockets STD 12 mm y 14  
mm sockets profundo)**



**(Anexos del taladro:  
Cabeza Phillips)**



**(Un Adulto y un ayudante adulto)**



**(9 mm taladro inalámbrico  
o taladro eléctrico)**

# INFORMACION de SEGURIDAD Y ENSAMBLEA

SELECCIONAR LA UBICACION CORRECTA PARA SU PRODUCTO DEL JUEGO ES IMPORTANTE PARA la SEGURIDAD de SUS NIÑOS Y LA LONGEVIDAD DE EL PRODUCTO

## Las dimensiones:

- El Scenic Heights tiene una opción de diseño.

Distribución: Dimensiones de tierra      Área segura de juegos\*

6'-4 <sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 6'-4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>" x 67 <sup>1</sup>/<sub>4</sub>" Tall  
(1.9 m x 1.9 m x 1.7 m) Alto

18'-4 <sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 18'-4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
(5.6 m x 5.6 m)

\*Superficie de tierra a nivel - Ver más abajo


## La Información general:

- Su conjunto ha sido diseñado y ha sido dirigido para niños sólo y para el uso residencial sólo.
- Un máximo de 150 lbs. (68 kg) por niño es recomendado para actividades de juego diseñado para el uso individual.
- Un máximo de 120 lbs. (54.4 kg) por niño es recomendado para actividades de juego diseñado para múltiples uso de niño.
- Un máximo de 6 niños es recomendado para esta unidad.


## La zona recreativa segura:

- La zona recreativa segura se refiere a una zona que extiende 6' (182.8 cm) más allá del producto del juego por todos lados, inclusive el espacio encima del producto del juego.
- La superficie del suelo debe ser plana. Instalar su producto del juego en el suelo inclinado puede causar que se incline. Este inclinarse pone énfasis adicional en todas las conexiones y coyunturas y en el tiempo causará que esas conexiones se aflojen y fallen.
- La zona recreativa segura debe ser libre de todas las estructuras, de jardinería, los árboles y las ramas, las piedras, los alambres y otros obstáculos al juego seguro. Los niños pueden ser heridos gravemente al correr o columpiarse en estos obstáculos.
- Quite todos los peligros veloces de la zona recreativa segura. Los peligros veloces incluyen: raíces, los tocones, las piedras, ajardinar, cabezas de rociador, corbatas de ferrocarril y conexiones eléctricas.
- El producto del juego debe ser instalado en la tierra firme.

## ÁREA SEGURA PARA JUEGOS:




# Dimensiones Básicas para el Ensamblaje




**VISTA FRENTE**

## ***Dimensiones Básicas para el Ensamblaje***



**VISTA LATERAL DERECHA**

# **Dimensiones Básicas para el Ensamblaje**



**VISTA LATERAL IZQUIERDA**

# Identificación de las piezas

las piezas de madera

(NO ESTÁ A ESCALA)



- (1) **E1 - DELANTERO IZQUIERDO PARAL - W4L06667**  
1 3/8"x3 3/8"x62 3/8" (36x86x1584)



- (1) **E2 - DELANTERO DERECHO PARAL - W4L06666**  
1 3/8"x3 3/8"x62 3/8" (36x86x1584)



- (1) **E3 - DERECHO TRASERO PARAL - W4L06648**  
1 3/8"x3 3/8"x62 3/8" (36x86x1584)



- (1) **E4 - IZQUIERDA TRASERO PARAL - W4L06388**  
1 3/8"x3 3/8"x35" (36x86x889)



- (1) **E5 - IZQUIERDA TRASERO PARAL - W4L06644**  
1 3/8"x3 3/8"x36 1/4" (36x86x920)



- (1) **E6 - DERECHO TRASERO PARAL - W4L06651**  
1 3/8"x3 3/8"x62 3/8" (36x86x1584)



- (1) **E7 - BLOQUE PASAMANOS - W4L06678**  
1 3/8"x3 3/8"x1" (36x86x26)



- (1) **F1 - ESCALERA POSTE - W4L06662**  
1 3/8"x2 3/8"x33 3/4" (36x60x858)




- (1) **G1 - ESCALERA DE PISA - W4L06657**  
1"x5 1/4"x20 3/8" (24x134x518)



- (1) **H1 - LARGUERO DE PISO - W4L06391**  
1"x3 3/8"x56 3/4" (24x86x1442)



- (1) **H2 - LARGUERO DE PISO - W4L06392**  
1"x3 3/8"x54 7/8" (24x86x1394)



- (1) **H3 - LARGUERO DE PISO - W4L06646**  
1"x3 3/8"x75 3/4" (24x86x1924)



- (1) **H4 - LARGUERO DE PISO - W4L06645**  
1"x3 3/8"x54 7/8" (24x86x1394)



- (2) **H5 - SOPORTE DE PISO - W4L06399**  
1"x3 3/8"x54 7/8" (24x86x1394)

# Identificación de las piezas

## las piezas de madera

(NO ESTÁ A ESCALA)



- (1) H6 - LARGUERO DE PISO - W4L06654  
1"x3 3/8"x16 3/8" (24x86x416)



- (1) H7 - LARGUERO DE PISO - W4L06655  
1"x3 3/8"x19" (24x86x482)



- (1) H8 - ESCALERA PASAMANOS - W4L06663  
1"x3 3/8"x54" (24x86x1372)



- (1) H14 - ESCALERA PASAMANOS - W4L06679  
1"x3 3/8"x47 3/8" (24x86x1204)



- (6) H20 - REFUERZO DE PLATAFORMA - W4L06397  
1"x3 3/8"x13" (24x86x330)



- (3) H76 - PELDAÑO DE LA ESCALERA - W4L06609  
1"x3 3/8"x18 1/8" (24x86x460)



- (1) H79 - PARAL IZQUIERDO - W4L06611  
1"x3 3/8"x38 3/8" (24x86x976)



- (1) H80 - PARAL DERECHO - W4L06612  
1"x3 3/8"x38 3/8" (24x86x976)



- (3) J1 - BLOQUE DE SOPORTE PISO - W4L06403  
1"x2 3/8"x3 3/8" (24x60x86)




- (1) J2 - SOPORTE DE MOSTRADOR - W4L06411  
1"x2 3/8"x5 7/8" (24x60x150)



- (2) J3 - APOYO DEL ASIENTO - W4L06417  
1"x2 3/8"x8 3/8" (24x60x214)



- (1) K1 - TABLA DE TIERRA - W4L06389  
5/8"x5 1/4"x54 7/8" (16x134x1394)



- (1) K2 - TABLA DE TIERRA - W4L06390  
5/8"x5 1/4"x56 1/8" (16x134x1426)



- (1) K3 - TABLA DE TIERRA - W4L06649  
5/8"x5 1/4"x55 1/2" (16x134x1410)

# Identificación de las piezas

las piezas de madera

(NO ESTÁ A ESCALA)



- (1) **K4 - TABLA DE TIERRA - W4L06650**  
5/8"x5 1/4"x73 7/8" (16x134x1876)



- (1) **K5 - TABLA DE TIERRA - W4L06652**  
5/8"x5 1/4"x55" (16x134x1397)




- (4) **K6 - ESCALERA DE PISA - W4L06674**  
5/8"x5 1/4"x16 7/8" (16x134x430)



- (1) **L1 - TABLA DE PISO - W4L06400**  
5/8"x4 3/8"x52" (16x112x1321)



- (1) **L2 - TABLA DE PISO - W4L06658**  
5/8"x4 3/8"x73 3/8" (16x112x1864)



- (4) **L3 - TABLÓN DE GABLETE - W4L06412**  
5/8"x4 3/8"x25 3/8" (16x112x644)



- (4) **L4 - TABLERO DE FONDO - W4L06420**  
5/8"x4 3/8"x15" (16x112x380)



- (6) **L5 - TABLERO LADO LARGO - W4L06421**  
5/8"x4 3/8"x15" (16x112x380)



- (8) **L6 - TABLERO LADO CORTO - W4L06422**  
5/8"x4 3/8"x7 1/2" (16x112x192)



- (2) **L7 - TABLERO LADO ARQUEADA - W4L06423**  
5/8"x4 3/8"x15" (16x112x380)



- (2) **L8 - TABLERO DEL ASIENTO - W4L06418**  
1"x4 3/8"x36 3/4" (24x112x934)



- (1) **M1 - TABLA DE CRECIMIENTO - W4L06690**  
5/8"x3 3/8"x60 1/4" (16x86x1530)

# Identificación de las piezas

las piezas de madera

(NO ESTÁ A ESCALA)



- (2) **M2 - LARGUERO DE PARED - W4L06393**  
5/8"x3 3/8"x17 1/2" (16x86x445)



- (1) **M3 - LARGUERO DE PARED - W4L06394**  
5/8"x3 3/8"x54 7/8" (16x86x1394)



- (9) **M4 - TABLA DE PISO - W4L06401**  
5/8"x3 3/8"x56 3/4" (16x86x1442)



- (1) **M5 - TABLA DE PISO - W4L06402**  
5/8"x3 3/8"x54 3/8" (16x86x1382)



- (2) **M6 - TABLA DE PARED - W4L06668**  
5/8"x3 3/8"x26 3/4" (16x86x679)



- (2) **M7 - LARGUERO DE PARED - W4L06643**  
5/8"x3 3/8"x38 1/4" (16x86x970)



- (2) **M8 - LARGUERO DE PARED - W4L06409**  
5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x439)



- (2) **M9 - LARGUERO DE PARED - W4L06647**  
5/8"x3 3/8"x36 3/8" (16x86x924)



- (2) **M10 - MOSTRADOR - W4L06413**  
5/8"x3 3/8"x23 5/8" (16x86x600)



- (1) **M11 - RELLENO DE PISO - W4L06656**  
5/8"x3 3/8"x5 1/2" (16x86x139)



- (2) **M12 - TABLA DE PISO - W4L06659**  
5/8"x3 3/8"x75 3/4" (16x86x1924)



- (1) **M13 - TABLA DE PISO - W4L06660**  
5/8"x3 3/8"x75 3/4" (16x86x1924)



- (1) **M14 - TABLA DE PISO - W4L06661**  
5/8"x3 3/8"x73 3/8" (16x86x1863)



- (2) **M15 - ESCALERA DE PISA - W4L06675**  
5/8"x3"x16 7/8" (16x75x430)


# Identificación de las piezas

## las piezas de madera

(NO ESTÁ A ESCALA)



- (2) **M16 - LARGUERO DE PARED - W4L06653**  
5/8"x3 3/8"x16 3/8" (16x86x416)



- (4) **M33 - FAJA DE TABLA PARA - W4L06559**  
5/8"x3 3/8"x25 5/8" (16x86x652)



- (1) **M73 - SOPORTE TRASERO - W4L06608**  
5/8"x3 3/8"x19 1/4" (16x86x488)



- (1) **M110 - TABLERO DE FIJACIÓN - W4L06610**  
5/8"x3 3/8"x19 1/4" (16x86x488)



- (8) **N1 - FRANJA DE SUJECIÓN - W4L05043**  
5/8"x2"x3 1/8" (16x50x80)



- (1) **N2 - LATERAL VENTANA REPISA - W4L06414**  
5/8"x2 3/8"x18 7/8" (16x60x479)



- (1) **N3 - TRASERO VENTANA REPISA - W4L06415**  
5/8"x2 3/8"x19 1/8" (16x60x485)



- (1) **N4 - CORREA DEL ASIENTO - W4L06419**  
5/8"x2 3/8"x9" (16x60x230)



- (28) **O1 - PIQUET - W4L06665**  
5/8"x1 3/8"x20 1/2" (16x34x520)



- (9) **O2 - PIQUET - W4L06676**  
5/8"x1 3/8"x29 1/2" (16x34x750)



- (1) **Q1 - SOPORTE DE MOSTRADOR - W4L06416**  
1"x4 3/8"x5 7/8" (24x112x150)



- (2) **S1 - BARANDA TABLERO - W4L06664**  
1"x1"x26 3/4" (24x24x679)



- (8) **S2 - RINCÓN DE TABLERO - W4L06424**  
1"x1"x8 7/8" (24x24x224)



- (1) **W1 - BLOQUE PASAMANOS - W4L06677**  
2"x3 3/8"x3 3/8" (50x86x86)




- (10) **Y1 - ESCALERA TABLERO - W4L06669**  
5/8"x4"x16 7/8" (16x102x430)


# Identificación de las piezas

las piezas de madera

(NO ESTÁ A ESCALA)




(1) WP1 - DELANTERO DERECHO DE ESQUINA PANEL - W2A01911




(1) WP2 - TRASERO DERECHO DE ESQUINA PANEL - W2A01914




(1) WP3 - FRENTE IZQUIERDA ESQUINA PANEL - W2A01917



(1) WP4 - TRASERA IZQUIERDA ESQUINA PANEL - W2A01920



(1) WP5 - PANEL CENTRAL TRASERO - W2A01922




(1) WP6 - PANEL IZQUIERDA CENTRO - W2A01924


# Identificación de las piezas

las piezas de madera


(NO ESTÁ A ESCALA)




(2) WP8 - VIGA ASAMBLEA - W2A01926




(2) SR1 - ESCALERA LARGUERO ASAMBLEA - W2A01940




(2) RP1 - INFERIOR PANEL TECHO - W2A01929



(2) RP2 - SUPERIOR PANEL TECHO - W2A01930



(1) DP2 - IZQUIERDA PUERTA ASAMBLEA - W2A01928




(1) DP1 - DERECHA PUERTA ASAMBLEA - W2A01927

# Identificación de las piezas


## Herrajes




(9) - PERNO WH 1/4x1" - H100171



(4) - PERNO WH 1/4 x 1/2" - H100401



(1) VK - TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 7/8" - H100192



(4) - TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 5/8" - H100469



(4) - TUERCA CILÍNDRICA WH 1/4x7/8 - H100399



(4) - TUERCA CILÍNDRICA WH 1/4 x 5/8" - H100404



(4) - TUERCA EN T 1/4" - H100398



(47) - TUERCA EN T 5/16" - H100379



(1) - PERNO WH 5/16x4-1/4 - H100513



(1) P - PERNO WH 5/16x3 - H100416



(7) VN - PERNO WH 5/16 x 2-3/4 - H100195




(8) VY - PERNO WH 5/16x2-1/4 - H100205



(19) - PERNO WH 5/16 x 2 - H100457



(7) - PERNO WH 5/16 x 1-3/4 - H100378



(2) - PERNO WH 5/16 x 1-1/2 - H100407



(4) - PERNO WH 5/16 x 1 1/4 - H100459



(1) - PERNO WH 5/16x1 - H100468



(6) - PERNO WH 5/16x1/2 - H100396

# Identificación de las piezas

## Herrajes



(22) BN - TORNILLO PFH 8x1" - H100085



(160) BR - TORNILLO PFH 8x1 1/8" - H100088



(142) BQ - TORNILLO PFH 8 x 1-1/4" - H100087



(99) BP - TORNILLO PFH 8 x 1-1/2" - H100086



(11) BS - TORNILLO PFH 8x1-3/4" - H100089



(22) CK - TORNILLO PFH 8 x 2" - H100111



(7) BV - TORNILLO PFH 8x2-1/4" - H100091



(17) BT - TORNILLO PFH 8x2-1/2" - H100090



(9) - TORNILLO PFH 8 x 1-1/4" - H100387



(4) VT - TORNILLO PFH 8 x 1-1/2" - H100200



(4) CY - TORNILLO PWH #8 x 5/8" - H100128



(9) BC - TORNILLO PWH 8x3/4" - H100070



(9) - TORNILLO PWH 8x1/2" - H100408



(15) VV - TORNILLO PWH #8 x 5/8" - H100202



(18) - TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2" - H100458



(15) - TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 1-1/2" - H100471



(7) LC - TORNILLO TIRAFONDO 1/4 x 1-1/2" - H100403



(78) VR - ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 - H100198




(6) VS - ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19 - H100199



(15) - ARANDELA DE BLOQUEO EXT 6x15 - H100405



(9) - ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x15 - H100400



(2) - LLAVE DE T-30 - H100114



(2) - BROCA T-40 - A100042



(2) - BROCA T-30 - H100147

(2) - LLAVE DE T-40 - A100041

# Identificación de las piezas

## Accesorios


(NO ESTÁ A ESCALA)




(1) SQ - ETIQUETA DE REVISIÓN "A" - A100314



(12) - SOPORTE EN "L" 90° - A4M00555




(2) - SALÓN BISAGRA PUERTA KIT - A4M00642



(2) EA - PLÁSTICO DE MANIJA AMARILLO - A100043




(1) - EL MEDIO DEL PLATO DE BYL IDENTIFICACIÓN SIN EDADES - A4M00528




(2) VB - PIEZA PLÁSTICA CON RAYOS SOLARES - A100361




(1) - SOPORTE EN "L" 2.5x38x50x55 - A4M00615



(1) - KIT DE GRIFERÍA - A6P00024



(1) - KIT DE LA ESTUFA - A6P00025



(1) - CUENCA - A6P00032



(1) - COJIN ASIENTO - A6P00107



(4) - ESTACA METÁLICA DE TIERRA - A4M00527





(1) **H79 - PARAL IZQUIERDO - W4L06611**  
1"x3 3/8"x38 3/8" (24x86x976)




(3) **H76 - PELDAÑO DE LA ESCALERA - W4L06609**  
1"x3 3/8"x18 1/8" (24x86x460)

## ENSAMBLE DE LA ESCALERA DE 3 PIES

### PASO 1







(1) **H80 - PARAL DERECHO - W4L06612**  
**1"x3 3/8"x38 3/8" (24x86x976)**

## ENSAMBLE DE LA ESCALERA DE 3 PIES

### PASO 2







(1) **M73 - SOPORTE TRASERO - W4L06608**  
5/8"x3 3/8"x19 1/4" (16x86x488)

## ENSAMBLE DE LA ESCALERA DE 3 PIES

### PASO 3







- (1) **M110 - TABLERO DE FIJACIÓN - W4L06610**  
5/8"x3 3/8"x19 1/4" (16x86x488)

## ENSAMBLE DE LA ESCALERA DE 3 PIES

### PASO 4



(1) E1 - DELANTERO IZQUIERDO PARAL - W4L06667  
1 3/8"x3 3/8"x62 3/8" (36x86x1584)



(1) E4 - IZQUIERDA TRASERO PARAL - W4L06388  
1 3/8"x3 3/8"x35" (36x86x889)

(1) H2 - LARGUERO DE PISO - W4L06392  
1"x3 3/8"x54 7/8" (24x86x1394)




(1) K2 - TABLA DE TIERRA - W4L06390  
5/8"x5 1/4"x56 1/8" (16x134x1426)

### PASO 1

**NOTA: SE RECOMIENDA QUE INSTALE TODAS "TUERCA EN T" PRIMERO, CUANDO UN "TUERCA EN T" SE REQUIERE, A LO LARGO DEL PROCESO DE ENSAMBLAJE.**

NOTA UBICACIÓN DEL AGUJERO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.



NOTA UBICACIÓN DEL AGUJERO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

NOTA UBICACIÓN DEL AGUJERO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.


PERNO WH 5/16x2-1/4  
(2 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19  
(2 PLCS)

NOTA UBICACIÓN DEL AGUJERO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PERNO WH 5/16 x 2  
(4 PLCS)


ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19  
(4 PLCS)



TUERCA EN T 5/16"  
(2 PLCS)

NOTA UBICACIÓN DEL AGUJERO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

TUERCA EN T 5/16"  
(4 PLCS)







(1) **K1 - TABLA DE TIERRA - W4L06389**  
5/8"x5 1/4"x54 7/8" (16x134x1394)




(1) **K4 - TABLA DE TIERRA - W4L06650**  
5/8"x5 1/4"x73 7/8" (16x134x1876)

## PASO 2





(1) SR1 - ESCALERA LARGUERO ENSAMBLAJE - W2A01940



(1) E5 - IZQUIERDA TRASERO PARAL - W4L06644  
1 3/8"x3 3/8"x36 1/4" (36x86x920)



(1) M11 - RELLENO DE PISO - W4L06656  
5/8"x3 3/8"x5 1/2" (16x86x139)



(1) E2 - DELANTERO DERECHO PARAL - W4L06666  
1 3/8"x3 3/8"x62 3/8" (36x86x1584)



(1) H4 - LARGUERO DE PISO - W4L06645  
1"x3 3/8"x54 7/8" (24x86x1394)




(1) K3 - TABLA DE TIERRA - W4L06649  
5/8"x5 1/4"x55 1/2" (16x134x1410)




(1) M7 - LARGUERO DE PARED - W4L06643  
5/8"x3 3/8"x38 1/4" (16x86x970)



59 mm  
[2 1/4 in]



### PASO 3




PASO 4



ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19  
(2 PLCS)

TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 1-1/2"  
(2 PLCS)






(1) E3 - DERECHO TRASERO PARAL - W4L06648  
1 3/8"x3 3/8"x62 3/8" (36x86x1584)



(1) H6 - LARGUERO DE PISO - W4L06654  
1"x3 3/8"x16 3/8" (24x86x416)



(1) M16 - LARGUERO DE PARED - W4L06653  
5/8"x3 3/8"x16 3/8" (16x86x416)




(1) E6 - DERECHO TRASERO PARAL - W4L06651  
1 3/8"x3 3/8"x62 3/8" (36x86x1584)



(1) K5 - TABLA DE TIERRA - W4L06652  
5/8"x5 1/4"x55" (16x134x1397)

### PASO 5



NOTA UBICACIÓN DEL AGUJERO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

TUERCA EN T 5/16"  
(1 PLC)

M16

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19  
(1 PLC)

E3

PERNO WH 5/16 x 2  
(1 PLC)

TUERCA EN T 5/16"  
(2 PLCS)

E6

H6

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19  
(2 PLCS)

PERNO WH 5/16x2-1/4  
(2 PLCS)


NOTA UBICACIÓN DEL AGUJERO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

TUERCA EN T 5/16"  
(4 PLCS)




K5

PERNO WH 5/16 x 2  
(4 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19  
(4 PLCS)



PASO 6





TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2  
(2 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19  
(2 PLCS)



(2) - SOPORTE EN "L" 90° - A4M00555

**PASO 7**






(1) **H1 - LARGUERO DE PISO - W4L06391**  
1"x3 3/8"x56 3/4" (24x86x1442)





(1) **H7 - LARGUERO DE PISO - W4L06655**  
1"x3 3/8"x19" (24x86x482)

## PASO 8





NOTA UBICACIÓN DEL AGUJERO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.





(1) H3 - LARGUERO DE PISO - W4L06646  
1"x3 3/8"x75 3/4" (24x86x1924)



**PASO 9**






(1) G1 - ESCALERA DE PISA - W4L06657  
1"x5 1/4"x20 3/8" (24x134x518)




**PASO 10**






(6) **H20 - REFUERZO DE PLATAFORMA - W4L06397**  
 1"x3 3/8"x13" (24x86x330)

**PASO 11**







(3) J1 - BLOQUE DE SOPORTE PISO - W4L06403  
1"x2 3/8"x3 3/8" (24x60x86)

PASO 12

DERECHO




(6) TORNILLO  
PFH 8x2-1/4





(2) H5 - SOPORTE DE PISO - W4L06399  
1"x3 3/8"x54 7/8" (24x86x1394)

PASO 13





(1) L1 - TABLA DE PISO - W4L06400  
5/8"x4 3/8"x52" (16x112x1321)



(1) L2 - TABLA DE PISO - W4L06658  
5/8"x4 3/8"x73 3/8" (16x112x1864)

474mm



(9) M4 - TABLA DE PISO - W4L06401  
5/8"x3 3/8"x56 3/4" (16x86x1442)



(2) M12 - TABLA DE PISO - W4L06659  
5/8"x3 3/8"x75 3/4" (16x86x1924)



(1) M13 - TABLA DE PISO - W4L06660  
5/8"x3 3/8"x75 3/4" (16x86x1924)





(1) M14 - TABLA DE PISO - W4L06661  
5/8"x3 3/8"x73 3/8" (16x86x1863)



(1) M5 - TABLA DE PISO - W4L06402  
5/8"x3 3/8"x54 3/8" (16x86x1382)

## PASO 14





(2) **M2 - LARGUERO DE PARED - W4L06393**  
5/8"x3 3/8"x17 1/2" (16x86x445)



(1) **M3 - LARGUERO DE PARED - W4L06394**  
5/8"x3 3/8"x54 7/8" (16x86x1394)







(1) **M7 - LARGUERO DE PARED - W4L06643**  
5/8"x3 3/8"x38 1/4" (16x86x970)



(1) **M16 - LARGUERO DE PARED - W4L06653**  
5/8"x3 3/8"x16 3/8" (16x86x416)

**PASO 15**






(2) M6 - TABLA DE PARED - W4L06668  
5/8"x3 3/8"x26 3/4" (16x86x679)







(2) - SOPORTE EN "L" 90° - A4M00555




(2) EA - PLÁSTICO DE MANIJA AMARILLO - A100043

**PASO 16**



SOPORTES EN L SITUADA EN EL LADO ATRÁS DE TABLEROS 'M6'.






(2) **M8 - LARGUERO DE PARED - W4L06409**  
5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x439)



(1) **S1 - BARANDA TABLERO - W4L06664**  
1"x1"x26 3/4" (24x24x679)

### PASO 17







(2) **M9 - LARGUERO DE PARED - W4L06647**  
5/8"x3 3/8"x36 3/8" (16x86x924)



(1) **S1 - BARANDA TABLERO - W4L06664**  
1"x1"x26 3/4" (24x24x679)




## PASO 18





(3) O1 - PIQUET - W4L06665  
5/8"x1 3/8"x20 1/2" (16x34x520)


**PASO 19**







(6) O1 - PIQUET - W4L06665  
5/8"x1 3/8"x20 1/2" (16x34x520)

PASO 20






(12) TORNILLO  
PFH 8x1 1/8





(8) O1 - PIQUET - W4L06665  
5/8"x1 3/8"x20 1/2" (16x34x520)


**PASO 21**







(2) O1 - PIQUET - W4L06665  
5/8"x1 3/8"x20 1/2" (16x34x520)

PASO 22






(4) TORNILLO  
PFH 8x1 1/8






(9) O1 - PIQUET - W4L06665  
5/8"x1 3/8"x20 1/2" (16x34x520)

**PASO 23**



(1) SR1 - ESCALERA LARGUERO ENSAMBLAJE - W2A01940




(1) - SOPORTE EN "L" 2.5x38x50x55 - A4M00615

(1) F1 - ESCALERA POSTE - W4L06662  
1 3/8"x2 3/8"x33 3/4" (36x60x858)





### PASO 24





(10) Y1 - ESCALERA TABLERO - W4L06669  
5/8"x4"x16 7/8" (16x102x430)

PASO 25




3MM TYP  
BRECHA

16MM TYP  
SALIENTE

DERECHO

DELANTERO

TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"  
(40 PLCS)






(4) **K6 - ESCALERA DE PISA - W4L06674**  
5/8"x5 1/4"x16 7/8" (16x134x430)



(2) **M15 - ESCALERA DE PISA - W4L06675**  
5/8"x3"x16 7/8" (16x75x430)

**PASO 26**





(1) **E7 - BLOQUE PASAMANOS - W4L06678**  
 1 3/8"x3 3/8"x1" (36x86x26)




(1) **W1 - BLOQUE PASAMANOS - W4L06677**  
 2"x3 3/8"x3 3/8" (50x86x86)



(1) **H14 - ESCALERA PASAMANOS - W4L06679**  
 1"x3 3/8"x47 3/8" (24x86x1204)

**PASO 27**



PREVIAMENTE INSTALADO TREUCA EN T.



DELANTERO


DERECHO

TUERCA EN T 5/16"  
 (1 PLC)




DELANTERO

DERECHO



ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19  
 (1 PLC)

PERNO WH 5/16x4-1/4  
 (1 PLC)





ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19  
 (1 PLC)

PERNO WH 5/16x3  
 (1 PLC)




(1) H8 - ESCALERA PASAMANOS - W4L06663  
1"x3 3/8"x54" (24x86x1372)

**PASO 28**



TUERCA EN T 5/16"  
(1 PLC)



ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19  
(1 PLC)


PERNO WH 5/16 x 2-3/4  
(1 PLC)

**DELANTERO**

**DERECHO**

H8

TUERCA EN T 5/16"  
(1 PLC)




ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19  
(1 PLC)


PERNO WH 5/16x2-1/4  
(1 PLC)



(9) O2 - PIQUET - W4L06676  
5/8"x1 3/8"x29 1/2" (16x34x750)


**PASO 29**





(1) 3 PIE ENSAMBLAJE ESCALERA

**PASO 30**



(2) PERNO WH  
5/16 x 1-1/2



(2) ARANDELA  
DE BLOQUEO  
EXT 8x19






(2) TUERCA EN  
T 5/16"

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19  
(2 PLCS)


PERNO WH 5/16 x 1-1/2  
(2 PLCS)

TUERCA EN T 5/16"  
(2 PLCS)





(1) WP1 - DELANTERO DERECHO DE ESQUINA PANEL - W2A01911 (1) WP2 - TRASERO DERECHO DE ESQUINA PANEL - W2A01914





(1) WP3 - FRENTE IZQUIERDA ESQUINA PANEL - W2A01917 (1) WP4 - TRASERA IZQUIERDA ESQUINA PANEL - W2A01920


# ASAMBLEA CASA DE MUÑECAS

## PASO 31

SOPORTE LOS CONJUNTOS (4) PARED DE LA ESQUINA COMO SE ILUSTR.







NOTA DEL PERFIL DE LAS SALAS DE PARED. LOS ROSTROS LENGUA HACIA LA PARTE SUPERIOR LOS PANELES.



(1) WP6 - PANEL IZQUIERDA CENTRO - W2A01924



PASO 32






(1) WP5 - PANEL CENTRAL TRASERO - W2A01922

PASO 33



TORNILLO PFH 8x1"  
(10 PLCS)



WP4

IZQUIERDA


TRASERO

WP2

WP5

DELANTERO



DERECHO



(2) WP8 - CABECERA ASAMBLEA - W2A01926


**PASO 34**

TODAS LAS SUPERFICIES INTERIORES ESTÁN AL RAS.



(4) TORNILLO PFH 8x2-1/2

TORNILLO PFH 8x2-1/2  
(4 PLCS)




IZQUIERDA

TRASERO


DELANTERO

DERECHO



(8) N1 - FRANJA DE SUJECIÓN - W4L05043  
5/8"x2"x3 1/8" (16x50x80)

**PASO 35**




INSTALAR CON EL BORDE SUPERFICIE DE A RAS 'N1' CON EL FIN DE PARED JUNTA, COMO SE MUESTRA.

**IZQUIERDA**

**TRASERO**


**DELANTERO**

**DERECHO**



(4) **L3 - TABLÓN DE GABLETE - W4L06412**  
 5/8"x4 3/8"x25 3/8" (16x112x644)

**PASO 36**




(4) **PERNO WH 1/4x1"**

(4) **ARANDELA DE BLOQUEO EXT 6x15**

(4) **ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x15**

(4) **TUERCA CILÍNDRICA WH 1/4x7/8**





(2) VB - PIEZA PLÁSTICA CON RAYOS SOLARES - A100361

**PASO 37**

PIEZA PLÁSTICA CON RAYOS SOLARES  
(2 PLCS)

TORNILLO PWH 8x3/4"  
(8 PLCS)

TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"  
(4 PLCS)





IZQUIERDA

TRASERO

DELANTERO


DERECHO






(2) RP2 - SUPERIOR PANEL TECHO - W2A01930


PASO 38



(8) TORNILLO  
PFH 8 x 1-1/2"



TORNILLO PFH 8 x 1-1/2"  
(8 PLCS)






(2) RP1 - INFERIOR PANEL TECHO - W2A01929

PASO 39



(8) TORNILLO  
PFH 8 x 1-1/2"




TORNILLO PFH 8 x 1-1/2"  
(8 PLCS)





(1) N3 - TRASERO VENTANA REPISA - W4L06415  
5/8"x2 3/8"x19 1/8" (16x60x485)

**PASO 40**








(1) N2 - LATERAL VENTANA REPISA - W4L06414  
5/8"x2 3/8"x18 7/8" (16x60x479)

**PASO 41**

TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"  
(2 PLCS)


SUPERFICIES A RAS





(8) - SOPORTE EN "L" 90° - A4M00555

**PASO 42**



ALINEAR SOPORTES  
CON ORIFICIOS PILOTO.

(8) TORNILLO  
PWH #8 x 5/8"

IZQUIERDA

TRASERO


DELANTERO

DERECHO

TORNILLO PWH #8 x 5/8"  
(8 PLCS)



SOPORTE EN "L" 90°  
(8 PLCS)

BORDES FLUSH EN  
APERTURAS DE PUERTAS.





(1) Q1 - SOPORTE DE MOSTRADOR - W4L06416  
1"x4 3/8"x5 7/8" (24x112x150)

PASO 43



(2) TORNILLO  
PFH 8 x 1-1/2"

ABAJO 16MM






TORNILLO PFH 8 x 1-1/2"  
(2 PLCS)




(1) **J2 - SOPORTE DE MOSTRADOR - W4L06411**  
1"x2 3/8"x5 7/8" (24x60x150)

**PASO 44**

TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"  
(2 PLCS)



DELANTERO




DERECHO

TRASERO




(2) M10 - MOSTRADOR - W4L06413  
5/8"x3 3/8"x23 5/8" (16x86x600)

PASO 45





DELANTERO



DERECHO

TRASERO






TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"  
(4 PLCS)


M10



(1) SQ - ETIQUETA DE REVISIÓN "A" - A100314



PASO 46





(1) - KIT DE GRIFERÍA - A6P00024



PASO 47




25 mm GRIFO  
UBICACIÓN

TORNILLO PFH 8 x 1-1/2''  
(2 PLCS)



KIT DE GRIFERÍA  
(1 PLC)





(1) - CUENCA - A6P00032



PASO 48



9 mm FREGADERO  
CUENCA UBICACIÓN

CUENCA  
(1 PLC)



TORNILLO PWH #8 x 5/8"  
(2 PLCS)





(1) - KIT DE LA ESTUFA - A6P00025



PASO 49



29 mm UBICACIÓN DE LA ESTUFA

TORNILLO PFH 8x1 1/8 (4 PLCS)


KIT DE LA ESTUFA (1 PLC)






(2) J3 - APOYO DEL ASIENTO - W4L06417  
1"x2 3/8"x8 3/8" (24x60x214)

PASO 50



TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"  
(4 PLCS)









(2) L8 - TABLERO DEL ASIENTO - W4L06418  
1"x4 3/8"x36 3/4" (24x112x934)



(1) N4 - CORREA DEL ASIENTO - W4L06419  
5/8"x2 3/8"x9" (16x60x230)


**PASO 51**







(2) **M33 - FAJA DE TABLA PARA - W4L06559**  
5/8"x3 3/8"x25 5/8" (16x86x652)

**PASO 52**





(4) **TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"**






(2) M33 - FAJA DE TABLA PARA - W4L06559  
5/8"x3 3/8"x25 5/8" (16x86x652)

**PASO 53**




## PASO 54


TANTO LA IZQUIERDA Y DERECHA PUERTA DEBEN ENSAMBLARSE ANTES INSTALACIÓN EN EL TEATRO.



PASO 55




DELANTERO





TORNILLO PFH  
(4 PLCS)

SOPORTE DE LA  
BISAGRA INFERIOR  
(2 PLCS)

NOTA AGUJERO PARA  
UBICACIÓN INSTALACIÓN  
CORRECTA.






SUPERIOR BISAGRA  
(1 PLC)

COLOCAR LA BISAGRA  
SUPERIOR SOBRE EL POSTE Y  
COMPRIMIR EL MUELLE HASTA  
LOS AGUJEROS EN LA PARTE  
SUPERIOR BISAGRA Y LOS  
AGUJEROS EN EL PANEL  
ALIGN. SEGURO CON  
TORNILLOS PPH, COMO SE  
MUESTRA.

TORNILLO PPH  
(2 PLCS)


PASO 57




SUPERIOR BISAGRA  
(1 PLC)

COLOCAR LA BISAGRA  
SUPERIOR SOBRE EL POSTE Y  
COMPRIMIR EL MUELLE HASTA  
LOS AGUJEROS EN LA PARTE  
SUPERIOR BISAGRA Y LOS  
AGUJEROS EN EL PANEL  
ALIGN. SEGURO CON  
TORNILLOS PPH, COMO SE  
MUESTRA.



PPH TORNILLO  
(2 PLCS)






(1) ENSAMBLAJE DE CASA DE MUÑECAS

PASO 58




TORNILLO PFH 8x1-3/4"  
(8 PLCS)



(8) TORNILLO  
PWH 8x1/2

(8) TORNILLO  
PFH 8x1-3/4"



TORNILLO PWH 8x1/2  
(8 PLCS)



(2) L4 - TABLERO DE FONDO - W4L06420  
5/8"x4 3/8"x15" (16x112x380)




(2) L5 - TABLERO LADO LARGO - W4L06421  
5/8"x4 3/8"x15" (16x112x380)




(2) L6 - TABLERO LADO CORTO - W4L06422  
5/8"x4 3/8"x7 1/2" (16x112x192)

**PASO 59**




TORNILLO PFH 8x1 1/8  
(10 PLCS)






(4) S2 - RINCÓN DE TABLERO - W4L06424  
1"x1"x8 7/8" (24x24x224)

PASO 60



TORNILLO PFH 8x1 1/8  
(16 PLCS)





(1) L7 - TABLERO LADO ARQUEADA - W4L06423  
5/8"x4 3/8"x15" (16x112x380)




(1) L5 - TABLERO LADO LARGO - W4L06421  
5/8"x4 3/8"x15" (16x112x380)




(2) L6 - TABLERO LADO CORTO - W4L06422  
5/8"x4 3/8"x7 1/2" (16x112x192)

## PASO 61

TORNILLO PFH 8x1 1/8  
(16 PLCS)




REPITA LOS PASOS A TRAVÉS DE 59 61 CONSTRUIR LA ASAMBLEA CAJA DE JUGUETES SEGUNDO.




(2) CAJA DE JUGUETES

**PASO 62**





CAJA DE JUGUETES  
(2 PLCS)





(1) - COJIN ASIENTO - A6P00107

PASO 63





COJIN ASIENTO  
(1 PLC)



(1) - EL MEDIO DEL PLATO DE BYL IDENTIFICACIÓN SIN EDADES - A4M00528



PASO 64





(1) M1 - TABLA DE CRECIMIENTO - W4L06690  
5/8"x3 3/8"x60 1/4" (16x86x1530)


PASO 65





(2) - ESTACA METÁLICA DE TIERRA - A4M00527

### PASO 66




TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 5/8"  
(2 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19  
(2 PLCS)

ESTACA METÁLICA DE TIERRA  
(2 PLCS)

PERNO WH 5/16x1/2  
(2 PLCS)


PERFORAR A TRAVÉS K5 TABLERO DE UTILIZAR UN POCO 11MM TALADRO.





(2) - ESTACA METÁLICA DE TIERRA - A4M00527

PASO 67



## Garantía limitada

*Esta garantía limitada de Backyard Discovery se aplica a productos fabricados bajo la marca Backyard Discovery o sus otras marcas entre las que se incluyen, a título informativo pero no limitativo, Backyard Botanical, Adventure Playsets y Leisure Time Products.*

*Backyard Discovery garantiza que este producto no tiene defectos de material ni de mano de obra durante el período de un (1) año a partir de la fecha original de compra. Esta garantía de un (1) año ampara todas las piezas incluso la madera, los herrajes y los accesorios. Toda la madera tiene una garantía prorrateada de cinco (5) años contra la descomposición y el deterioro. Refiérase a los parámetros a continuación para los cargos relacionados con el reemplazo de las piezas conforme a esta garantía limitada. Además, Backyard Discovery reemplazará cualesquiera piezas que faltaren en el empaque original o estuviesen dañadas dentro de los primeros 30 días a partir de la fecha de compra.*

*Esta garantía se aplica al propietario original y al registrante, y no es transferible. El mantenimiento regular es necesario para lograr la máxima vida útil y desempeño de este producto y la inobservancia de este requisito por parte del propietario puede anular esta garantía. Las pautas de mantenimiento se indican en el Manual del propietario.*

*T Esta garantía limitada no ampara:*

- *Mano de obra por cualquier inspección*
- *Mano de obra para el reemplazo de cualesquiera piezas defectuosas*
- *Daños accidentales o resultantes*
- *Defectos de orden cosmético que no afecten el rendimiento ni la integridad de una pieza o del producto completo*
- *Vandalismo, uso inadecuado, fallas debido a la carga o el uso que excedan las capacidades establecidas en el Manual de ensamblaje correspondiente*
- *Actos de la naturaleza que incluyen, a título informativo más no limitativo, viento, tormentas, granizo, inundaciones, excesiva exposición al agua*
- *Instalación inadecuada que incluye, a título informativo más no limitativo, la instalación en tierra dispereja, desnivelada o poco compacta*
- *Torceduras menores, deformaciones, fisuras o cualquier otra característica natural de la madera que no afecte el rendimiento ni la integridad*

*Los productos Backyard Discovery han sido diseñados para brindar seguridad y calidad. Cualquier modificación que se haga al producto original podría dañar la integridad estructural de la unidad, lo cual podría conducir a fallas y la posibilidad de lesiones. La modificación anula cualquier garantía en particular y todas las garantías en general, y Backyard Discovery no asume responsabilidad por ningún producto modificado ni por las consecuencias que resultaren de la falla de un producto modificado.*

*Este producto está garantizado para USO RESIDENCIAL ÚNICAMENTE. En ninguna circunstancia debe utilizarse un producto Backyard Discovery en lugares públicos. Tal uso podría ocasionar falla del producto y lesiones potenciales. El uso público anulará esta*

garantía. Backyard Discovery desconoce toda otra representación o garantía de cualquier índole, expresa o implícita.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También podría gozar de otros derechos, los cuales varían de un estado a otro o de una provincia a otra. Esta garantía excluye todos los daños resultantes. Sin embargo, algunos estados no permiten la limitación ni exclusión de los daños resultantes; por lo tanto, es posible que esta limitación no aplique en su caso.

**Parametros para el reemplazo de piezas prorrateado**

Edad del producto

El cliente paga

**TODAS LAS PARTES**

0-30 días a partir de la fecha de compra

\$0 y envío gratis

31 días a 1 año

\$0 + envío y manejo

**Descomposición y deterioro de la madera únicamente**

1 año

\$0 y envío gratis

2 años

20% + envío y manejo

3 años

40% + envío y manejo

4 años

60% + envío y manejo

5 años

80% + envío y manejo

Más de 5 años

100% + envío y manejo



