FABRICADO POR:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Teléfono: 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands

Columpio

ATLANTIS

Modelo N.º 1608016B

ADVERTENCIA
Debe ser ensamblada por adultos.
No apto para niños menores de 36 meses, ya que contiene piezas pequeñas.
SOLO PARA USO DOMÉSTICO. DISEÑADO PARA USO EN EXTERIORES.

Visite www.backyarddiscovery.com
For the most up to date assembly manual, to register your product, or to order replacement parts
Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com

PASO A PASO FÁCIL
INSTRUCCIONES INTERACTIVAS EN 3D
DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA

¡SERVICIOS DE INSTALACIÓN DISPONIBLES!*
Consulte el interior para obtener más detalles

HECHO EN CHINA
INS-1608016B-ATLANTIS-SP 3-31-22

Manual del Propietario - Dimensiones Básicas de Instalación y Notas de Montaje

Coloque el columpio a nivel del suelo, a no menos de 6' 7" [2 m] de cualquier estructura u obstrucción, como cercas, garajes, edificios, ramas, tendederos o cables eléctricos.

- Al montar la unidad, antes y después de cada etapa, tómese el tiempo para revisar que la estructura haya quedado nivelada. Si no lo está, se dificultará el montaje y el resultado no será el correcto. Asegúrese bien de que la estructura haya quedado nivelada.
- El área de juego segura se refiere a la zona que se extiende 6'-7" (2 m) más allá del producto hacia todos los lados, incluido el espacio por encima de este.

DIAGRAMA DE LA ZONA SEGURA DE JUEGO

Dimensión del terreno
7'-5 5/8" [2.3 m] x 18'-3 5/8" [5.6 m]

Zona de juego segura
20'-7 1/2" [6.3 m] x 31'-5 5/8" [9.6 m] x 15'-11 3/8" [4.9 m]



ALTURA SEGURA DEL JUEGO: 15'-11 3/8 [4.9 m]
ALTURA MÁXIMA DE CAÍDA: 6'-5 3/8" [2.0 m]



Información General:

El juego ha sido diseñado solamente para niños y para uso residencial.
Se recomienda un peso máximo de 150 libras por niño en el caso de las actividades de juego diseñadas para uso individual.
Se recomienda un peso máximo de 120 libras por niño en el caso de las actividades de juego diseñadas para ser usadas por varios niños.
Se recomienda un máximo de 9 niños para esta unidad de columpios.

Manual del propietario - Identificación de piezas

Componentes de Madera (no están a escala)



E1 (x1) | **PATA DE LA TORRE - W4L16280**
1 3/8" x 3 3/8" x 90 1/2" (36 x 86 x 2298)



E2 (x1) | **PATA DE LA TORRE - W4L16279**
1 3/8" x 3 3/8" x 90 1/2" (36 x 86 x 2298)



E3 (x1) | **PATA DE TORRE CON ETIQUETA - W2A03400**
1 3/8" x 3 3/8" x 74" (36 x 86 x 1880)

E6 (x1) | **PATA DE LA TORRE - W4L16278**
1 3/8" x 3 3/8" x 74" (36 x 86 x 1880)

E4 (x1) | **PATA DE LA CASA CLUB - W4L16772**
1 3/8" x 3 3/8" x 43 3/8" (36 x 86 x 1102)

E5 (x1) | **PATA DE LA CASA CLUB - W4L16771**
1 3/8" x 3 3/8" x 43 3/8" (36 x 86 x 1102)

E30 (x2) | **GUÍA DEL MURO DE ESCALADA - W4L16273**
1 3/8"x3 3/8"x51" (36x86x1294)



E50 (x1) | **SOPORTE DEL EXTREMO - W4L14651**
1 1/2 "x3 1/2" x46 "(36x86x1168)



E77 (x2) | **REFUERZO ANGULAR - W4L14652**
1 3/8 "x3 3/8" x81 "(36x86x2056)



G1 (x1) | **SOPORTE DE VIGA DEL COLUMPIO - W102365**
1" x 5 1/4" x 37 3/8" (24 x 134 x 950)

H1 (x1) | **GUÍA DE PISO IZQUIERDA - W100557**
1" x 3 3/8" x 63 7/8" (24 x 86 x 1624)

H2 (x1) | **GUÍA DE PISO DERECHA - W4L16276**
1" x 3 3/8" x 63 7/8" (24 x 86 x 1624)

H3 (x4) | **CABIO DE TECHO - W100559**
1" x 3 3/8" x 34" (24 x 86 x 864)

Manual del propietario - Identificación de piezas

Componentes de Madera (no están a escala)



H4 (x2) **SOPORTE DE MESA - W100560**
1" x 2" x 4" (24 x 51 x 102)

H5 (x4) **SOPORTE DEL PISO - W100598**
1"x3 3/8"x3 3/8" (24x86x86)



H6 (x1) **MONTANTE IZQUIERDO - W4L16265**
1" x 3 3/8" x 50 3/4" (24 x 86 x 1290)

H7 (x1) **MONTANTE DERECHO - W4L16266**
1" x 3 3/8" x 50 3/4" (24 x 86 x 1290)

H80 (x1) **TABLA DEL SUELO - W4L14653**
1 "x3 3/8" x79 1/2 "(24x86x2018)

J1 (x4) **REFUERZO DE PLATAFORMA - W100561**
1" x 2 3/8" x 15 3/4" (24 x 60 x 400)

J2 (x1) **TABLA DE FIJACIÓN - W4L16268**
1"x3 3/8"x20 1/4" (24x86x514)



K1 (x2) **TABLA DE BASE - W100562**
5/8" x 5 1/4" x 63 7/8" (16 x 134 x 1624)



K2 (x2) **TABLA DE BASE - W100563**
5/8" x 5 1/4" x 40" (16 x 134 x 1016)



K3 (x1) **ARCO FRONTAL - W100564**
5/8" x 5 1/4" x 40" (16 x 134 x 1016)



K4 (x1) **TABLÓN DE LA MESA - W100565**
5/8" x 5 1/4" x 37" (16 x 134 x 940)

L1 (x1) **GUÍA DE PARED IZQUIERDA - W102360**
5/8" x 4 3/8" x 63 7/8" (16 x 112 x 1624)

L2 (x1) **GUÍA DE PARED DERECHA - W100567**
5/8" x 4 3/8" x 63 7/8" (16 x 112 x 1624)

Manual del propietario - Identificación de piezas

Componentes de Madera (no están a escala)

L3 (x1) **GUÍA DE PARED - W100568**
5/8" x 4 3/8" x 40" (16 x 112 x 1016)

L5 (x2) **TABLA DE PISO - W100570**
5/8" x 4 3/8" x 37 1/8" (16 x 112 x 942)



L6 (x2) **DINTEL DE LA VENTANA MIRADOR - W100571**
5/8" x 4 3/8" x 30 1/2" (16 x 112 x 774)



L7 (x2) **LUNA DEL GABLETE - W100572**
5/8" x 4 3/8" x 13" (16 x 112 x 330)

L8 (x2) **GUÍA DE PARED DE LA CASA CLUB - W100569**
5/8" x 4 3/8" x 40" (16 x 112 x 1016)

M1 (x1) **GUÍA DE PARED - W100573**
5/8" x 3 3/8" x 63 7/8" (16 x 86 x 1624)

M2 (x1) **CORREDERA DE PISO - W4L16754**
5/8" x 3 3/8" x 63 7/8" (16 x 86 x 1624)

M3 (x16) **TABLA DE PISO - W100575**
5/8" x 3 3/8" x 41 7/8" (16 x 86 x 1064)

M4 (x11) **TABLA DE PARED - W100576**
5/8" x 3 3/8" x 42" (16 x 86 x 1066)

M5 (x4) **TABLA DE PARED - W100577**
5/8" x 3 3/8" x 42" (16 x 86 x 1066)

M6 (x1) **GUÍA DE PISO - W4L16267**
5/8" x 3 3/8" x 40" (16 x 86 x 1016)



M7 (x2) **TABLA DE PARED - W100579**
5/8" x 3 3/8" x 40" (16 x 86 x 1016)

M8 (x3) **GUÍA DE PARED - W100580**
5/8" x 3 3/8" x 40" (16 x 86 x 1016)

M9 (x2) **GUÍA DE PARED - W100581**
5/8" x 3 3/8" x 37 1/2" (16 x 86 x 951)

M10 (x2) **TABLA DE PARED - W100582**
5/8" x 3 3/8" x 25" (16 x 86 x 634)

M11 (x9) **TABLA DE PARED - W100583**
5/8" x 3 3/8" x 20" (16 x 86 x 508)

M12 (x3) **TABLA DE PARED - W100584**
5/8" x 3 3/8" x 16 7/8" (16 x 86 x 428)

M13 (x4) **GUÍA DE PARED - W100585**
5/8"x3 3/8"x8 1/4" (16x86x208)

M14 (x2) **GUÍA DE PARED - W100586**
5/8" x 3 3/8" x 6 3/4" (16 x 86 x 172)

M15 (x8) **TABLA DE PARED - W100587**
5/8" x 3 3/8" x 4 1/8" (16 x 86 x 106)



M16 (x2) **TABLA DE PARED - W100599**
5/8" x 3 3/8" x 42" (16 x 86 x 1066)

M17 (x2) **GUÍA DE PARED - W102881**
5/8" x 3 3/8" x 40" (16 x 86 x 1016)

H9 (x4) **PELDAÑO DE LA ESCALERA - W4L16262**
1"x3 3/8"x17 1/8" (24x86x434)

M19 (x1) **TABLA DE FIJACIÓN - W4L16263**
5/8"x3 3/8"x18 1/4" (16x86x462)

M20 (x1) **SOPORTE POSTERIOR - W4L16264**
5/8"x3 3/8"x18 1/4" (16x86x462)

Manual del propietario - Identificación de piezas

Componentes de Madera (no están a escala)



M26 (x8) **TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L16272**
5/8" x 3 3/8" x 20 1/4" (16 x 86 x 514)



M29 (x6) **TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L16270**
5/8" x 3 3/8" x 20 1/4" (16 x 86 x 514)



Y3 (x1) **TABLA DEL EXTREMO DEL MURO DE ESCALADA - W4L16269**
5/8"x3 7/8"x20 1/4" (16x100x514)

M77 (x1) **REFUERZO DEL TOBOGÁN - W100544**
5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)



M78 (x2) **REFUERZO CENTRAL DEL TOBOGÁN - W100545**
5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)

N1 (x1) **BLOQUE DEL COLUMPIO - W100588**
5/8"x2 3/8"x63 7/8" (16x60x1624)

N2 (x1) **TABLA DE PISO - W100589**
5/8"x2 3/8"x41 7/8" (16x60x1064)



N3 (x2) **TABLA DEL GABLETE - W100590**
5/8"x2 3/8"x31 1/2" (16x60x800)



N4 (x10) **TABLA DE PARED - W100591**
5/8"x2 3/8"x23" (16x60x584)



N5 (x6) **TABLA DE LA VENTANA MIRADOR - W100592**
5/8"x2 3/8"x13 1/8" (16x60x332)



N6 (x2) **TABLA DEL GABLETE - W100593**
5/8"x2 3/8"x13" (16x60x330)



N10 (x1) **TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L16820**
5/8"x2"x20 1/4" (16x50x514)

N7 (x4) **TABLA DEL GABLETE - W100594**
5/8"x2 3/8"x8" (16x60x202)

N8 (x2) **SOPORTE DE TABLA DE PARED - W100595**
5/8"x2 3/8"x6 3/4" (16x60x170)

N9 (x6) **TABLA DE LA VENTANA MIRADOR - W100596**
5/8"x2 3/8"x6 1/4" (16x60x158)

R1 (x14) **TABLA DEL TECHO - W100597**
3/4"x5 1/2"x42 1/2" (18x140x1080)

SB74 (x1) **VIGA DEL COLUMPIO EXTENDIDA - W4L16773**
2"x5 1/4"x89 1/2" (50x134x2274)

W71 (x1) **SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L14654**
2"x3 3/8"x50 3/8" (50x86x1280)

Manual del propietario - Identificación de piezas

Componentes metálicos



H100505 (x2) | PERNO BL 5/16x4 3/4



H100115 (x11) | PERNO BL 5/16x1/2



H100020 (x20) | PERNO BL 5/16x4



H100222 (x4) | PERNO BL 5/16x3/4



H100018 (x2) | PERNO BL 5/16x3 1/2



H100110 (x9) | CONTRATUERCA 5/16



H100008 (x1) | PERNO BL 5/16x1



H100017 (x9) | PERNO BL 5/16x3 1/4



H100063 (x13) | PERNO PTH 1/4x3/4



H100009 (x13) | PERNO BL 5/16x1 1/4



H100015 (x2) | PERNO BL 5/16x2 3/4



H100042 (x4) | PERNO HEXAGONAL 5/16x1 1/4



H100010 (x3) | PERNO BL 5/16x1-1/2



H100014 (x1) | PERNO BL 5/16x2 1/2

H100005 (x6) | CILINDRO DE TUERCA BL 5/16x7/8



H100011 (x10) | PERNO BL 5/16x1 3/4



H100013 (x9) | PERNO BL 5/16x2 1/4



H100006 (x1) | CILINDRO DE TUERCA BL 5/16x1 1/2



H100072 (x13) | TUERCA EN T 1/4



H100012 (x33) | PERNO BL 5/16x2

H100047 (x2) | PERNO HEXAGONAL 5/16x2 3/4



H100074 (x111) | TUERCA EN T 5/16

Manual del propietario - Identificación de piezas

Componentes metálicos

H100028 (x4) | TIRAFONDO BL 5/16x2 1/2



H100027 (x22) | TIRAFONDO BL 5/16x2



H100026 (x2) | TIRAFONDO BL 5/16x1 1/2

H100146 (x4) | TIRAFONDO BL 1/4x2



H100083 (x15) | TORNILLO AUTOPERFORANTE 14 x 3/4



H100099 (x6) | GANCHO DEL COLUMPIO 5/16x9 1/2



H100095 (x4) | ARANDELA DE PRESIÓN 5/16



A100041 (x1) | LLAVE TORX T-40



H101100 (x1) | DESTORNILLADOR DE PUNTA MAGNÉTICA



H100128 (x7) | TORNILLO PWH 8 x 5/8



H100070 (x22) | TORNILLO PWH 8x3/4



H100108 (x13) | ARANDELA DE FIJACIÓN INT. 8x15



H100138 (x4) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15



H100030 (x107) | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19



H100105 (x15) | ARANDELA PLANA 8x27

H100147 (x1) | BROCA TORX T-30



A100042 (x1) | BROCA TORX T-40



H100090 (x26) | TORNILLO PFH 8x2 1/2"



H100111 (x90) | TORNILLO PFH 8x2



H100086 (x78) | TORNILLO PFH 8x1 1/2



H100087 (x93) | TORNILLO PFH 8x1 1/4



H100088 (x238) | TORNILLO PFH 8x1 1/8



H100085 (x4) | TORNILLO PFH 8x1



H100103 (x7) | ARANDELA DE SEGURIDAD 17x30

H100114 (x1) | LLAVE TORX T-30



H100764 (x1) | TORNILLO AUTORREGULADOR

Manual del propietario - Identificación de piezas

Componentes Accesorios (no están a escala)



A100164 (x1) | ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE BACKYARD (GRANDE) EDADES DE 3 A 10



A100314 (x1) | ETIQUETA DE REVISIÓN "A"



A100069 (x6) | MOSQUETÓN DE FIJACIÓN RÁPIDA



A100140 (x2) | SOPORTE EN ESCUADRA 66x66x127

A100061 (x7) | SOPORTE EN ESCUADRA VERDE 32x51



A100118 (x4) | ASIDERO DE METAL VERDE 381 c/c



A100325 (x1) | SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO - IZQUIERDA



A4M01169 (x1) | SOPORTE DE MARCO "A"



A100326 (x1) | SOPORTE DE EXTENSIÓN DE VIGA DEL COLUMPIO-DERECHA

A100087 (x4) | CADENA DE CUERDA DE 51.25" VERDE

A100083 (x2) | CADENA DE CUERDA DE 33" VERDE



A100171 (x2) | ASIENTO COLUMPIO DE 22": COLOR AMARILLO



A6P00034 (x1) | TRAPECIO COLOR AMARILLO

Manual del propietario - Identificación de piezas

Componentes Accesorios (no están a escala)



A100054 (x1) | GUÍA DERECHA DEL TOBOGÁN DE 8' VERDE



A100055 (x1) | GUÍA IZQUIERDA DEL TOBOGÁN DE 8' VERDE



A100056 (x1) | BASE DEL TOBOGÁN DE 8' AMARILLO



A100146 (x5) | VENTANA 216x267 VERDE



A6P00037 (x3) | ROCA VERDE HC N.º 2



A6P00036 (x3) | ROCA HC VERDE N.º 1

A4M00527 (x2) | ESTACA DE REFUERZO



A6P00410 (x1) | TABLA VERTICAL

A100178 (x6) | ESTACA PARA SUELO ROSCADA

ANTES DEL MONTAJE - PASO 1 - CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

Para facilitar el montaje, es fundamental que se tome el tiempo de clasificar y organizar las piezas de madera y las piezas metálicas.

PIEZAS DE MADERA:

- Organice las piezas de madera por el número alfanumérico de tres dígitos impreso en cada tabla (ej. P01).
- Si hay varias tablas con el mismo número impreso, separe esas piezas juntas.
- Los números impresos están en la superficie plana o en el extremo de las tablas.
- Deje suficiente espacio: las piezas de madera pueden ocupar mucho espacio.

NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS SEGÚN EL NÚMERO DE TABLA.



PIEZAS METÁLICAS:

- Le recomendamos que separe las piezas metálicas en una mesa separada.
- Las bolsas de piezas metálicas llevan impreso un código de pieza alfanumérico de siete caracteres.
- Puede organizar las piezas metálicas por número de pieza o agruparlas por tipo de pieza (pernos, tuercas, etc.).
- Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos cuatro caracteres del número.

ANTES DEL MONTAJE - PASO 2 - HERRAMIENTAS REQUERIDAS



ANTES DEL MONTAJE - PASO 3 - ELIJA EL MÉTODO DE MONTAJE

Hay varios tipos de instrucciones de montaje disponibles.

1. Manual de montaje impreso incluido con el juego.
2. APLICACIÓN BILT: instrucciones interactivas en 3D
3. Combinación del manual impreso y la APLICACIÓN BILT
   (Nota: los números de paso pueden diferir entre los dos métodos)

PASO 1 - MONTAJE DE ESCALERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100111	TORNILLO PFH 8x2



H6 *(x1)* **MONTANTE IZQUIERDO - W4L16265**
1" x 3 3/8" x 50 3/4" (24 x 86 x 1290)

H9 *(x4)* **PELDAÑO DE LA ESCALERA - W4L16262**
1"x3 3/8"x17 1/8" (24x86x434)



PASO 2 - MONTAJE DE ESCALERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
3	H100111	TORNILLO PFH 8x2

H7 *(x1)* **MONTANTE DERECHO - W4L16266**
1" x 3 3/8" x 50 3/4" (24 x 86 x 1290)



PASO 3 - MONTAJE DE ESCALERA

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"

M19 (x1) **TABLA DE FIJACIÓN - W4L16263**
5/8"x3 3/8"x18 1/4" (16x86x462)

M20 (x1) **SOPORTE POSTERIOR - W4L16264**
5/8"x3 3/8"x18 1/4" (16x86x462)



PASO 1 - MONTAJE DE LA VENTANA MIRADOR

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"



L6 (x2) **DINTEL DE LA VENTANA MIRADOR - W100571**
5/8" x 4 3/8" x 30 1/2" (16 x 112 x 774)

N5 (x2) **TABLA DE LA VENTANA MIRADOR - W100592**
5/8"x2 3/8"x13 1/8" (16x60x332)

N9 (x2) **TABLA DE LA VENTANA MIRADOR - W100596**
5/8"x2 3/8"x6 1/4" (16x60x158)



PASO 2 - MONTAJE DE LA VENTANA MIRADOR

N5 (x2) **TABLA DE LA VENTANA MIRADOR - W100592**
5/8"x2 3/8"x13 1/8" (16x60x332)

N9 (x2) **TABLA DE LA VENTANA MIRADOR - W100596**
5/8"x2 3/8"x6 1/4" (16x60x158)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"
2	H100085	TORNILLO PFH 8x1



PASO 3 - MONTAJE DE LA VENTANA MIRADOR

N5 (x2) **TABLA DE LA VENTANA MIRADOR - W100592**
5/8"x2 3/8"x13 1/8" (16x60x332)

N9 (x2) **TABLA DE LA VENTANA MIRADOR - W100596**
5/8"x2 3/8"x6 1/4" (16x60x158)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"
2	H100085	TORNILLO PFH 8x1



PASO 4 - MONTAJE DE LA VENTANA MIRADOR



A100146 *(x3)* | VENTANA 216x267 VERDE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
12	H100070	TORNILLO PWH 8x3/4



PASO 1 - MONTAJE DEL MURO DE ESCALADA

M29 *(x6)* | **TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L16270**
5/8" x 3 3/8" x 20 1/4" (16 x 86 x 514)

A6P00036 *(x3)* | **ROCA HC VERDE N.º 1**

A6P00037 *(x3)* | **ROCA VERDE HC N.º 2**

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
12	H100063	PERNO PTH 1/4x3/4
12	H100072	TUERCA EN T 1/4
12	H100108	ARANDELA DE FIJACIÓN INT. 8x15

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

INSTALE CON LA ASIDERA PARA DEDOS HACIA ARRIBA
*****COLOQUE LAS ROCAS COMO DESEE*****



036 *(x3)*
ROCA HC VERDE N.º 1

072 *(x12)*
TUERCA EN T - 1/4"

108 *(x12)*
ARANDELA - 8x15

063 *(x12)*
PERNO - 3/4"

(3) MONTAJE DE ROCAS A LA IZQUIERDA

M29 *(x6)*

(3) MONTAJE DE ROCAS A LA DERECHA

037 *(x3)*
ROCA VERDE HC N.º 2

PASO 2 - MONTAJE DEL MURO DE ESCALADA

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
58	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"

M26 *(x8)* | **TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L16272**
5/8" x 3 3/8" x 20 1/4" (16 x 86 x 514)

N10 *(x1)* | **TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L16820**
5/8"x2"x20 1/4" (16x50x514)

E30 *(x2)* | **GUÍA DEL MURO DE ESCALADA - W4L16273**
1 3/8"x3 3/8"x51" (36x86x1294)



VISTA LATERAL



PARTE SUPERIOR DISPOSICIÓN RECOMENDADA PARA COLOCAR LAS TABLAS



PASO 3 - MONTAJE DEL MURO DE ESCALADA

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"

Y3 *(x1)* | **TABLA DEL EXTREMO DEL MURO DE ESCALADA - W4L16269**
5/8"x3 7/8"x20 1/4" (16x100x514)



VISTA LATERAL



PASO 4 - MONTAJE DEL MURO DE ESCALADA

J2 (x1) **TABLA DE FIJACIÓN - W4L16268**
1"x3 3/8"x20 1/4" (24x86x514)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100074	TUERCA EN T 5/16
4	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

J2 *(x1)*

074 *(x2)*
TUERCA EN T - 5/16"

086 *(x4)*
TORNILLO - 1 1/2"

J2 *(x1)*

VISTA LATERAL



NOTA:
LAS TUERCAS T DEBEN IR HACIA EL INTERIOR AL INSTALAR LAS TABLAS.

PASO 1 - MONTAJE DEL TOBOGÁN

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
3	H100074	TUERCA EN T 5/16
3	H100115	PERNO BL 5/16 x 1/2

A100056 *(x1)* **BASE DEL TOBOGÁN DE 8' AMARILLO**



M77 *(x1)* **REFUERZO DEL TOBOGÁN - W100544**
5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)

NOTA: PRESTE ATENCIÓN AL ACABADO DE LA SUPERFICIE DE LA BASE DEL TOBOGÁN: EL LADO DE COLOR OPACO DEBE MIRAR HACIA EL SUELO. COLOQUE EL REFUERZO DEL TOBOGÁN CENTRADO EN LA PARTE INFERIOR (EL LADO DE COLOR OPACO) A 1/2" DEL BORDE. USE LA TABLA M77 COMO PLANTILLA PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS AGUJEROS INFERIORES EN LA BASE DEL TOBOGÁN. USE UNA BROCA DE 5/16".

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.





CONSEJO:
DOBLAR PREVIAMENTE LOS EXTREMOS FACILITARÁ EL MONTAJE. COLOQUE LA BASE DEL TOBOGÁN AL SOL PARA QUE SE DOBLE MÁS CON MÁS FACILIDAD.



PASO 2 - MONTAJE DEL TOBOGÁN

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
24	H100090	TORNILLO PFH 8x2 1/2

A100054 *(x1)* | **GUÍA DERECHA DEL TOBOGÁN DE 8' VERDE**

A100055 *(x1)* | **GUÍA IZQUIERDA DEL TOBOGÁN DE 8' VERDE**



M78 *(x2)* | **REFUERZO CENTRAL DEL TOBOGÁN - W100545**
5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)

NOTA:
CON UNA BROCA DE 1/8", PERFORE LOS ORIFICIOA GUÍA EN CADA HENDIDURA A LO LARGO DE CADA GUÍA LATERAL. DEBE HABER 12 HENDIDURAS EN CADA GUÍA.

COLOQUE LA GUÍA DEL TOBOGÁN SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA. EMPEZANDO POR LA PARTE INFERIOR, INSERTE LA BASE DEL TOBOGÁN EN EL CANAL DE LA PARTE INTERIOR DE LA GUÍA. MANTENGA LA BASE DEL TOBOGÁN EN SU LUGAR MIENTRAS UN AYUDANTE LA DOBLA PARA INSERTARLA EN EL CANAL. ASEGÚRESE DE QUE LA BASE DEL TOBOGÁN HAYA QUEDADO COMPLETAMENTE INSERTADA EN EL CANAL.

INSERTE LOS DOS REFUERZO CENTRALES DEL TOBOGÁN EN SUS RESPECTIVAS UBICACIONES. ASEGURE LA BASE Y EL CENTRO DEL TOBOGÁN CON LAS PIEZAS DE METAL PROPORCIONADAS.

REPITA ESTE PROCESO CON LA GUÍA OPUESTA.

SI NO INSERTA LA BASE DEL TOBOGÁN PUEDE OCASIONAR LESIONES O UNA AMPUTACIÓN. LOS BORDES EXPUESTOS DEL DESLIZAMIENTO PUEDEN SER AFILADOS Y PUEDEN PRESENTAR UN PELIGRO DE LACERACIÓN SI EL DESLIZAMIENTO NO ESTÁ ENSAMBLADO CORRECTAMENTE.



CONSEJO:
PARA ESTE PASO NECESITARÁ AYUDA.

PASO 1 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

SB74 *(x1)* | **VIGA DEL COLUMPIO EXTENDIDA - W4L16773**
2"x5 1/4"x89 1/2" (50x134x2274)





A100140 *(x2)* | **SOPORTE EN ESCUADRA 66x66x127**

A100325 *(x1)* | **SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO - IZQUIERDA**

A100326 *(x1)* | **SOPORTE DE EXTENSIÓN DE VIGA DEL COLUMPIO -DERECHA**

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
3	H100005	CILINDRO DE TUERCA BL 5/16x7/8
3	H100011	PERNO BL 5/16x1 3/4
2	H100047	PERNO HEXAGONAL 5/16x2-3/4
4	H100105	ARANDELA PLANA 8 x 27
2	H100110	CONTRATUERCA 5/16

140 *(x2)*
SOPORTE EN ESCUADRA 66x66x127

047 *(x2)*
PERNO - 2 3/4"

105 *(x2)*
ARANDELA - 8x27

SB74 *(x1)*
VIGA DEL COLUMPIO EXTENDIDA

EN ESTE MOMENTO, DEJE LOS PERNOS 011 AJUSTADOS A MANO.

011 *(x3)*
PERNO - 1 3/4"

105 *(x2)*
ARANDELA - 8x27

110 *(x2)*
TUERCA - 5/16"

005 *(x3)*
TUERCA CILÍNDRICA - 7/8"

326 *(x1)*
SOPORTE DE EXTENSIÓN DE VIGA DEL COLUMPIO-DERECHA

325 *(x1)*
SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO - IZQUIERDA

PASO 2 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

H100099 (x6) | **GANCHO DEL COLUMPIO** *5/16x9 1/2*

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100103	ARANDELA DE SEGURIDAD 17x30
6	H100110	CONTRATUERCA 5/16
6	H100105	ARANDELA PLANA 8 x 27



AL AJUSTARLO, ASEGÚRESE DE QUE EL GANCHO DEL COLUMPIO QUEDE PERPENDICULAR A LA VIGA.

105 *(x6)*
ARANDELA - 8x27

110 *(x6)*
TUERCA - 5/16"

099 *(x6)*
MOSQUETÓN DE FIJACIÓN RÁPIDA PARA GANCHO DEL COLUMPIO DE 9 1/2"

103 *(x6)*
ARANDELA - 17x30

PASO 3 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

A100164 *(x1)* | **ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE BACKYARD**

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100128	TORNILLO PWH 8x5/8

164 *(x1)*
ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE BACKYARD (GRANDE): DE 3 A 10 AÑOS

128 *(x4)*
TORNILLO - 5/8

PASO 4 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

W71 (x1) **SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L14654**
2"x3 3/8"x50 3/8" (50x86x1280)

E77 (x2) **REFUERZO ANGULAR - W4L14652**
1 3/8 "x3 3/8" x81 "(36x86x2056)



A4M01169 (x1) **SOPORTE DE MARCO "A"**

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100009	PERNO BL 5/16x1 1/4
2	H100018	PERNO BL 5/16x3 1/2
6	H100074	TUERCA EN T 5/16

018 *(x2)*
PERNO - 3 1/2"

009 *(x4)*
PERNO - 1 1/4"

074 *(x6)*
TUERCA EN T - 5/16"

169 *(x1)*
SOPORTE DE MARCO "A"

E77 *(x1)*
REFUERZO ANGULAR

E77 *(x1)*
REFUERZO ANGULAR

W71 *(x1)*
SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

PASO 5 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

E50 *(x1)* **SOPORTE DEL EXTREMO - W4L14651**
1 1/2 "x3 1/2" x46 "(36x86x1168)



H80 *(x1)* **TABLA DEL SUELO - W4L14653**
1 "x3 3/8" x79 1/2 "(24x86x2018)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100013	PERNO BL 5/16x2 1/4
8	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
8	H100074	TUERCA EN T 5/16
2	H100015	PERNO BL 5/16x2 3/4
2	H100505	PERNO BL 5/16x4 3/4

E50 *(x1)*
SOPORTE DEL EXTREMO

H80 *(x1)*
TABLA DE APOYO

505 *(x2)*
PERNO - 5/16x4 3/4"

074 *(x8)*
TUERCA EN T - 5/16"

030 *(x8)*
ARANDELA - 8x19

015 *(x2)*
PERNO - 5/16x2 3/4"

013 *(x4)*
PERNO - 2 1/4"

PASO 6 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100005	CILINDRO DE TUERCA BL 5/16x7/8
1	H100006	TUERCA CILÍNDRICA BL 5/16x1 1/2
2	H100011	PERNO BL 5/16x1 3/4
1	H100014	PERNO BL 5/16x2 1/2



PASO 1 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100012	PERNO BL 5/16x2
4	H100017	PERNO BL 5/16x3 1/4
2	H100026	TIRAFONDO BL 5/16x1 1/2
14	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
12	H100074	TUERCA EN T 5/16

E3 (x1) **PATA DE TORRE CON ETIQUETA - W2A03400**
1 3/8" x 3 3/8" x 74" (36 x 86 x 1880)

E1 (x1) **PATA DE LA TORRE - W4L16280**
1 3/8" x 3 3/8" x 90 1/2" (36 x 86 x 2298)

N1 (x1) **BLOQUE DEL COLUMPIO - W100588**
5/8"x2 3/8"x63 7/8" (16x60x1624)



K1 (x1) **TABLA DE BASE - W100562**
5/8" x 5 1/4" x 63 7/8" (16 x 134 x 1624)

H5 (x2) **SOPORTE DEL PISO - W100598**
1"x3 3/8"x3 3/8" (24x86x86)

H1 (x1) **GUÍA DE PISO IZQUIERDA - W100557**
1" x 3 3/8" x 63 7/8" (24 x 86 x 1624)

L1 (x1) **GUÍA DE PARED IZQUIERDA - W102360**
5/8" x 4 3/8" x 63 7/8" (16 x 112 x 1624)

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

012 (x4) **PERNO - 2"**
030 (x14) **ARANDELA - 8x19**
074 (x12) **TUERCA EN T - 5/16"**
E3 (x1) **PATA DE TORRE CON ETIQUETA**
H5 (x2)
TENGA EN CUENTA LA UBICACIÓN DE LOS ORIFICIOS GUÍA
35 3/4 in [908 mm]
L1 (x1)
H1 (x1)
N1 (x1)
K1 (x1)
TENGA EN CUENTA LA UBICACIÓN DE LOS ORIFICIOS GUÍA
E1 (x1)
017 (x4) **PERNO - 3 1/4"**
TENGA EN CUENTA LA UBICACIÓN DE LOS ORIFICIOS GUÍA
026 (x2) **TIRAFONDO- 1 1/2"**
012 (x4) **PERNO- 2"**

PASO 2 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100012	PERNO BL 5/16x2
4	H100017	PERNO BL 5/16x3 1/4
12	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
12	H100074	TUERCA EN T 5/16



L2 (x1) **GUÍA DE PARED DERECHA - W100567**
5/8" x 4 3/8" x 63 7/8" (16 x 112 x 1624)

H5 (x2) **SOPORTE DEL PISO - W100598**
1"x3 3/8"x3 3/8" (24x86x86)

K1 (x1) **TABLA DE BASE - W100562**
5/8" x 5 1/4" x 63 7/8" (16 x 134 x 1624)



H2 (x1) **GUÍA DE PISO DERECHA - W4L16276**
1" x 3 3/8" x 63 7/8" (24 x 86 x 1624)

E2 (x1) **PATA DE LA TORRE - W4L16279**
1 3/8" x 3 3/8" x 90 1/2" (36 x 86 x 2298)

E6 (x1) **PATA DE LA TORRE - W4L16278**
1 3/8" x 3 3/8" x 74" (36 x 86 x 1880)

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

030 (x12)
ARANDELA- 8x19

012 (x4)
PERNO - 2"

L2 (x1)

074 (x12)
TUERCA EN T - 5/16"

OBSERVE LAS UBICACIONES DE LOS AGUJEROS PILOTO EN EL LADO TRASERO

H5 (x2)

OBSERVE LAS UBICACIONES DE LOS AGUJEROS PILOTO

017 (x4)
PERNO - 3 1/4"

E6 (x1)

H2 (x1)

E2 (x1)

012 (x4)
PERNO - 2"

K1 (x1)

PASO 3 - MONTAJE DEL FUERTE

M6 *(x1)* **GUÍA DE PISO - W4L16267**
5/8" x 3 3/8" x 40" (16 x 86 x 1016)

L3 *(x1)* **GUÍA DE PARED - W100568**
5/8" x 4 3/8" x 40" (16 x 112 x 1016)



K3 *(x1)* **ARCO FRONTAL - W100564**
5/8" x 5 1/4" x 40" (16 x 134 x 1016)

M8 *(x2)* **GUÍA DE PARED - W100580**
5/8" x 3 3/8" x 40" (16 x 86 x 1016)

L8 *(x1)* **GUÍA DE PARED DE LA CASA CLUB - W100569**
5/8" x 4 3/8" x 40" (16 x 112 x 1016)

K2 *(x2)* **TABLA DE BASE - W100563**
5/8" x 5 1/4" x 40" (16 x 134 x 1016)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
18	H100020	PERNO BL 5/16x4
8	H100027	TIRAFONDO BL 5/16x2
26	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
18	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

027 *(x4)* **TIRAFONDO - 2"**

L8 *(x1)*

074 *(x18)* **TUERCA EN T - 5/16"**

030 *(x26)* **ARANDELA - 8x19**

020 *(x4)* **PERNO - 4"**

M6 *(x1)*

L3 *(x1)*

M8 *(x1)*

020 *(x4)* **PERNO - 4"**

027 *(x4)* **TIRAFONDO - 2"**

K2 *(x1)*

K3 *(x1)*

M8 *(x1)*

020 *(x2)* **PERNO - 4"**

020 *(x8)* **PERNO - 4"**

K2 *(x1)*

PASO 4 - MONTAJE DEL FUERTE



J1 (x4) **REFUERZO DE PLATAFORMA - W100561**
1" x 2 3/8" x 15 3/4" (24 x 60 x 400)

A100314 (x1) **ETIQUETA DE REVISIÓN "A"**

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1	A100314	ETIQUETA DE REVISIÓN "A"
2	H100010	PERNO BL 5/16x1 1/2
2	H100011	PERNO BL 5/16x1 3/4
4	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
4	H100074	TUERCA EN T 5/16
2	H100128	TORNILLO PWH 8x5/8
4	H100138	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15
4	H100146	TIRAFONDO BL 1/4x2

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.



PASO 5 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
70	H100111	TORNILLO PFH 8x2

L5 (x2) **TABLA DE PISO - W100570**
5/8" x 4 3/8" x 37 1/8" (16 x 112 x 942)

M3 (x16) **TABLA DE PISO - W100575**
5/8" x 3 3/8" x 41 7/8" (16 x 86 x 1064)

N2 (x1) **TABLA DE PISO - W100589**
5/8"x2 3/8"x41 7/8" (16x60x1064)

NOTA:
TABLONES DE PISO ESPACIADOS UNIFORMEMENTE

PROPINA:
FIJE LAS PLACAS 'M3' PRIMERO.

111 *(x70)*
TORNILLO- 2"

M3 *(x16)*

N2 *(x1)*

L5 *(x1)*

HAGA LAS TARJETAS 'M3' AL RAS DEL POSTE

L5 *(x1)*

VER 'A' TOMADO DE ESTE LADO



PASO 6 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100083	TORNILLO AUTOPERFORANTE 14x3/4
17	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"

M2 (x1) **CORREDERA DE PISO - W4L16754**
5/8" x 3 3/8" x 63 7/8" (16 x 86 x 1624)

A100061 (x2) **SOPORTE EN "L" VERDE, 32x51**

---

061 *(x2)*
SOPORTE EN "L" VERDE, 32x51

083 *(x4)*
TORNILLO - 14x3/4"

CON EL SOPORTE COMO GUÍA, PERFORE ORIFICIOS DE 1/8" (3 mm).

M2 *(x1)*

20"
508 [mm]

088 *(x17)*
TORNILLO - 1 1/8"

CONSEJO:
CENTRE LA CORREDERA DE LA TABLA DE PISO 'M2' EN LA PARTE INFERIOR DEL PISO

VISTA INFERIOR

PASO 7 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100009	PERNO BL 5/16x1 1/4
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.



PASO 8 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1	H100012	PERNO BL 5/16x2
6	H100027	TIRAFONDO BL 5/16x2
7	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
1	H100074	TUERCA EN T 5/16

M1 *(x1)* **GUÍA DE PARED - W100573**
5/8" x 3 3/8" x 63 7/8" (16 x 86 x 1624)

M8 *(x1)* **GUÍA DE PARED - W100580**
5/8" x 3 3/8" x 40" (16 x 86 x 1016)

M13 *(x2)* **GUÍA DE PARED - W100585**
5/8"x3 3/8"x8 1/4" (16x86x208)

M14 *(x1)* **GUÍA DE PARED - W100586**
5/8" x 3 3/8" x 6 3/4" (16 x 86 x 172)

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.



PASO 9 - MONTAJE DEL FUERTE

E5 (x1) | **PATA DE LA CASA CLUB - W4L16771 1**
3/8"x3 3/8"x43 3/8" (36x86x1102)

E4 (x1) | **PATA DE LA CASA CLUB - W4L16772**
1 3/8" x 3 3/8" x 43 3/8" (36 x 86 x 1102)

M13 (x2) | **GUÍA DE PARED - W100585**
5/8"x3 3/8"x8 1/4" (16x86x208)

M14 (x1) | **GUÍA DE PARED - W100586**
5/8" x 3 3/8" x 6 3/4" (16 x 86 x 172)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100012	PERNO BL 5/16x2
2	H100027	TIRAFONDO BL 5/16x2
8	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
6	H100074	TUERCA EN T 5/16
2	H100083	TORNILLO AUTOPERFORANTE 14x3/4

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

E4 *(x1)*

NOTA AGUJEROS PILOTO EN EL LADO TRASERO PARA 'E4' Y 'E5'

E5 *(x1)*

074 *(x6)*
TUERCA EN T - 5/16"

030 *(x8)*
ARANDELA - 8x19

012 *(x6)*
PERNO - 2"

M14 *(x1)*

M13 *(x2)*

027 *(x2)*
TIRAFONDO - 2"

061 *(x1)*
SOPORTE EN ESCUADRA

083 *(x2)*
TORNILLO - 14x3/4"

CON EL SOPORTE COMO GUÍA,PERFORE ORIFICIOS DE 1/8" (3 mm).

PASO 10 - MONTAJE DEL FUERTE

L8 (x1) **GUÍA DE PARED DE LA CASA CLUB - W100569**
5/8" x 4 3/8" x 40" (16 x 112 x 1016)

M9 (x2) **GUÍA DE PARED - W100581**
5/8" x 3 3/8" x 37 1/2" (16 x 86 x 951)



G1 (x1) **SOPORTE DE VIGA DEL COLUMPIO - W102365**
1" x 5 1/4" x 37 3/8" (24 x 134 x 950)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100012	PERNO BL 5/16x2
4	H100013	PERNO BL 5/16x2 1/4
4	H100027	TIRAFONDO BL 5/16x2
16	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
16	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

012 *(x4)*
PERNO - 2"

M9 *(x1)*

G1 *(x1)*

027 *(x4)*
TIRAFONDO - 2"

013 *(x4)*
PERNO - 2 1/4"

L8 *(x1)*

37 3/8 in
[950 mm]

074 *(x16)*
TUERCA EN T - 5/16"

030 *(x16)*
ARANDELA - 8x19

012 *(x4)*
PERNO - 2"

M9 *(x1)*

PASO 11 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
10	H100087	TORNILLO PFH 8x1-1/4"
5	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"



N6 (x1) **TABLA DEL GABLETE - W100593**
5/8"x2 3/8"x13" (16x60x330)

N3 (x1) **TABLA DEL GABLETE - W100590**
5/8"x2 3/8"x31 1/2" (16x60x800)

H3 (x2) **CABIO DE TECHO - W100559**
1" x 3 3/8" x 34" (24 x 86 x 864)



L7 (x1) **LUNA DEL GABLETE - W100572**
5/8" x 4 3/8" x 13" (16 x 112 x 330)

N7 (x2) **TABLA DEL GABLETE - W100594**
5/8"x2 3/8"x8" (16x60x202)

COMPLETE ESTE PASO DOS VECES



VISTA TRASERA



VISTA DELANTERA

PASO 12 - MONTAJE DEL FUERTE



M17 (x1) | **GUÍA DE PARED - W102881**
5/8" x 3 3/8" x 40" (16 x 86 x 1016)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100028	TIRAFONDO BL 5/16x2 1/2
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19

MONTAJE DEL GABLETE

030 *(x2)*
TIRAFONDO - 2 1/2"

028 *(x2)*
ARANDELA - 8x19

M17 *(x1)*

PASO 13 - MONTAJE DEL FUERTE



CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100028	TIRAFONDO BL 5/16x2 1/2
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19

MONTAJE DEL GABLETE

030 (x2)
ARANDELA - 8x19

028 (x2)
TIRAFONDO - 2 1/2"

M17 (x1)

PASO 14 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
58	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"

M11 (x9) **TABLA DE PARED - W100583**
5/8" x 3 3/8" x 20" (16 x 86 x 508)

N4 (x6) **TABLA DE PARED - W100591**
5/8"x2 3/8"x23" (16x60x584)

M7 (x2) **TABLA DE PARED - W100579**
5/8" x 3 3/8" x 40" (16 x 86 x 1016)





PASO 15 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100083	TORNILLO AUTOPERFORANTE 14x3/4
20	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"

M5 *(x4)* | **TABLA DE PARED - W100577**
5/8" x 3 3/8" x 42" (16 x 86 x 1066)

N8 *(x2)* | **SOPORTE DE TABLA DE PARED - W100595**
5/8"x2 3/8"x6 3/4" (16x60x170)

A100061 *(x2)* | **SOPORTE EN "L" VERDE, 32x51**

M5 *(x4)*

088 *(x20)*
TORNILLO - 1 1/8"

N8 *(x2)*

24 5/8 in [624 mm]

061 *(x2)*
SOPORTE EN "L" VERDE, 32x51

083 *(x4)*
TORNILLO-14x3/4"

CON EL SOPORTE COMO GUÍA, PERFORE ORIFICIOS DE 1/8" (3 mm).

PASO 16 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100083	TORNILLO AUTOPERFORANTE 14x3/4
48	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"

M16 *(x2)* **TABLA DE PARED - W100599**
5/8" x 3 3/8" x 42" (16 x 86 x 1066)

M15 *(x8)* **TABLA DE PARED - W100587**
5/8" x 3 3/8" x 4 1/8" (16 x 86 x 106)

M12 *(x3)* **TABLA DE PARED - W100584**
5/8" x 3 3/8" x 16 7/8" (16 x 86 x 428)

M4 *(x2)* **TABLA DE PARED - W100576**
5/8" x 3 3/8" x 42" (16 x 86 x 1066)

A100061 *(x2)* **SOPORTE EN "L" VERDE, 32x51**





CONSEJO:
DEJE UNA DISTANCIA UNIFORME ENTRE LAS TABLAS PARA MINIMIZAR LOS HUECOS.



PASO 17 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100070	TORNILLO PWH 8x3/4



A100146 *(x2)* | **VENTANA 216x267 VERDE**

146 *(x2)*
VENTANA 216x267 VERDE

070 *(x8)*
TORNILLO - 8x3/4"

PASO 18 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
7	H100087	TORNILLO PFH 8x1-1/4"



K4 (x1) **TABLÓN DE LA MESA - W100565**
5/8" x 5 1/4" x 37" (16 x 134 x 940)



H4 (x2) **SOPORTE DE MESA - W100560**
1" x 2" x 4" (24 x 51 x 102)

PASO 19 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
53	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"

N4 (x4) | **TABLA DE PARED - W100591**
5/8"x2 3/8"x23" (16x60x584)

M4 (x9) | **TABLA DE PARED - W100576**
5/8" x 3 3/8" x 42" (16 x 86 x 1066)

DEJE UNA DISTANCIA UNIFORME ENTRE LAS TABLAS PARA MINIMIZAR LOS HUECOS.

088 *(x53)*
TORNILLO - 1 1/8"

M4 *(x9)*

N4 *(x4)*

USE LA TABLA VERTICAL PARA ESPACIAR



PASO 20 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"



M10 *(x2)* **TABLA DE PARED - W100582**
5/8" x 3 3/8" x 25" (16 x 86 x 634)



PASO 21 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100087	TORNILLO PFH 8x1-1/4"

CON EL MONTAJE DE LA VENTANA MIRADOR COMO PLANTILLA, TALADRE (6) ORIFICIOS DE 1/8" [3 mm] A TRAVÉS DE 'M9' Y 'L2'.



PASO 22 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100009	PERNO BL 5/16x1 1/4
8	H100074	TUERCA EN T 5/16
4	H100115	PERNO BL 5/16 x 1/2



A100118 *(x4)* | **ASIDERO DE METAL VERDE 381 c/c**

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS T EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

118 *(x4)*
ASIDERO DE METAL VERDE 381 c/c

009 *(x4)*
PERNO - 1 1/4

074 *(x8)*
TUERCA EN T - 5/16"

115 *(x4)*
PERNO - 1/2"

PASO 23 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
56	H100087	TORNILLO PFH 8x1-1/4"

R1 *(x14)* **TABLA DEL TECHO - W100597**
3/4"x5 1/2"x42 1/2" (18x140x1080)



NOTA:
EMPIECE EN EL PICO Y TRABAJE HACIA ABAJO.

PASO 1 - MONTAJE FINAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100011	PERNO BL 5/16x1 3/4
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19



PASO 2 - MONTAJE FINAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
3	H100074	TUERCA EN T 5/16
3	H100115	PERNO BL 5/16 x 1/2



NOTA:
CENTRE EL TOBOGÁN EN LA ABERTURA. UTILIZANDO LAS DIMENSIONES QUE ESTÁN A CONTINUACIÓN COMO PLANTILLA, PERFORE TRES (3) AGUJEROS DE 3/8" [10mm] A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA PARA COLOCAR LAS PIEZAS METÁLICAS.



PASO 3 - MONTAJE FINAL

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100042	PERNO HEXAGONAL 5/16x1 1/4
4	H100095	ARANDELA DE PRESIÓN 5/16
4	H100105	ARANDELA PLANA 8 x 27



PASO 4 - MONTAJE FINAL



A100171 (x2) | ASIENTO COLUMPIO DE 22": COLOR AMARILLO



A6P00034 (x1) | TRAPECIO COLOR AMARILLO



A100069 (x6) | MOSQUETÓN DE FIJACIÓN RÁPIDA

A100087 (x4) | CADENA DE CUERDA DE 51.25" VERDE

A100083 (x2) | CADENA DE CUERDA DE 33" VERDE



NOTA:
AL INSTALAR LOS COLUMPIOS, DEBERÁ RECORTAR SOLAMENTE ALREDEDOR DEL LAZO DE LA CADENA ESPECÍFICA PARA QUE LA PARTE INFERIOR DEL ASIENTO DEL COLUMPIO NO ESTÉ A MENOS DE 13 7/8 PULGADAS (35 CM) DEL SUELO.

034 (x1)
TRAPECIO COLOR AMARILLO

083 (x2)
CADENA DE CUERDA DE 33" VERDE

087 (x4)
CADENA DE CUERDA DE 51.25" VERDE

171 (x2)
ASIENTO COLUMPIO DE 22": COLOR AMARILLO

PASO 5 - MONTAJE FINAL

A100178 (x6) | ESTACA PARA SUELO ROSCADA



A4M00527 (x2) | ESTACA DE REFUERZO

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1	H100008	PERNO BL 5/16x1
2	H100009	PERNO BL 5/16x1 1/4
1	H100010	PERNO BL 5/16x1 1/2
8	H100074	TUERCA EN T 5/16
4	H100222	PERNO BL 5/16x3/4

DETALLE "B"

GIRE LAS ESTACAS PARA INSERTARLAS EN EL SUELO EN LAS UBICACIONES INDICADAS. A CONTINUACIÓN, UTILIZANDO UNA ESTACA ROSCADA COMO GUÍA, PERFORE UN ORIFICIO DE 7/16" (10 mm) PARA COLOCAR LAS PIEZAS METÁLICAS.



DETALLE "C"

GIRE LAS ESTACAS PARA INSERTARLAS EN EL SUELO EN LAS UBICACIONES INDICADAS. A CONTINUACIÓN, UTILIZANDO UNA ESTACA DE REFUERZO COMO GUÍA, PERFORE UN ORIFICIO DE 7/16" (10 mm) PARA COLOCAR LAS PIEZAS METÁLICAS.





DETALLE "A"

GIRE LAS ESTACAS PARA INSERTARLAS EN EL SUELO EN LAS UBICACIONES INDICADAS. A CONTINUACIÓN, UTILIZANDO UNA ESTACA ROSCADA COMO GUÍA, PERFORE UN ORIFICIO DE 7/16" (10 mm) PARA COLOCAR LAS PIEZAS METÁLICAS.



DETALLE "D"

GIRE LAS ESTACAS PARA INSERTARLAS EN EL SUELO EN LAS UBICACIONES INDICADAS. A CONTINUACIÓN, UTILIZANDO UNA ESTACA DE REFUERZO COMO GUÍA, PERFORE UN ORIFICIO DE 7/16" (10 mm) PARA COLOCAR LAS PIEZAS METÁLICAS.