




Backyard Discovery
3305 Airport Drive
Pittsburg, KS 66762
1-800-856-4445

Grand Escape

JUEGO DE COLUMPIOS DE MADERA

MODELO: N° 1801028



- *Manual del usuario*
- *Preguntas más frecuentes*
- *Instrucciones de montaje*
- *Información sobre la garantía*

Inscriba su nuevo juego de columpios y / o accesorios en Internet visitando www.backyarddiscovery.com (también encontrará actualizaciones de las instrucciones de ensamblaje e información para pedir piezas de repuesto).

Posee el sistema de fijación **SAFE-T-FUSE** Patent Pending.

Guarde este manual de ensamblaje para referencia futura en caso de que necesite pedir piezas de repuesto.

STOP PARE

Missing A Part?

CALL US BEFORE GOING
BACK TO THE STORE!

The store where you made your purchase
does not stock parts for this item.

If you have assembly questions or if you need parts,
whether they are missing or damaged

Call Toll-Free Help Line or visit www.backyarddiscovery.com

¡LLÁMENOS ANTES DE REGRESAR A LA TIENDA!

La tienda donde realizó la compra no almacena piezas de este producto.
Si tiene preguntas sobre el ensamblaje o si necesita piezas debido a que
faltan o están dañadas
llame gratis a la línea de ayuda

1-800-856-4445

PLEASE READ THIS BEFORE STARTING ASSEMBLY POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL ENSAMBLAJE

- READ THE ASSEMBLY MANUAL COMPLETELY, PAYING SPECIAL ATTENTION TO THE IMPORTANT TIPS AND SAFETY INFORMATION.
- AFTER YOU HAVE READ THE ASSEMBLY MANUAL, YOU WILL BE ABLE TO DECIDE IF YOU NEED PROFESSIONAL HELP TO COMPLETE THE ASSEMBLY OF THE STRUCTURE.
- SEPARATE AND IDENTIFY ALL PARTS TO MAKE SURE THAT YOU HAVE ALL OF THE PARTS LISTED.
- IF YOU CAN'T FIND ALL OF THE PARTS, CHECK THE PACKING MATERIAL. SMALL PARTS MAY HAVE FALLEN INTO IT DURING SHIPMENT.
- IF YOU HAVE PROBLEMS WITH THE ASSEMBLY OR IF ANY PART IS MISSING OR DAMAGED, PLEASE CALL THE HELP LINE **1-800-856-4445 OR VISIT www.backyarddiscovery.com**
- LEA EL MANUAL DE ENSAMBLAJE COMPLETAMENTE, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LOS CONSEJOS ÚTILES IMPORTANTES Y A LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.
- DESPUÉS DE QUE HAYA LEÍDO EL MANUAL DE ENSAMBLAJE, PODRÁ DECIDIR SI NECESA AYUDA PROFESIONAL PARA EFECTUAR EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA.
- SEpare E IDENTIFIQUE TODAS LAS PIEZAS PARA COMPROBAR QUE DISPONE DE TODAS LAS PARTES INDICADAS.
- SI NO PUEDE ENCONTRAR TODAS LAS PIEZAS, REVISE EL MATERIAL DE EMPAQUE. ES POSIBLE QUE ALGUNAS PIEZAS PEQUEÑAS PUEDAN HABERSE CAÍDO ALLÍ DURANTE EL ENVÍO.
- MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS MENORES A LA EDAD RECOMENDADA.
- SI TIENE PROBLEMAS CON EL ENSAMBLAJE O SI ALGUNA PIEZA FALTA O ESTÁ DAÑADA, LLAME A LA LÍNEA DE AYUDA AL **1-800-856-4445 O VISITE www.backyarddiscovery.com**

PLEASE HAVE THE FOLLOWING INFORMATION WHEN YOU MAKE YOUR CALL:

- 1 – MODEL NUMBER OF THE PRODUCT LOCATED ON THE FRONT OF THE ASSEMBLY MANUAL
- 2 – DESCRIPTION OF THE PART FROM THE PARTS LIST

POR FAVOR TENGA VISIBLE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN CUANDO LLAME:

- 1 - NÚMERO DE MODELO DEL PRODUCTO QUE SE ENCUENTRA UBICADO AL FRENTE DEL MANUAL DE ENSAMBLAJE
- 2 - DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA QUE SE ENCUENTRA EN LA LISTA DE PIEZAS

Manual del propietario de la unidad de juegos

Estimado cliente:

Lea este folleto completamente antes de comenzar el proceso de ensamblaje.

El equipo se recomienda para ser utilizado por **niños en edades de 3 a 10 años**. Las estructuras **no están diseñadas para uso público**. La empresa **no garantiza ninguna de sus estructuras residenciales sujetas a uso comercial, tales como: guardería, preescolar, jardín de infancia, parque recreativo, o cualquier aplicación comercial similar**.



ADVERTENCIA: este símbolo destaca *importantes instrucciones de seguridad las cuales, si no se siguen, podrían poner en peligro su seguridad personal o la de sus niños, y/o dañar su propiedad. DEBERÁ leer y seguir todas las instrucciones de este manual antes de intentar utilizar este centro de juegos.*



ADVERTENCIA: los niños **NO deben utilizar este centro de juegos hasta que la unidad haya sido completamente ensamblada e inspeccionada por un adulto para asegurarse que la unidad fue instalada y anclada adecuadamente.**

Siga todas las recomendaciones que se mencionan a continuación. **No hacerlo puede ocasionar que se anule la garantía y/o violaciones a la seguridad que podrían resultar en lesiones graves.** Este manual contiene información útil referente a la preparación para el ensamblaje, el procedimiento de instalación y los requisitos de mantenimiento. Recuerde mantener siempre la seguridad de sus niños a medida que construye la estructura para juegos y cuando sus niños jueguen en ella. Antes de que sus niños jueguen en la estructura, repase las instrucciones de utilización con ellos para contribuir a su seguridad.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA. MANTÉNGALAS EN UN LUGAR SEGURO DONDE PUEDA REFERIRSE A ELLAS SEGÚN SEA NECESARIO. PARA PROPORCIONARLE UN SERVICIO MÁS EFICAZ, ES NECESARIO QUE SUMINISTRE LOS NÚMEROS DE REFERENCIA DE LAS PIEZAS CUANDO LAS ORDENE.

Para sus archivos:

Por favor tómese el tiempo de llenar la información que se encuentra a continuación. Esta información será necesaria para asuntos de garantía.


Lugar donde lo compró: _____

Fecha de compra: _____


Fecha de instalación: _____

Instalado por: _____

Grape el recibo aquí



O



Placa de identificación
Vertical

Etiqueta de referencia del número de seguimiento

El seguimiento de número de identificación en la caja y parte posterior de la placa de identificación o placa de identificación verticales se incluyen con fines de seguimiento relacionados con las reclamaciones de garantía.

Manual del propietario de la unidad de juegos

Refiérase a la Sección de Ensamblaje del Manual para conocer la altura máxima de caída.

Colocación de su centro de juegos

1. *El centro de juegos está diseñado para ser instalado sobre una superficie nivelada, por un adulto con un ayudante adulto. Colóquela en un área plana del patio para minimizar la preparación del terreno.*
2. *Elija una ubicación nivelada para el equipo. Esto puede disminuir la posibilidad de que la unidad de juego se vuelque o pierda el material de relleno suelto de la superficie que puede ser arrastrado por las lluvias intensas.*
3. *Coloque el equipo a no menos de 6 pies (1.8 m) de cualquier estructura u obstrucción tal como una cerca, garaje, casa, ramas colgantes, cuerdas para ropa o cables eléctricos.*
4. *Proporcione suficiente espacio para que los niños puedan utilizar el equipo de forma segura. Por ejemplo, para estructuras con actividades de juego múltiples, un tobogán no debe tener salida frente a un columpio.*
5. *Es buena idea colocar su centro de juegos en un área que sea conveniente para que los adultos observen a los niños mientras juegan.*
6. *Cree un lugar libre de obstáculos que pudiesen ocasionar lesiones, como ramas colgantes bajas, cables elevados, tocones de árboles y/o raíces, rocas grandes, ladrillos y concreto.*
Proporcionamos sugerencias adicionales en la Sección de Superficie sugerida para la zona de recreación.
7. *No construya la unidad de juegos sobre el material de superficie.*
8. *Coloque todas las plataformas y los toboganes en metal sin revestir fuera de la luz directa del sol para disminuir la posibilidad de quemaduras graves. Un tobogán que esté orientado hacia el norte recibirá menor cantidad de luz solar directa.*
9. *Separé las actividades que impliquen movimientos de las pasivas. Por ejemplo, coloque las cajas de arena alejadas de los columpios o utilice una barandilla o barrera para separar la caja de arena del movimiento de los columpios.*

Superficie sugerida para la zona de recreación

- ❑ *No instale el equipo de recreación doméstico sobre concreto, gravilla, asfalto, tierra compactada, césped, alfombra o cualquier otra superficie dura. Una caída sobre una superficie dura puede ocasionar una lesión grave al usuario del equipo.*
- ❑ *No coloque material de superficie sobre superficies duras tales como concreto o asfalto.*
- ❑ *La cubierta inerte de corteza desmenuzada, virutas de madera, arena fina y gravilla fina se añaden como material de absorción de impactos después del ensamblaje. Si se utilizan adecuadamente, estos materiales pueden absorber parte del impacto de la caída de un niño.*
- ❑ *Todos los materiales de la superficie deben extenderse un mínimo de 6 pies (1,8 m) en todas las direcciones alrededor del área de juegos.*
- ❑ *No coloque el material de superficie en la zona de recreación hasta después de que la unidad esté totalmente construida. La unidad de juegos no debe construirse sobre el material de superficie.*
- ❑ *Utilice algún tipo de contención, tal como cavar alrededor del perímetro o rodearlo con bordes paisajísticos.*
- ❑ *La instalación de baldosas de caucho o las superficies que se vierten en el sitio (distintos de los materiales de relleno sueltos) generalmente requieren el concurso de un profesional y no son proyectos de bricolaje.*
- ❑ *Debe utilizar materiales de superficie de zonas de recreación (distintos de los materiales de relleno sueltos) que cumplan con las normas de seguridad ASTM F1292 Especificación estándar para atenuación de impacto en materiales de superficie dentro del área de uso del equipo de la zona de recreación.*

Manual del propietario de la unidad de juegos

El siguiente cuadro explica la altura de caída en pies desde la cual no se debería esperar que una lesión a la cabeza ponga en peligro la vida.

Alturas críticas en pies (m) de los materiales probados

Material	Profundidad sin comprimir	Profundidad comprimida a 9" (228mm)	
	6" (152mm)	9" (228mm)	12" (304mm)
Virutas de madera	7' (2.13m)	10' (3.05m)	11' (3.35m)
Doble capa de cubierta inerte de corteza desmenuzada	6' (1.83m)	10' (3.05m)	11' (3.35m)
Fibras de madera sintética	6' (1.83m)	7' (2.13m)	>12' (3.66m)
Arena fina	5' (1.52m)	5' (1.52m)	9' (2.74m)
Arena gruesa	5' (1.52m)	5' (1.52m)	6' (1.83m)
Gravilla fina	5' (1.52m)	7' (2.13m)	10' (3.05m)
Gravilla mediana	5' (1.52m)	5' (1.52m)	6' (1.83m)
Neumáticos desmenuzados*	10-12' (3.0-3.6m)	N/A	N/A

*Esta información proviene de pruebas efectuadas por laboratorios de prueba independientes en una muestra de 6 pulgadas (152mm) de profundidad de neumáticos desmenuzados sin comprimir producidos por cuatro fabricantes. Las pruebas reportaron alturas críticas que varían desde 10 pies (3 m) hasta más de 12 pies (3.7 m). Se recomienda que las personas que deseen instalar neumáticos desmenuzados como superficie protectora soliciten la información de prueba del proveedor que muestre la altura crítica del material cuando se probó de acuerdo con ASTM F1292.

Instrucciones para el uso:



NOTA: la seguridad de su niño es nuestra preocupación fundamental. La observación de los siguientes puntos y advertencias disminuye la posibilidad de que ocurran lesiones graves o mortales. Revise estas reglas de seguridad regularmente con sus niños.

1. Este centro de juegos está diseñado para un número específico de ocupantes cuyos pesos combinados **no deberán exceder** el peso designado en el piso elevado o del área de columpios, la capacidad total de la unidad se describe en la sección de Dimensiones básicas para el ensamblaje del manual de instrucciones. La altura máxima de caída y el área de juegos recomendada también se encuentran disponibles en la sección de Dimensiones básicas para el ensamblaje del manual para la unidad específica.
2. **Se requiere** supervisión en el sitio por parte de un adulto.
3. Indique a los niños que **no** caminen cerca, al frente, detrás ni entre los columpios en movimiento u otras partes en movimiento del equipo de recreación.
4. Indique a sus niños que se sienten y **nunca** se pongan de pie en los columpios.
5. Indique a sus niños que **no** tuerzan las cadenas ni las cuerdas, y que **no** las enlacen sobre la barra de soporte superior, ya que esto podría disminuir la resistencia de la cadena o cuerda.
6. Indique a sus niños que **no** salten desde los columpios u otro equipo recreación en movimiento.
7. Indique a los niños que **no** empujen los asientos vacíos. El asiento puede golpearlos y causarles lesiones graves.
8. Indique y enseñe a los niños a sentarse en el centro de los columpios con todo su peso en los asientos.
9. Indique a los niños que **no** deben utilizar el equipo de forma distinta de aquella para la cual fue concebido.
10. Indique a los niños que **siempre** se deslicen en el tobogán con los pies hacia adelante. Nunca se deslicen de cabeza.
11. Indique a los niños que miren antes de deslizarse para cerciorarse de que nadie esté al pie.
12. Indique a los niños que **nunca** deben ascender por un tobogán, ya que esto aumenta las posibilidades de que se caigan.
13. Los padres deben **vestir a los niños adecuadamente**. (Los ejemplos deben incluir el uso de zapatos que ajusten bien y evitar los ponchos, bufandas y otro tipo de ropa suelta que puedan ser potencialmente peligrosas mientras utilizan el equipo).
14. Indique a los niños que **no** deben escalar cuando el equipo esté mojado.

Manual del propietario de la unidad de juegos

15. Indique a los niños que **nunca** deben saltar de la plataforma del fuerte. Siempre deben utilizar la escalera, la rampa o el tobogán.
16. Indique a los niños que **nunca** deben gatear ni caminar por la parte superior de las barras pasamanos.
17. Indique a los niños que **nunca** deben gatear sobre el techo del fuerte.
18. Verifique que las cuerdas suspendidas para ascender, la cadena o el cable estén asegurados en ambos extremos y que no puedan enredarse en él.
19. Indique a los niños que **no** fijen elementos al equipo de recreación que no estén específicamente diseñados para uso con él, tales como, a título informativo pero no limitativo, cuerdas para saltar, cordel para ropa, traílla para mascotas, cables y cadenas, ya que pueden constituir riesgo de estrangulamiento.
20. Indique a los niños que **nunca** deben colocar las piernas alrededor de la cadena del columpio.
21. Indique a los niños que **nunca** se deslicen por la cadena del columpio.
22. Indique a los niños que deben retirar su bicicleta o el casco de deporte antes de jugar en el equipo de recreación.

Instrucciones de mantenimiento:

Al comienzo de cada estación de juegos:

- Apriete todos los accesorios.
- Lubrique todas las partes metálicas móviles de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Revise todas las cubiertas protectoras de los pernos, tubos, bordes y esquinas. Reemplácelos si están flojos, rajados o faltantes.
- Revise todas las partes móviles incluyendo los asientos de los columpios, las cuerdas, los cables y las cadenas en busca de desgaste, óxido u otro tipo de deterioro. Reemplácelos según sea necesario.

Revise las partes metálicas en busca de óxido. Si lo encuentra, lije y vuelva a pintar utilizando una pintura que no contenga plomo y cumpla con los requisitos de 16 CFR 1303.

- Revise todos las piezas de madera en busca de deterioro o astillas. Lije el área astillada y reemplace las piezas de madera deterioradas.
- Vuelva a instalar las partes plásticas tales como los asientos de los columpios o cualquier otro artículo que haya retirado para la época de clima frío.
- Rastrille y revise la profundidad de los materiales de relleno sueltos de la superficie protectora para evitar la compactación y para mantener la profundidad adecuada. Reemplace cuando sea necesario.

Dos veces al mes durante la temporada de juegos:

- Apriete todos los accesorios.
- Revise todas las cubiertas protectoras de los pernos, tubos, bordes y esquinas. Reemplácelos si están flojos, rajados o faltantes.
- Rastrille y revise la profundidad de los materiales de relleno sueltos de la superficie protectora para evitar la compactación y mantener la profundidad adecuada. Reemplace cuando sea necesario.

Una vez al mes durante la temporada de juegos:

- Lubrique todas las partes metálicas móviles de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Revise todas las partes móviles incluyendo los asientos de los columpios, las cuerdas, los cables y las cadenas en busca de desgaste, óxido u otro tipo de deterioro. Reemplácelos según sea necesario.

Al final de la temporada de juegos o cuando la temperatura sea inferior a 32 °F (0 °C).

- Retire los asientos plásticos del columpio y otros artículos de acuerdo con las especificaciones del fabricante y guárdelos en interiores o no los utilice
- Rastrille y revise la profundidad de los materiales de relleno sueltos de la superficie protectora para evitar la compactación y mantener la profundidad adecuada. Reemplace cuando sea necesario.

Los propietarios tendrán la responsabilidad de mantener la legibilidad de las etiquetas de advertencia.


Manual del propietario de la unidad de juegos

Mantenimiento adicional:

- Revise la viga del columpio y los accesorios cada dos semanas debido a la expansión y contracción de la madera. Es particularmente importante que este procedimiento se efectúe al principio de cada estación.
- Inspeccione las piezas de madera mensualmente. Las fibras de la madera a veces se levantan en la temporada seca ocasionando que aparezcan astillas. Es posible que necesite lijar ligeramente para mantener un ambiente de juego seguro. Aplique tinte a la unidad de juegos con regularidad, para contribuir a evitar deformaciones/grietas y otros daños ocasionados por el clima.
- Su unidad de juegos viene con una aplicación de tinte transparente a base de agua. Esto se hace para dar color únicamente. Una o dos veces al año, según las condiciones del clima, deberá aplicar algún tipo de protección (sellador) a la madera de su unidad. Antes de la aplicación del sellador, lije ligeramente cualquier punto "áspero" de la unidad. **Tome nota que este es un requisito de su garantía.** (TN: "Not" in the English copy should read "note").
- Es muy importante ensamblar y mantener la unidad de juegos en una ubicación nivelada. Cuando los niños juegan, la unidad de juegos se irá introduciendo en el terreno y es muy importante que se asiente uniformemente. Cerciórese de que la unidad de juegos esté nivelada y alineada cada año o al principio de cada temporada de juegos.

Instrucciones de disposición para el desecho:

Cuando no deseé utilizar más el centro de juegos, debe desmantelarlo y desecharlo de forma tal que no constituya un peligro considerable al momento en que se deseche la unidad.



Ensamblaje por parte de terceros:

El cliente puede, a su exclusiva discreción, elegir utilizar un tercero o un servicio para ensamblar este producto. Backyard Discovery no asume ninguna responsabilidad ni obligación por ningún cambio en el que el cliente haya incurrido por los servicios de ensamblaje.

Refiérase a nuestra garantía para más información sobre la cobertura relativa a piezas dañadas o el reemplazo de las faltantes. Backyard Discovery no reembolsará al cliente el precio de las piezas compradas.

APÉNDICE A

Información sobre los materiales de superficie de las zonas de recreación:

La siguiente información está tomada de la **Hoja de información de la Comisión de seguridad sobre productos al consumidor de Estados Unidos sobre materiales de superficie de las zonas de recreación**. También refiérase a la siguiente página Web para información adicional: www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/323.html.

X3. SECCIÓN 4 DEL FOLLETO PARA LA SEGURIDAD DE LAS ÁREAS DE RECREACIÓN DOMÉSTICAS EN EXTERIORES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOBRE PRODUCTOS AL CONSUMIDOR⁹.

X3.1 *Seleccione la superficie protectora*: Una de las cosas más importantes que puede hacer para disminuir la posibilidad de lesiones graves en la cabeza es colocar una superficie de protección para amortiguar los impactos debajo de la unidad de juegos y alrededor de ella. La superficie protectora debe aplicarse a una profundidad que sea adecuada a la altura del equipo de acuerdo con la especificación F 1292 de ASTM. Hay diferentes tipos de superficie para elegir; con cualquier producto que escoja, siga estas pautas:

X3.1.1 *Materiales de relleno sueltos*:

X3.1.1.1 Mantenga una profundidad mínima de 9 pulgadas (22.9 cm) de materiales de relleno sueltos, tales como cubierta inerte/virutas de madera, fibras de madera sintética (EWF, por sus siglas en inglés) o cubierta inerte de caucho desmenuzado/reciclado para equipos de hasta 8 pies (2.4 m) de alto; y 9 pulgadas (22.9 cm) de arena o gravilla para equipos de hasta 5 pies (1.5 m) de alto. NOTA: Un nivel de relleno inicial de 12 pulgadas (30.5 cm) se comprimirá a aproximadamente 9 pulgadas (22.9 cm) de superficie con el tiempo. La superficie también se compacta, se desplaza y se asienta y debe rellenarse periódicamente para conservar al menos una profundidad de 9 pulgadas (22.9 cm).

X3.1.2 Utilice un mínimo de 6 pulgadas (15.2 cm) de superficie protectora para el equipo de recreación de menos de 4 pies (1.2 m) de alto. Si se conserva adecuadamente, debe ser suficiente. (En profundidades de más de 6 pulgadas [1.8 m]) el material protector se desplaza o se compacta muy fácilmente). NOTA: No instale el equipo de recreación doméstico sobre concreto, asfalto o cualquier otra superficie dura. Una caída a una superficie dura puede ocasionar una lesión grave al usuario del equipo. El césped y la tierra no se consideran superficies protectoras porque el desgaste y los factores ambientales pueden disminuir su efectividad para amortiguar los impactos. Las alfombras y los tapetes delgados por lo general no son superficies protectoras adecuadas. El equipo a nivel de tierra tales como las cajas de arena, la pared de actividades, la casa de juegos u otro equipo que no tenga una superficie de juegos elevada, no necesita superficie protectora.

X3.1.3 Utilice algún tipo de contención, tal como cavar alrededor del perímetro o rodearlo con bordes paisajísticos. No olvide tomar en cuenta el drenaje del agua.

X3.1.3.1 Revise y mantenga la profundidad del material de relleno suelto. Para conservar la cantidad adecuada de materiales de relleno sueltos, marque el nivel en los postes de soporte del equipo de recreación. De esa forma puede ver fácilmente cuándo deba llenar y/o redistribuir la superficie.

X3.1.3.2 No coloque material de revestimiento suelto sobre superficies duras tales como concreto o asfalto.

X3.1.4 Superficies de vertido en el sitio o baldosas de caucho prefabricadas: Puede que esté interesado en utilizar materiales de revestimiento o de relleno sueltos, como baldosas de caucho o superficies que se vierten en el lugar.

X3.1.4.1 La instalación de estas superficies generalmente requieren el concurso de un profesional y no son proyectos de bricolaje.

X3.1.4.2 Revise la especificación de la superficie antes de adquirir este tipo de revestimiento. Pida al instalador/fabricante un informe que demuestre que el producto ha sido probado de acuerdo con la norma de seguridad ASTM F 1292 de especificación estándar para atenuación de impactos en materiales de revestimiento dentro de la zona de uso de equipos de recreación. Este informe debe mostrar la altura específica para la cual la superficie debe proteger contra lesiones graves en la cabeza. Esta altura debe ser igual o mayor que la altura de la caída, distancia vertical entre una superficie de juegos determinada (superficie elevada para ponerse de pie, sentarse o trepar) y la superficie protectora que se encuentra debajo, o su equipo de recreación.

X3.1.4.3 Revise la superficie protectora frecuentemente en busca de desgaste.

X3.1.5 Colocación: La colocación adecuada y el mantenimiento de la superficie protectora es esencial.

Cerciórese de:

X3.1.5.1 Extender la superficie por lo menos 6 pies (1.8 m) con respecto al equipo en todas las direcciones.

X3.1.5.2 Para los columpios, extienda la superficie protectora al frente y detrás del columpio a una distancia igual a dos veces la altura de la barra superior de la cual se suspende el columpio.

⁹Esta información se ha tomado de las publicaciones CPSC "Superficie de las zonas de recreación — Guía de información técnica" y "Manual para la seguridad en las áreas de recreación públicas". Puede obtener un ejemplar de

Manual del propietario de la unidad de juegos

estos informes enviando una tarjeta a: Office of Public Affairs, U.S. Consumer Product Safety Commission, Washington, D.C., 20207 o llamando gratuitamente a la línea de ayuda: 1-800-638-2772.

La Sociedad Americana para el ensayo de materiales (ASTM, por sus siglas en inglés) no asume postura alguna con respecto a la validez del derecho de cualquier padre en relación con cualquier elemento mencionado en esta norma. Se aconseja expresamente a los usuarios de esta norma que la determinación de la validez de tales derechos paternos, y el riesgo de la infracción de tales derechos, son de su propia y absoluta responsabilidad.

La norma está sujeta a revisión en cualquier momento por parte del comité técnico responsable y deberá revisarse cada cinco años, y si no se revisa, debe aprobarse o retirarse. Se le invita a expresar sus comentarios bien sea para la revisión de esta normativa o para normas adicionales, los cuales deben dirigirse a la oficina principal de ASTM. Sus comentarios recibirán atenta consideración en una reunión del comité técnico responsable, a la cual puede asistir. Si considera que sus comentarios no han recibido la atención adecuada, debe indicarlo así al Comité sobre Normativas de ASTM. 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428.


Preguntas mas frecuentes sobre el Manual de ensamblaje de la unidad de juegos:

1. *¿Es necesario que el área donde se ubicará la unidad de juegos esté nivelada? Sí. Backyard Discovery recomienda que la unidad de juegos sea colocada en una superficie plana y nivelada para lograr una máxima seguridad y durabilidad. Las estacas incluidas deberán utilizarse para fijar firmemente la unidad a la tierra.*
2. *¿Cuál es el tamaño del área recomendado para la unidad de juegos? Backyard Discovery recomienda un mínimo de 6 (seis) pies (1,8 m) de perímetro alrededor y por encima de la unidad de juegos para mayor seguridad.*
3. *¿Cuál es el rango de edad adecuado para las unidades de juegos? Las unidades de juegos Backyard Discovery están recomendadas para niños de 3 a 10 años.*
4. *¿La madera tiene algún tratamiento químico? Backyard Discovery utiliza 100% de madera de cedro chino, la cual es naturalmente resistente a insectos, a la descomposición y al deterioro. Para ayudar a garantizar la seguridad de su niño, nuestra madera no contiene productos químicos y no utilizamos madera tratada a presión. El tinte que se utiliza es una capa superior con un producto a base de agua, que se aplica solo por cuestiones estéticas.*
5. *¿Con qué frecuencia se le deberá aplicar tinte a la unidad de juegos? Backyard Discovery recomienda la aplicación de tinte a la unidad de juegos una vez al año. Podrá utilizarse un tinte a base de agua o aceite, a discreción del cliente.*
6. *¿Por qué parece que se están haciendo grietas en el juego de columpios? La madera es un material natural; no hay dos piezas exactamente iguales. Cada pieza tiene sus propias características y cualidades, y reacciona de manera diferente a los cambios climáticos. Cuando algún producto de madera es expuesto a los elementos, se desarrollarán "fisuras en la madera". Una fisura es la separación radial de las fibras de la madera que van con la veta. Son causadas por las variaciones en la temperatura y las condiciones de humedad. Una fisura no es una grieta; no afectará la fortaleza o durabilidad de la madera ni la integridad estructural de la unidad de juegos.*
7. *¿Las unidades de juegos Backyard Discovery tienen garantía? Sí. Todos los productos Backyard Discovery cuentan con una garantía de reemplazo de un año sobre todas las piezas con defectos de fabricación. Nuestra madera tiene, además, una garantía de cinco años sobre la descomposición y el deterioro. Consulte los detalles sobre la garantía para obtener más información.*
8. *¿Cuál es la mejor manera de comenzar a ensamblar la unidad de juegos? Backyard Discovery recomienda retirar todas las piezas de las cajas y ordenarlas según el número de pieza antes de comenzar cualquier ensamblaje. Esto no solo permitirá un ensamblaje más rápido, sino que también permitirá identificar las piezas que puedan faltar o estar dañadas, de modo que puedan ser reemplazadas antes del ensamblaje. Si faltan piezas o necesita reemplazarlas, ingrese a www.swingsetsonline.com/support.aspx y siga las instrucciones para efectuar el pedido. Luego, lea el manual de ensamblaje y prepare las herramientas para la tarea, tal como se recomienda en el manual. Si traspapeló o perdió el manual de ensamblaje, podrá imprimir uno nuevo desde el sitio en Internet de Backyard Discovery: www.swingsetsonline.com .*
9. *La unidad de juegos parece balancearse o inclinarse demasiado. ¿Cuál es el problema? El balanceo lo causa el terreno dispares o las obstrucciones, tales como piedras, raíces, etc. debajo de los largueros colocados en la tierra. Estos deberán ser retirados y la tierra debajo deberá ser nivelada nuevamente para evitar el balanceo. También asegúrese de que la unidad de juegos se encuentre fija a la tierra utilizando las estacas incluidas.*
10. *Las tablas de 2" x 4" (5 cm x 10 cm) no miden eso. ¿Por qué? En los Estados Unidos es práctica común describir las dimensiones de la madera conforme a los tamaños de corte aproximado en el aserradero, en lugar de hacerlo según las dimensiones de acabado. Las tiendas minoristas, las tiendas de artículos para el hogar, etc. utilizan esta práctica convencional para describir las dimensiones de la madera. Sin embargo, las unidades de juegos Backyard Discovery están diseñadas y construidas según las dimensiones reales, de manera que todo encaje correctamente y permanezca así durante toda la vida útil de la unidad de juegos.*
11. *La viga terminal no es recta arriba ni abajo. ¿Por qué? Esto es normal. Backyard Discovery diseña unidades de juegos de esta manera para garantizar una estructura que resulte lo más sólida posible. El ángulo leve añade fortaleza y reduce el balanceo.*
12. *Los ganchos tipo S para los columpios no se cierran. ¿Cuál es el problema? Backyard Discovery recomienda colocarlos sobre una superficie dura, como el concreto (no lo haga sobre superficies que puedan abollarse, como superficies metálicas, acabadas en madera o de vidrio, ya que se romperán). Necesitará realizar algunos golpes, pero los ganchos se cerrarán.*


Para obtener más información y preguntas más frecuentes, consulte nuestro sitio en Internet www.swingsetsonline.com .

Herramientas necesarias para la instalacion:

(Estas son las herramientas que generalmente se necesitan para el ensamblaje de nuestros productos para exteriores. Estas herramientas no se incluyen con la compra del producto para exteriores).



(Nivel 24")



(Plaza)



(Llaves de extremo
abierto 12 mm)



(Cinta métrica)



(Martillo)



(Phillips Controladores
Tornillo de la Cuchilla)




(Anexos del taladro:
Cabeza Phillips)



(Mazo de goma
- Opcional)



(9 mm taladro inalambrico
o taladro electrico)



(Anexos del taladro: 10 mm
controlador del socket, 8
mm y 10 mm sockets)



(3/8" y 7/16"
Broca)




(Un Adulto y un
ayudante adulto)



(Escalera)


Dimensiones Básicas para el Ensamblaje

Coloque el juego en terreno nivelado, a no menos de 6 pies (1.8 m) de cualquier estructura u obstrucción tal como una cerca, garaje, casa, ramas colgantes, cuerdas para ropa o cables eléctricos.



Información General:

- Su unidad ha sido diseñada y creada para niños solamente y para uso residencial únicamente.
- Se recomienda un máximo de 150 lb (68 kg) por niño para actividades de juego diseñadas para uso individual.
- Se recomienda un máximo de 120 lb (54.4 kg) por niño para actividades de juego diseñadas para uso múltiple de varios niños.
- Se recomienda un máximo de 9 niños para este juego de columpios.



Altura segura para juegos: 17'-8" [5.4 m]
Altura máxima de caída: 7'-6" [2.3 m]

Notas Importantes Sobre el Ensamblaje:

- 1) Mientras ensambla la unidad, tómese el tiempo antes y después de cada fase para verificar que el fuerte esté nivelado. Si el fuerte no está nivelado, el ensamblaje será difícil y puede resultar en un ensamblaje inadecuado. Se deben tomar precauciones para cerciorarse que el fuerte esté a escuadra.
- 2) Apriete los pernos de forma segura, apriete las tuercas de los pernos a ras con el tubo o con el tramo y coloque las tapas de las tuercas ceñidamente sobre los pernos expuestos.
- 3) Preste mucha atención a los ARTÍCULOS NECESARIOS PARA CADA FASE. Pueden representar una valiosa ayuda cuando clasifique la madera y los herrajes. El ensamblaje se efectuará más fácilmente si los artículos están clasificados por fase.
- 4) Preste especial atención para comprobar que esté utilizando los herrajes adecuados en las fases adecuadas. Utilizar los herrajes inadecuados puede ocasionar un ensamblaje incorrecto.
- 5) Cuando utilice una tuerca en T, siga estas instrucciones. Coloque la tuerca en T en el agujero pretaladrado. Golpee ligeramente con el martillo. Coloque el perno con las arandelas en el lado opuesto. Apriete a mano para cerciorarse que el perno esté en la tuerca en T.
- 6) Lea atentamente los pasos de cada fase. Los pasos escritos pueden incluir importante información que no se muestra en las ilustraciones.

Identificacion de las piezas

las piezas de madera


(NO ESTÁ A ESCALA)



(1) **A1 - VIGA DEL COLUMPIO - W4L08001**
3 3/8" x 5 1/4" x 89 1/2" (86x134x2274)



(1) **B01 - VERTICAL - W4L07870**
3" x 3" x 59" (76x76x1500)



(3) **B02 - VERTICAL - W4L07871**
3" x 3" x 59" (76x76x1500)




(1) **B03 - VERTICAL - W4L07873**
3" x 3" x 59" (76x76x1500)



(1) **B04 - VERTICAL - W4L07896**
3" x 3" x 59" (76x76x1500)




(1) **B05 - VERTICAL - W4L07872**
3" x 3" x 26 1/2" (76x76x672)




(2) **B06 - VERTICAL - W4L07901**
3" x 3" x 54" (76x76x1372)




(2) **B07 - VERTICAL - W4L07909**
3" x 3" x 54" (76x76x1372)



(2) **B08 - VERTICAL - W4L07902**
3" x 3" x 79" (76x76x2006)



(2) **B09 - VERTICAL - W4L07903**
3" x 3" x 66" (76x76x1676)



(4) **B10 - VERTICAL - W4L07939**
3" x 3" x 59" (76x76x1500)

Identificacion de las piezas

las piezas de madera

(NO ESTÁ A ESCALA)




(1) **B11 - VERTICAL - W4L07938**
3"x3"x72 3/4" (76x76x1848)




(1) **B12 - VERTICAL - W4L07940**
3"x3"x59" (76x76x1500)




(1) **B13 - VERTICAL - W4L07942**
3"x3"x16 1/2" (76x76x420)




(4) **B14 - VERTICAL - W4L07952**
3"x3"x59" (76x76x1500)



(1) **B15 - UPRIGHT - W4L08411**
3"x3"x72 3/4" (76x76x1848)



(7) **E01 - SOPORTE - W4L07897**
1 3/8"x3 3/8"x20" (36x86x508)



(4) **E04 - SOPORTE - W4L07898**
1 3/8"x3 3/8"x13 3/4" (36x86x350)




(1) **E05 - VERTICAL - W4L07915**
1 3/8"x3 3/8"x66 1/2" (36x86x1690)




(2) **E06 - PUENTE SOPORTE - W4L07931**
1 3/8"x3 3/8"x78 3/4" (36x86x2000)




(2) **E07 - PUENTE SOPORTE - W4L07978**
1 3/8"x3 3/8"x41 5/8" (36x86x1058)



(2) **E08 - VERTICAL - W4L07983**
1 3/8"x3 3/8"x66 1/8" (36x86x1678)



(2) **E09 - ASIENTO SOPORTE - W4L07899**
1 3/8"x3 3/8"x32" (36x86x812)



(2) **E10 - MESA SOPORTE - W4L07900**
1 3/8"x3 3/8"x17" (36x86x432)

Identificacion de las piezas

las piezas de madera

(NO ESTÁ A ESCALA)




(2) **E11 - VERTICAL - W4L07985**
1 3/8" x 3" x 37" (36x76x940)




(2) **E12 - VERTICAL - W4L07984**
1 3/8" x 3" x 35" (36x76x889)




(1) **E50 - SOPORTE TERMINAL - W4L08004**
1 3/8" x 3 3/8" x 44 1/8" (36x86x1120)




(2) **E51 - REFUERZO EN ÁNGULO - W4L08003**
1 3/8" x 3 3/8" x 88 3/4" (36x86x2254)




(1) **E72 - LARGUERO IZQUIERDO - W4L08400**
1 3/8" x 3 3/8" x 61 3/4" (36x86x1570)



(1) **E73 - LARGUERO DERECHO - W4L08401**
1 3/8" x 3 3/8" x 61 3/4" (36x86x1570)




(2) **E74 - LARGUERO DE LA BARRA PASAMANOS - W4L08407**
1 3/8" x 3 3/8" x 77 1/8" (36x86x1959)




(2) **E79 - PARAL DE LA BARRA PASAMANOS - W4L08408**
1 3/8" x 3 3/8" x 88 1/8" (36x86x2237)




(1) **F2 - VERTICAL - W4L07986**
1 3/8" x 2 3/8" x 35" (36x60x888)



(1) **G01 - CARRIL DE LA CUBIERTA - W4L07892**
1" x 5 1/4" x 62 3/8" (24x134x1584)



(1) **G02 - CARRIL DE LA CUBIERTA - W4L07888**
1" x 5 1/4" x 62 3/8" (24x134x1584)




(1) **G03 - CARRIL DE LA CUBIERTA - W4L07889**
1" x 5 1/4" x 80 1/4" (24x134x2038)

Identificacion de las piezas

las piezas de madera

(NO ESTÁ A ESCALA)



(1) G04 - CARRIL DE LA CUBIERTA - W4L07893
1"x5 1/4"x80 1/4" (24x134x2038)



(4) G05 - BRAGUERO DE LA AZOTEA - W4L07919
1"x5 1/4"x37 1/8" (24x134x942)




(2) G06 - BRAGUERO DE LA AZOTEA - W4L07926
1"x5 1/4"x35 3/8" (24x134x900)




(2) G07 - BRAGUERO DE LA AZOTEA - W4L07923
1"x5 1/4"x31 9/16" (24x134x802)



(2) G08 - PUENTE CARRIL - W4L07930
1"x5 1/4"x80 5/8" (24x134x2048)




(1) G09 - CARRIL DE LA CUBIERTA - W4L07947
1"x5 1/4"x42 5/8" (24x134x1084)



(1) G10 - CARRIL DE LA CUBIERTA - W4L07946
1"x5 1/4"x59 1/2" (24x134x1510)




(1) G11 - CARRIL DE LA CUBIERTA - W4L07948
1"x5 1/4"x42 5/8" (24x134x1084)



(1) G12 - CARRIL DE LA CUBIERTA - W4L07949
1"x5 1/4"x59 1/2" (24x134x1510)



(4) G13 - BRAGUERO DE LA AZOTEA - W4L07961
1"x5 1/4"x35 7/8" (24x134x910)



(2) G14 - BRAGUERO DE LA AZOTEA - W4L07966
15/16"x5 1/4"x35 1/16" (24x134x890)

Identificacion de las piezas

las piezas de madera

(NO ESTÁ A ESCALA)




(2) G15 - BRAGUERO DE LA AZOTEA - W4L07971
1 1/2" x 5 1/4" x 31 1/2" (37x134x801)




(1) G16 - BRAGUERO DE LA AZOTEA - W4L07975
1" x 5 1/4" x 28 3/4" (24x134x731)



(1) G50 - TABLA DE TIERRA - W4L08005
1" x 5 1/4" x 86 3/4" (24x134x2202)



(4) H01 - SOPORTE DEL PISO - W4L07878
1" x 3 3/8" x 25 5/8" (24x86x652)



(1) H02 - VIGA - W4L07879
1" x 3 3/8" x 60 3/8" (24x86x1534)




(4) H03 - VIGA - W4L07880
1" x 3 3/8" x 60 1/2" (24x86x1536)




(5) H04 - EL TARUGO - W4L07881
1" x 3 3/8" x 3" (24x86x76)



(1) H06 - REIL DE LA AZOTEA - W4L07920
1" x 3 3/8" x 80 1/4" (24x86x2038)




(1) H07 - REIL DE PARED - W4L07905
1" x 3 3/8" x 60 3/8" (24x86x1534)



(2) H12 - PUENTE CARRIL - W4L07933
1" x 3 3/8" x 86 5/8" (24x86x2200)



(2) H13 - VIGA - W4L07950
1" x 3 3/8" x 40 3/4" (24x86x1036)




(2) H14 - REIL - W4L07979
1" x 3 3/8" x 38 3/8" (24x86x976)




(1) H15 - VIGA - W4L07895
1" x 3 3/8" x 60 3/8" (24x86x1534)



(1) H16 - CARRIL DEL ARCO - W4L07958
1" x 3 3/8" x 41 3/4" (24x86x1060)



(1) H17 - CARRIL DEL ARCO - W4L07959
1" x 3 3/8" x 42 5/8" (24x86x1084)



(1) H18 - REIL DE PARED - W4L07957
1" x 3 3/8" x 20 7/8" (24x86x529)




(1) H19 - REIL DE PARED - W4L07956
1" x 3 3/8" x 59 1/2" (24x86x1510)


Identificacion de las piezas

las piezas de madera

(NO ESTÁ A ESCALA)



(1) H24 - REIL DE PARED - W4L08292
1"x3 3/8"x60 3/8" (24x86x1534)



(1) H25 - CARRIL DEL ARCO - W4L07908
1"x3 3/8"x61 3/8" (24x86x1558)



(1) H26 - REIL DE PARED - W4L07904
1"x3 3/8"x80 1/4" (24x86x2038)



(1) H27 - CARRIL DEL ARCO - W4L07906
1"x3 3/8"x32 5/8" (24x86x830)



(1) H28 - REIL DE PARED - W4L07907
1"x3 3/8"x41 5/8" (24x86x1058)




(1) H29 - REIL - W4L07944
1"x3 3/8"x59 1/2" (24x86x1510)




(4) H30 - ASIENTO SOPORTE - W4L07943
1"x3 3/8"x6" (24x86x152)



(1) H31 - SOPORTE - W4L07945
1"x3 3/8"x6" (24x86x152)



(1) H32 - REIL - W4L07993
1"x3 3/8"x40 1/8" (24x86x1020)



(1) H33 - TABLERO DE VALLA - W4L08294
1"x3 3/8"x25 7/8" (24x86x656)



(5) H76 - PELDAÑO DE LA ESCALERA - W4L08397
1"x3 3/8"x18 1/8" (24x86x460)



(1) H77 - VERTICAL IZQUIERDO - W4L08395
1"x3 3/8"x64 3/8" (24x86x1634)



(1) H78 - VERTICAL DERECHO - W4L08396
1"x3 3/8"x64 3/8" (24x86x1634)




(2) H81 - REFUERZO DE LA BARRA PASAMANOS - W4L08409
1"x3 3/8"x53 1/4" (24x86x1352)



(1) H82 - TABLA DE TIERRA DE LA BARRA PASAMANOS - W4L08410
1"x3 3/8"x70 3/8" (24x86x1786)



(1) J01 - REIL DE PARED - W4L07916
1"x2 3/8"x78 5/8" (24x60x1998)



(1) J02 - REIL DE LA AZOTEA - W4L07927
1"x2 3/8"x80 1/4" (24x60x2038)

Identificacion de las piezas

las piezas de madera

(NO ESTÁ A ESCALA)



(2) **J03 - VIGA - W4L07925**
1"x2 3/8"x5 3/4" (24x60x146)



(2) **J04 - VIGA - W4L07928**
1"x2 3/8"x4 3/4" (24x60x122)



(2) **J05 - GUSSET - W4L07951**
1"x2 3/8"x10 3/4" (24x60x274)




(2) **J06 - VIGA DE AZOTEA - W4L07964**
1"x2 3/8"x40 3/4" (24x60x1036)



(4) **J10 - TABLERO DE VENTANA - W4L08293**
1"x2 3/8"x25 7/8" (24x60x656)




(1) **J11 - TABLERO DE VENTANA - W4L08295**
1"x2 3/8"x53 1/2" (24x60x1358)



(1) **K01 - TABLA DE TIERRA - W4L07876**
5/8"x5 1/4"x61 1/8" (16x134x1554)




(1) **K02 - TABLA DE TIERRA - W4L07877**
5/8"x5 1/4"x80 1/4" (16x134x2038)




(2) **K03 - TABLA DE TIERRA - W4L07937**
5/8"x5 1/4"x62 7/8" (16x134x1598)



(1) **K04 - TABLA DE TIERRA - W4L07935**
5/8"x5 1/4"x59 1/2" (16x134x1510)



(1) **K05 - TABLA DE TIERRA - W4L07941**
5/8"x5 1/4"x59 1/2" (16x134x1510)



(1) **K06 - TABLA DE TIERRA - W4L07936**
5/8"x5 1/4"x59 1/2" (16x134x1510)



(1) **K07 - REIL DE PARED - W4L07954**
5/8"x5 1/4"x59 1/2" (16x134x1510)



(1) **K10 - REIL DE PARED - W4L07953**
5/8"x5 1/4"x59 1/2" (16x134x1510)

Identificacion de las piezas

las piezas de madera

(NO ESTÁ A ESCALA)




(2) **K11 - REIL DE PARED - W4L07955**
5/8"x5 1/4"x42" (16x134x1068)




(2) **K12 - TABLA DE PARED - W4L08009**
5/8"x5 1/4"x30 3/8" (16x134x772)



(2) **K13 - TABLA DE PARED - W4L08016**
5/8"x5 1/4"x18" (16x134x456)




(1) **K14 - TABLA DE PARED - W4L07913**
5/8"x5 1/4"x30" (16x134x762)



(1) **KC1 - TABLILLA DE AZOTEA - W4L07967**
5/8"x3 3/8"x47 3/8" (16x86x1204)



(3) **KE1 - TABLILLA DE AZOTEA - W4L07922**
5/8"x3 3/8"x86 7/8" (16x86x2206)



(1) **KE2 - TABLILLA DE AZOTEA - W4L07929**
5/8"x3"x86 7/8" (16x86x2206)



(2) **KE3 - TABLILLA DE AZOTEA - W4L07963**
5/8"x3 3/8"x47 3/8" (16x86x1204)




(2) **KE4 - TABLILLA DE AZOTEA - W4L07969**
5/8"x3 3/8"x66 1/8" (16x86x1680)




(21) **KP1 - TABLILLA DE AZOTEA - W4L07921**
5/8"x3 3/8"x86 7/8" (16x86x2206)



(20) **KP2 - TABLILLA DE AZOTEA - W4L07962**
5/8"x3 3/8"x47 3/8" (16x86x1204)



(7) **KP3 - TABLILLA DE AZOTEA - W4L07970**
5/8"x3 3/8"x66 1/8" (16x86x1680)




(1) **M03 - TABLA DE PISO - W4L07884**
5/8"x3"x35 5/8" (16x76x904)



(1) **M04 - TABLERO DE CUBIERTA - W4L07891**
5/8"x3 3/8"x80 1/4" (16x86x2038)



(2) **M05 - TABLERO DE CUBIERTA - W4L07890**
5/8"x3"x80 1/4" (16x76x2038)



(1) **M06 - REIL - W4L07885**
5/8"x3 3/8"x80 1/4" (16x86x2038)



(1) **M07 - REIL - W4L07886**
5/8"x3 3/8"x61 1/8" (16x86x1554)


Identificacion de las piezas

las piezas de madera

(NO ESTÁ A ESCALA)



(35) M08 - TABLERO DE VALLA - W4L07887
5/8"x3 3/8"x27" (16x86x686)



(66) M09 - TABLA DE PARED - W4L07911
5/8"x3 3/8"x30" (16x86x762)



(2) M10 - REIL DE PARED - W4L07917
5/8"x3 3/8"x41 3/4" (16x86x1062)



(19) M11 - TABLA DE PARED - W4L07914
5/8"x3 3/8"x66" (16x86x1676)




(23) M12 - TABLA DE PISO - W4L07932
5/8"x3 3/8"x33 7/8" (16x86x860)




(2) M13 - TABLA DE PARED - W4L07960
5/8"x3 3/8"x30" (16x86x762)

(1) M14 - TABLA DE PARED - W4L07977
5/8"x3 3/8"x30" (16x86x762)


(2) M15 - TABLA DE PARED - W4L07981
5/8"x3 3/8"x30" (16x86x762)




(1) M16 - TABLA DE PISO - W4L07882
5/8"x3"x74 1/4" (16x76x1886)



(1) M17 - TABLA DE PISO - W4L07883
5/8"x3"x35 5/8" (16x76x904)



(5) M18 - TABLA DE PISO - W4L07995
5/8"x3 3/8"x36 3/8" (16x86x924)




(1) M19 - TABLA DE PISO - W4L07996
5/8"x3 3/8"x36 3/8" (16x86x923)



(1) M20 - TABLA DE PISO - W4L07997
5/8"x3 3/8"x35 3/8" (16x86x898)




(1) M21 - TABLA DE PISO - W4L07998
5/8"x3 3/8"x33 1/8" (16x86x840)



(1) M22 - TABLA DE PISO - W4L07999
5/8"x3 3/8"x29" (16x86x736)



(1) M24 - TABLA DE PISO - W4L07994
5/8"x3 3/8"x36 3/8" (16x86x924)



(2) M25 - TABLA DE PARED - W4L07982
5/8"x3 1/8"x30" (16x80x762)



(2) M26 - TABLA DE PARED - W4L08006
5/8"x3 3/8"x32 1/2" (16x86x826)



(2) M27 - TABLA DE PARED - W4L08007
5/8"x3 3/8"x32" (16x86x814)



(2) M28 - TABLA DE PARED - W4L08008
5/8"x3 3/8"x31 3/8" (16x86x796)




(2) M29 - TABLA DE PARED - W4L08010
5/8"x3 3/8"x28 1/4" (16x86x718)

Identificacion de las piezas

las piezas de madera

(NO ESTÁ A ESCALA)



(2) M30 - TABLA DE PARED - W4L08011
5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x676)




(2) M31 - TABLA DE PARED - W4L08012
5/8"x3 3/8"x24 3/4" (16x86x628)



(2) M32 - TABLA DE PARED - W4L08013
5/8"x3 3/8"x20 1/8" (16x86x510)




(2) M33 - TABLA DE PARED - W4L08014
5/8"x3 3/8"x19 5/8" (16x86x498)




(2) M34 - TABLA DE PARED - W4L08015
5/8"x3 3/8"x18 7/8" (16x86x480)



(2) M35 - TABLA DE PARED - W4L08017
5/8"x3 3/8"x15 7/8" (16x86x402)




(2) M36 - TABLA DE PARED - W4L08018
5/8"x3 3/8"x14 1/8" (16x86x360)



(2) M37 - TABLA DE PARED - W4L08019
5/8"x3 3/8"x12 1/4" (16x86x312)




(2) M38 - TABLA DE PARED - W4L08020
5/8"x3 3/8"x18 7/8" (16x86x480)




(2) M39 - TABLA DE PARED - W4L08021
5/8"x3 3/8"x17 3/4" (16x86x450)




(2) M40 - TABLA DE PARED - W4L08022
5/8"x3 3/8"x16 1/4" (16x86x414)



(2) M41 - TABLA DE PARED - W4L08024
5/8"x3 3/8"x11 5/8" (16x86x294)




(4) M42 - TABLA DE PARED - W4L08025
5/8"x3 3/8"x19 1/2" (16x86x494)




(4) M43 - TABLA DE PARED - W4L08026
5/8"x3 3/8"x19 1/8" (16x86x486)




(3) M44 - TABLA DE PARED - W4L08027
5/8"x3 3/8"x18 5/8" (16x86x474)




(3) M45 - TABLA DE PARED - W4L08028
5/8"x3 3/8"x17 3/4" (16x86x450)




(4) M46 - TABLA DE PARED - W4L08029
5/8"x3 3/8"x16 1/2" (16x86x420)




(4) M47 - TABLA DE PARED - W4L08030
5/8"x3 3/8"x15 1/8" (16x86x384)



(4) M48 - TABLA DE PARED - W4L08031
5/8"x3 3/8"x13 1/2" (16x86x344)




(4) M49 - TABLA DE PARED - W4L08032
5/8"x3"x11 3/4" (16x76x300)



(1) M50 - WALL BOARD - W4L08290
5/8"x3 3/8"x18 5/8" (16x86x474)



(1) M51 - TABLA DE PARED - W4L08291
5/8"x3 3/8"x17 3/4" (16x86x450)




(1) M52 - REIL DE PARED - W4L07972
5/8"x3 3/8"x59 1/2" (16x86x1510)




(2) M54 - REIL DE LA AZOTEA - W4L07965
5/8"x3"x42 5/8" (16x76x1084)



(1) M55 - REIL DE LA AZOTEA - W4L07973
5/8"x3 3/8"x61 3/8" (16x86x1558)



(1) M70 - LECHO LA REFUERZO LA RESBALADILLA - W100935
5/8"x3 3/8"x19 7/8" (16x86x505)



(1) M73 - SOPORTE TRASERO - W4L08398
5/8"x3 3/8"x19 1/4" (16x86x488)

Identificación de las piezas

las piezas de madera

(NO ESTÁ A ESCALA)



(10) M74 - TABLA DE LA PARED DE PIEDRAS - W4L08402
5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x675)




(4) M75 - TABLA DE LA PARED DE PIEDRAS - W4L08404
5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x675)



(4) M76 - TABLA DE LA PARED DE PIEDRAS - W4L08403
5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x675)




(1) M105 - TABLA DE FIJACIÓN - W4L08406
5/8"x3 3/8"x27 7/8" (16x86x707)




(1) M106 - TABLERO DE SUPERIOR DE PARED DE PIEDRAS - W4L08405
5/8"x3 3/8"x27 7/8" (16x86x707)




(1) M110 - TABLERO DE FIJACIÓN - W4L08399
5/8"x3 3/8"x19 1/4" (16x86x488)




(5) N1 - TABLA DE PARED - W4L07912
5/8"x2 3/8"x30" (16x60x762)




(1) N2 - TABLA DE PARED - W4L07968
5/8"x2 3/8"x27" (16x60x686)



(2) N3 - TABLA DE PARED - W4L07918
5/8"x2 3/8"x66" (16x60x1676)



(1) N4 - REIL DE LA AZOTEA - W4L07924
5/8"x2 3/8"x82 1/8" (16x60x2086)




(26) O1 - TABLERO DE VALLA - W4L07980
5/8"x1 3/8"x32 1/4" (16x34x820)




(4) P1 - SOPORTE DE CUBIERTA - W4L07894
1 3/8"x1 3/8"x25 5/8" (36x36x650)




(2) P2 - SOPORTE DE CUBIERTA - W4L07976
1 3/8"x1 3/8"x34 3/4" (36x36x884)




(1) SP1 - PUENTE VIGA - W4L07934
3 3/8"x3 3/8"x78 3/4" (86x86x2000)




(1) SP50 - SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L08002
3 3/8"x3 3/8"x49 3/8" (86x86x1254)




(1) Y1 - TABLA DE TIERRA - W4L07874
5/8"x4"x61 3/4" (16x102x1570)



(1) Y2 - TABLA DE TIERRA - W4L07875
5/8"x4"x80 7/8" (16x102x2054)



(2) Y3 - TABLA DE PARED - W4L08023
5/8"x4"x14 3/8" (16x102x366)




(1) Y4 - TABLA DE PISO - W4L08000
5/8"x3 3/4"x22 1/4" (16x95x564)


Identificación de las piezas

las piezas de madera


(NO ESTÁ A ESCALA)




(5) FP1 - PANEL DE PISO - W2A02190
1 1/4" x 17" x 80 1/4" (32x432x2038)




(1) FP2 - PANEL DE PISO - W2A02191
1 1/4" x 10 1/4" x 80 1/4" (32x259x2038)




(1) FP3 - PANEL DE PISO - W2A02192
1 1/4" x 10 1/4" x 80 1/4" (32x259x2038)




(1) PP1 - MESA DE PÍCNIC - W2A02193
1 5/8" x 17" x 41" (36x432x1042)




(2) PP2 - BANCO DE PÍCNIC - W2A02194
1 5/8" x 6 3/4" x 40 1/4" (36x173x1022)



(1) PP3 - TABLA DE PORCIÓN - W2A02196
1 5/8" x 10 1/2" x 59 1/2" (36x268x1510)



(1) PP4 - BANCO DE PORCIÓN - W2A02195
1 5/8" x 6" x 59 1/2" (36x152x1510)




(2) FP4 - PANEL DE PISO - W2A02197
1 1/4" x 20 3/8" x 59 1/2" (32x519x1510)




(1) WP1 - MONTAJE VERTICAL - W2A02198
3 1/16" x 3" x 59" (78x76x1500)

Identificación de las piezas


Herrajes




(42) - PERNO WH 5/16x1/2 - H100115




(12) - PERNO WH 5/16 x 3/4" - H100222



(58) - PERNO WH 5/16x3-3/4 - H100019



(26) - TUERCA EN T 1/4" - H100072



(16) - PERNO WH 5/16 x 1-1/2 - H100010




(146) - TUERCA EN T 5/16" - H100074



(1) - PERNO WH 5/16 x 1-3/4 - H100011




(17) - PERNO WH 5/16 x 2 - H100012



(1) - PERNO WH 5/16x6 - H100023




(2) - PERNO HEX 5/16x2-3/4 - H100047




(15) - TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 1-1/2" - H100006

(18) - TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 5/8" - H100004




(13) - PERNO HEX 3/8x5-3/4 - H100654




(54) - TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 7/8" - H100005

Identificación de las piezas


Herrajes




(11) - TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 1-1/2" - H100026




(281) - ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 - H100030




(2) - ARANDELA PLANA 8 x 27 - H100105




(82) - TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2 - H100027




(74) - ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19 - H100031




(13) - ARANDELA PLANA 11x25 - H100102




(12) - TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2-1/2 - H100028



(13) - ARANDELA DE BLOQUEO INT 10x18 - H100107



(2) - ARANDELA PLANA 9 x 18 - H100106



(22) - TORNILLO TIRAFONDO WH 5/16 x 3 - H100029



(28) - DIENTE INTERNO 8 x 15 - H100108




(7) - TORNILLO PW #8 x 5/8" - H100128



(7) - TORNILLO PFH 8x1" - H100085



(1) - TORNILLO AUTORROSCANTE 14x2-1/2 - H100082



(213) - TORNILLO PFH 8 x 1-1/8" - H100088




(546) - TORNILLO PFH 8 x 1-1/4" - H100087



(18) - TORNILLO AUTORROSCANTE 14x1-1/2 - H100109



(2) - ARANDELA DE BLOQUEO EXT 6x15 - H100138



(26) - PERO PTH 1/4x3/4 - H100063



(71) - TORNILLO PFH 8x1-3/4" - H100089



(2) - TUERCA DE BLOQUEO 5/16" - H100110



(5) - TORNILLO TIRAFONDO 1/4 x 1-1/2 - H100145



(134) - TORNILLO PFH 8 x 2" - H100111



(42) - TORNILLO PFH 8x2-1/2 - H100090



(2) - TORNILLO TIRAFONDO WH 1/4 x 2 - H100649

Identificación de las piezas


Herrajes




(18) - TUERCA CILÍNDRICA TPH 5/16 x 1 - H100606



(17) - ARANDELA PLANA 8.2X16 - H100608



(1) - BRIDAS TAZA ARANDELA - H100225



(18) - PERNO TPH 5/16 x 1 1/4 - H100605



(17) - ARANDELA DE CERRADURA INT 8.4x14.5 - H100610



(17) - ARANDELA PLANA 10.5X16 - H100607



(2) - TORNILLO AUTORROSCANTE PPH 5x15mm WZ - H100592

(4) - TORNILLO TIRAFONDO HEX 5/16x1 1/2 BLK - H100659



(2) - TORNILLO TIRAFONDO HEX 5/16x2 BLK - H100660



(2) - TUERCA CILÍNDRICA WH 1/4 x 5/8" - H100404



(13) - ARANDELA PLANA 8 x 27 - H100478



(4) - PERNO HEX 5/16x2-1/2 BLK - H100658



(6) - TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 7/8" - H100192



(1) - TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 1-1/2" - H100471



(15) - TUERCA EN T 1/4" - H100398



(4) - TORNILLO PWH #8 x 5/8" - H100202



(14) - PERNO WH 5/16 x 1-1/2 - H100407



(165) - TORNILLO PFH 8 x 1-1/4" - H100387



(6) - PERNO WH 5/16x3 - H100416



(13) - ARANDELA HENDIDA 5/16" - H100477



(161) - TORNILLO PFH 8 x 1-1/2" - H100200



(18) - PERNO WH 1/4x2" - H100488

Identificación de las piezas

Accesorios

(NO ESTÁ A ESCALA)



(4) EF - CADENA VERDE DE 57" (1.4 m) - A100047



(2) JV - AGARRADERA VERDE 816 C/C - A100134



(2) TA - AGARRADERA METÁLICA VERDE - A100324



(7) FX - AGARRADERA METÁLICA VERDE - A100118



(2) - ASIENTO COLUMPIO VERDE - A6P00054




(4) DW - TUBO DE SOPORTE LA RESBALADILLA - A100034
21.34 OD x 2.77 W x 505



(2) - PLACA DE TRIÁNGULO 100° AGUJERO 5 - A4M00614



(8) EC - METÁLICO PELDAÑO 559 - A100045



(1) - TELESCOPIO - A100104




(1) DR - LARGUERO INFERIOR IZQUIERDO VERDE LA RESBALADILLA DE 10' (3 m) - A100030



(12) - PIEDRA °1 - VERDE - A6P00036




(1) DS - LARGUERO INFERIOR DERECHO VERDE LA RESBALADILLA DE 10' (3 m) - A100031



(1) DT - LARGUERO SUPERIOR IZQUIERDO VERDE LA RESBALADILLA DE 10' (3 m) - A100032



(3) TZ - SOPORTE EN "L" 2.5x38x50x55 - A100340



(1) TR - LARGUERO SUPERIOR DERECHO VERDE LA RESBALADILLA DE 10' (3 m) - A100033



(1) HC - BYD ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN (GRANDE) 2011 CON EDADES DE 3-10 AÑOS - A100164

Identificación de las piezas

Accesorios

(NO ESTÁ A ESCALA)



(12) - ESTACA METÁLICA DE TIERRA - A4M00527




(2) - SOPORTE EN "L" 90° - A4M00555



(1) - SOPORTE EN "L" 2.5x38x50x55 - A4M00615



(1) SQ - ETIQUETA DE REVISIÓN "A" - A100314




(6) - COLGADOR DE COLUMPIO - A4M00505




(7) - SOPORTE EN "L" 51x32x82x3.175 - A4M00855




(8) WM - SOPORTE EN "L" 51x32x82x3.175 - A100396



(4) FA - ESLABÓN DE CONEXIÓN RÁPIDA - A100069



(1) - SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO - DERECHO - A4M00618




(1) KE - LECHO AMARILLO LA RESBALADILLA DE 10 PIES (3 m) - A100197

Identificación de las piezas


Accesorios

(NO ESTÁ A ESCALA)





(1) H77 - VERTICAL IZQUIERDO - W4L08395
1"x3 3/8"x64 3/8" (24x86x1634)




(5) H76 - PELDAÑO DE LA ESCALERA - W4L08397
1"x3 3/8"x18 1/8" (24x86x460)

(1) H78 - VERTICAL DERECHO - W4L08396
1"x3 3/8"x64 3/8" (24x86x1634)

ASAMBLEA DE ESCALERA


PASO 1





(1) M73 - SOPORTE TRASERO - W4L08398
5/8"x3 3/8"x19 1/4" (16x86x488)

ASAMBLEA DE ESCALERA
PASO 2




NOTA:
UTILICE LOS AGUJEROS
PILOTO ADJUNTAR 'M73'



(1) **M110 - TABLERO DE FIJACIÓN - W4L08399**
5/8" x 3 3/8" x 19 1/4" (16x86x488)

ASAMBLEA DE ESCALERA PASO 3



NOTA

**UTILICE LOS AGUJEROS
PILOTO ADJUNTAR 'M110'**


(2) JV - AGARRADERA VERDE 816 C/C - A100134


ASAMBLEA DE ESCALERA
PASO 4

TORNILLO TIRAFONDO 1/4 x 1-1/2
(4 PLCS)




AGARRADERA VERDE 816 C/C
(2 PLCS)





ASAMBLEA DE BARRA PASAMANOS PASO 1



FIG. 1



NOTA:


**UTILICE LOS AGUJEROS PILOTO
ADJUNTAR PELDAÑOS METÁLICA**

FIG. 2







(4) EC - METÁLICO PELDAÑO 559 - A100045



(2) E79 - PARAL DE LA BARRA PASAMANOS - W4L08408
1 3/8" x 3 3/8" x 88 1/8" (36x86x2237)



ASAMBLEA DE BARRA PASAMANOS PASO 2



(2) H81 - REFUERZO DE LA BARRA PASAMANOS - W4L08409
1"x3 3/8"x53 1/4" (24x86x1352)


(1) H82 - TABLA DE TIERRA DE LA BARRA PASAMANOS - W4L08410
1"x3 3/8"x70 3/8" (24x86x1786)

ASAMBLEA DE BARRA PASAMANOS PASO 3

ARANDELA DE BLOQUEO INT 8x15
(2 PLCS)

ARANDELA PLANA 9 x 18
(2 PLCS)

FIG. 1



PERNO HEX 5/16x2-3/4
(2 PLCS)


TUERCA EN T 5/16"
(2 PLCS)

NOTA:
UTILICE LOS
AGUJEROS
LOCALIZAR 'H81'

TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 7/8"
(4 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19
(4 PLCS)


FIG. 2



ARANDELA DE
BLOQUEO
EXT 8x19
(4 PLCS)


PERNO WH 5/16 x 1-1/2
(4 PLCS)

FIG. 3



ARANDELA DE
BLOQUEO
EXT 8x19
(4 PLCS)

TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2
(4 PLCS)






(2) FX - AGARRADERA METÁLICA VERDE - A100118

ASAMBLEA DE BARRA PASAMANOS PASO 4



TORNILLO
(4) TIRAFONDO
5/16 x 1-1/2"



NOTA:

UTILICE LOS AGUJEROS
PILOTO ADJUNTAR
PELDAÑOS METÁLICA

(1) E72 - LARGUERO IZQUIERDO - W4L08400
1 3/8" x 3 3/8" x 61 3/4" (36x86x1570)



(10) M74 - TABLA DE LA PARED DE PIEDRAS - W4L08402
5/8" x 3 3/8" x 26 5/8" (16x86x675)


(1) E73 - LARGUERO DERECHO - W4L08401
1 3/8" x 3 3/8" x 61 3/4" (36x86x1570)

(4) M76 - TABLA DE LA PARED DE PIEDRAS - W4L08403
5/8" x 3 3/8" x 26 5/8" (16x86x675)

(4) M75 - TABLA DE LA PARED DE PIEDRAS - W4L08404
5/8" x 3 3/8" x 26 5/8" (16x86x675)



ASAMBLEA DE PARED DE PIEDRAS PASO 1







ASAMBLEA DE PARED DE PIEDRAS

PASO 2






NOTA:
ORIENTACIÓN DE 'M105'





(1) M106 - TABLERO DE SUPERIOR DE PARED DE PIEDRAS - W4L08405
5/8" x 3 3/8" x 27 7/8" (16x86x707)

ASAMBLEA DE PARED DE PIEDRAS PASO 3



NOTA:
UTILICE LOS AGUJEROS
PILOTO ADJUNTAR 'M106'



(12) - PIEDRA °1 - VERDE - A6P00036

ASAMBLEA DE PARED DE PIEDRAS
PASO 4

FIG. 1






FIG. 2





(1) A50 - VIGA DEL COLUMPIO - W102416
3 3/8" x 5 1/4" x 89 1/2" (86x134x2274)




(1) SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL
COLUMPIO - IZQUIERDA - A4M00617




(1) SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL
COLUMPIO - DERECHO - A4M00618

COLUMPIO VIGA ASAMBLEA PASO 1

A1




TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 7/8"
(3 PLCS)











(1) HC - BYD ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN
(GRANDE) 2011 CON EDADES DE 3-10 AÑOS -
A100164




(6) - COLGADOR DE COLUMPIO - A4M00505


COLUMPIO VIGA ASAMBLEA PASO 2






COLUMPIO VIGA ASAMBLEA PASO 3





(1) COLUMPIO VIGA ASAMBLEA


COLUMPIO VIGA ASAMBLEA
PASO 4





(1) KE - LECHO AMARILLO LA RESBALADILLA DE 10 PIES (3 m) - A100197 -

(1) M70 - LECHO LA REFUERZO LA RESBALADILLA - W100935 - 5/8" x 3 3/8" x 19 7/8" (16x86x505)




ENSAMBLAJE LA RESBALADILLA DE 10 PIES (3 m)

PASO 1


FIJE EL REFUERZO LA RESBALADILLA AL MISMO UTILIZANDO LOS HERRAJES COMO SE ILUSTRÁ.

PARTE SUPERIOR



KE - LECHO AMARILLO LA RESBALADILLA DE 10 PIES (3 m)

VER EL PASO DE INSTALACIÓN DEL ENSAMBLAJE LA RESBALADILLA PARA DE LA PERFORACIÓN DEL AGUJERO DE MONTAJE SUPERIOR.



USO EL REFUERZO LA RESBALADILLA 'M70' COMO PLANTILLA. PARA PERFORAR EL AGUJERO INFERIOR EN EL LECHO LA RESBALADILLA. COLOQUE EL REFUERZO LA RESBALADILLA A 1/2" (12 mm) HACIA ARRIBA DEL BORDE INFERIOR DEL LECHO LA RESBALADILLA ANTES DE MARCAR EL PATRÓN DEL AGUJERO. UTILICE UNA BROCA DE 3/8" (10 mm) PARA PATRÓN DEL AGUJERO.




(1) DS - LARGUERO INFERIOR DERECHO VERDE LA RESBALADILLA DE 10' (3 m) - A100031 -



(1) DR - LARGUERO INFERIOR IZQUIERDO VERDE LA RESBALADILLA DE 10' (3 m) - A100030 -



(1) TR - LARGUERO SUPERIOR DERECHO VERDE LA RESBALADILLA DE 10' (3 m) - A100033 -





(1) DT - LARGUERO SUPERIOR IZQUIERDO VERDE LA RESBALADILLA DE 10' (3 m) - A100032 -

ENSAMBLAJE LA RESBALADILLA DE 10 PIES (3 m)

PASO 2

- ENSAMBLE CON EL HERRAJES COMO SE ILUSTRÁ.
- REPITA EN EL OTRO LADO, HACER UN MONTAJE A LA IZQUIERDA Y DERECHA.






(4) DW - TUBO DE SOPORTE LA RESBALADILLA -
A100034 - 21.34 OD x 2.77 W x 505


ENSAMBLAJE LA RESBALADILLA DE 10 PIES (3 m)

PASO 3

- COLOQUE UN LARGUERO LA RESBALADILLA SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA Y COMIENCE A INSERTAR EL LECHO LA RESBALADILLA EN LA PARTE INFERIOR DEL LARGUERO LA RESBALADILLA (FIG. 1).
- COLOQUE LA PARTE INFERIOR DEL SOPORTE LA RESBALADILLA EN EL COMPARTIMIENTO DEL SOPORTE EN LA PARTE INFERIOR DEL LARGUERO, Y CON LA AYUDA DE OTRA PERSONA DOBLE EL LECHO LA RESBALADILLA HACIA LA PARTE SUPERIOR DEL MISMO E INSERTE EL LECHO EN LA CAVIDAD LA RESBALADILLA. CERCIORESE QUE EL LECHO LA RESBALADILLA ESTÉ COMPLETAMENTE HACIA ABAJO EN LA CAVIDAD LA RESBALADILLA.
- INSTALE (4) TUBOS DE SOPORTE LA RESBALADILLA COMO SE ILUSTRA ABAJO. (FIG. 2)



(FIG. 1)






(FIG. 2)


ENSAMBLAJE LA RESBALADILLA DE 10 PIES (3 m)

PASO 4

- UNA VEZ QUE EL LECHO Y LOS TUBOS DE SOPORTE LA RESBALADILLA SE ENCUENTREN COMPLETAMENTE EN LA CAVIDAD Y EN LOS COMPARTIMIENTOS DE SOPORTE, FIJE UTILIZANDO TORNILLOS DE 2 1/2" EN CADA UNO DE LOS AGUJEROS GUÍA COMO SE ILUSTRÁ.
- REPITA EL PROCESO PARA LARGUERO LA RESBALADILLA OPUESTO.





(1) - SECCIÓN DE ÁRBOL ESCALADA - A4M00866



(6) - PELDAÑO DE ESCALERA - A4M00867



ÁRBOL QUE SUBE PASO 1




(1) - SECCION SUPERIOR DE LA ESCALERA - A4M00868




ÁRBOL QUE SUBE PASO 2






(1) - **BASE DE ESCALERA - A6P00190**

**ÁRBOL QUE SUBE
PASO 3**




**TORNILLO
(2) AUTORROSCANTE
PPH 5x15mm WZ**




**TORNILLO AUTORROSCANTE PPH 5x15mm WZ
(2 PLCS)**

BASE DE ESCALERA




(2) B02 - VERTICAL - W4L07871
3"x3"x59" (76x76x1500)



(1) WP1 - VERTICAL - W2A02198
3 1/16"x3"x59" (78x76x1500)

PASO 1

NOTA:
ORIENTACIÓN VERTICAL



VISTA INTERIOR
(VERTICALS - FRONTAL)
FUERTE DE GRANDE



PASO 2

NOTA:
ORIENTACIÓN VERTICAL

FIG. 1






FIG. 2



VISTA EXTERIOR
(PARED FRONTAL)
FUERTE DE GRANDE






(2) H01 - SOPORTE DEL PISO - W4L07878
1"x3 3/8"x25 5/8" (24x86x652)




(2) H04 - EL TARUGO - W4L07881
1"x3 3/8"x3" (24x86x76)



(2) P1 - SOPORTE DE CUBIERTA - W4L07894
1 3/8"x1 3/8"x25 5/8" (36x36x650)

PASO 3





(1) B01 - VERTICAL - W4L07870
3"x3"x59" (76x76x1500)




(1) B03 - VERTICAL - W4L07873
3"x3"x59" (76x76x1500)



(1) B04 - VERTICAL - W4L07896
3"x3"x59" (76x76x1500)

PASO 4

FIG. 1



(15) TUERCA EN T 5/16"

NOTA:
ORIENTACIÓN VERTICAL

FIG. 2




FIG. 4







FIG. 3




VISTA INTERIOR
(TRASERA VERTICAL)
FUERTE DE GRANDE



(1) G02 - CARRIL DE LA CUBIERTA - W4L07888
1" x 5 1/4" x 62 1/2" (24x134x1586)



(1) K01 - TABLA DE TIERRA - W4L07876
5/8" x 5 1/4" x 61 1/8" (16x134x1554)



(1) M07 - REIL - W4L07886
5/8" x 3 3/8" x 61 1/8" (16x86x1554)

PASO 5

NOTA:
ORIENTACIÓN VERTICAL

FIG. 1




FIG. 2








FIG. 3



VISTA EXTERIOR
(PARED TRASERA)
FUERTE DE GRANDE



(2) H04 - EL TARUGO - W4L07881
1" x 3 3/8" x 3" (24x86x76)



PASO 6

NOTA:
PRIMERO INSERTE LAS
TUERCAS EN T







FIG. 1

FIG. 2



VISTA INTERIOR
(PARED TRASERA)
FUERTE DE GRANDE






• : **LA CIMA** : •

(1) K02 - TABLA DE TIERRA - W4L07877
5/8"x5 1/4"x80 1/4" (16x134x2038)

(1) **M06 - REIL - W4L07885**
5/8" x 3 3/8" x 80 1/4" (16x86x2038)



(1) G03 - CARRIL DE LA CUBIERTA - W4L07889
1"x5 1/4"x80 1/4" (24x134x2038)



(1) G04 - CARRIL DE LA CUBIERTA - W4L07893
1"x5 1/4"x80 1/4" (24x134x2038)



← 19 3/16 → (1) Y2 - TABLA DE TIERRA - W4L07875
5/8" x 4" x 80 7/8" (16x102x2054)

PASO 7

FIG. 1








FIG. 3



VISTA EXTERIOR (LADO IZQUIERDA Y DERECHO) FUERTE DE GRANDE

PASO 8

(1) B02 - VERTICAL - W4L07871
3"x3"x59" (76x76x1500)





FIG. 2



VISTA INTERIOR
(VERTICAL CENTRE - LADO IZQUIERDA)
FUERTE GRANDE

(1) H02 - VIGA - W4L07879
1"x3 3/8"x60 3/8" (24x86x1534)

(1) H04 - EL TARUGO - W4L07881
1"x3 3/8"x3" (24x86x76)

(2) H03 - VIGA - W4L07880
1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1536)

PASO 9

FIG. 1







FIG. 2



(14) TORNILLO
PFH 8 x 2"




VISTA INTERIOR
(VIGA DE PISO)
FUERTE DE GRANDE

PASO 10

CLAVO EN ESTACAS, APROXIMADAMENTE A 45° ÁNGULO EN LOS LUGARES QUE SE MUESTRAN. USO ESTACAS COMO GUÍA, TALADRO DE 7/16".

NOTA:



¡NO UTILIZAR LAS ESTACAS PUEDE ANULAR LA GARANTÍA Y OCASIONAR LESIONES!






(1) B05 - VERTICAL - W4L07872
3"x3"x26 1/2" (76x76x672)

PASO 11



NOTA:
ORIENTACIÓN VERTICAL



VISTA INTERIOR
(VERTICAL DE PICNIC)
FUERTE DE GRANDE



(1) M03 - TABLA DE PISO - W4L07884
5/8" x 3" x 35 5/8" (16x76x904)






(1) M17 - TABLA DE PISO - W4L07883
5/8" x 3" x 35 5/8" (16x76x904)




(1) M16 - TABLA DE PISO - W4L07882
5/8" x 3" x 74 1/4" (16x76x1886)


PASO 12




VISTA INTERIOR
(PISO EXTERIOR)
FUERTE DE GRANDE



(2) FP1 - PANEL DE PISO - W2A02190
1 1/4" x 17" x 80 1/4" (32x432x2038)




(1) FP2 - PANEL DE PISO - W2A02191
3 3/8" x 3 3/8" X 49 3/8" (86x86x1254)



(1) FP3 - PANEL DE PISO - W2A02192
3 3/8" x 3 3/8" X 49 3/8" (86x86x1254)

PASO 13





(8) M08 - TABLERO DE VALLA - W4L07887
5/8" x 3 3/8" x 27" (16x86x686)

PASO 14

DIAGRAMA DE VALLA



FIG. 1



(16) TORNILLO
PFH 8x1 1/8

TORNILLO PFH 8x1 1/8
(16 PLCS)

FIG. 2



VISTA INTERIOR
(TRASERO PARED)
FUERTE DE GRANDE

•

•

(12) M08 - TABLERO DE VALLA - W4L07887
5/8" x 3 3/8" x 27" (16x86x686)

PASO 15

FIG. 1

DIAGRAMA DE VALLA







FIG. 2





(2) E09 - ASIENTO SOPORTE - W4L07899
1 3/8" x 3 3/8" x 32" (36x86x812)







(4) E04 - SOPORTE - W4L07898
1 3/8" x 3 3/8" x 13 3/4" (36x86x350)




(2) E10 - MESA SOPORTE - W4L07900
1 3/8" x 3 3/8" x 17" (36x86x432)


PASO 16



VISTA INTERIOR
(SOPORTE - MESA DE PICNIC Y BANCOS)
FUERTE DE GRANDE





(1) PP1 - MESA DE PÍCNIC - W2A02193
1 5/8"x6 3/4"x40 1/4" (40x432x1042)





(2) PP2 - BANCO DE PÍCNIC - W2A02194
1 5/8"x6 3/4"x40 1/4" (40x173x1022)

PASO 17



(36) TORNILLO PFH 8 x 2"



VISTA INTERIOR
(MESA DE PICNIC Y BANCOS)
FUERTE DE GRANDE

(2) H03 - VIGA - W4L07880
1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1536)

(1) H15 - VIGA - W4L07895
1"x3 3/8"x60 3/8" (24x86x1534)

PASO 18

FIG. 1






FIG. 2



VISTA INTERIOR
(VIGUETAS DE CUBIERTA)
FUERTE DE GRANDE

(1) M04 - TABLERO DE CUBIERTA - W4L07891
5/8"x3 3/8"x80 1/4" (16x86x2038)

(2) M05 - TABLERO DE CUBIERTA - W4L07890
5/8"x3"x80 1/4" (16x76x2038)





(3) FP1 - PANEL DE PISO - W2A02190
1 1/4"x17"x80 1/4" (32x432x2038)

PASO 19


DIAGRAMA DE PLANTA DE CUBIERTA

FIG. 1




FRONTAL

FIG. 2



TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"
(90 PLCS)


FIG. 3




ASEGÚRESE DE QUE LOS
ORIFICIOS EN EL PISO
LOS TABLEROS Y LOS
PANELES ALINEAR CON LAS
VIGUETAS DEL PISO.

LADO IZQUIERDO

VISTA INTERIOR
(CUBIERTA)
FUERTE DE GRANDE



FRONTAL



PASO 20

FIG. 1

ESQUINA DERECHA TRASERA






FIG. 2

TUERCA EN T 5/16" (4 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 (4 PLCS)

PERNO WH 5/16x2-1/4 (4 PLCS)



(1) **B06 - VERTICAL - W4L07901**
3"x3"x54" (76x76x1372)

(1) **B09 - VERTICAL - W4L07903**
3"x3"x66" (76x76x1676)

(1) **B08 - VERTICAL - W4L07902**
3"x3"x79" (76x76x2006)

PASO 21

NOTA:
ORIENTACIÓN VERTICAL

LADO IZQUIERDO





FIG. 1



ESQUINA
IZQUIERDO
FRONTAL

NOTA UBICACIÓN DEL AGUJERO PARA
LA ORIENTACIÓN ADECUADA.

TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2
(1 PLC)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(2 PLCS)

TUERCA EN T 5/16"
(1 PLC)

B09

ESQUINA DERECHO FRONTAL

FIG. 3

PERNO WH 5/16x3-3/4
(1 PLC)

B08

FIG. 2

TUERCA EN T 5/16"
(1 PLC)

PERNO WH 5/16x3-3/4
(1 PLC)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(2 PLCS)

TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2
(1 PLC)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(1 PLC)

PERNO WH 5/16x3-3/4
(1 PLC)



VISTA EXTERIOR
(SUPERIORES FRONTAL VERTICALES)
FUERTE DE GRANDE

CENTRO FRONTAL

TORNILLO TIRAFONDO
5/16 x 2

PERNO WH
5/16x3-3/4

(2)

(3)

(3)


ARANDELA DE BLOQUEO
EXT 8x19

(5)

(1) H24 - REIL DE PARED - W4L08292
1"x3 3/8"x60 1/2" (24x86x1538)

(1) H27 - CARRIL DEL ARCO - W4L07906
1"x3 3/8"x32 5/8" (24x86x830)

PASO 22



VISTA EXTERIOR
(SUPERIORES FRONTAL RIELES)
FUERTE DE GRANDE

(1) B06 - VERTICAL - W4L07901
3"x3"x54" (76x76x1372)


(1) B09 - VERTICAL - W4L07903
3"x3"x66" (76x76x1676)

(1) B08 - VERTICAL - W4L07902
3"x3"x79" (76x76x2006)

PASO 23

NOTA:
ORIENTACIÓN VERTICAL

FIG. 1



NOTA UBICACIÓN DEL
AGUJERO PARA LA
ORIENTACIÓN ADECUADA.




FIG. 2





FIG. 3





VISTA EXTERIOR
(SUPERIORES TRASERA VERTICALES)
FUERTE DE GRANDE

(1) H07 - REIL DE PARED - W4L07905
1"x3 3/8"x60 3/8" (24x86x1534)

(1) H25 - CARRIL DEL ARCO - W4L07908
1"x3 3/8"x61 3/8" (24x86x1558)

PASO 24

FIG. 1



NOTA:
'H25' ORIENTACIÓN

FIG. 2







FIG. 3



VISTA EXTERIOR
(SUPERIORES TRASERA RIELES)
FUERTE DE GRANDE



PASO 25



NOTA:
ORIENTACIÓN DE HERRAJES




FIG. 1




FIG. 2





FIG. 3

NOTA:
'E8' ORIENTACIÓN



VISTA EXTERIOR
(VERTICALS Y REIL - CENTRO DERECHO)
FUERTE DE GRANDE


LA CIMA

TUERCA EN T

(1) H32 - REIL - W4L07993
1"x3 3/8"x40 1/8" (24x86x1020)

(2) H14 - REIL - W4L07979
1"x3 3/8"x38 3/8" (24x86x976)

PASO 26



NOTA:
ORIENTACIÓN HERRAJES

FIG. 1

PERNO WH 5/16x3-3/4
(2 PLCS)

LADO
DERECHO

H32

FIG. 2

PERNO WH 5/16x2-1/4
(2 PLCS)

H14

H32




TUERCA EN T 5/16"
(6 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(6 PLCS)

PERNO WH 5/16x2-1/4
(2 PLCS)

NOTA:
'H14' & 'H32' ORIENTACIÓN



VISTA EXTERIOR
(CARRILES DEL CENTRO DE LA
PARTE SUPERIOR DERECHA)
FUERTE DE GRANDE

(1) H06 - REIL DE LA AZOTEA - W4L07920
1"x3 3/8"x80 1/4" (24x86x2038)

(1) H28 - REIL DE PARED - W4L07907
1"x3 3/8"x41 5/8" (24x86x1058)

(1) B07 - VERTICAL - W4L07909
3"x3"x54" (76x76x1372)



PASO 27

FIG. 1

NOTA:
'H6' ORIENTACIÓN


TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2
(3 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(3 PLCS)



NOTA:
AGUJERO PILOTO

FIG. 2



ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(2 PLCS)

TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2
(2 PLCS)





FIG. 3



ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(1 PLC)

PERNO WH 5/16x3-3/4
(1 PLC)

VISTA EXTERIOR
(RIELES SUPERIORES IZQUIERDAS)
FUERTE DE GRANDE

(1) E05 - VERTICAL - W4L07915
1 3/8" x 3 3/8" x 66 1/2" (36x86x1690)

(2) M10 - REIL DE PARED - W4L07917
5/8" x 3 3/8" x 41 3/4" (16x86x1062)

(1) J01 - REIL DE PARED - W4L07916
1" x 2 3/8" x 78 5/8" (24x60x1998)

(1) TZ - SOPORTE EN "L" 2.5x38x50x55 - A100340

PASO 28

FIG. 1

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(3 PLCS)

TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2
(2 PLCS)

J01

NOTA:
AGUJEROS PILOTO

PERNO WH 5/16x2-1/4
(1 PLC)

ARANDELA DE
BLOQUEO EXT 8x19
(2 PLCS)

PERNO WH 5/16 x 2
(1 PLC)

M10

FIG. 2

E05

TUERCA EN T 5/16"
(1 PLC)

E05

TUERCA EN T 5/16"
(1 PLC)

NOTA:
**'J01' ORIENTACIÓN
BORDE BISELADO.**

E05

J1

TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2
(1 PLC)

FIG. 3

E05

ARANDELA DE
BLOQUEO EXT 12x19
(1 PLC)

TUERCA
CILÍNDRICA
WH 5/16x7/8
(1 PLC)

M10

PERNO WH 5/16x1/2
(1 PLC)

PERNO WH 5/16 x 1-3/4
(1 PLC)

SOPORTE EN L
(1 PLC)

NOTA:
TALADRO 3/8"
AGUJERO A TRAVÉS
DEL PISO. USE EL
SOPORTE DE L COMO
GUÍA.




ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(1 PLC)

TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2
(1 PLC)

M10

VISTA INTERIOR
(CENTRO SUPERIOR DE
LA PARED MARCO)
FUERTE DE GRANDE




(9) M09 - TABLA DE PARED - W4L07911
5/8" x 3 3/8" x 30" (16x86x762)

(2) N1 - TABLA DE PARED - W4L07912
5/8" x 2 3/8" x 30" (16x60x762)



PASO 29

FIG. 1



NOTA:
TABLEROS DE PARED
ESPACIADOS UNIFORMEMENTE

FIG. 2



VISTA INTERIOR
(SUPERIORES IZQUIERDO DE PARED)
FUERTE DE GRANDE

•

•

(6) M09 - TABLA DE PARED - W4L07911
5/8"x3 3/8"x30" (16x86x762)

•

•

(1) K14 - TABLA DE PARED - W4L07913
5/8"x5 1/4"x30" (16x134x762)

PASO 30

FIG. 1






FIG. 2




TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"
(14 PLCS)




VISTA INTERIOR
(PARED SUPERIOR TRASERA)
FUERTE DE GRANDE



(6) M09 - TABLA DE PARED - W4L07911
5/8"x3 3/8"x30" (16x86x762)



(2) M15 - TABLA DE PARED - W4L07981
5/8"x3 3/8"x30" (16x86x762)



(2) M25 - TABLA DE PARED - W4L07982
5/8"x3 1/8"x30" (16x80x762)

PASO 31

PERNO WH 5/16 x 1-1/2
(4 PLCS)




FIG. 1

NOTA:
'M25' ORIENTACIÓN
(2 PLCS)







FIG. 2

NOTA:
'M15' ORIENTACIÓN
(2 PLCS)



TUERCA EN T 5/16"
(4 PLCS)

TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"
(16 PLCS)



ESQUINA FRONTAL
IZQUIERDO

VISTA INTERIOR

(PARED SUPERIOR DERECHA CENTRO)



FUERTE DE GRANDE

LA CIMA


(10) M11 - TABLA DE PARED - W4L07914
5/8" x 3 3/8" x 66" (16x86x1676)

PASO 32

NOTA:
'M11' TABLEROS DE
PARED A RAS A PISO
(10 PLCS)



(30) TORNILLO
PFH 8 x 1-1/4"



VISTA INTERIOR
(PARED EXTERNA DERECHA SUPERIOR)
FUERTE DE GRANDE

TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"
(30 PLCS)

(2) G05 - BRAGUERO DE LA AZOTEA - W4L07919
1"x5 1/4"x37 1/8" (24x134x942)

(2) G06 - BRAGUERO DE LA AZOTEA - W4L07926
1"x5 1/4"x35 3/8" (24x134x900)

(1) J02 - REIL DE LA AZOTEA - W4L07927
1"x2 3/8"x80 1/4" (24x60x2038)

(2) - SOPORTE EN "L" 90° - A4M00555

PASO 33

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

TORNILLO PFH 8x2"
(2 PLCS)





FIG. 4

TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2
(4 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(4 PLCS)



VISTA EXTERIOR
(LÍNEA DEL TECHO DERECHO)
FUERTE DE GRANDE

(1) **N4 - REIL DE LA AZOTEA - W4L07924**
5/8" x 2 3/8" x 82 1/8" (16x60x2086)

(2) **J03 - VIGA - W4L07925**
1" x 2 3/8" x 5 3/4" (24x60x146)

(2) **J04 - VIGA - W4L07928**
1" x 2 3/8" x 4 3/4" (24x60x122)

(12) **TORNILLO PFH 8x1-3/4"**



(2) **TORNILLO PWH #8 x 5/8"**

PASO 34

FIG. 1




FIG. 2






FIG. 3



VISTA EXTERIOR
(RIGHT EXTENDED ROOF)
FUERTE DE GRANDE

(2) KE1 - TABLILLA DE AZOTEA - W4L07922
5/8" x 3 3/8" x 86 7/8" (16x86x2206)

(12) KP1 - TABLILLA DE AZOTEA - W4L07921
5/8" x 3 3/8" x 86 7/8" (16x86x2206)



PASO 35

FIG. 1





FIG. 2




VISTA EXTERIOR
(ENSAMBLAJE DEL TECHO DERECHO)
FUERTE DE GRANDE

(2) G07 - BRAGUERO DE LA AZOTEA - W4L07923
1" x 5 1/4" x 31 9/16" (24x134x802)


PASO 36

FIG. 1



VISTA INTERIOR
(CENTRO BRAGUEROS DE LA AZOTEA)
FUERTE DE GRANDE


FIG. 2



VISTA EXTERIOR
(CENTRO BRAGUEROS DE LA AZOTEA)
FUERTE DE GRANDE



(2) G05 - BRAGUERO DE LA AZOTEA - W4L07919
1" x 5 1/4" x 37 1/8" (24x134x942)



(4) TORNILLO
TIRAFONDO
5/16 x 2

PASO 37

FIG. 1




FIG. 2


TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2
(4 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(4 PLCS)

G05

B06

A RAS



VISTA EXTERIOR
(BRAGUEROS DE EXTERIOR IZQUIERDO)
FUERTE DE GRANDE

(1) KE1 - TABLILLA DE AZOTEA - W4L07922
5/8" x 3 3/8" x 86 7/8" (16x86x2206)

(1) KE2 - TABLILLA DE AZOTEA - W4L07929
5/8" x 3" x 86 7/8" (16x86x2206)

(9) KP1 - TABLILLA DE AZOTEA - W4L07921
5/8" x 3 3/8" x 86 7/8" (16x86x2206)

PASO 38





FIG. 1




VISTA EXTERIOR
(LÍNEA DE TECHO IZQUIERDO)
FUERTE DE GRANDE

•	•	•	TOP
(9) M11 - TABLA DE PARED - W4L07914 5/8" x 3 3/8" x 66" (16x86x1676)			
•	•	•	TOP
(2) N3 - TABLA DE PARED - W4L07918 5/8" x 2 3/8" x 66" (16x60x1676)			




PASO 39



NOTA:
TABLEROS DE PARED
REGULARMENTE ESPACIADO


NOTA
TABLEROES DE
PARED ORIENTACIÓN




VISTA INTERIOR
(PARED DE CENTRO)
FUERTE DE GRANDE

(2) K12 - TABLA DE PARED - W4L08009 5/8"x5 1/4"x30 3/8" (16x134x772)	(2) M26 - TABLA DE PARED - W4L08006 5/8"x3 3/8"x32 1/2" (16x86x826)	(2) M28 - TABLA DE PARED - W4L08008 5/8"x3 3/8"x31 3/8" (16x86x796)	(2) M29 - TABLA DE PARED - W4L08010 5/8"x3 3/8"x28 1/4" (16x86x718)
(2) M27 - TABLA DE PARED - W4L08007 5/8"x3 3/8"x32" (16x86x814)	(2) M30 - TABLA DE PARED - W4L08011 5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x676)	(2) M31 - TABLA DE PARED - W4L08012 5/8"x3 3/8"x24 3/4" (16x86x628)	

PASO 40



NOTA:
**REPITA PARA RECINTO DE LA
PARED SUPERIOR DELANTERO**




VISTA INTERIOR
(PANEL DERECHO SUPERIOR TRASERO)
FUERTE DE GRANDE


(2) K13 - TABLA DE PARED - W4L08016 5/8"x5 1/4"x18" (16x134x456)	(2) M32 - TABLA DE PARED - W4L08013 5/8"x3 3/8"x20 1/8" (16x86x510)	(2) M33 - TABLA DE PARED - W4L08014 5/8"x3 3/8"x19 5/8" (16x86x498)	(2) M34 - TABLA DE PARED - W4L08015 5/8"x3 3/8"x18 7/8" (16x86x480)
(2) M35 - TABLA DE PARED - W4L08017 5/8"x3 3/8"x15 7/8" (16x86x402)	(2) M36 - TABLA DE PARED - W4L08018 5/8"x3 3/8"x14 1/8" (16x86x360)	(2) M37 - TABLA DE PARED - W4L08019 5/8"x3 3/8"x12 1/4" (16x86x312)	

PASO 41


FIG. 1



NOTA:
REPITA PARA RECINTO DE
LA PARED SUPERIOR
DELANTERO



VISTA INTERIOR
(PANEL DE LA IZQUIERDA
SUPERIOR TRASERA)
FUERTE DE GRANDE




(2) B10 - VERTICAL - W4L07939
3"x3"x59" (76x76x1500)




(1) B12 - VERTICAL - W4L07940
3"x3"x59" (76x76x1500)

PASO 42


NOTA:
ORIENTACIÓN VERTICAL





PASO 43

FIG. 1



NOTA:
TABLEROS ORIENTACIÓN





FIG. 2



VISTA EXTERIOR
(VERTICALES LADO DERECHO)
FUERTE DE PEQUEÑO



(2) B10 - VERTICAL - W4L07939
3"x3"x59" (76x76x1500)

PASO 44

NOTA:
ORIENTACIÓN VERTICAL



(12) TUERCA EN T 5/16"

FIG. 1






FIG. 2



VISTA INTERIOR
(VERTICALES EN EL CENTRO)
FUERTE DE PEQUEÑO




(1) G12 - CARRIL DE LA CUBIERTA - W4L07949
1"x5 1/4"x59 1/2" (24x134x1510)

(1) H29 - REIL - W4L07944
1"x3 3/8"x59 1/2" (24x86x1510)

(1) K06 - TABLA DE TIERRA - W4L07936
5/8"x5 1/4"x59 1/2" (16x134x1510)

PASO 45



PERNO WH 5/16x3-3/4
(2 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(2 PLCS)

TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2
(2 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(2 PLCS)

FIG. 2

FIG. 1






FIG. 3

NOTA:
'G12' ORIENTACIÓN



VISTA EXTERIOR

(PARED DE CENTRO LADO DERECHO)

FUERTE DE PEQUEÑO



(1) **B11 - VERTICAL - W4L07938**
3"x3"x72 3/4" (76x76x1848)



(1) **B13 - VERTICAL - W4L07942**
3"x3"x16 1/2" (76x76x420)


(1) **B15 - VERTICAL - W4L08411**
3"x3"x72 3/4" (76x76x1848)

PASO 46

FIG. 1

NOTA:
'B11' Y 'B15'
ORIENTACIÓN

(10) **TUERCA EN T 5/16"**



VISTA INTERIOR
(VERTICALES LADO IZQUIERDO)
FUERTE DE PEQUEÑO

(1) M52 - REIL DE PARED - W4L07972
5/8"x3 3/8"x59 1/2" (16x86x1510)

(1) K05 - TABLA DE TIERRA - W4L07941
5/8"x5 1/4"x59 1/2" (16x134x1510)

PASO 47

FIG. 1








FIG. 2



VISTA EXTERIOR
(REILS LADO IZQUIERDO)
FUERTE DE PEQUEÑO




(1) G09 - CARRIL DE LA CUBIERTA - W4L07947
1" x 5 1/4" x 42 5/8" (24x134x1084)



(1) G11 - CARRIL DE LA CUBIERTA - W4L07948
1" x 5 1/4" x 42 5/8" (24x134x1084)



(2) K03 - TABLA DE TIERRA - W4L07937
5/8" x 5 1/4" x 62 7/8" (16x134x1598)



PASO 48

FIG. 1

NOTA:
TABLERO ORIENTACIÓN





FIG. 2



ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(8 PLCS)



PERNO WH 5/16x3-1/2
(8 PLCS)



VISTA EXTERIOR
(ESQUINA DELANTERA DERECHA)
FUERTE DE PEQUEÑO

PASO 49


NOTA:
POSICIÓN FUERTES COMO SE MUESTRA




VISTA EXTERIOR
(FUERTE POSICIONAMIENTO PARA PUENTE)

(1) E07 - PUENTE SOPORTE - W4L07978
1 3/8" x 3 3/8" x 41 5/8" (36x86x1057)

ARANDELA
(4) DE BLOQUEO
EXT 8x19




PASO 50




(1) E07 - PUENTE SOPORTE - W4L07978
1 3/8" x 3 3/8" x 41 5/8" (36x86x1057)

NOTA:
AGUJEROS PILOTS


ARANDELA
(4) DE BLOQUEO
EXT 8x19



PASO 51



TORNILLO TIRAFONDO WH 5/16 x 3
(4 PLCS)




VISTA EXTERIOR
(SOPORTE DE PUENTE)
FUERTE DE GRANDE

(2) **H13 - VIGA - W4L07950**
1" x 3 3/8" x 40 3/4" (24x86x1036)



(8) **TORNILLO
PFH 8 x 2"**

PASO 52



(2) E06 - PUENTE SOPORTE - W4L07931
1 3/8" x 3 3/8" x 78 3/4" (36x86x2000)
(4) WM - SOPORTE EN "L" 51x32x82x3.175 - A100396

(2) G08 - PUENTE CARRIL - W4L07930
1" x 5 1/4" x 80 5/8" (24x134x2048)

PASO 53





FIG. 2




FIG. 3

NOTA:
HACER UN OPUESTO
ASAMBLEA DELANTERA

VISTA EXTERIOR
(CARRILES DE PUENTE)
PUENTE



PASO 54

FIG. 1

PERNO WH 5/16x1/2
(4 PLCS)

G08

E06

TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 7/8"
(4 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19
(4 PLCS)

TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 7/8"
(4 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19
(4 PLCS)

(8) PERNO WH
5/16x1/2

(8) TUERCA
CILÍNDRICA
WH 5/16 x 7/8"

(8) ARANDELA
DE BLOQUEO
EXT 12x19

FIG. 2

G08



E06

PERNO WH 5/16x1/2
(4 PLCS)

G08


E06

G08



VISTA EXTERIOR
(PUENTE CARRIL ACCESORIO)
AMBOS FUERTES



ASAMBLEA DE LA IZQUIERDA
(FUERTE DE PEQUEÑO)



ARANDELA
(4) DE BLOQUEO
EXT 8x19

PERNO WH
5/16x3-1/2
(4)

PASO 55



PERNO WH 5/16x3-1/2
(4 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(4 PLCS)

VISTA EXTERIOR
(PARED LATERAL IZQUIERDA)
FUERTE DE PEQUEÑO




(1) H31 - SOPORTE - W4L07945
1"x3 3/8"x6" (24x86x152)



(2) TORNILLO
PFH 8 x 2"


PASO 56




(15) **M08 - TABLERO DE VALLA - W4L07887**
5/8"x3 3/8"x27" (16x86x686)

(1) **N2 - TABLA DE PARED - W4L07968**
5/8"x2 3/8"x27" (16x60x686)


PASO 57



NOTA:
**RIELES DE PUENTE NO
SE MUESTRA PARA
MAYOR CLARIDAD**



VISTA INTERIOR (PARED DE SERVIENDO) FUERTE DE PEQUEÑO





(1) PP3 - MESA DE SERVICIO - W2A02196
1 5/8" x 10 1/2" x 59 1/2" (40x268x1510)



(2) J05 - SOPORTE - W4L07951
1" x 2 3/8" x 10 3/4" (24x60x274)


PASO 58

FIG. 1




NOTA:
RIELES DE PUENTE NO
SE MUESTRA PARA
MAYOR CLARIDAD

FIG. 2



NOTA:
'J5' ORIENTACIÓN




VISTA INTERIOR
(MESA DE SERVICIO EN PARED MEDIO)
FUERTE DE PEQUEÑO

ESQUINA
FRONTAL
IZQUIERDA

(4) H30 - ASIENTO SOPORTE - W4L07943
1"x3 3/8"x6" (24x86x152)

PASO 59


FIG. 1




NOTA:
'H30' ORIENTACIÓN


NOTA:
RIELES DE PUENTE NO
SE MUESTRA PARA
MAYOR CLARIDAD

FIG. 2




VISTA EXTERIOR
(LADO IZQUIERDO SERVICIO BANCO)
FUERTE DE PEQUEÑO






(1) PP4 - SERVICIO BANCO - W2A02195
1 5/8" x 6" x 59 1/2" (40x152x1510)



(16) TORNILLO
PFH 8x1-3/4"

PASO 60

FIG. 2



TORNILLO PFH 8x1-3/4"
(4 PLCS)

FIG. 3






FIG. 1



VISTA EXTERIOR
(LADO IZQUIERDO SERVICIO BANCO)
FUERTE DE PEQUEÑO

(2) P2 - SOPORTE DE CUBIERTA - W4L07976
1 3/8" x 1 3/8" x 34 3/4" (36x36x884)

PASO 61

FIG. 1








FIG. 2




VISTA INTERIOR
(SOPORTES DE LA CUBIERTA)
FUERTE DE PEQUEÑO


NOTA:
RIELES DE PUENTE NO
SE MUESTRA PARA
MAYOR CLARIDAD



(2) FP4 - PANEL DE PISO - W2A02197
1 1/4" x 20 3/8" x 59 1/2" (32x519x1510)

PASO 62






(2) B14 - VERTICAL - W4L07952
3"x3"x59" (76x76x1500)

PASO 63

FIG. 1



NOTE LA UBICACIÓN
DEL AGUJERO PARA
ORIENTACIÓN APROPIADA.

NOTA:
ORIENTACIÓN VERTICAL






FIG. 2




NOTA:
RIELES DE PUENTE NO
SE MUESTRA PARA
MAYOR CLARIDAD

VISTA EXTERIOR
(VERTICALES DELANTEROS SUPERIORES)
FUERTE DE PEQUEÑO



PASO 64

FIG. 1



NOTA:
ORIENTACIÓN VERTICAL

TUERCA EN T 5/16" (1 PLC)





FIG. 2



VISTA EXTERIOR
(VERTICALES TRASERO SUPERIORES)
FUERTE DE PEQUEÑO

(1) H16 - CARRIL DEL ARCO - W4L07958
1"x3 3/8"x41 3/4" (24x86x1060)

(1) H17 - CARRIL DEL ARCO - W4L07959
1"x3 3/8"x42 5/8" (24x86x1084)

(1) H18 - REIL DE PARED - W4L07957
1"x3 3/8"x20 7/8" (24x86x529)

(1) H19 - REIL DE PARED - W4L07956
1"x3 3/8"x59 1/2" (24x86x1510)

PASO 65

FIG. 1





FIG. 2


**VISTA EXTERIOR
(REILES SUPERIORES)**
FUERTE DE PEQUEÑO

(15) M09 - TABLA DE PARED - W4L07911
5/8"x3 3/8"x30" (16x86x762)

(1) N1 - TABLA DE PARED - W4L07912
5/8"x2 3/8"x30" (16x60x762)

(1) M14 - TABLA DE PARED - W4L07977
5/8"x3 3/8"x30" (16x86x762)

PASO 66




VISTA INTERIOR
(IZQUIERDA SUPERIOR DE LA PARED)
FUERTE DE PEQUEÑO

(3) M09 - TABLA DE PARED - W4L07911
5/8"x3 3/8"x30" (16x86x762)



(2) N1 - TABLA DE PARED - W4L07912
5/8"x2 3/8"x30" (16x60x762)

PASO 67


(10) TORNILLO
PFH 8 x 1-1/4"



VISTA INTERIOR
(DERECHO SUPERIOR DE LA PARED)
FUERTE DE PEQUEÑO




PASO 68



VISTA INTERIOR
(PARED SUPERIOR DELANTERA)
FUERTE DE PEQUEÑO





(4) M09 - TABLA DE PARED - W4L07911
5/8" x 3 3/8" x 30" (16x86x762)



(8) TORNILLO
PFH 8 x 1-1/4"

PASO 69




VISTA INTERIOR
(PARED SUPERIOR TRASERO)
FUERTE DE PEQUEÑO

FONDO


(1) K07 - REIL DE PARED - W4L07954
5/8"x5 1/4"x59 1/2" (16x134x1510)

(1) K10 - REIL DE PARED - W4L07953
5/8"x5 1/4"x59 1/2" (16x134x1510)

(2) K11 - REIL DE PARED - W4L07955
5/8"x5 1/4"x42" (16x134x1068)



PASO 70




VISTA EXTERIOR
(REILES DE PARED SUPERIOR)
FUERTE DE PEQUEÑO




(4) G13 - BRAGUERO DE LA AZOTEA - W4L07961
1"x5 1/4"x35 7/8" (24x134x910)




(2) G14 - BRAGUERO DE LA AZOTEA - W4L07966
15/16"x5 1/4"x35 1/16" (24x134x890)



(2) M54 - REIL DE LA AZOTEA - W4L07965
5/8"x3"x42 5/8" (16x76x1084)




(2) J06 - VIGA DE AZOTEA - W4L07964
1"x2 3/8"x40 3/4" (24x60x1036)



PASO 71


NOTA:
HACER (2) TECHO
BRAGUERO ASAMBLEAS

FIG. 1



NOTA:
'M54' ORIENTACIÓN

VISTA EXTERIOR
(ASAMBLEA DE CERCHA DE TECHO)
FUERTE DE PEQUEÑO



(2) ASAMBLEA DE CERCHA DE TECHO

PASO 72



PERNO WH 5/16x3-3/4
(4 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(4 PLCS)

ARANDELA
(4) DE BLOQUEO
EXT 8x19

PERNO WH
5/16x3-3/4
(4)


NOTA:
**PERNOS APRIETE A
MANO SOLAMENTE**
(4 PLCS)





VISTA EXTERIOR
(ASAMBLEA DE CERCHA DE TECHO)
FUERTE DE PEQUEÑO

PASO 73


FIG. 1




NOTA:
ASEGURE LOS PERNOS
 (4 PLCS)



VISTA EXTERIOR
(ASAMBLEA DE CERCHA DE TECHO)
 FUERTE DE PEQUEÑO







(1) KC1 - TABLILLA DE AZOTEA - W4L07967
5/8"x3 3/8"x47 3/8" (16x86x1204)

PASO 74

(6) TORNILLO
PFH 8 x 1-1/4"



NOTA:
TECHO DE CENTRO 'KC1'
(2) 'J6' ARMADURAS
CON ALEJO DE 2-3/8"

VISTA INTERIOR
(TABLA DE TECHO)
FUERTE DE PEQUEÑO


• • •
(1) KE3 - TABLILLA DE AZOTEA - W4L07963
5/8"x3 3/8"x47 3/8" (16x86x1204)

• • •
(10) KP2 - TABLILLA DE AZOTEA - W4L07962
5/8"x3 3/8"x47 3/8" (16x86x1204)



(55) TORNILLO
PFH 8 x 1-1/4"

PASO 75





VISTA EXTERIOR
(SECCIÓN DE LA AZOTEA DELANTERA)
FUERTE DE PEQUEÑO

(1) KE3 - TABLILLA DE AZOTEA - W4L07963
5/8"x3 3/8"x47 3/8" (16x86x1204)

(10) KP2 - TABLILLA DE AZOTEA - W4L07962
5/8"x3 3/8"x47 3/8" (16x86x1204)

(55) TORNILLO
PFH 8 x 1-1/4"

PASO 76




VISTA EXTERIOR
(SECCIÓN DE LA AZOTEA TRASERA)
FUERTE DE PEQUEÑO

(2) M42 - TABLA DE PARED - W4L08025 5/8"x3 3/8"x19 1/2" (16x86x494)	(2) M43 - TABLA DE PARED - W4L08026 5/8"x3 3/8"x19 1/8" (16x86x486)	(1) M45 - TABLA DE PARED - W4L08028 5/8"x3 3/8"x17 3/4" (16x86x450)
(2) M46 - TABLA DE PARED - W4L08029 5/8"x3 3/8"x16 1/2" (16x86x420)	(2) M47 - TABLA DE PARED - W4L08030 5/8"x3 3/8"x15 1/8" (16x86x384)	(1) M44 - TABLA DE PARED - W4L08027 5/8"x3 3/8"x18 5/8" (16x86x474)
		(2) M49 - TABLA DE PARED - W4L08032 5/8"x3 3/8"x11 3/4" (16x76x300)
(1) M50 - TABLA DE PARED - W4L08290 5/8"x3 3/8"x18 5/8" (16x86x474)	(1) M51 - TABLA DE PARED - W4L08291 5/8"x3 3/8"x17 3/4" (16x86x450)	

PASO 77


INSTALE (2) TABLEROS DE LA PARED M42 PRIMERO.

FIG. 1



TORNILLO
(32)PFH 8 x 1-1/8"

FIG. 2



(2) M42 - TABLA DE PARED - W4L08025 5/8"x3 3/8"x19 1/2" (16x86x494)	(2) M43 - TABLA DE PARED - W4L08026 5/8"x3 3/8"x19 1/8" (16x86x486)	(2) M44 - TABLA DE PARED - W4L08027 5/8"x3 3/8"x18 5/8" (16x86x474)	(2) M45 - TABLA DE PARED - W4L08028 5/8"x3 3/8"x17 3/4" (16x86x450)
(2) M46 - TABLA DE PARED - W4L08029 5/8"x3 3/8"x16 1/2" (16x86x420)	(2) M47 - TABLA DE PARED - W4L08030 5/8"x3 3/8"x15 1/8" (16x86x384)	(2) M48 - TABLA DE PARED - W4L08031 5/8"x3 3/8"x13 1/2" (16x86x344)	(2) M49 - TABLA DE PARED - W4L08032 5/8"x3 3/8"x11 3/4" (16x76x300)

PASO 78

INSTALE (2) TABLEROS DE LA PARED M42 PRIMERO.

FIG. 1





FIG. 2




VISTA INTERIOR
(GABLETTE - LADO PORCHE)
FUERTE DE PEQUEÑO



(1) H33 - TABLERO DE VALLA - W4L08294
1" x 3 3/8" x 25 7/8" (24x86x656)



(4) J10 - TABLERO DE VENTANA - W4L08293
1" x 2 3/8" x 25 7/8" (24x60x656)



(1) J11 - TABLERO DE VENTANA - W4L08295
1" x 2 3/8" x 53 1/2" (24x60x1358)





(6) TORNILLO PFH 8x1"




(20) TORNILLO PFH 8x1 1/8

PASO 79



VISTA INTERIOR
(MARCO DE VENTANA LATERAL PORCHE)
FUERTE DE PEQUEÑO



PASO 80

FIG. 1






FIG. 2



EXTERIOR VIEW
(PORCH SIDE OUTER TRUSSES)
SMALL FORT

(1) G16 - BRAGUERO DE LA AZOTEA - W4L07975
1"x5 1/4"x28 3/4" (24x134x731)

(1) M55 - REIL DE LA AZOTEA - W4L07973
5/8"x3 3/8"x61 3/8" (16x86x1558)



PASO 81

FIG. 1





FIG. 2



VISTA EXTERIOR
(SOPORTES DEL TECHO LADO IZQUIERDO)
FUERTE DE PEQUEÑO

•
•
(2) KE4 - TABLILLA DE AZOTEA - W4L07969
5/8"x3 3/8"x66 1/8" (16x86x1680)
•
•


(7) KP3 - TABLILLA DE AZOTEA - W4L07970
5/8"x3 3/8"x66 1/8" (16x86x1680)

(43) TORNILLO
PFH 8 x 1-1/4"

PASO 82


NOTA:
'KE4' ORIENTACIÓN
(2 PLCS)

NOTA:
LA POSICIÓN DE 'KE4'





(2) M53 - REIL DE PARED - W4L07974
5/8" x 3 3/8" x 24 1/2" (16x86x622)

PASO 83



NOTA:
LOCALIZAR Y NIVEL 'M53'
RIEL USANDO AGUJEROS PILOTO
EN VERTICALES 'B11' Y 'B15'



(2) M38 - TABLA DE PARED - W4L08020
5/8"x3 3/8"x18 7/8" (16x86x480)


(2) M39 - TABLA DE PARED - W4L08021
5/8"x3 3/8"x17 3/4" (16x86x450)

(2) M40 - TABLA DE PARED - W4L08022
5/8"x3 3/8"x16 1/4" (16x86x414)

(2) M41 - TABLA DE PARED - W4L08024
5/8"x3 3/8"x11 5/8" (16x86x294)

(2) Y3 - TABLA DE PARED - W4L08023
5/8"x4"x14 3/8" (16x102x366)

PASO 84



TABLEROS DE PARED
A RAS A 'M53' REIL

M53

M40


M39

M38

Y3

NOTA:
REPITA PARA GABLETE DELANTERO

LADO
IZQUIERDO



VISTA INTERIOR
(GABLETE DE PORCHE LADO IZQUIERDO)
FUERTE DE PEQUEÑO



PASO 85

FIG. 2






FIG. 1



VISTA EXTERIOR
(FIJACIÓN DE SOPORTE)
FUERTE DE PEQUEÑO



(4) - ESTACA METÁLICA DE TIERRA - A4M00527

PASO 86

CLAVO EN ESTACAS, APROXIMADAMENTE A 45° ÁNGULO EN LOS LUGARES QUE SE MUESTRAN. TALADRE UN AGUJERO 3/8" (10mm) EN CADA ESTACA UBICACIÓN.

NOTA:


¡NO UTILIZAR ESTACAS PUEDE ANULAR LA GARANTÍA Y OCASIONAR LESIONES!





VISTA EXTERIOR (ESTACA DE TIERRA) FUERTE DE PEQUEÑO

(1) SP1 - PUENTE VIGA - W4L07934
3 3/8" x 3 3/8" x 78 3/4" (86x86x2000)

(4) WM - SOPORTE EN "L" 51x32x82x3.175 - A100396




PASO 87



VISTA EXTERIOR
(VIGA DE PUENTE CENTRO)
PUENTE


PUENTE
FUERTE DE PEQUEÑO
FUERTE DE GRANDE

(23) M12 - TABLA DE PISO - W4L07932
5/8" x 3 3/8" x 33 7/8" (16x86x860)



TORNILLO
(69) PFH 8 x 1-1/4"

PASO 88



VISTA EXTERIOR
(TABLEROS DE PISO)
PUENTE

(2) H12 - PUENTE CARRIL - W4L07933
1"x3 3/8"x86 5/8" (24x86x2200)

PASO 89

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19
(1 PLC)

TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 1-1/2"
(1 PLC)

TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 1-1/2"
(1 PLC)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19
(1 PLC)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(1 PLC)

PERNO WH 5/16x3
(1 PLC)

PERNO WH 5/16x3-3/4
(1 PLC)

ARANDELA DE
BLOQUEO
EXT 8x19
(1 PLC)

PUENTE

FUERTE DE
GRANDE

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4

**VISTA EXTERIOR
(REILES DE PUENTE)**

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(1 PLC)

PERNO WH 5/16x3
(1 PLC)

ARANDELA DE
BLOQUEO
EXT 12x19
(1 PLC)

TUERCA
CILÍNDRICA
WH 5/16x1-1/2
(1 PLC)


(24) M09 - TABLA DE PARED - W4L07911
5/8" x 3 3/8" x 30" (16x86x762)



(48) TORNILLO
PFH 8 x 1-1/4"


PASO 90

TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"
(48 PLCS)



M09
(24 PLCS)


DIAGRAMA DE POSICIÓN DE TABLERO DE PARED




FUERTE DE
PEQUEÑO FRENTE

FUERTE DE
GRANDE FRENTE

VISTA EXTERIOR
(TABLEROS DE PUENTE)





(1) ENSAMBLE DE LA ESCALERA

PASO 91




(2) PERNO WH
5/16 x 1-1/2



ARANDELA
(2) DE BLOQUEO
EXT 8x19

FIG. 1



ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(2 PLCS)

PERNO WH 5/16 x 1-1/2
(2 PLCS)





FIG. 2

VISTA EXTERIOR
(ESCALERA TRASERO)
FUERTE DE GRANDE




(2) FX - AGARRADERA METÁLICA VERDE - A100118




(4) TORNILLO
TIRAFONDO
5/16 x 1-1/2"

PASO 92

NOTA:
USO AGUJEROS PILOTO
LOCALIZAR AGARRADERAS



TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 1-1/2"
(4 PLCS)



VISTA EXTERIOR
(AGARRADERAS PARA ESCALERA)
FUERTE DE GRANDE




(1) SQ - ETIQUETA DE REVISIÓN "A" - A100314

(2) TORNILLO
PWH #8 x 5/8"


PASO 93

ETIQUETA DE REVISIÓN "A"
(1 PLC)

TORNILLO PWH #8 x 5/8"
(2 PLCS)



APROXIMADO
UBICACIÓN EN
VIGA DE PISO



**VISTA EXTERIOR
(TRASERO)
FUERTE DE GRANDE**



(2) TA - AGARRADERA METÁLICA VERDE - A100324



(4) PERNO WH 5/16x1/2





(4) ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19



(4) TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 5/8"



PASO 94





(1) - SOPORTE EN "L" 51x32x82x3.175 - A4M00855

PASO 95



VISTA EXTERIOR
(ADJUNTAR VIGA DEL COLUMPIO)
FUERTE DE GRANDE

PASO 96

CLAVO EN ESTACAS, APROXIMADAMENTE A 45° ÁNGULO EN LOS LUGARES QUE SE MUESTRAN. TALADRE UN AGUJERO 3/8" (10mm) EN CADA ESTACA UBICACIÓN.


(2) PERNO WH 5/16x1/2



(2) TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 7/8"



(2) ARANDELA (2) DE BLOQUEO EXT 12x19



**VISTA EXTERIOR
(ESTACAS DE TIERRA)
VIGA DEL COLUMPIO**



PASO 97

(1) REIL ARQUEADO
- A4M00901


(8) ARANDELA
HENDIDA 5/16"



(8) ARANDELA
PLANA 8 x 27



(4) TUERCA EN T
5/16"



A4M00901

PERNO HEX 5/16x2-1/2 BLK
(4 PLCS)


NOTA:
USO LOS AGUJEROS
PILOTO LOCALIZAR
REIL ARQUEADO

A4M00874

TORNILLO TIRAFONDO HEX 5/16x1 1/2 BLK
(4 PLCS)

ARANDELA HENDIDA 5/16"
(4 PLCS)

ARANDELA PLANA 8 x 27
(4 PLCS)



VISTA EXTERIOR
(NIDO LOS CUERVOS REIL ARQUEADO)
VIGA DEL COLUMPIO

(1) M24 - TABLA DE PISO - W4L07994
5/8"x3 3/8"x36 3/8" (16x86x924)

(5) M18 - TABLA DE PISO - W4L07995
5/8"x3 3/8"x36 3/8" (16x86x924)

(1) M19 - TABLA DE PISO - W4L07996
5/8"x3 3/8"x36 3/8" (16x86x923)

(1) M20 - TABLA DE PISO - W4L07997
5/8"x3 3/8"x35 3/8" (16x86x898)

(1) Y4 - TABLA DE PISO - W4L08000
5/8"x3 3/4"x22 1/4" (16x95x564)


(1) M21 - TABLA DE PISO - W4L07998
5/8"x3 3/8"x33 1/8" (16x86x840)

(1) M22 - TABLA DE PISO - W4L07999
5/8"x3 3/8"x29" (16x86x736)

(22) TORNILLO
AUTORROSCANTE
10x1-1/8 BLK

(11) TORNILLO
PFH 8 x 1-1/2"

PASO 98






(2) E12 - VERTICAL - W4L07984
1 3/8" x 3" x 35" (36x76x889)

PASO 99

FIG. 1



TORNILLO
TIRAFONDO
WH 5/16 x 3
(4)



ARANDELA
(4) DE BLOQUEO
EXT 8x19




FIG. 2

TORNILLO TIRAFONDO WH 5/16 x 3
(4 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(4 PLCS)



VISTA EXTERIOR
(VERTICALES DE NIDO LOS CUERVOS)
VIGA DEL COLUMPIO

(2) E11 - VERTICAL - W4L07985
1 3/8" x 3" x 37" (36x76x940)


(1) F2 - VERTICAL - W4L07986
1 3/8" x 2 3/8" x 35" (36x60x888)

(1) - SOPORTE EN "L" 2.5x38x50x55 - A4M00615

PASO 100





VISTA EXTERIOR
(VERTICALES DE NIDO LOS CUERVOS)
VIGA DEL COLUMPIO



PASO 101

NOTA: REIL ORIENTACIÓN



VISTA EXTERIOR
(REILES DE NIDO LOS CUERVOS)
VIGA DEL COLUMPIO




(2) - SOPORTE - A4M00928



(2) REIL ARQUEADO - A4M00873

PASO 102

FIG. 1



- QUITE EL TORNILLO APRETADO A MANO
- INSERTE LA RODILLERA DE SOPORTE
- APRIETE FIRMEMENTE EL PERNO

PERNO WH 1/4x2"
(3 PLCS)

- UTILICE EL AGUJERO EN EL CARRIL DE 'H26' COMO GUÍA
- TALADRO 3/8 "A TRAVÉS DEL AGUJERO EN LA PARED DE 'M11' TABLERO (2 PLCS)





FIG. 2




TUERCA EN T 5/16" (2 PLCS)

SOPORTE (2 PLCS)

PERNO WH 5/16 x 1-1/2" (2 PLCS)

TUERCA EN T 1/4" (3 PLCS)

FIG. 3




PERNO WH 1/4x2"
(3 PLCS)

VISTA EXTERIOR
(REIL ARQUEADO DE NIDO LOS CUERVOS)
VIGA DEL COLUMPIO


(26) O1 - TABLERO DE VALLA - W4L07980
5/8" x 1 3/8" x 32 1/4" (16x34x820)

PASO 103

(52) TORNILLO
AUTORROSCANTE
10x1-1/8 BLK






VISTA EXTERIOR
(TABLEROS DE NIDO DE CUERVOS)
VIGA DEL COLUMPIO



(1) ASAMBLEA TELESCOPIO

PASO 104

FIG. 1




VISTA EXTERIOR
(TELESCOPIO)
NIDO DE CUERVOS



(2) - ASIENTO COLUMPIO VERDE - A6P00054



(4) FA - ESLABÓN DE CONEXIÓN RÁPIDA - A100069





(1) - COLUMPIO DE ARAÑA - A6P00253



(4) EF - CADENA VERDE DE 57" (1.4 m) - A100047

PASO 105



**VISTA EXTERIOR
(COLUMPIO ACCESORIOS)
VIGA DEL COLUMPIO**

COLUMPIO INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

SIGA LAS INSTRUCCIONES A CONTINUACIÓN ANTES DE UTILIZAR EL COLUMPIO DE TELARAÑA.




IMPORTANTE:

ASEGURAR DIRECTO
BALANCEANDO
MOVIMIENTO,
AJUSTAR TODO (4)
"S" GANCHOS HASTA
EL ASIENTO DE
TELARAÑA ES NIVEL.




Nota: Es importante que para el columpio de telaraña colgar nivel.




IMPORTANTE:


ASEGÚRESE ÉSTOS
(4) LOS LAZOS ESTÁN EN
MODELO DE SYMETRICAL
ANTES DE BALANCEARSE.
(VÉASE MÁS ADELANTE).



UBICACIONES DE BUCLE **INCORRECTO**
(PATRÓN NO SIMÉTRICO)



UBICACIONES DE LAZO **CORRECTO**
(PATRÓN SIMÉTRICO)



(1) ASAMBLEA DE ÁRBOL QUE SUBE


(1) FX - AGARRADERA METÁLICA VERDE - A100118

(1) - ESTACA DE TIERRA - A4M00766



PASO 106

FIG. 1



TUERCA EN T 5/16" (2 PLCS)
PERNO WH 5/16x1 (2 PLCS)






FIG. 2



TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 1-1/2" (2 PLCS)

AGARRADERA (1 PLC)


FIG. 3



ESTACA DE TIERRA (1 PLC)

BASE DE ESCALERA

VISTA EXTERIOR
(ASAMBLEA DE ÁRBOL QUE SUBE)
FUERTE DE GRANDE



(1) 10' ENSAMBLE DE LA RESBALADILLA

PASO 107
PERFORE LOS AGUJEROS
CON UNA BROCA DE 7/16"
BROCA.




FIG. 1

PATRÓN DE PERFORACIÓN






FIG. 2

PERNO WH 5/16 x 3/4"
 (3 PLCS)



TUECA EN T 5/16"
 (3 PLCS)

VISTA EXTERIOR
(FIJACIÓN DE RESBALADILLA)
FUERTE DE GRANDE



(1) ASAMBLEA DE LA BARRA PASAMANOS




(2) PERNO WH
5/16x1



(2) TUERCA EN
T 5/16"

PASO 108



VISTA EXTERIOR
(ADJUNTO DE LA BARRA PASAMANOS)
FUERTE DE PEQUEÑO

(2) - ESTACA METÁLICA DE TIERRA - A4M00527

PASO 109

CLAVO EN ESTACAS, APROXIMADAMENTE A 45° ÁNGULO EN LOS LUGARES QUE SE MUESTRAN. TALADRE UN AGUJERO 3/8" (10mm) EN CADA ESTACA UBICACIÓN.

NOTA:

¡NO UTILIZAR ESTACAS PUEDE ANULAR LA GARANTÍA Y OCASIONAR LESIONES!


(2) PERNO WH 5/16x1/2




(2) ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19



(2) TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 7/8"




LADO TRASERO



NOTA:

LUGAR APROXIMADAMENTE 5" DESDE EL EXTERIOR DE LA VERTICALES A MEDIO CAMINO PARA ARRIBA EN TIERRA TABLEROS COMO SE MUESTRA TALADRO A TRAVÉS DE ORIFICIOS DE LAS ESTACAS

**VISTA EXTERIOR
(ESTACAS DE TIERRA DE LA BARRA PASAMANOS)
FUERTE DE PEQUEÑO**



(1) ASAMBLEA DE PARED DE PIEDRAS




(2) PERNO WH
5/16 x 1-1/2




ARANDELA
(2) DE BLOQUEO
EXT 8x19

PASO 110



ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(2 PLCS)

PERNO WH 5/16 x 1-1/2
(2 PLCS)




VISTA EXTERIOR
(ADJUNTO PARED DE PIEDRAS)
FUERTE DE PEQUEÑO




(2) FX - AGARRADERA METÁLICA VERDE - A100118

PASO 111



AGARRADERA METÁLICA VERDE
(2 PLCS)



PERNO WH 5/16x1/2
(4 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19
(4 PLCS)

TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 5/8"
(4 PLCS)

PASO FINAL

REVISE Y CERCIÓRESE DE QUE CADA UNO DE LOS PERNOS, TORNILLOS Y TUERCAS ESTÉN APRETADOS. CERCIÓRESE DE QUE CADA TABLA ESTÉ SEGURA Y DE QUE LA UNIDAD DE JUEGOS ESTÉ NIVELADA.

¡DISFRUTE SU NUEVA UNIDAD DE JUEGOS!

**VISTA EXTERIOR
(AGARRADERAS DE PARED DE PIEDRAS)
FUERTE DE PEQUEÑO**



(4) PERNO WH
5/16x1/2



(4) ARANDELA
DE BLOQUEO
EXT 12x19



(4) TUERCA
CILÍNDRICA
WH 5/16 x 5/8"

Garantía limitada

Esta garantía limitada de Backyard Discovery se aplica a productos fabricados bajo la marca Backyard Discovery o sus otras marcas incluyendo a título informativo pero no limitativo Backyard Botanical, Adventure Playsets, y Leisure Time Products.

Backyard Discovery garantiza que este producto no tiene defectos de material ni de mano de obra durante el período de un (1) año a partir de la fecha original de compra. Esta garantía de un (1) año ampara todas las piezas incluyendo la madera, los herrajes, y accesorios. La madera tiene una garantía prorrteada de cinco (5) años contra la descomposición y el deterioro. Refiérase a la tabla que sigue para los cargos relacionados con el reemplazo de las piezas bajo esta garantía limitada. Adicionalmente Backyard Discovery reemplazará cualesquier piezas que faltaren en el empaque original o estuviesen dañadas dentro de los primeros 30 días a partir de la fecha de compra.

Esta garantía se aplica al propietario original y al registrante y **no es transferible**. El mantenimiento regular es un requisito para lograr el máximo de vida útil y rendimiento de este producto. Si el propietario no presta el mantenimiento conforme a los requisitos puede anularse la garantía. Las pautas de mantenimiento se indican en el Manual del Propietario.

Esta garantía limitada no ampara:

- *Mano de obra por cualquier inspección.*
- *Mano de obra para el reemplazo de cualesquier piezas defectuosas.*
- *Daños accidentales o resultantes*
- *Defectos de orden cosmético que no afecten el rendimiento o integridad de una pieza o del producto completo.*
- *Vandalismo, uso inadecuado, fallas debido a la carga o el uso que excedan las capacidades establecidas en el Manual de Ensamblaje correspondiente.*
- *Actos de la naturaleza que incluyen, a título informativo más no limitativo, viento, tormentas, granizo, inundaciones, excesiva exposición al agua.*
- *Instalación inadecuada incluyendo a título informativo más no limitativo, la instalación en tierra dispareja, desnivelada o poco compacta.*
- *Torceduras menores, deformaciones, fisuras o cualquier otra característica natural de la madera que no afecte el rendimiento o la integridad.*

Los productos de Backyard Discovery han sido diseñados para brindar seguridad y calidad. Cualquier modificación que se haga al producto original podría dañar la integridad estructural de la unidad lo cual podría conducir a fallas y la posibilidad de lesiones. La modificación anula cualquiera garantía en particular y todas las garantías en general y Backyard Discovery no asume responsabilidad por cualquier producto modificado ni por las consecuencias que resultaren de la falla de un producto modificado.

Este producto está garantizado para **USO RESIDENCIAL ÚNICAMENTE**. Bajo ninguna circunstancia debe utilizarse un producto Backyard Discovery en lugares públicos tales. Tal uso podría ocasionar falla del producto y lesiones potenciales. El uso público anulará esta garantía. Backyard Discovery desconoce toda otra representación o garantía de cualquier índole, expresa o implícita.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También podría gozar de otros derechos, los cuales varían de un estado a otro o de una provincia a otra. Esta garantía excluye todos los daños resultantes. Sin embargo, algunos estados no permiten la limitación o exclusión de los daños resultantes, por lo tanto es posible que esta limitación no aplique en su caso.

Tabla prorrteada de reemplazo de piezas

<u>Edad del producto</u>	<u>El cliente paga</u>
Todas las piezas	
0-30 días a partir de la fecha de compra	\$0 y envío gratis
31 días a 1 año	\$0 + envío y manejo
Descomposición y deterioro de la madera únicamente	
1 año	\$0 y envío gratis
2 años	20% + Envío y manejo
3 años	40% + Envío y manejo
4 años	60% + Envío y manejo
5 años	80% + Envío y manejo
Más de 5 años	100% + Envío y manejo