



Manufactured by:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive
Pittsburg, KS 66762
800-856-4445



SkyLine Retreat

JUEGO DE COLUMPIOS DE MADERA

MODELO: N°1801066

FOLLETO INCLUYE:

- Manual del usuario
- Preguntas más frecuentes
- Instrucciones de montaje
- Información sobre la garantía



RESBALADILLA
ESPIRAL

¡SERVICIOS DE INSTALACIÓN DISPONIBLES!

¿Necesitas Ayuda?

Deje que nuestro equipo de profesionales maneje la instalación para usted!

GOCONFIGURE


888-888-5424

**Servicios de instalación están disponibles sólo para los clientes de EE.UU.*

Royal Retreat

JUEGO DE COLUMPIOS DE MADERA


MODELO: N°1801110



RESBALADILLA
DE VAC

Para el manual de la asamblea más actualizado,
para registrar su juego o pedir repuestos por favor visite
www.backyarddiscovery.com

*Guarde este manual de ensamblaje para referencia futura
en caso de que necesite pedir piezas de repuesto.*



GOCONFIGURE
Putting it all together for you

¡SERVICIOS DE INSTALACIÓN DISPONIBLES!

¿Necesitas Ayuda?

Deje que nuestro equipo de profesionales maneje la instalación para usted!

GOCONFIGURE
888-888-5424

Con Go Configure, le traemos 18 años de experiencia as su puerta. Nosotros atendemos una amplia serie de productos de interior y productos de recreación al aire libre que la mayoría de los consumidores no tienen el tiempo o la capacidad de entregar o instalar ellos mismos.

Nosotros hacemos el levantamiento pesado, para que usted no tenga que.

- 18+ Años de Experiencia Atendiendo Comerciante de Caja Grande y Consumidores Directos
- Técnico altamente Cualificado, Especializado, Cortés, Profesional del servicios
- Más de 140,000 Instalaciones Anual
- Servicio de Guante Blanco

- Satisfacción Garantizada
- Citas flexibles, incluyendo los fines de semanas
- Cobertura a través de la nación

Para más información Visite www.goconfigure.com!

****Servicios de instalación están disponibles sólo para los clientes de EE.UU.***

STOP PARE

Missing A Part?
CALL US BEFORE GOING
BACK TO THE STORE!

The store where you made your purchase
does not stock parts for this item.
If you have assembly questions or if you need parts,
whether they are missing or damaged
Call Toll-Free Help Line or visit www.backyarddiscovery.com

¡LLÁMENOS ANTES DE REGRESAR A LA TIENDA!
La tienda donde realizó la compra no almacena piezas de este producto.
Si tiene preguntas sobre el ensamblaje o si necesita piezas debido a que
faltan o están dañadas
llame gratis a la línea de ayuda

1-800-856-4445

PLEASE READ THIS BEFORE STARTING ASSEMBLY POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL ENSAMBLAJE

- READ THE ASSEMBLY MANUAL COMPLETELY, PAYING SPECIAL ATTENTION TO THE IMPORTANT TIPS AND SAFETY INFORMATION.
- AFTER YOU HAVE READ THE ASSEMBLY MANUAL, YOU WILL BE ABLE TO DECIDE IF YOU NEED PROFESSIONAL HELP TO COMPLETE THE ASSEMBLY OF THE STRUCTURE.
- SEPARATE AND IDENTIFY ALL PARTS TO MAKE SURE THAT YOU HAVE ALL OF THE PARTS LISTED.
- IF YOU CAN'T FIND ALL OF THE PARTS, CHECK THE PACKING MATERIAL. SMALL PARTS MAY HAVE FALLEN INTO IT DURING SHIPMENT.
- IF YOU HAVE PROBLEMS WITH THE ASSEMBLY OR IF ANY PART IS MISSING OR DAMAGED, PLEASE CALL THE HELP LINE **1-800-856-4445 OR VISIT www.backyarddiscovery.com**
- LEA EL MANUAL DE ENSAMBLAJE COMPLETAMENTE, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LOS CONSEJOS ÚTILES IMPORTANTES Y A LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.
- DESPUÉS DE QUE HAYA LEÍDO EL MANUAL DE ENSAMBLAJE, PODRÁ DECIDIR SI NECESITA AYUDA PROFESIONAL PARA EFECTUAR EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA.
- SEPARE E IDENTIFIQUE TODAS LAS PIEZAS PARA COMPROBAR QUE DISPONE DE TODAS LAS PARTES INDICADAS.
- SI NO PUEDE ENCONTRAR TODAS LAS PIEZAS, REVISE EL MATERIAL DE EMPAQUE. ES POSIBLE QUE ALGUNAS PIEZAS PEQUEÑAS PUEDAN HABERSE CAÍDO ALLÍ DURANTE EL ENVÍO.
- MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS MENORES A LA EDAD RECOMENDADA.
- SI TIENE PROBLEMAS CON EL ENSAMBLAJE O SI ALGUNA PIEZA FALTA O ESTÁ DAÑADA, LLAME A LA LÍNEA DE AYUDA AL **1-800-856-4445 O VISITE www.backyarddiscovery.com**

PLEASE HAVE THE FOLLOWING INFORMATION WHEN YOU MAKE YOUR CALL:

- 1 – MODEL NUMBER OF THE PRODUCT LOCATED ON THE FRONT OF THE ASSEMBLY MANUAL
- 2 – DESCRIPTION OF THE PART FROM THE PARTS LIST

POR FAVOR TENGA VISIBLE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN CUANDO LLAME:

- 1 - NÚMERO DE MODELO DEL PRODUCTO QUE SE ENCUENTRA UBICADO AL FRENTE DEL MANUAL DE ENSAMBLAJE
- 2 - DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA QUE SE ENCUENTRA EN LA LISTA DE PIEZAS

Manual del propietario de la unidad de juegos

Estimado cliente:

Lea este folleto completamente antes de comenzar el proceso de ensamblaje.

El equipo se recomienda para ser utilizado por **niños en edades de 3 a 10 años**. Las estructuras **no están diseñadas para uso público**. La empresa **no garantiza ninguna de sus estructuras residenciales sujetas a uso comercial, tales como: guardería, preescolar, jardín de infancia, parque recreativo, o cualquier aplicación comercial similar.**



ADVERTENCIA: este símbolo destaca importantes instrucciones de seguridad las cuales, si no se siguen, podrían poner en peligro su seguridad personal o la de sus niños, y/o dañar su propiedad. **DEBERÁ leer y seguir todas las instrucciones de este manual antes de intentar utilizar este centro de juegos.**



ADVERTENCIA: los niños **NO** deben utilizar este centro de juegos hasta que la unidad haya sido completamente ensamblada e inspeccionada por un adulto para asegurarse que la unidad fue instalada y anclada adecuadamente.

Siga todas las recomendaciones que se mencionan a continuación. **No hacerlo puede ocasionar que se anule la garantía y/o violaciones a la seguridad que podrían resultar en lesiones graves.** Este manual contiene información útil referente a la preparación para el ensamblaje, el procedimiento de instalación y los requisitos de mantenimiento. Recuerde mantener siempre la seguridad de sus niños a medida que construye la estructura para juegos y cuando sus niños jueguen en ella. Antes de que sus niños jueguen en la estructura, repase las instrucciones de utilización con ellos para contribuir a su seguridad.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA. MANTÉNGALAS EN UN LUGAR SEGURO DONDE PUEDA REFERIRSE A ELLAS SEGÚN SEA NECESARIO. PARA PROPORCIONARLE UN SERVICIO MÁS EFICAZ, ES NECESARIO QUE SUMINISTRE LOS NÚMEROS DE REFERENCIA DE LAS PIEZAS CUANDO LAS ORDENE.

Para sus archivos:


Por favor tómesese el tiempo de llenar la información que se encuentra a continuación. Esta información será necesaria para asuntos de garantía.

Lugar donde lo compró: _____

Fecha de compra: _____

Fecha de instalación: _____

Instalado por: _____



O



El número de seguimiento

Placa de identificación
Vertical

Etiqueta de referencia del número de seguimiento

El seguimiento de número de identificación en la caja y parte posterior de la placa de identificación o placa de identificación verticales se incluyen con fines de seguimiento relacionados con las reclamaciones de garantía.

Manual del propietario de la unidad de juegos

Refiérase a la Sección de Ensamblaje del Manual para conocer la altura máxima de caída.

Colocación de su centro de juegos

1. El centro de juegos está diseñado para ser instalado sobre una superficie nivelada, **por un adulto con un ayudante adulto**. Colóquela en un área plana del patio para minimizar la preparación del terreno.
2. Elija una ubicación nivelada para el equipo. Esto puede disminuir la posibilidad de que la unidad de juego se vuelque o pierda el material de relleno suelto de la superficie que puede ser arrastrado por las lluvias intensas.
3. Coloque el equipo a no menos de **6 pies (1.8 m)** de cualquier estructura u obstrucción tal como una cerca, garaje, casa, ramas colgantes, cuerdas para ropa o cables eléctricos.
4. Proporcione suficiente espacio para que los niños puedan utilizar el equipo de forma segura. Por ejemplo, para estructuras con actividades de juego múltiples, un tobogán no debe tener salida frente a un columpio.
5. Es buena idea colocar su centro de juegos en un área que sea conveniente para que los adultos observen a los niños mientras juegan.
6. Cree un lugar libre de obstáculos que pudiesen ocasionar lesiones, como ramas colgantes bajas, cables elevados, tocones de árboles y/o raíces, rocas grandes, ladrillos y concreto. Proporcionamos sugerencias adicionales en la Sección de Superficie sugerida para la zona de recreación.
7. No construya la unidad de juegos sobre el material de superficie.
8. Coloque todas las plataformas y los toboganes en metal sin revestir fuera de la luz directa del sol para disminuir la posibilidad de quemaduras graves. Un tobogán que esté orientado hacia el norte recibirá menor cantidad de luz solar directa.
9. Separe las actividades que impliquen movimientos de las pasivas. Por ejemplo, coloque las cajas de arena alejadas de los columpios o utilice una barandilla o barrera para separar la caja de arena del movimiento de los columpios.

Superficie sugerida para la zona de recreación

- ❑ No instale el equipo de recreación doméstico sobre concreto, gravilla, asfalto, tierra compactada, césped, alfombra o cualquier otra superficie dura. Una caída sobre una superficie dura puede ocasionar una lesión grave al usuario del equipo.
- ❑ No coloque material de superficie sobre superficies duras tales como concreto o asfalto.
- ❑ La cubierta inerte de corteza desmenuzada, virutas de madera, arena fina y gravilla fina se añaden como material de absorción de impactos después del ensamblaje. Si se utilizan adecuadamente, estos materiales pueden absorber parte del impacto de la caída de un niño.
- ❑ Todos los materiales de la superficie deben extenderse un mínimo de 6 pies (1,8 m) en todas las direcciones alrededor del área de juegos.
- ❑ No coloque el material de superficie en la zona de recreación hasta después de que la unidad esté totalmente construida. La unidad de juegos no debe construirse sobre el material de superficie.
- ❑ Utilice algún tipo de contención, tal como cavar alrededor del perímetro o rodearlo con bordes paisajísticos.
- ❑ La instalación de baldosas de caucho o las superficies que se vierten en el sitio (distintos de los materiales de relleno sueltos) generalmente requieren el concurso de un profesional y no son proyectos de bricolaje.
- ❑ Debe utilizar materiales de superficie de zonas de recreación (distintos de los materiales de relleno sueltos) que cumplan con las normas de seguridad ASTM F1292 Especificación estándar para atenuación de impacto en materiales de superficie dentro del área de uso del equipo de la zona de recreación.

Manual del propietario de la unidad de juegos

El siguiente cuadro explica la altura de caída en pies desde la cual no se debería esperar que una lesión a la cabeza ponga en peligro la vida.

Alturas críticas en pies (m) de los materiales probados

Material	Profundidad sin comprimir			Profundidad comprimida
	6" (152mm)	9" (228mm)	12" (304mm)	a 9" (228mm)
Virutas de madera	7' (2.13m)	10' (3.05m)	11' (3.35m)	10' (3.05m)
Doble capa de cubierta inerte de corteza desmenuzada	6' (1.83m)	10' (3.05m)	11' (3.35m)	7' (2.13m)
Fibras de madera sintética	6' (1.83m)	7' (2.13m)	>12' (3.66m)	6' (1.83m)
Arena fina	5' (1.52m)	5' (1.52m)	9' (2.74m)	5' (1.52m)
Arena gruesa	5' (1.52m)	5' (1.52m)	6' (1.83m)	4' (1.22m)
Gravilla fina	5' (1.52m)	7' (2.13m)	10' (3.05m)	6' (1.83m)
Gravilla mediana	5' (1.52m)	5' (1.52m)	6' (1.83m)	5' (1.52m)
Neumáticos desmenuzados*	10-12' (3.0-3.6m)	N/A	N/A	N/A

*Esta información proviene de pruebas efectuadas por laboratorios de prueba independientes en una muestra de 6 pulgadas (152mm) de profundidad de neumáticos desmenuzados sin comprimir producidos por cuatro fabricantes. Las pruebas reportaron alturas críticas que varían desde 10 pies (3 m) hasta más de 12 pies (3.7 m). Se recomienda que las personas que deseen instalar neumáticos desmenuzados como superficie protectora soliciten la información de prueba del proveedor que muestre la altura crítica del material cuando se probó de acuerdo con ASTM F1292.

Instrucciones para el uso:



NOTA: la seguridad de su niño es nuestra preocupación fundamental. La observación de los siguientes puntos y advertencias disminuye la posibilidad de que ocurran lesiones graves o mortales. Revise estas reglas de seguridad regularmente con sus niños.

1. Este centro de juegos está diseñado para un número específico de ocupantes cuyos pesos combinados **no deberán exceder** el peso designado en el piso elevado o del área de columpios, la capacidad total de la unidad se describe en la sección de Dimensiones básicas para el ensamblaje del manual de instrucciones. La altura máxima de caída y el área de juegos recomendada también se encuentran disponibles en la sección de Dimensiones básicas para el ensamblaje del manual para la unidad específica.
2. **Se requiere** supervisión en el sitio por parte de un adulto.
3. Indique a los niños que **no** caminen cerca, al frente, detrás ni entre los columpios en movimiento u otras partes en movimiento del equipo de recreación.
4. Indique a sus niños que se sienten y **nunca** se pongan de pie en los columpios.
5. Indique a sus niños que **no** tuerzan las cadenas ni las cuerdas, y que no las enlacen sobre la barra de soporte superior, ya que esto podría disminuir la resistencia de la cadena o cuerda.
6. Indique a sus niños que **no** salten desde los columpios u otro equipo recreación en movimiento.
7. Indique a los niños que **no empujen** los asientos vacíos. El asiento puede golpearlos y causarles lesiones graves.
8. Indique y enseñe a los niños a sentarse en el centro de los columpios con todo su peso en los asientos.
9. Indique a los niños que **no** deben utilizar el equipo de forma distinta de aquella para la cual fue concebido.
10. Indique a los niños que **siempre** se deslicen en el tobogán con los pies hacia adelante. Nunca se deslicen de cabeza.
11. Indique a los niños que miren antes de deslizarse para cerciorarse de que nadie esté al pie.
12. Indique a los niños que **nunca** deben ascender por un tobogán, ya que esto aumenta las posibilidades de que se caigan.
13. Los padres deben **vestir a los niños adecuadamente**. (Los ejemplos deben incluir el uso de zapatos que ajusten bien y evitar los ponchos, bufandas y otro tipo de ropa suelta que puedan ser potencialmente peligrosas mientras utilizan el equipo).
14. Indique a los niños que **no** deben escalar cuando el equipo esté mojado.

Manual del propietario de la unidad de juegos

15. Indique a los niños que **nunca** deben saltar de la plataforma del fuerte. Siempre deben utilizar la escalera, la rampa o el tobogán.
16. Indique a los niños que **nunca** deben gatear ni caminar por la parte superior de las barras pasamanos.
17. Indique a los niños que **nunca** deben gatear sobre el techo del fuerte.
18. Verifique que las cuerdas suspendidas para ascender, la cadena o el cable estén asegurados en ambos extremos y que no puedan enredarse en él.
19. Indique a los niños que **no** fijen elementos al equipo de recreación que no estén específicamente diseñados para uso con él, tales como, a título informativo pero no limitativo, cuerdas para saltar, cordel para ropa, trailla para mascotas, cables y cadenas, ya que pueden constituir riesgo de estrangulamiento.
20. Indique a los niños que **nunca** deben colocar las piernas alrededor de la cadena del columpio.
21. Indique a los niños que **nunca** se deslicen por la cadena del columpio.
22. Indique a los niños que deben retirar su bicicleta o el casco de deporte antes de jugar en el equipo de recreación.

Instrucciones de mantenimiento:

Al comienzo de cada estación de juegos:

- Apriete todos los accesorios.
- Lubrique todas las partes metálicas móviles de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Revise todas las cubiertas protectoras de los pernos, tubos, bordes y esquinas. Reemplácelos si están flojos, rajados o faltantes.
- Revise todas las partes móviles incluyendo los asientos de los columpios, las cuerdas, los cables y las cadenas en busca de desgaste, óxido u otro tipo de deterioro. Reemplácelos según sea necesario.

Revise las partes metálicas en busca de óxido. Si lo encuentra, lije y vuelva a pintar utilizando una pintura que no contenga plomo y cumpla con los requisitos de 16 CFR 1303.

- Revise todas las piezas de madera en busca de deterioro o astillas. Lije el área astillada y reemplace las piezas de madera deterioradas.
- Vuelva a instalar las partes plásticas tales como los asientos de los columpios o cualquier otro artículo que haya retirado para la época de clima frío.
- Rastrille y revise la profundidad de los materiales de relleno sueltos de la superficie protectora para evitar la compactación y para mantener la profundidad adecuada. Reemplace cuando sea necesario.

Dos veces al mes durante la temporada de juegos:

- Apriete todos los accesorios.
- Revise todas las cubiertas protectoras de los pernos, tubos, bordes y esquinas. Reemplácelos si están flojos, rajados o faltantes.
- Rastrille y revise la profundidad de los materiales de relleno sueltos de la superficie protectora para evitar la compactación y mantener la profundidad adecuada. Reemplace cuando sea necesario.

Una vez al mes durante la temporada de juegos:

- Lubrique todas las partes metálicas móviles de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Revise todas las partes móviles incluyendo los asientos de los columpios, las cuerdas, los cables y las cadenas en busca de desgaste, óxido u otro tipo de deterioro. Reemplácelos según sea necesario.

Al final de la temporada de juegos o cuando la temperatura sea inferior a 32 °F (0 °C).

- Retire los asientos plásticos del columpio y otros artículos de acuerdo con las especificaciones del fabricante y guárdelos en interiores o no los utilice
- Rastrille y revise la profundidad de los materiales de relleno sueltos de la superficie protectora para evitar la compactación y mantener la profundidad adecuada. Reemplace cuando sea necesario.

Los propietarios tendrán la responsabilidad de mantener la legibilidad de las etiquetas de advertencia.


Manual del propietario de la unidad de juegos

Mantenimiento adicional:

- *Revise la viga del columpio y los accesorios cada dos semanas debido a la expansión y contracción de la madera. Es particularmente importante que este procedimiento se efectúe al principio de cada estación.*
- *Inspeccione las piezas de madera mensualmente. Las fibras de la madera a veces se levantan en la temporada seca ocasionando que aparezcan astillas. Es posible que necesite lijar ligeramente para mantener un ambiente de juego seguro. Aplique tinte a la unidad de juegos con regularidad, para contribuir a evitar deformaciones/grietas y otros daños ocasionados por el clima.*
- *Su unidad de juegos viene con una aplicación de tinte transparente a base de agua. Esto se hace para dar color únicamente. Una o dos veces al año, según las condiciones del clima, deberá aplicar algún tipo de protección (sellador) a la madera de su unidad. Antes de la aplicación del sellador, lije ligeramente cualquier punto "áspero" de la unidad. **Tome nota que este es un requisito de su garantía.** (TN: "Not" in the English copy should read "note").*
- *Es muy importante ensamblar y mantener la unidad de juegos en una ubicación nivelada. Cuando los niños juegan, la unidad de juegos se irá introduciendo en el terreno y es muy importante que se asiente uniformemente. Cerciórese de que la unidad de juegos esté nivelada y alineada cada año o al principio de cada temporada de juegos.*

Instrucciones de disposición para el desecho:

Cuando no desee utilizar más el centro de juegos, debe desmantelarlo y desecharlo de forma tal que no constituya un peligro considerable al momento en que se deseche la unidad.



Ensamblaje por parte de terceros:

El cliente puede, a su exclusiva discreción, elegir utilizar un tercero o un servicio para ensamblar este producto. Backyard Discovery no asume ninguna responsabilidad ni obligación por ningún cambio en el que el cliente haya incurrido por los servicios de ensamblaje.

Refiérase a nuestra garantía para más información sobre la cobertura relativa a piezas dañadas o el reemplazo de las faltantes. Backyard Discovery no reembolsará al cliente el precio de las piezas compradas.

APÉNDICE A

Información sobre los materiales de superficie de las zonas de recreación:

La siguiente información está tomada de la **Hoja de información de la Comisión de seguridad sobre productos al consumidor de Estados Unidos sobre materiales de superficie de las zonas de recreación**. También refiérase a la siguiente página Web para información adicional: www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/323.html.

X3. SECCIÓN 4 DEL FOLLETO PARA LA SEGURIDAD DE LAS ÁREAS DE RECREACIÓN DOMÉSTICAS EN EXTERIORES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOBRE PRODUCTOS AL CONSUMIDOR⁹.

X3.1 *Seleccione la superficie protectora:* Una de las cosas más importantes que puede hacer para disminuir la posibilidad de lesiones graves en la cabeza es colocar una superficie de protección para amortiguar los impactos debajo de la unidad de juegos y alrededor de ella. La superficie protectora debe aplicarse a una profundidad que sea adecuada a la altura del equipo de acuerdo con la especificación F 1292 de ASTM. Hay diferentes tipos de superficie para elegir; con cualquier producto que escoja, siga estas pautas:

X3.1.1 *Materiales de relleno sueltos:*

X3.1.1.1 Mantenga una profundidad mínima de 9 pulgadas (22.9 cm) de materiales de relleno sueltos, tales como cubierta inerte/virutas de madera, fibras de madera sintética (EWF, por sus siglas en inglés) o cubierta inerte de caucho desmenuzado/reciclado para equipos de hasta 8 pies (2.4 m) de alto; y 9 pulgadas (22.9 cm) de arena o gravilla para equipos de hasta 5 pies (1.5 m) de alto. NOTA: Un nivel de relleno inicial de 12 pulgadas (30.5 cm) se comprimirá a aproximadamente 9 pulgadas (22.9 cm) de superficie con el tiempo. La superficie también se compacta, se desplaza y se asienta y debe rellenarse periódicamente para conservar al menos una profundidad de 9 pulgadas (22.9 cm).

X3.1.2 Utilice un mínimo de 6 pulgadas (15.2 cm) de superficie protectora para el equipo de recreación de menos de 4 pies (1.2 m) de alto. Si se conserva adecuadamente, debe ser suficiente. (En profundidades de más de 6 pulgadas [1.8 m]) el material protector se desplaza o se compacta muy fácilmente). NOTA: No instale el equipo de recreación doméstico sobre concreto, asfalto o cualquier otra superficie dura. Una caída a una superficie dura puede ocasionar una lesión grave al usuario del equipo. El césped y la tierra no se consideran superficies protectoras porque el desgaste y los factores ambientales pueden disminuir su efectividad para amortiguar los impactos. Las alfombras y los tapetes delgados por lo general no son superficies protectoras adecuadas. El equipo a nivel de tierra tales como las cajas de arena, la pared de actividades, la casa de juegos u otro equipo que no tenga una superficie de juegos elevada, no necesita superficie protectora.

X3.1.3 Utilice algún tipo de contención, tal como cavar alrededor del perímetro o rodearlo con bordes paisajísticos. No olvide tomar en cuenta el drenaje del agua.

X3.1.3.1 Revise y mantenga la profundidad del material de relleno suelto. Para conservar la cantidad adecuada de materiales de relleno sueltos, marque el nivel en los postes de soporte del equipo de recreación. De esa forma puede ver fácilmente cuándo deba rellenar y/o redistribuir la superficie.

X3.1.3.2 No coloque material de revestimiento suelto sobre superficies duras tales como concreto o asfalto.

X3.1.4 Superficies de vertido en el sitio o baldosas de caucho prefabricadas: Puede que esté interesado en utilizar materiales de revestimiento o de relleno sueltos, como baldosas de caucho o superficies que se vierten en el lugar.

X3.1.4.1 La instalación de estas superficies generalmente requieren el concurso de un profesional y no son proyectos de bricolaje.

X3.1.4.2 Revise la especificación de la superficie antes de adquirir este tipo de revestimiento. Pida al instalador/fabricante un informe que demuestre que el producto ha sido probado de acuerdo con la norma de seguridad ASTM F 1292 de especificación estándar para atenuación de impactos en materiales de revestimiento dentro de la zona de uso de equipos de recreación. Este informe debe mostrar la altura específica para la cual la superficie debe proteger contra lesiones graves en la cabeza. Esta altura debe ser igual o mayor que la altura de la caída, distancia vertical entre una superficie de juegos determinada (superficie elevada para ponerse de pie, sentarse o trepar) y la superficie protectora que se encuentra debajo, o su equipo de recreación.

X3.1.4.3 Revise la superficie protectora frecuentemente en busca de desgaste.

X3.1.5 Colocación: La colocación adecuada y el mantenimiento de la superficie protectora es esencial.

Cerciórese de:

X3.1.5.1 Extender la superficie por lo menos 6 pies (1.8 m) con respecto al equipo en todas las direcciones.

X3.1.5.2 Para los columpios, extienda la superficie protectora al frente y detrás del columpio a una distancia igual a dos veces la altura de la barra superior de la cual se suspende el columpio.

⁹Esta información se ha tomado de las publicaciones CPSC "Superficie de las zonas de recreación — Guía de información técnica" y "Manual para la seguridad en las áreas de recreación públicas". Puede obtener un ejemplar de

Manual del propietario de la unidad de juegos

estos informes enviando una tarjeta a: Office of Public Affairs, U.S. Consumer Product Safety Commission, Washington, D.C., 20207 o llamando gratuitamente a la línea de ayuda: 1-800-638-2772.

La Sociedad Americana para el ensayo de materiales (ASTM, por sus siglas en inglés) no asume postura alguna con respecto a la validez del derecho de cualquier padre en relación con cualquier elemento mencionado en esta norma. Se aconseja expresamente a los usuarios de esta norma que la determinación de la validez de tales derechos paternos, y el riesgo de la infracción de tales derechos, son de su propia y absoluta responsabilidad.

La norma está sujeta a revisión en cualquier momento por parte del comité técnico responsable y deberá revisarse cada cinco años, y si no se revisa, debe aprobarse o retirarse. Se le invita a expresar sus comentarios bien sea para la revisión de esta normativa o para normas adicionales, los cuales deben dirigirse a la oficina principal de ASTM. Sus comentarios recibirán atenta consideración en una reunión del comité técnico responsable, a la cual puede asistir. Si considera que sus comentarios no han recibido la atención adecuada, debe indicarlo así al Comité sobre Normativas de ASTM. 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428.


Preguntas mas frecuentes sobre el Manual de ensamblaje de la unidad de juegos:

1. *¿Es necesario que el área donde se ubicará la unidad de juegos esté nivelada? Sí. Backyard Discovery recomienda que la unidad de juegos sea colocada en una superficie plana y nivelada para lograr una máxima seguridad y durabilidad. Las estacas incluidas deberán utilizarse para fijar firmemente la unidad a la tierra.*
2. *¿Cuál es el tamaño del área recomendado para la unidad de juegos? Backyard Discovery recomienda un mínimo de 6 (seis) pies (1,8 m) de perímetro alrededor y por encima de la unidad de juegos para mayor seguridad.*
3. *¿Cuál es el rango de edad adecuado para las unidades de juegos? Las unidades de juegos Backyard Discovery están recomendadas para niños de 3 a 10 años.*
4. *¿La madera tiene algún tratamiento químico? Backyard Discovery utiliza 100% de madera de cedro chino, la cual es naturalmente resistente a insectos, a la descomposición y al deterioro. Para ayudar a garantizar la seguridad de su niño, nuestra madera no contiene productos químicos y no utilizamos madera tratada a presión. El tinte que se utiliza es una capa superior con un producto a base de agua, que se aplica solo por cuestiones estéticas.*
5. *¿Con qué frecuencia se le deberá aplicar tinte a la unidad de juegos? Backyard Discovery recomienda la aplicación de tinte a la unidad de juegos una vez al año. Podrá utilizarse un tinte a base de agua o aceite, a discreción del cliente.*
6. *¿Por qué parece que se están haciendo grietas en el juego de columpios? La madera es un material natural; no hay dos piezas exactamente iguales. Cada pieza tiene sus propias características y cualidades, y reacciona de manera diferente a los cambios climáticos. Cuando algún producto de madera es expuesto a los elementos, se desarrollarán "fisuras en la madera". Una fisura es la separación radial de las fibras de la madera que van con la veta. Son causadas por las variaciones en la temperatura y las condiciones de humedad. Una fisura no es una grieta; no afectará la fortaleza o durabilidad de la madera ni la integridad estructural de la unidad de juegos.*
7. *¿Las unidades de juegos Backyard Discovery tienen garantía? Sí. Todos los productos Backyard Discovery cuentan con una garantía de reemplazo de un año sobre todas las piezas con defectos de fabricación. Nuestra madera tiene, además, una garantía de cinco años sobre la descomposición y el deterioro. Consulte los detalles sobre la garantía para obtener más información.*
8. *¿Cuál es la mejor manera de comenzar a ensamblar la unidad de juegos? Backyard Discovery recomienda retirar todas las piezas de las cajas y ordenarlas según el número de pieza antes de comenzar cualquier ensamblaje. Esto no solo permitirá un ensamblaje más rápido, sino que también permitirá identificar las piezas que puedan faltar o estar dañadas, de modo que puedan ser reemplazadas antes del ensamblaje. Si faltan piezas o necesita reemplazarlas, ingrese a www.backyarddiscovery.com/support.aspx y siga las instrucciones para efectuar el pedido. Luego, lea el manual de ensamblaje y prepare las herramientas para la tarea, tal como se recomienda en el manual. Si traspapeló o perdió el manual de ensamblaje, podrá imprimir uno nuevo desde el sitio en Internet de Backyard Discovery: www.backyarddiscovery.com.*
9. *La unidad de juegos parece balancearse o inclinarse demasiado. ¿Cuál es el problema? El balanceo lo causa el terreno disparejo o las obstrucciones, tales como piedras, raíces, etc. debajo de los largueros colocados en la tierra. Estos deberán ser retirados y la tierra debajo deberá ser nivelada nuevamente para evitar el balanceo. También asegúrese de que la unidad de juegos se encuentre fija a la tierra utilizando las estacas incluidas.*
10. *Las tablas de 2" x 4" (5 cm x 10 cm) no miden eso. ¿Por qué? En los Estados Unidos es práctica común describir las dimensiones de la madera conforme a los tamaños de corte aproximado en el aserradero, en lugar de hacerlo según las dimensiones de acabado. Las tiendas minoristas, las tiendas de artículos para el hogar, etc. utilizan esta práctica convencional para describir las dimensiones de la madera. Sin embargo, las unidades de juegos Backyard Discovery están diseñadas y construidas según las dimensiones reales, de manera que todo encaje correctamente y permanezca así durante toda la vida útil de la unidad de juegos.*
11. *La viga terminal no es recta arriba ni abajo. ¿Por qué? Esto es normal. Backyard Discovery diseña unidades de juegos de esta manera para garantizar una estructura que resulte lo más sólida posible. El ángulo leve añade fortaleza y reduce el balanceo y las torceduras.*
12. *Los ganchos tipo S para los columpios no se cierran. ¿Cuál es el problema? Backyard Discovery recomienda colocarlos sobre una superficie dura, como el concreto (no lo haga sobre superficies que puedan abollarse, como superficies metálicas, acabadas en madera o de vidrio, ya que se romperán). Necesitará realizar algunos golpes, pero los ganchos se cerrarán.*


Para obtener más información y preguntas más frecuentes, consulte nuestro sitio en Internet www.backyarddiscovery.com.

Herramientas necesarias para la instalacion:

(Estas son las herramientas que generalmente se necesitan para el ensamblaje de nuestros productos para exteriores. Estas herramientas no se incluyen con la compra del producto para exteriores).




(Nivel 24", 60.9 cm)



(Nivel cuadrado)



(Llaves de extremo abierto
12 mm y 11 mm)




(Cinta métrica)



(Martillo)



(Phillips Controladores
Tornillo de la Cuchilla)




(Anexos del taladro: Cabeza
Phillips 9 mm controlador del
socket par Tornillo de cabeza)



(Mazo de goma - Opcional)



(9 mm taladro inalambrico
o taladro electrico)



Anexos del taladro: 10mm
controlador del socket, 8mm y
10 mm sockets)



(3/8" y 7/16"
Broca)




(Un Adulto y un ayudante adulto)



(Escalera)


Dimensiones Básicas para el Ensamblaje - Skyline Retreat

Coloque el juego en terreno nivelado, a no menos de 6 pies (2 m) de cualquier estructura u obstrucción tal como una cerca, garaje, casa, ramas colgantes, cuerdas para ropa o cables eléctricos.



Información General:

- Su unidad ha sido diseñada y creada para niños solamente y para uso residencial únicamente.
- Se recomienda un máximo de 150 lb (68 kg) por niño para actividades de juego diseñadas para uso individual.
- Se recomienda un máximo de 120 lb (54.4 kg) por niño para actividades de juego diseñadas para uso múltiple de varios niños.
- Se recomienda un máximo de 9 niños para este juego de columpios.




Altura segura para juegos: 17'-11" [5.4 m]
Altura máxima de caída: 7'-6" [2.3 m]

Notas Importantes Sobre el Ensamblaje:

- 1) Mientras ensambla la unidad, tómese el tiempo antes y después de cada fase para verificar que el fuerte esté nivelado. Si el fuerte no está nivelado, el ensamblaje será difícil y puede resultar en un ensamble inadecuado. Se deben tomar precauciones para cerciorarse que el fuerte esté a escuadra.
- 2) Apriete los pernos de forma segura, apriete las tuercas de los pernos a ras con el tubo o con el tramo y coloque las tapas de las tuercas ceñidamente sobre los pernos expuestos.
- 3) Preste mucha atención a los ARTÍCULOS NECESARIOS PARA CADA FASE. Pueden representar una valiosa ayuda cuando clasifique la madera y los herrajes. El ensamblaje se efectuará más fácilmente si los artículos están clasificados por fase.
- 4) Preste especial atención para comprobar que esté utilizando los herrajes adecuados en las fases adecuadas. Utilizar los herrajes inadecuados puede ocasionar un ensamblaje incorrecto.
- 5) Cuando utilice una tuerca en T, siga estas instrucciones. Coloque la tuerca en T en el agujero pretaladrado. Golpee ligeramente con el martillo. Coloque el perno con las arandelas en el lado opuesto. Apriete a mano para cerciorarse que el perno esté en la tuerca en T.
- 6) Lea atentamente los pasos de cada fase. Los pasos escritos pueden incluir importante información que no se muestra en las ilustraciones.

Dimensiones Básicas para el Ensamblaje - Royal Retreat

Coloque el juego en terreno nivelado, a no menos de 6 pies (2 m) de cualquier estructura u obstrucción tal como una cerca, garaje, casa, ramas colgantes, cuerdas para ropa o cables eléctricos.




Información General:

- Su unidad ha sido diseñada y creada para niños solamente y para uso residencial únicamente.

- Se recomienda un máximo de 150 lb (68 kg) por niño para actividades de juego diseñadas para uso individual.

- Se recomienda un máximo de 120 lb (54.4 kg) por niño para actividades de juego diseñadas para uso múltiple de varios niños.

- Se recomienda un máximo de 9 niños para este juego de columpios.



Altura segura para juegos: 17'-11" [5.4 m]
Altura máxima de caída: 7'-6" [2.3 m]


Notas Importantes Sobre el Ensamblaje:

- 1) Mientras ensambla la unidad, tómese el tiempo antes y después de cada fase para verificar que el fuerte esté nivelado. Si el fuerte no está nivelado, el ensamblaje será difícil y puede resultar en un ensamble inadecuado. Se deben tomar precauciones para cerciorarse que el fuerte esté a escuadra.
- 2) Apriete los pernos de forma segura, apriete las tuercas de los pernos a ras con el tubo o con el tramo y coloque las tapas de las tuercas ceñidamente sobre los pernos expuestos.
- 3) Preste mucha atención a los ARTÍCULOS NECESARIOS PARA CADA FASE. Pueden representar una valiosa ayuda cuando clasifique la madera y los herrajes. El ensamblaje se efectuará más fácilmente si los artículos están clasificados por fase.
- 4) Preste especial atención para comprobar que esté utilizando los herrajes adecuados en las fases adecuadas. Utilizar los herrajes inadecuados puede ocasionar un ensamblaje incorrecto.
- 5) Cuando utilice una tuerca en T, siga estas instrucciones. Coloque la tuerca en T en el agujero pretaladrado. Golpee ligeramente con el martillo. Coloque el perno con las arandelas en el lado opuesto. Apriete a mano para cerciorarse que el perno esté en la tuerca en T.
- 6) Lea atentamente los pasos de cada fase. Los pasos escritos pueden incluir importante información que no se muestra en las ilustraciones.


Identificacion de las piezas

las piezas de madera


(NO ESTÁ A ESCALA)




- (1) **A1 - VIGA DEL COLUMPIO - W4L11376**
3 3/8"x5 1/4"x89 1/2" (86x134x2274)




- (1) **A2 - SB 9" BLOCK - W4L08962**
3 3/8"x5 1/4"x9" (86x134x228)



- (1) **AD2 - RAIL - W4L11301**
1"x4"x80 1/4" (24x102x2038)




- (1) **AD3 - GROUND BOARD - W4L11256**
1"x4"x69 1/4" (24x102x1758)



- (1) **AD4 - GROUND BOARD - W4L11257**
1"x4"x81 1/8" (24x102x2062)



- (1) **B01 - VERTICAL - W4L11252**
3"x3"x59" (76x76x1500)




- (3) **B02 - VERTICAL - W4L11253**
3"x3"x59" (76x76x1500)



- (1) **B03 - VERTICAL - W4L11255**
3"x3"x59" (76x76x1500)



- (1) **B04 - VERTICAL - W4L11278**
3"x3"x59" (76x76x1500)



- (1) **B05 - VERTICAL - W4L11254**
3"x3"x26 1/2" (76x76x672)



- (1) **B06 - VERTICAL - W4L11283**
3"x3"x54" (76x76x1372)



- (2) **B07 - VERTICAL - W4L11291**
3"x3"x54" (76x76x1372)



- (1) **B08 - VERTICAL - W4L11284**
3"x3"x79" (76x76x2006)



- (1) **B09 - VERTICAL - W4L08763**
3"x3"x66" (76x76x1676)



- (2) **B10 - VERTICAL - W4L11320**
3"x3"x59" (76x76x1500)

Identificación de las piezas

las piezas de madera

(NO ESTÁ A ESCALA)



(2) **B11 - VERTICAL - W4L11319**
3"x3"x72 3/4" (76x76x1848)



(1) **B12 - VERTICAL - W4L11321**
3"x3"x59" (76x76x1500)




(1) **B13 - VERTICAL - W4L11323**
3"x3"x16 1/2" (76x76x420)



(2) **B14 - VERTICAL - W4L11333**
3"x3"x59" (76x76x1500)



(2) **B15 - VERTICAL - W4L08781**
3"x3"x59" (76x76x1500)




(1) **B16 - VERTICAL - W4L11408**
3"x3"x54" (76x76x1372)



(1) **B17 - VERTICAL - W4L11409**
3"x3"x54 1/4" (76x76x1378)



(1) **B18 - VERTICAL - W4L11285**
3"x3"x66" (76x76x1676)



(2) **B19 - UPRIGHT - W4L08785**
3"x3"x59" (76x76x1500)



(2) **D1 - CARRIL DEL PISO - W4L11367**
1 3/8"x5 1/4"x15 1/8" (36x134x384)



(8) **E01 - SOPORTE - W4L11279**
1 3/8"x3 3/8"x20" (36x86x508)



(1) **E02 - APOYA BRAZOS DERECHO - W4L11241**
1 3/8"x3 3/8"x26 5/8" (36x86x677)



(1) **E03 - APOYA BRAZOS IZQUIERDA - W4L11242**
1 3/8"x3 3/8"x26 5/8" (36x86x677)




(4) **E04 - SOPORTE - W4L11280**
1 3/8"x3 3/8"x13 3/4" (36x86x350)



(1) **E05 - VERTICAL - W4L11296**
1 3/8"x3 3/8"x66 1/2" (36x86x1690)



(2) **E06 - SOPORTE DE PUENTE - W4L11312**
1 3/8"x3 3/8"x78 3/4" (36x86x2000)



(2) **E07 - PUENTE SOPORTE - W4L11359**
1 3/8"x3 3/8"x41 5/8" (36x86x1058)


Identificación de las piezas

las piezas de madera


(NO ESTÁ A ESCALA)



(2) E08 - VERTICAL - W4L11364
1 3/8"x3 3/8"x66 1/8" (36x86x1678)




(2) E09 - SOPORTE - W4L11281
1 3/8"x3 3/8"x32" (36x86x812)



(2) E10 - SOPORTE DE MESA - W4L11282
1 3/8"x3 3/8"x17" (36x86x432)




(2) E11 - CARRIL - W4L11366
1 3/8"x3 3/8"x35 5/8" (36x86x906)



(1) E50 - SOPORTE TERMINAL - W4L11379
1 3/8"x3 3/8"x44 1/8" (36x86x1120)



(2) E51 - REFUERZO EN ÁNGULO - W4L11378
1 3/8"x3 3/8"x88 3/4" (36x86x2254)



(1) E72 - LARGUERO IZQUIERDO - W4L11419
1 3/8"x3 3/8"x61 3/4" (36x86x1570)



(1) E73 - LARGUERO DERECHO - W4L11420
1 3/8"x3 3/8"x61 3/4" (36x86x1570)




(2) E74 - LARGUERO DE LA BARRA PASAMANOS - W4L11426
1 3/8"x3 3/8"x77 1/8" (36x86x1959)



(1) E77 - PARAL IZQUIERDO - W4L11414
1 3/8"x3 3/8"x64 3/8" (36x86x1634)




(1) E78 - PARAL DERECHO - W4L11415
1 3/8"x3 3/8"x64 3/8" (36x86x1634)



(2) E79 - PARAL DE LA BARRA PASAMANOS - W4L11427
1 3/8"x3 3/8"x88 1/8" (36x86x2237)



(2) F1 - CARRIL - W4L11365
1 3/8"x2 3/8"x35" (36x60x888)




(2) F2 - VERTICAL - W4L11374
1 3/8"x2 3/8"x38 3/8" (36x60x975)


Identificación de las piezas

las piezas de madera


(NO ESTÁ A ESCALA)




(1) **G01 - CARRIL DE LA CUBIERTA - W4L11274**
1"x5 1/4"x69 1/8" (24x134x1756)



(1) **G02 - CARRIL DE LA CUBIERTA - W4L11270**
1"x5 1/4"x69 1/4" (24x134x1758)



(1) **G03 - CARRIL DE LA CUBIERTA - W4L11271**
1"x5 1/4"x80 1/4" (24x134x2038)




(1) **G04 - CARRIL DE LA CUBIERTA - W4L11275**
1"x5 1/4"x80 1/4" (24x134x2038)



(2) **G05 - TABLA DE PARED - W4L08772**
1"x5 1/4"x30" (24x134x762)




(2) **G06 - TABLA DE PARED - W4L08773**
1"x5 1/4"x23 1/2" (24x134x596)




(1) **G07 - CARRIL - W4L11288**
1"x5 1/4"x67 3/8" (24x134x1710)



(2) **G08 - CARRIL DEL PUENTE - W4L11311**
1"x5 1/4"x80 5/8" (24x134x2048)



(1) **G09 - CARRIL DE LA CUBIERTA - W4L11328**
1"x5 1/4"x42 5/8" (24x134x1084)



(1) **G10 - CARRIL DE LA CUBIERTA - W4L11327**
1"x5 1/4"x59 1/2" (24x134x1510)



(1) **G11 - CARRIL DE LA CUBIERTA - W4L11329**
1"x5 1/4"x42 5/8" (24x134x1084)


Identificación de las piezas

las piezas de madera


(NO ESTÁ A ESCALA)



- (1) **G12 - CARRIL DE LA CUBIERTA - W4L11330**
1"x5 1/4"x59 1/2" (24x134x1510)



- (1) **G13 - TABLA DE TIERRA - W4L11258**
1"x5 1/4"x68" (24x134x1726)




- (1) **G14 - TABLA DE TIERRA - W4L11259**
1"x5 1/4"x80 1/4" (24x134x2038)




- (2) **G15 - TABLA DE TIERRA - W4L11318**
1"x5 1/4"x62 7/8" (24x134x1598)



- (1) **G16 - TABLA DE TIERRA - W4L11316**
1"x5 1/4"x59 1/2" (24x134x1510)



- (1) **G17 - TABLA DE TIERRA - W4L11322**
1"x5 1/4"x59 1/2" (24x134x1510)



- (1) **G18 - TABLA DE TIERRA - W4L11317**
1"x5 1/4"x59 1/2" (24x134x1510)



- (1) **G19 - CARRIL DE PARED - W4L11334**
1"x5 1/4"x59 1/2" (24x134x1510)



- (1) **G20 - CARRIL DE PARED - W4L11335**
1"x5 1/4"x59 1/2" (24x134x1510)



- (2) **G21 - CARRIL DE PARED - W4L11336**
1"x5 1/4"x42 5/8" (24x134x1084)

Identificación de las piezas

las piezas de madera

(NO ESTÁ A ESCALA)




- (1) **G50 - TABLA DE TIERRA - W4L11380**
1"x5 1/4"x86 3/4" (24x134x2202)



- (1) **G75 - SOPORTE - W4L08784**
1"x5 1/4"x30 1/2" (24x134x774)



- (4) **H01 - SOPORTE DEL PISO - W4L11260**
1"x3 3/8"x29" (24x86x738)



- (1) **H02 - VIGA - W4L11261**
1"x3 3/8"x67 1/8" (24x86x1706)



- (4) **H03 - VIGA - W4L11262**
1"x3 3/8"x67 1/4" (24x86x1708)



- (5) **H04 - TARUGO - W4L11263**
1"x3 3/8"x3" (24x86x76)



- (2) **H05 - SOPORTE DEL COLUMPIO - W4L11247**
1"x3 3/8"x24 3/4" (24x86x630)



- (1) **H06 - CARRIL - W4L08768**
1"x3 3/8"x78 7/8" (24x86x2002)



- (1) **H07 - WALL RAIL - W4L11287**
1"x3 3/8"x67 3/8" (24x86x1710)




- (1) **H08 - SOPORTE DEL COLUMPIO - W4L11250**
1"x3 3/8"x21 3/4" (24x86x551)



- (2) **H09 - SOPORTE DEL COLUMPIO - W4L11251**
1"x3 3/8"x21 3/4" (24x86x551)




- (2) **H10 - SOPORTE LARGUERO DEL COLUMPIO - W4L11245**
1"x3 3/8"x13" (24x86x330)




- (1) **H11 - SOPORTE DEL COLUMPIO - W4L11248**
1"x3 3/8"x24 3/4" (24x86x630)



- (2) **H12 - CARRIL DEL PUENTE - W4L11314**
1"x3 3/8"x86 5/8" (24x86x2200)



- (2) **H13 - VIGA - W4L11331**
1"x3 3/8"x40 3/4" (24x86x1036)



- (1) **H14 - CARRIL - W4L08777**
1"x5 1/4"x80 1/4" (24x134x2038)

Identificación de las piezas

las piezas de madera

(NO ESTÁ A ESCALA)



(1) H15 - VIGA - W4L11277
1"x3 3/8"x67 1/8" (24x86x1706)



(1) H16 - CARRIL ARQUEADO - W4L11339
1"x3 3/8"x41 3/4" (24x86x1060)




(1) H17 - CARRIL ARQUEADO - W4L11340
1"x3 3/8"x42 5/8" (24x86x1084)



(1) H18 - CARRIL DE PARED - W4L11338
1"x3 3/8"x20 7/8" (24x86x529)



(1) H19 - CARRIL DE PARED - W4L11337
1"x3 3/8"x59 1/2" (24x86x1510)



(1) H22 - CARRIL DE PARED - W4L11286
1"x3 3/8"x80 1/4" (24x86x2038)



(1) H24 - CARRIL DE PARED - W4L11410
1"x3 3/8"x67 3/8" (24x86x1710)




(1) H25 - CARRIL ARQUEADO - W4L11290
1"x3 3/8"x35 1/8" (24x86x891)



(1) H27 - CARRIL DE LA AZOTEA - W4L08780
1"x3 3/8"x28 3/4" (24x86x730)



(1) H28 - CARRIL DE PARED - W4L11289
1"x3 3/8"x41 5/8" (24x86x1058)



(1) H29 - CARRIL - W4L11325
1"x3 3/8"x59 1/2" (24x86x1510)




(4) H30 - SOPORTE DE BANCO - W4L11324
1"x3 3/8"x6" (24x86x152)



(1) H31 - SOPORTE - W4L11326
1"x3 3/8"x6" (24x86x152)



(1) H32 - CARRIL - W4L08778
1 3/8"x3"x40 3/8" (36x76x1024)



(1) H33 - LA ESTACA - W4L11412
1"x3 3/8"x25 1/2" (24x86x648)



(2) H34 - CARRIL DE LA AZOTEA - W4L08767
1"x3"x34 7/8" (24x76x886)

Identificación de las piezas

las piezas de madera

(NO ESTÁ A ESCALA)



(2) H35 - CARRIL DE LA AZOTEA - W4L11302
1"x3"x42 1/4" (24x76x1072)



(2) H36 - CARRIL DE LA AZOTEA - W4L08766
1"x3 3/8"x40 3/8" (24x86x1024)



(2) H37 - CARRIL DE LA AZOTEA - W4L11300
1"x3 3/8"x46 1/4" (24x86x1176)



(2) H38 - CARRIL - W4L11371
1"x3 3/8"x36 5/8" (24x86x930)



(2) H39 - CARRIL - W4L11372
1"x3 3/8"x39 1/4" (24x86x996)



(2) H40 - CARRIL - W4L11373
1"x3 3/8"x36 5/8" (24x86x929)



(4) H41 - CARRIL DE LA AZOTEA - W4L08769
1"x3 3/8"x37" (24x86x940)



(2) H42 - CARRIL DE LA AZOTEA - W4L08770
1"x3 3/8"x32 5/8" (24x86x830)



(1) H43 - CARRIL - W4L11267
1"x3 3/8"x80 1/4" (24x86x2038)



(1) H44 - CARRIL - W4L11268
1"x3 3/8"x68 1/4" (24x86x1734)



(1) H45 - CARRIL DE PARED - W4L08776
1"x3 3/8"x59 1/2" (24x86x1510)



(1) H46 - CARRIL DE PARED - W4L08775
1"x3 3/8"x42 1/2" (24x86x1081)




(5) H76 - PELDAÑO DE LA ESCALERA - W4L11416
1"x3 3/8"x18 1/8" (24x86x460)




(1) H78 - VS SUPPORT - W4L08786
1"x3 3/8"x22" (24x86x558)




(2) H81 - REFUERZO DE LA BARRA PASAMANOS - W4L11428
1"x3 3/8"x53 1/4" (24x86x1352)



(1) H82 - TABLA DE TIERRA DE LA BARRA PASAMANOS - W4L11429
1"x3 3/8"x70 3/8" (24x86x1786)



(2) J1 - SOPORTE - W4L11332
1"x2 3/8"x10 1/4" (24x60x262)



(4) J2 - TABLERO DE VENTANA - W4L11411
1"x2 3/8"x25 1/2" (24x60x648)


Identificación de las piezas

las piezas de madera


(NO ESTÁ A ESCALA)



(1) **J3 - CARRIL DE LA VENTANA - W4L11413**
1"x2 3/8"x53 1/2" (24x60x1358)



(2) **L1 - TABLA DE PARED - W4L11400**
5/8"x4 3/8"x24 5/8" (16x112x626)



(1) **M01 - SOPORTE DEL ASIENTO DEL COLUMPIO - W4L11246**
5/8"x3 3/8"x44 3/4" (16x86x1138)



(1) **M02 - SOPORTE POSTERIOR DEL COLUMPIO - W4L11249**
5/8"x3 3/8"x46 3/4" (16x86x1186)



(1) **M03 - TABLERO DE PISO - W4L11266**
5/8"x3"x35 5/8" (16x76x904)



(3) **M04 - TABLERO DE PISO - W4L11273**
5/8"x3 3/8"x80 1/4" (16x86x2038)



(2) **M05 - TABLERO DE PISO - W4L11272**
5/8"x3"x80 1/4" (16x76x2038)



(1) **M06 - CARRIL DE PARED - W4L11353**
5/8"x3 3/8"x59 1/2" (16x86x1510)



(2) **M07 - CARRIL DE PARED - W4L11355**
5/8"x3 3/8"x23 7/8" (16x86x606)



(35) **M08 - LA ESTACA - W4L11269**
5/8"x3 3/8"x27" (16x86x686)



(66) **M09 - TABLA DE PARED - W4L11292**
5/8"x3 3/8"x30" (16x86x762)



(2) **M10 - CARRIL DE PARED - W4L11298**
5/8"x3 3/8"x41 1/8" (16x86x1044)



(19) **M11 - TABLA DE PARED - W4L11295**
5/8"x3 3/8"x66" (16x86x1676)



(23) **M12 - TABLERO DE PISO - W4L11313**
5/8"x3 3/8"x33 7/8" (16x86x860)



(2) **M13 - TABLA DE PARED - W4L11341**
5/8"x3 3/8"x30" (16x86x762)



(1) **M14 - TABLA DE PARED - W4L11358**
5/8"x3 3/8"x30" (16x86x762)



(2) **M15 - TABLA DE PARED - W4L11362**
5/8"x3 3/8"x30" (16x86x762)

Identificación de las piezas

las piezas de madera

(NO ESTÁ A ESCALA)




(1) M16 - TABLERO DE PISO - W4L11264
5/8"x3"x74 1/4" (16x76x1886)



(1) M17 - TABLERO DE PISO - W4L11265
5/8"x3"x35 5/8" (16x76x904)



(10) M18 - TABLERO DE PISO - W4L11370
5/8"x3 3/8"x36 3/8" (16x86x924)



(2) M19 - TABLA DE PARED - W4L08764
5/8"x2 5/8"x20 3/8" (16x68x516)



(2) M20 - TABLA DE PARED - W4L11294
5/8"x3 3/8"x22 3/4" (16x86x578)



(2) M21 - TABLA DE PARED - W4L11375
5/8"x2 5/8"x21 3/8" (16x68x542)



(2) M22 - TABLA DE PARED - W4L11398
5/8"x3 3/8"x12 1/2" (16x86x318)



(2) M23 - TABLA DE PARED - W4L08765
5/8"x2 5/8"x9 5/8" (16x68x246)




(1) M24 - TABLERO DE PISO - W4L11369
5/8"x3 3/8"x36 3/8" (16x86x924)



(2) M25 - TABLA DE PARED - W4L11363
5/8"x3 1/8"x30" (16x80x762)



(2) M26 - TABLA DE PARED - W4L11381
5/8"x2 5/8"x32 1/4" (16x68x820)



(2) M27 - TABLA DE PARED - W4L11382
5/8"x3 3/8"x31 1/8" (16x86x792)



(2) M28 - TABLA DE PARED - W4L11383
5/8"x3 3/8"x29 3/4" (16x86x757)



(2) M29 - TABLA DE PARED - W4L11385
5/8"x3 3/8"x27" (16x86x685)



(2) M30 - TABLA DE PARED - W4L11386
5/8"x3 3/8"x25 5/8" (16x86x650)



(2) M31 - TABLA DE PARED - W4L11387
5/8"x3 3/8"x24 1/8" (16x86x614)



(2) M32 - TABLA DE PARED - W4L11388
5/8"x3 3/8"x19 1/4" (16x86x488)



(2) M33 - TABLA DE PARED - W4L11389
5/8"x3 3/8"x17 7/8" (16x86x454)



(2) M34 - TABLA DE PARED - W4L11390
5/8"x3 3/8"x16 1/2" (16x86x420)




(2) M35 - TABLA DE PARED - W4L11392
5/8"x3 3/8"x13 7/8" (16x86x351)




(2) M36 - TABLA DE PARED - W4L11393
5/8"x3 3/8"x12 1/2" (16x86x316)




(2) M37 - TABLA DE PARED - W4L11394
5/8"x3 3/8"x11 1/8" (16x86x281)



(2) M38 - TABLA DE PARED - W4L11395
5/8"x3 3/8"x18 3/8" (16x86x468)



(2) M39 - TABLA DE PARED - W4L11396
5/8"x3 3/8"x16 1/2" (16x86x418)



(2) M40 - TABLA DE PARED - W4L11397
5/8"x3 3/8"x14 1/2" (16x86x368)




(2) M41 - TABLA DE PARED - W4L11399
5/8"x3 3/8"x10 1/2" (16x86x268)



(4) M43 - TABLA DE PARED - W4L11401
5/8"x3 3/8"x23 3/8" (16x86x593)




(4) M44 - TABLA DE PARED - W4L11402
5/8"x3 3/8"x21 3/8" (16x86x543)



(3) M45 - TABLA DE PARED - W4L11403
5/8"x3 3/8"x19 3/8" (16x86x493)



(4) M46 - TABLA DE PARED - W4L11404
5/8"x3 3/8"x17 1/2" (16x86x443)



(4) M47 - TABLA DE PARED - W4L11405
5/8"x3 3/8"x15 1/2" (16x86x394)

Identificación de las piezas

las piezas de madera

(NO ESTÁ A ESCALA)



(4) M48 - TABLA DE PARED - W4L11406
5/8"x3 3/8"x13 1/2" (16x86x344)



(2) M49 - TABLA DE PARED - W4L11384
5/8"x3 3/8"x28 3/8" (16x86x720)



(2) M50 - TABLA DE PARED - W4L11391
5/8"x3 3/8"x15 1/4" (16x86x386)




(1) M53 - TABLA DE PARED - W4L08782
5/8"x3 3/8"x19 3/8" (16x86x493)



(2) M54 - TABLA DE PARED - W4L08779
5/8"x3 3/8"x30" (16x86x762)



UTILIZADO SOLAMENTE EN TOBOGAN
(1) M55 - TABLA DE RESBALADILLA - W4L11430
5/8"x3 3/8"x9" (16x86x229)



(1) M73 - SOPORTE TRASERO - W4L11417
5/8"x3 3/8"x20 1/8" (16x86x512)



(10) M74 - TABLA DE LA PARED DE PIEDRAS - W4L11421
5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x675)



(4) M75 - TABLA DE LA PARED DE PIEDRAS - W4L11423
5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x675)



(4) M76 - TABLA DE LA PARED DE PIEDRAS - W4L11422
5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x675)



(1) M105 - TABLA DE FIJACIÓN - W4L11425
5/8"x3 3/8"x27 7/8" (16x86x707)



(1) M106 - TABLA DE EXTREMO DE LA PARED DE PIEDRAS - W4L11424
5/8"x3 3/8"x27 7/8" (16x86x707)




(1) M110 - TABLERO DE FIJACIÓN - W4L11418
5/8"x3 3/8"x20 1/8" (16x86x512)



(5) N1 - TABLA DE PARED - W4L11293
5/8"x2 3/8"x30" (16x60x762)



(1) N2 - TABLA DE PARED - W4L11349
5/8"x2 3/8"x27" (16x60x686)



(1) N3 - CARRIL DE LA AZOTEA - W4L11308
5/8"x3 3/8"x80 1/4" (16x86x2038)



(2) N4 - TABLA DE PARED - W4L11299
5/8"x2 3/8"x66" (16x60x1676)



(2) N5 - LA ESTACA - W4L08774
5/8"x2 3/8"x30" (16x60x762)




(19) N6 - LA ESTACA - W4L11361
5/8"x2 3/8"x32 3/8" (16x60x823)




(4) P1 - SOPORTE DEL PISO - W4L11276
1 3/8"x1 3/8"x29 1/8" (36x36x740)



(2) P2 - SOPORTE DEL PISO - W4L11357
1 3/8"x1 3/8"x34 3/4" (36x36x882)



(1) Q1 - CARRIL - W4L08783
1"x4 3/8"x59 1/2" (24x112x1510)



(1) SP1 - VIGA DEL PUENTE - W4L11315
3 3/8"x3 3/8"x78 3/4" (86x86x2000)



(1) SP50 - SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L11377
3 3/8"x3 3/8"x49 3/8" (86x86x1254)



(4) Y2 - TABLA DE PARED - W4L11407
5/8"x4"x11 5/8" (16x102x294)



(10) T2 - TABLA POSTERIOR DEL COLUMPIO - W4L11243
1"x1 3/8"x48 5/8" (24x36x1234)




(10) T3 - TABLA DEL ASIENTO DEL COLUMPIO - W4L11244
1"x1 3/8"x46 3/4" (24x36x1186)


Identificación de las piezas

las piezas de madera


(NO ESTÁ A ESCALA)




(5) FP1 - PANEL DE PISO - W2A02501
1 1/4"x17"x80 1/4" (32x432x2038)




(1) FP2 - PANEL DE PISO - W2A02502
1 1/4"x10 1/4"x80 1/4" (32x346x2038)




(1) FP3 - PANEL DE PISO - W2A02503
1 1/4"x13 5/8"x80 1/4" (32x346x2038)




(2) PP2 - BANCO DE PÍCNIC - W2A02504
1 5/8"x6 3/4"x40 1/4" (36x173x1022)



(1) PP4 - BANCO DE PORCIÓN - W2A02505
1 5/8"x6"x59 1/2" (36x152x1510)



(1) PP3 - TABLA DE PORCIÓN - W2A02506
1 5/8"x10 1/2"x59 1/2" (40x268x1510)



(2) FP4 - PANEL DE PISO - W2A02507
1 1/4"x20 3/8"x59 1/2" (32x519x1510)


Identificación de las piezas

las piezas de madera


(NO ESTÁ A ESCALA)




(1) WP1 - MONTAJE VERTICAL - W2A02508
3 1/16"x3"x59" (78x76x1500)




(1) PP1 - MESA DE PÍCNIC - W2A02509
1 5/8"x17"x41" (36x432x1042)




(1) RP1 - PANAL DE TECHO - W2A02512
1 9/16"x15 3/4"x86 7/8" (40x400x2206)



(1) RP2 - PANAL DE TECHO - W2A02513
1 9/16"x15 3/4"x86 7/8" (40x400x2206)



(2) RP4 - VERTICAL - W2A02514
1 9/16"x16 1/8"x86 7/8" (40x410x2206)




(1) RP6 - PANAL DE TECHO - W2A02516
1 9/16"x9 11/16"x86 7/8" (40x246x2206)


Identificación de las piezas

las piezas de madera


(NO ESTÁ A ESCALA)




(1) RP7 - PANAL DE TECHO - W2A02517
1 9/16"x12 11/16"x86 7/8" (40x322x2206)




(2) RP8 - PANAL DE TECHO - W2A02518
1 9/16"x12 5/8"x47 3/8" (40x322x1204)




(2) RP9 - PANAL DE TECHO - W2A02519
1 9/16"x12 5/8"x47 3/8" (40x322x1204)



(2) RP10 - PANAL DE TECHO - W2A02520
1 9/16"x13 1/4"x47 3/8" (40x335x1204)




(1) RP11 - PANAL DE TECHO - W2A02521
1 9/16"x16 1/4"x66 1/16" (40x413x1678)




(1) RP12 - PANAL DE TECHO - W2A02522
1 9/16"x12 11/16"x66 1/16" (40x323x1678)

Identificación de las piezas


Herrajes




(34) - PERNO WH 5/16x1 SD - H100672




(13) - PERNO WH 5/16 x 3/4 SD - H100682



(121) - PERNO WH 5/16x3-3/4 SD - H100681




(27) - PERNO WH 5/16 x 1-1/2 SD - H100673




(7) - PERNO WH 5/16x3-1/2 SD - H100680



(10) - PERNO WH 5/16 x 1-3/4 - H100555




(100) - TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 7/8 SD - H100693



(20) - PERNO WH 5/16x3 SD - H100679



(37) - PERNO WH 5/16 x 2 SD - H100676




(2) - PERNO WH 5/16 x 2-3/4 SD - H100718



(18) - PERNO WH 5/16x2-1/4 SD - H100678




(4) - TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 1-1/2 SD - H100691




(11) - PERNO WH 5/16 x 2-1/2 SD - H100677




(1) - PERNO WH 5/16x6 SD - H100683




(23) - PERNO WH 5/16x1/2 SD - H100675




(4) - PERNO HEX 5/16x2 1/2 SD - H100667




(18) - TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 5/8 SD - H100692



(2) - PERNO HEX 5/16x2-1/4 SD - H100701




(2) - PERNO HEX 5/16x2-3/4 SD - H100668




(4) - TORNILLO HEXAGONAL 5/16x1-3/4 SD - H100674



(2) - PERNO HEX 5/16x4-1/4 SD - H100716



(13) - PERNO HEX 3/8x5-3/4 SD - H100665




(4) - PERNO HEX 5/16x1-1/4 SD - H100666

Identificación de las piezas


Herrajes



(23) - ARANDELA PLANA 8 x 27 SD - H100705



(13) - ARANDELA PLANA 11x25 SD - H100703



(2) - ARANDELA PLANA 9 x 18 - H100706



(2) - TORNILLO PWH #8 x 5/8" - H100544



(4) - TORNILLO PFH 8x1/2" - H100543



(7) - TORNILLO PFH 8x1" - H100537



(104) - TORNILLO PFH 8x1 1/8" SD - H100540



(1210) - TORNILLO PFH 8 x 1-1/4" - H100539



(94) - TORNILLO PFH 8 x 1-1/2" SD - H100538




(50) - TORNILLO PFH 8x1-3/4" - H100541




(186) - TORNILLO PFH 8 x 2" SD - H100542



(22) - VIS À BOIS 8 x 2 1/2 SD - H100695




(295) - ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD - H100554



(106) - ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19 SD - H100707



(28) - ARANDELA DE BLOQUEO INT 8x15 - H100710



(13) - ARANDELA DE BLOQUEO INT 10x18 SD - H100708



(17) - ARANDELA HENDIDA 5/16" - H100711



(4) - TUERCA DE BLOQUEO 5/16 SD - H100694



(2) - ARANDELA DE BLOQUEO EXT 6x15 - H100546



(1) - TORNILLO TIRAFONDO WH 5/16 x 2-3/4 SD - H100688


(26) - PERNO PTH 1/4x3/4 SD - H100670




(26) - TUERCA EN T 1/4 SD - H100699




(204) - TUERCA EN T 5/16" SD - H100556




(13) - TUERCA EN T 3/8 SD - H100700




(2) - TORNILLO TIRAFONDO WH 1/4 x 2-1/2 SD - H100722




(22) - TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 1-1/2 SD - H100685




(59) - TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2 SD - H100686



(37) - TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2-1/2 SD - H100687



(1) - TORNILLO TIRAFONDO WH 5/16 x 2-3/4 SD - H100688




(22) - TORNILLO TIRAFONDO WH 5/16 x 3 SD - H100689

Identificación de las piezas


Herrajes




(18) - TUERCA CILÍNDRICA TPH 5/16 x 1 SD - H100690



(17) - ARANDELA PLANA 8.2X16 SD - H100704




(17) - ARANDELA PLANA 10.5X16 SD - H100702



(18) - PERNO TPH 5/16 x 1 1/4 SD - H100671



(2) - TORNILLO AUTORROSCANTE PPH 5x15mm SD - H100724



(15) - TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 7/8" - H100192

(17) - ARANDELA DE CERRADURA INT 8.4x14.5 SD - H100709



(2) - ARANDELA PLANA 8 x 27 - H100478

(6) - TORNILLO PFH 6x5/8 - H100624



(11) - PERNO WH 5/16 x 1-1/2 - H100407

(64) - TORNILLO PFH 8 x 1-1/2" - H100200



(13) - ARANDELA PLANA 9 x 18 - H100474

(13) - TORNILLO PFH 8x1-3/4" - H100382



(4) - PERNO WH 5/16x2-1/4 - H100205



(15) - ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19 - H100199

(4) - TORNILLO PFH 8x2-1/2 - H100201




(7) - PERNO HEX 5/16x1-1/2 - H100498



(15) - ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 - H100198

(2) - ARANDELA DE SEGURIDAD 17 x 30 - H100497



(9) - TUERCA DE BLOQUEO 5/16" - H100479



(2) - COLGADOR DEL COLUMPIO PERNO DE ESLABON DE CONEXION RAPIDA - NEGRO - H100496

Identificación de las piezas

Accesorios
(NO ESTÁ A ESCALA)



(4) EF - CADENA AZUL DE 57" (1.4 m) - A4M00823



(2) JV - AGARRADERA AZUL 816 C/C - A4M00853



(2) HD - ASIENTO COLUMPIO AZUL - A6P00133




(2) TA - AGARRADERA METÁLICA AZUL - A4M00854



(8) - METÁLICO PELDAÑO 559 - A4M00585




(7) FX - MANGO AZUL METALICO - A4M00769




(2) SB - PLACA DE TRIÁNGULO 100 AGUJERO 5 - A100309




(3) - SOPORTE EN "L" 2.5x38x50x55 - A4M00584



(1) - TELESCOPIO - A6P00126



(1) 5' RESBALADILLA ESPIRAL - 9188020
** SKYLINE RETREAT **



(1) 10' RESBALADILLA VAC - 50240
** ROYAL RETREAT **



(6) - PIEDRA °1 - LIMA - A6P00128



(6) - PIEDRA °1 - AZUL - A6P00041



(1) HC - BYD ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN (GRANDE) 2011 CON EDADES DE 3-10 AÑOS - A100164

Identificación de las piezas

Accesorios

(NO ESTÁ A ESCALA)



(1) - BUQUES RUEDAS AZUL/LIMA - A6P00125



(18) WM - SOPORTE EN "L" - A4M00852
L BRACKET 51x32x82x3.175



(1) - COLUMPIO DE TELARAÑA - A6P00253



(2) - ENLACE DE LA CADENA - A4M00632




(1) - ETIQUETA DE REVISIÓN "A" - A100314




(2) - LA CADENA DE LA PLACA DE APOYO - A4M00631




(4) - ESLABÓN DE CONEXIÓN RÁPIDA - A4M00633




(1) - SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO - IZQUIERDA - A4M00511



(1) - SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO - DERECHO - A4M00512



(6) - SOLA SUSPENSIÓN DÚCTIL - A4M00926



(2) - SOPORTE DE VIGA OSCILANTE EXTENDIDO - A4M00925




(12) KC - ESTACA METÁLICA MARRÓN DE TIERRA - A100178

Identificación de las piezas

Accesorios

(NO ESTÁ A ESCALA)



(2) - LLAVE DE T-30 - H100114




(2) - BROCA T-30 - H100147



(2) - BROCA T-40 - A100042



(2) - LLAVE DE T-40 - A100041



(1) - BASE DE ESCALERA - A6P00190



(1) - ESTACA DE TIERRA - A4M00766




(2) CADENA DE COLUMPIO DE PORCHE - A4M00856




(5) - LUZ SOLAR - A6P00272
1 7/8" x 3 3/4" x 4 7/8" (48x96x124)

(1) - SECCIÓN SUPERIOR DE LA ESCALERA - A4M00916-1
1 1/2" x 18 1/4" x 23 7/16" (38x463x596)




(6) - SECCIÓN DE ESCALERA - A4M00915-1



(4) - ESLABÓN DE CONEXIÓN RÁPIDA SD - A4M00927



(1) - SECCIÓN DE ÁRBOL ESCALADA - A4M00914



(1) M01 - SOPORTE DEL ASIENTO DEL COLUMPIO - W4L11246
5/8"x3 3/8"x44 3/4" (16x86x1138)



(1) H08 - SOPORTE DEL COLUMPIO - W4L11250
1"x3 3/8"x21 3/4" (24x86x551)



(2) H09 - SOPORTE DEL COLUMPIO - W4L11251
1"x3 3/8"x21 3/4" (24x86x551)

COLUMPIO DE PORCHE PASO 1

FIG. 2

TORNILLO PFH 8x1-3/4"
(2 PLCS)

M01

H08




FIG. 1

NOTA:
'H08' COMPENSAR





FIG. 3

H09

M01

TORNILLO PFH 8x1-3/4"
(4 PLCS)

ENSAMBLE DE MARCO DEL ASIENTO DE COLUMPIO



(1) M02 - SOPORTE POSTERIOR DEL COLUMPIO - W4L11249
5/8"x3 3/8"x46 3/4" (16x86x1186)

(2) - LA CADENA DE LA PLACA DE APOYO - A4M00631




(2) H05 - SOPORTE DEL COLUMPIO - W4L11247
1"x3 3/8"x24 3/4" (24x86x630)




(1) H11 - SOPORTE DEL COLUMPIO - W4L11248
1"x3 3/8"x24 3/4" (24x86x630)




COLUMPIO DE PORCHE PASO 2



ENSAMBLE DE MARCO ATRASERO DEL COLUMPIO




(1) ENSAMBLE DE MARCO DE ASIENTO DEL COLUMPIO





(1) ENSAMBLE DE MARCO ATRASERO DEL COLUMPIO

COLUMPIO DE PORCHE
PASO 3




NOTA:
ORIENTACIÓN DE ENSAMBLAJE






(10) T3 - TABLA DEL ASIENTO DEL COLUMPIO - W4L11244
 1"x1 3/8"x46 3/4" (24x36x1186)

COLUMPIO DE PORCHE
PASO 4




TORNILLO PFH 8 x 1-1/2"
 (30 PLCS)




NOTA:
 ORIENTACIÓN DE LOS TABLEROS 'T3'

5/8" TYP ESPACIO




T3

ALINEADO




(10) T2 - TABLA POSTERIOR DEL COLUMPIO - W4L11243
 1"x1 3/8"x48 5/8" (24x36x1234)

**COLUMPIO DE PORCHE
 PASO 5**



NOTA:
 ORIENTACIÓN DE LOS TABLEROS 'T2'





(1) E02 - APOYA BRAZOS DERECHO - W4L11241
1 3/8"x3 3/8"x26 5/8" (36x86x677)



(1) H10 - SOPORTE LARGUERO DEL COLUMPIO - W4L11245
1"x3 3/8"x13" (24x86x330)



(1) - ENLACE DE LA CADENA - A4M00632

COLUMPIO DE PORCHE PASO 6

FIG. 1






FIG. 2



(1) E03 - APOYA BRAZOS IZQUIERDA - W4L11242
1 3/8"x3 3/8"x26 5/8" (36x86x677)



(1) H10 - SOPORTE LARGUERO DEL COLUMPIO - W4L11245
1"x3 3/8"x13" (24x86x330)



(1) - ENLACE DE LA CADENA - A4M00632

COLUMPIO DE PORCHE PASO 7

FIG. 1







FIG. 2





(4) - *ESLABÓN DE CONEXIÓN RÁPIDA - A4M00633*



(2) - *CADENA DE COLUMPIO DE PORCHE - A4M00856-2*

**COLUMPIO DE PORCHE
PASO 8**

FIG. 1








FIG. 2





(1) **A1 - VIGA DEL COLUMPIO - W4L11376**
 3 3/8"x5 1/4"x89 1/2" (86x134x2274)



(1) **A2 - 228mm BLOQUE - W4L08962**
 3 3/8"x5 1/4"x9" (86x134x228)



(2) - **SOPORTE DE VIGA OSCILANTE EXTENDIDO - A4M00925**







(1) - **SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO - IZQUIERDA - A4M00511**



(1) - **SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO - DERECHO - A4M00512**

COLUMPIO VIGA ASAMBLEA PASO 1










(1) HC - BYD ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN (GRANDE) 2011 CON EDADES DE 3-10 AÑOS - A100164

(6) - SOLA SUSPENSIÓN DÚCTIL - A4M00926


COLUMPIO VIGA ASAMBLEA PASO 2




- (1) **E50 - SOPORTE TERMINAL - W4L11379**
1 3/8"x3 3/8"x44 1/8" (36x86x1120)
- (1) **SP50 - SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L11377**
3 3/8"x3 3/8"x49 3/8" (86x86x1254)
- (1) **G50 - TABLA DE TIERRA - W4L11380**
1"x5 1/4"x86 3/4" (24x134x2202)
- (2) **E51 - REFUERZO EN ÁNGULO - W4L11378**
1 3/8"x3 3/8"x88 3/4" (36x86x2254)





COLUMPIO VIGA ASAMBLEA
PASO 3







(1) COLUMPIO VIGA ASAMBLEA

COLUMPIO VIGA ASAMBLEA
PASO 4







(1) E72 - LARGUERO IZQUIERDO - W4L11419
1 3/8"x3 3/8"x61 3/4" (36x86x1570)




(10) M74 - TABLA DE LA PARED DE PIEDRAS - W4L11421
5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x675)



(1) E73 - LARGUERO DERECHO - W4L11420
1 3/8"x3 3/8"x61 3/4" (36x86x1570)





(4) M75 - TABLA DE LA PARED DE PIEDRAS - W4L11423
5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x675)





(4) M76 - TABLA DE LA PARED DE PIEDRAS - W4L11422
5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x675)

ASAMBLEA DE PARED DE PIEDRAS PASO 1






ASAMBLEA DE PARED DE PIEDRAS
PASO 2



NOTA:
ORIENTACIÓN DE 'M105'





NOTA:
UTILICE LOS AGUJEROS PILOTO ADJUNTAR 'M105'




- (1) **M106 - TABLA DE EXTREMO DE LA PARED DE PIEDRAS - W4L11424**
5/8"x3 3/8"x27 7/8" (16x86x707)

ASAMBLEA DE PARED DE PIEDRAS PASO 3



NOTA:
UTILICE LOS AGUJEROS
PILOTO ADJUNTAR 'M106'





(6) - PIEDRA °1 - AZUL - A6P00041



(6) - PIEDRA °1 - LIMA - A6P00128

ASAMBLEA DE PARED DE PIEDRAS PASO 4





FIG. 1

TUERCA EN T 1/4 SD
(24 PLCS)




VISTA TRASERO


PERNO PTH 1/4x3/4 SD
(24 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO INT 8x15
(24 PLCS)

FIG. 2



VISTA FRENTE




(4) - METÁLICO PELDAÑO 559 - A4M00585

(2) SB - PLACA DE TRIÁNGULO 100 AGUJERO 5 - A100309

(2) - SOPORTE EN "L" 2.5x38x50x55 - A4M00584



(2) E74 - LARGUERO DE LA BARRA PASAMANOS - W4L11426
1 3/8"x3 3/8"x77 1/8" (36x86x1959)



ASAMBLEA DE BARRA PASAMANOS PASO 1

NOTA:
UTILICE LOS AGUJEROS PILOTO
ADJUNTAR PELDAÑOS METÁLICA

FIG. 1






FIG. 2





(4) - METÁLICO PELDAÑO 559 - A4M00585



(2) E79 - PARAL DE LA BARRA PASAMANOS - W4L11427
1 3/8"x3 3/8"x88 1/8" (36x86x2237)



PERNO WH
(4) 5/16 x 1-1/2
SD



TORNILLO
TIRAFONDO
(8) 5/16 x 1-1/2
SD



(4) TUERCA EN
T 5/16" SD

ASAMBLEA DE BARRA PASAMANOS PASO 2

FIG. 1




FIG. 2

NOTA:
UTILICE LOS AGUJEROS
PILOTO ADJUNTAR
PELDAÑOS METÁLICA



(2) H81 - REFUERZO DE LA BARRA PASAMANOS - W4L11428
1"x3 3/8"x53 1/4" (24x86x1352)



(1) H82 - TABLA DE TIERRA DE LA BARRA PASAMANOS - W4L11429
1"x3 3/8"x70 3/8" (24x86x1786)

ASAMBLEA DE BARRA PASAMANOS PASO 3





FIG. 1



NOTA:
UTILICE LOS AGUJEROS PARA LOCALIZAR REFERZOS EN ANGULO

FIG. 2






FIG. 3






(2) FX - MANGO AZUL METALICO - A4M00769

ASAMBLEA DE BARRA PASAMANOS PASO 4



TORNILLO
TIRAFONDO
(4)
5/16 x 1-1/2
SD

TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 1-1/2 SD
(4 PLCS)



AGARRADERA
(2 PLCS)

NOTA:
UTILICE LOS AGUJEROS
PILOTO ADJUNTAR
PELDAÑOS METÁLICA



(1) E77 - PARAL IZQUIERDO - W4L11414
1 3/8"x3 3/8"x64 3/8" (36x86x1634)




(1) E78 - PARAL DERECHO - W4L11415
1 3/8"x3 3/8"x64 3/8" (36x86x1634)



(5) H76 - PELDAÑO DE LA ESCALERA - W4L11416
1"x3 3/8"x18 1/8" (24x86x460)

ASAMBLEA DE ESCALERA PASO 1




(20) TORNILLO
PFH 8 x 2" SD

TORNILLO PFH 8x2-1/2 SD
(20 PLCS)



(1) M73 - SOPORTE TRASERO - W4L11417
5/8"x3 3/8"x20 1/8" (16x86x512)

ASAMBLEA DE ESCALERA PASO 2



(4) TORNILLO
PFH 8 x 2" SD





(4) TUERCA EN
T 5/16" SD



(1) **M110 - TABLERO DE FIJACIÓN - W4L11418**
5/8"x3 3/8"x20 1/8" (16x86x512)

ASAMBLEA DE ESCALERA
PASO 3



TORNILLO PFH 8 x 2" SD
(4 PLCS)

M110

M110


(4) TORNILLO
PFH 8 x 2" SD

NOTA:
UTILICE LOS AGUJEROS
PILOTO ADJUNTAR 'M110'




(2) JV - AGARRADERA AZUL 816 C/C - A4M00853


ASAMBLEA DE ESCALERA
PASO 4



PERNO WH 5/16x3-1/2 SD
(4 PLCS)



AGARRADERA AZUL 816 C/C
(2 PLCS)






(1) - SECCIÓN DE ÁRBOL ESCALADA - A4M00914



(6) - PELDAÑO DE ESCALERA - A4M00864



ARBOL QUE SUBE ENSAMBLE PASO 1






(1) - SECCIÓN SUPERIOR DE LA ESCALERA - A4M00916-1
1 1/2"x18 1/4"x23 7/16" (38x463x596)

ARBOL QUE SUBE ENSAMBLE PASO 2






(1) - BASE DE ESCALERA - A6P00190

**ARBOL QUE SUBE ENSAMBLE
PASO 3**




**TORNILLO
(2) AUTORROSCANTE
PPH 5x15mm SD**

TORNILLO AUTORROSCANTE PPH 5x15mm SD
(2 PLCS)



BASE DE ESCALERA





(2) B02 - VERTICAL - W4L11253
3"x3"x59" (76x76x1500)




(1) - VERTICAL - W2A02508-1
3"x3"x59" (76x76x1500)

PASO 1


NOTA:
ORIENTACIÓN VERTICAL




(15) TUERCA EN
T 5/16" SD



VISTA INTERIOR
(VERTICALS - FRONTAL)
FUERTE GRANDE



(1) AD3 - TABLA DE TIERRA - W4L11256
1"x4"x69 1/4" (24x102x1758)



PASO 2

**NOTA:
ORIENTACIÓN VERTICAL**

FIG. 1

PERNO WH 5/16x3-3/4 SD
(3 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD
(3 PLCS)






FIG. 2

PERNO WH 5/16x3-3/4 SD
(6 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD
(6 PLCS)



**VISTA EXTERIOR
(PARED FRONTAL)
FUERTE GRANDE**





(2) H01 - SOPORTE DEL PISO - W4L11260
1"x3 3/8"x29" (24x86x738)



(2) H04 - TARUGO - W4L11263
1"x3 3/8"x3" (24x86x76)






(2) P1 - SOPORTE DEL PISO - W4L11276
1 3/8"x1 3/8"x29 1/8" (36x36x740)

PASO 3


NOTA:
PRIMERO INSERTE LAS
TUERCAS EN T

'P1' AL RAS DE LA PARTE
INFERIOR DE VERTICALES

'H01' AL RAS DE LA PARTE
INFERIOR DE VERTICALES



VISTA INTERIOR
(PARED FRONTAL)
FUERTE GRANDE





(1) B01 - VERTICAL - W4L11252
3"x3"x59" (76x76x1500)




(1) B03 - VERTICAL - W4L11255
3"x3"x59" (76x76x1500)



(1) B04 - VERTICAL - W4L11278
3"x3"x59" (76x76x1500)

PASO 4

FIG. 1



NOTA:
ORIENTACIÓN VERTICAL



(15) TUERCA EN
T 5/16" SD




FIG. 2




FIG. 3








FIG. 4



VISTA INTERIOR
(TRASERA VERTICAL)
FUERTE GRANDE



PASO 5

**NOTA:
ORIENTACIÓN VERTICAL**




FIG. 1




FIG. 2

FIG. 3

**VISTA EXTERIOR
(PARED TRASERA)
FUERTE GRANDE**



(2) **H01 - SOPORTE DEL PISO - W4L11260**
1"x3 3/8"x29" (24x86x738)



(2) **H04 - TARUGO - W4L11263**
1"x3 3/8"x3" (24x86x76)



(2) **P1 - SOPORTE DEL PISO - W4L11276**
1 3/8"x1 3/8"x29 1/8" (36x36x740)

PASO 6

NOTA:
PRIMERO INSERTE LAS TUERCAS EN T








FIG. 2



VISTA INTERIOR
(PARED TRASERA)
FUERTE GRANDE



(1) G03 - CARRIL DE LA CUBIERTA - W4L11271
1"x5 1/4"x80 1/4" (24x134x2038)




(1) G04 - CARRIL DE LA CUBIERTA - W4L11275
1"x5 1/4"x80 1/4" (24x134x2038)

19 3/16



(1) G14 - TABLA DE TIERRA - W4L11259
1"x5 1/4"x80 1/4" (24x134x2038)

19 3/16



(1) H43 - CARRIL - W4L11267
1"x3 3/8"x80 1/4" (24x86x2038)



(1) AD4 - TABLA DE TIERRA - W4L11257
1"x4"x81 1/8" (24x102x2062)

19 3/16

PASO 7

FIG. 1

PERNO WH 5/16x3-3/4 SD
(4 PLCS)

NOTA:
TODO LA ORIENTACIÓN DE TABLEROS

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD
(4 PLCS)





FIG. 2

PERNO WH 5/16x3-3/4 SD
(8 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD
(8 PLCS)






FIG. 3

ARANDELA DE BLOQUEO
EXT 8x19
(2 PLCS)

TORNILLO
TIRAFONDO
5/16x2 SD
(2 PLCS)



VISTA EXTERIOR
(LADO IZQUIERDA Y DERECHO)
FUERTE GRANDE




(1) **B02 - VERTICAL - W4L11253**
3"x3"x59" (76x76x1500)



(1) **E07 - PUENTE SOPORTE - W4L11359**
1 3/8"x3 3/8"x41 5/8" (36x86x1058)



(1) **H46 - CARRIL DE PARED - W4L08775**
1"x3 3/8"x42 1/2" (24x86x1081)



PASO 8

FIG. 1




FIG. 2





FIG. 3



VISTA INTERIOR
(VERTICAL CENTRO - LADO IZQUIERDO)
FUERTE GRANDE





FIG. 3



(1) H02 - VIGA - W4L11261
1"x3 3/8"x67 1/8" (24x86x1706)



(2) H03 - VIGA - W4L11262
1"x3 3/8"x67 1/4" (24x86x1708)



(1) H04 - TARUGO - W4L11263
1"x3 3/8"x3" (24x86x76)

PASO 9

FIG. 1








FIG. 2




VISTA INTERIOR
(VIGA DE PISO)
FUERTE GRANDE



(4) KC - ESTACA METÁLICA MARRÓN DE TIERRA - A100178




PASO 10



NOTA:

(1) TUERZA LAS ESTACAS EN EL SUELO CONTRA LAS TABLAS DE TIERRA EN LOS LUGARES MOSTRADOS

(2) USANDO LA ESTACA COMO PLANTILLA, PERFORE EL AGUJERO PARA EL HERRAJE USANDO EL TALADRO 7/16.



NOTA:



¡NO UTILIZAR ESTACAS PUEDE ANULAR LA GARANTÍA Y OCASIONAR LESIONES!

**VISTA EXTERIOR
(ANCLAJE TERRESTRE)
FUERTA GRANDE**




(1) **B05 - VERTICAL - W4L11254**
 3"x3"x26 1/2" (76x76x672)

PASO 11



NOTA:
ORIENTACIÓN VERTICAL



PERNO WH 5/16x3-3/4 SD
(2 PLCS)


ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD
(2 PLCS)

TUERCA EN T 5/16" SD
(2 PLCS)

VISTA INTERIOR
(PÍCNIC VERTICAL)
FUERTE GRANDE



(1) M03 - TABLERO DE PISO - W4L11266
5/8"x3"x35 5/8" (16x76x904)




(1) M17 - TABLERO DE PISO - W4L11265
5/8"x3"x35 5/8" (16x76x904)





(1) M16 - TABLERO DE PISO - W4L11264
5/8"x3"x74 1/4" (16x76x1886)


PASO 12




TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"
(6 PLCS)




TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"
(5 PLCS)




VISTA INTERIOR
(PISO EXTERIOR)
FUERTE GRANDE



(2) FP1 - PANEL DE PISO - W2A02190
1 1/4"x17"x80 1/4" (32x432x2038)




(1) FP2 - PANEL DE PISO - W2A02191
1 1/4"x10 1/4"x80 1/4" (32x346x2038)



(1) FP3 - PANEL DE PISO - W2A02192
1 1/4"x13 5/8"x80 1/4" (32x346x2038)

PASO 13



VISTA INTERIOR (PANELS DE PISO) FUERTE GRANDE





(8) M08 - LA ESTACA - W4L11269
5/8"x3 3/8"x27" (16x86x686)

PASO 14

DIAGRAMA DE VALLA



FIG. 1



(32) TORNILLO
PFH 8 x 1-1/4"

FIG. 2


TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"
(32 PLCS)



VISTA INTERIOR
(PARED TRASERA)
FUERTE GRANDE



(12) M08 - LA ESTACA - W4L11269
5/8"x3 3/8"x27" (16x86x686)




(48) TORNILLO
PFH 8 x 1-1/4"

PASO 15



FIG. 1

DIAGRAMA DE VALLA




M08 (12 PLCS)

FIG. 2



VISTA INTERIOR
(PARED DERECHA)
FUERTE GRANDE




(2) **E09 - SOPORTE - W4L11281**
1 3/8"x3 3/8"x32" (36x86x812)



(4) **E04 - SOPORTE - W4L11280**
1 3/8"x3 3/8"x13 3/4" (36x86x350)



(2) **E10 - SOPORTE DE MESA - W4L11282**
1 3/8"x3 3/8"x17" (36x86x432)



PASO 16

LOCALIZAR USANDO
LOS AGUJEROS PILOTO

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD
(4 PLCS)

TORNILLO TIRAFONDO WH 5/16 x 3 SD
(4 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19 SD
(4 PLCS)

TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 7/8 SD
(4 PLCS)

TORNILLO TIRAFONDO WH 5/16 x 3 SD
(4 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD
(4 PLCS)

PERNO WH 5/16 x 2-1/2 SD
(4 PLCS)



E04

E04


ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD
(4 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD
(4 PLCS)


TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2-1/2 SD
(4 PLCS)



VISTA INTERIOR
(SOPORTE - MESA DE PICNIC Y BANCOS)
FUERTE GRANDE




(1) PP1 - MESA DE PICNIC - W2A02509
1 5/8"x6 3/4"x40 1/4" (40x432x1042)



(2) PP2 - MESA DE PICNIC - W2A02504
1 5/8"x6 3/4"x40 1/4" (40x173x1022)


PASO 17

FIG. 1



TORNILLO PFH 8 x 2" SD
(20 PLCS)

FIG. 2




TORNILLO PFH 8 x 2" SD
(8 PLCS)


(36) TORNILLO
PFH 8 x 2" SD

ALINEADO

2 3/8" TORNILLO PFH 8 x 2" SD
(8 PLCS)



PP2 LADO IZQUIERDO



VISTA INTERIOR
(MESA DE PICNIC Y BANCOS)
FUERTE GRANDE




(2) H03 - VIGA - W4L11262
1"x3 3/8"x67 1/4" (24x86x1708)



(1) H15 - VIGA - W4L11277
1"x3 3/8"x67 1/8" (24x86x1706)


PASO 18

FIG. 1




TORNILLO PFH 8 x 2" SD
(10 PLCS)

FIG. 2




VISTA INTERIOR
(VIGUETAS DE CUBIERTA)
FUERTE GRANDE



(3) M04 - TABLERO DE PISO - W4L11273
5/8"x3 3/8"x80 1/4" (16x86x2038)






(2) M05 - TABLERO DE PISO - W4L11272
5/8"x3"x80 1/4" (16x76x2038)





(3) FP1 - PANEL DE PISO - W2A02501
1 1/4"x17"x80 1/4" (32x432x2038)

PASO 19

DIAGRAMA DE PLANTA DE CUBIERTA



TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"
(100 PLCS)



**VISTA INTERIOR
(CUBIERTA)
FUERTE GRANDE**

FRONTAL



(4) E01 - SOPORTE - W4L11279
1 3/8"x3 3/8"x20" (36x86x508)

PASO 20




FIG. 1 ESQUINA DERECHA TRASERA






FIG. 2




ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD (4 PLCS)
TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2-1/2 SD (4 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD (4 PLCS)
PERNO WH 5/16x2-1/4 SD (4 PLCS)


ESQUINA DERECHA FRONTAL




VISTA INTERIOR (SOPORTES - LADO DERECHO) FUERTE GRANDE



(1) B09 - VERTICAL - W4L08763
3"x3"x66" (76x76x1676)




(1) B16 - VERTICAL - W4L11408
3"x3"x54" (76x76x1372)



PASO 21


NOTA:
ORIENTACION VERTICAL




VISTA EXTERIOR
(FRONTAL VERTICAL)
FUERTE GRANDE



(1) H07 - CARRIL DE PARED - W4L11287
1"x3 3/8"x67 3/8" (24x86x1710)



(1) B17 - VERTICAL - W4L11409
3"x3"x54 1/4" (76x76x1378)



27 1/16"
LADO IZQUIERDO


(1) G07 - CARRIL - W4L11288
1"x5 1/4"x67 3/8" (24x134x1710)

PASO 22

TUERCA EN T 5/16" SD
(7 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD
(7 PLCS)

PERNO WH 5/16x3-3/4 SD
(7 PLCS)



(9) ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD

(9) TUERCA EN T 5/16" SD

PERNO WH 5/16x3-3/4 SD
(9)



H07

ESQUINA DELANTERA DERECHA

NOTA:
ORIENTACIÓN DE HERRAJE

B17

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD
(2 PLCS)


ESQUINA DELANTERA IZQUIERDA

TUERCA EN T 5/16" SD
(2 PLCS)

B16

H07

G07



B09

G07

NOTA:
ORIENTACIÓN DE 'B17'

PERNO WH 5/16x3-3/4 SD
(2 PLCS)



LADO IZQUIERDO 'G07'

FRONTAL

VISTA EXTERIOR
(VERTICALES DELANTEROS SUPERIORES)
FUERTA GRANDE





(2) G05 - TABLA DE PARED - W4L08772
1"x5 1/4"x30" (24x134x762)



(2) G06 - TABLA DE PARED - W4L08773
1"x5 1/4"x23 1/2" (24x134x596)

"G06" UTILIZADO SOLAMENTE EN SKYLINE RETREAT



(8)



(8) TUERCA EN T 5/16" SD



(8) ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD

PASO 23

**** ROYAL RETREAT ****
CANTIDADES DE HERRAJE
SERA (4) DE CADA UNO





FIG. 1


NOTA:
ORIENTACIÓN DE 'G6'

**** SKYLINE RETREAT ****
USANDO 'G06' COMO GUIA,
PERFORE (2) 3/8" AGUJEROS
EN 'G05'
(4 PLCS)



VISTA EXTERIOR
(FRONTAL VERTICAL)
FUERTE GRANDE

FIG. 2






(1) B18 - VERTICAL - W4L11285
3"x3"x66" (76x76x1676)



(1) B06 - VERTICAL - W4L11283
3"x3"x54" (76x76x1372)



(1) B08 - VERTICAL - W4L11284
3"x3"x79" (76x76x2006)



PASO 24




FIG. 1

TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2 SD
(1 PLC)


ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD
(2 PLCS)

B18

TUERCA EN T 5/16" SD
(1 PLC)

PERNO WH 5/16x3-3/4 SD
(1 PLC)

NOTA:
ORIENTACIÓN VERTICAL



B18

B08

B06

G03

G01

ESQUINA
TRASERA
EZQUIERDA




FIG. 2

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD
(1 PLC)

B08

TUERCA EN T 5/16" SD
(1 PLC)

PERNO WH 5/16x3-3/4 SD
(1 PLC)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD
(2 PLCS)

FIG. 3

B06

TUERCA EN T 5/16" SD
(1 PLC)

PERNO WH 5/16x3-3/4 SD
(1 PLC)

VISTA EXTERIOR
(CUBIERTA TRASERA VERTICAL)
FUERTE GRANDE


TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2 SD
(1 PLCS)




(1) H24 - CARRIL DE PARED - W4L11410
1"x3 3/8"x67 3/8" (24x86x1710)



(1) H25 - CARRIL ARQUEADO - W4L11290
1"x3 3/8"x35 1/8" (24x86x891)





PASO 25




NOTA:
ORIENTACIÓN DE 'H24'

FIG. 2




**ESQUINA
EZQUIERDA
TRASERA**

FIG. 3



NO HERRAJES EN ESTE PASO


**VISTA EXTERIOR
(CUBIERTA TRASERA REILES)
FUERTE GRANDE**



(1) H14 - CARRIL - W4L08777
1"x5 1/4"x80 1/4" (24x134x2038)




(1) H22 - CARRIL DE PARED - W4L11286
1"x3 3/8"x80 1/4" (24x86x2038)



PASO 26

FIG. 1



NOTA:
ORIENTACIÓN DE
'H14' Y 'H22'





FIG. 2




LADO DERECHO

VISTA EXTERIOR
(RIELES SUPERIORES IZQUIERDAS)
FUERTE GRANDE

ESTOS (2) AGUJEROS NECESITAN ALINEARSE CON REIL 'H14'



(2) E08 - UPRIGHT - W4L11364
1 3/8"x3 3/8"x66 1/8" (36x86x1678)



(1) H32 - CARRIL - W4L08778
1 3/8"x3"x40 3/8" (36x76x1024)

PASO 27

FIG. 1










FIG. 2




VISTA EXTERIOR
(CARRILES DEL CENTRO DE LA
PARTE SUPERIOR DERECHA)
FUERTE GRANDE



PASO 28

NOTA:
ORIENTACIÓN DE 'M25' & 'M54'

FIG. 1



NOTA:
TABLEROS DE PARED ESPACIADOS UNIFORMEMENTE

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD (4 PLCS)

TORNILLO PFH 8 x 1-1/4" (30 PLCS)

TUERCA EN T 5/16" SD (4 PLCS)

PERNO WH 5/16 x 1-1/2 SD (4 PLCS)

FIG. 2







FIG. 3

VISTA INTERIOR
(PARED SUPERIOR DERECHO CENTRO)
FUERTE GRANDE




(10) M11 - TABLA DE PARED - W4L11295
5/8"x3 3/8"x66" (16x86x1676)

PASO 29



TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"
(60 PLCS)

NOTA:
TABLEROS DE PARED
ESPACIADOS UNIFORMEMENTE



VISTA INTERIOR
(PARED EXTERNA DERECHA SUPERIOR)
FUERTE GRANDE



(1) B07 - VERTICAL - W4L11291
3"x3"x54" (76x76x1372)



(1) H28 - CARRIL DE PARED - W4L11289
1"x3 3/8"x41 5/8" (24x86x1058)



CIMA

(1) N3 - CARRIL DE LA AZOTEA - W4L11308
5/8"x3 3/8"x80 1/4" (16x86x2038)

PASO 30

FIG. 1

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD
(5 PLCS)

TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2 SD
(5 PLCS)







FIG. 2
TUERCA EN T 5/16" SD
(1 PLC)



ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD
(1 PLC)


PERNO WH 5/16x3-3/4 SD
(1 PLC)



VISTA INTERIOR
(SUPERIOR IZQUIERDA)
FUERTE GRANDE




(9) M09 - TABLA DE PARED - W4L11292
5/8"x3 3/8"x30" (16x86x762)



(2) N1 - TABLA DE PARED - W4L11293
5/8"x2 3/8"x30" (16x60x762)

PASO 31



NOTA:
COLOCACION DE 'N1'
(2 PLCS)

NOTA:
TABLEROS DE PARED
ESPACIADOS UNIFORMEMENTE

FIG. 2






FIG. 3




TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"
(44 PLCS)

FIG. 1




ESQUINA DERECHA
FRONTAL

VISTA INTERIOR
(PARED SUPERIOR DERECHA CENTRO)
FUERTE GRANDE




(8) M09 - TABLA DE PARED - W4L11292
5/8"x3 3/8"x30" (16x86x762)

PASO 32



NOTA:
TABLEROS DE PARED
'M09' ESPACIADOS
UNIFORMEMENTE



TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"
(20 PLCS)




FIG. 3


TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"
(12 PLCS)

FIG. 1

ESQUINA
FRONTAL
DERECHA

ABERTURA DE
RESBALADILLA

VISTA INTERIOR
(PARED SUPERIOR FRONTAL
DE RESBALADILLA)
FUERTE GRANDE





(2) N5 - LA ESTACA - W4L08774
5/8"x2 3/8"x30" (16x60x762)

PASO 33




FIG. 3




FIG. 2






FIG. 1



VISTA EXTERIOR
(PIQUETES DE PARED TRASERA)
FUERTE GRANDE

ESQUINA FRONTAL
DERECHA



(1) H06 - CARRIL - W4L08768
1" x 3 3/8" x 7/8 7/8" (24x86x2002)




(1) E05 - VERTICAL - W4L11296
1 3/8" x 3 3/8" x 66 1/2" (36x86x1690)







(2) M10 - CARRIL DE PARED - W4L11298
5/8" x 3 3/8" x 41 1/8" (16x86x1044)



(1) - SOPORTE EN "L" 2.5x38x50x55 - A4M00584




PASO 34



NOTA:
PERFORE 3/8"
AGUJERO A TRAVÉS
DEL PISO. USE EL
SOPORTE L COMO
GUÍA.

VISTA EXTERIOR
(CENTRO SUPERIOR DE
LA PARED MARCO)
FUERTE GRANDE



PASO 35

NOTA:
ORIENTACIÓN DE 'AD2'








FIG. 2



VISTA EXTERIOR
(LÍNEA DEL TECHO DERECHO)
FUERTE GRANDE

ESQUINA DERECHA
FRONTAL



(2) H35 - CARRIL DE LA AZOTEA - W4L11302
1"x3"x43 1/2" (24x76x1105)

PASO 36




FIG. 1





FIG. 2



VISTA EXTERIOR
(LADO DERECHO DE TECHO -
ARMAZONES DE TEJADO CENTRAL)
FUERTE GRANDE




(1) RP2 - PANEL DE TECHO - W2A02513
1 9/16"x15 3/4"x86 7/8" (40x400x2206)



(1) RP4 - PANEL DE TECHO - W2A02514
1 9/16"x16 1/8"x86 7/8" (40x410x2206)



(1) RP1 - PANEL DE TECHO - W2A02512
1 9/16"x15 3/4"x86 7/8" (40x400x2206)



PASO 37

FIG. 1






FIG. 2



**VISTA EXTERIOR
(PANEL DERECHO DE TECHO)
FUERTE GRANDE**



(2) H36 - CARRIL DE LA AZOTEA - W4L08766
1"x3 3/8"x40 3/8" (24x86x1024)




PASO 38

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD
(2 PLCS)

PERNO WH 5/16x3-3/4 SD
(2 PLCS)

FIG. 2

NOTA:
ORIENTACIÓN DE 'H36'





TUERCA EN T 5/16" SD
(2 PLCS)

PERNO WH 5/16x3-3/4 SD
(2 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD
(2 PLCS)

FIG. 1

TUERCA EN T 5/16" SD
(2 PLCS)




VISTA EXTERIOR

(BRAGUEROS DE EXTERIOR IZQUIERDO)

FUERTE GRADE



(2) H34 - CARRIL DE LA AZOTEA - W4L08767
1"x3"x34 7/8" (24x76x886)



TORNILLO
(8) PFH 8 x 1-1/2"
SD

PASO 39

FIG. 1





FIG. 2



**VSTA INTERIOR
(PARED DE CENTRO)
FUERTE GRANDE**



(1) RP4 - PANEL DE TECHO - W2A02514
1 9/16"x15 3/4"x86 7/8" (40x400x2206)






(1) RP6 - PANEL DE TECHO - W2A02516
1 9/16"x9 11/16"x86 7/8" (40x246x2206)




(1) RP7 - PANEL DE TECHO - W2A02517
1 9/16"x12 11/16"x86 7/8" (40x322x2206)


PASO 40




VISTA INTERIOR
(PANEL DERECHO SUPERIOR TRASERO)
FUERTE GRANDE



PASO 41





TORNILLO PFH 8x1 1/8" SD
(20 PLCS)



**NOTA:
ORIENTACIÓN DE TABLA DE PARED**

TORNILLO PFH 8x1 1/8" SD
(40 PLCS)



**VISTA INTERIOR
(PARED SUPERIOR CENTRAL)
FUERTE GRANDE**

(2) **M20 - TABLA DE PARED - W4L11294**
5/8"x3 3/8"x22 3/4" (16x86x578)

(2) **M26 - TABLA DE PARED - W4L11381**
5/8"x2 5/8"x32 1/4" (16x68x820)

(2) **M28 - TABLA DE PARED - W4L11383**
5/8"x3 3/8"x29 3/4" (16x86x757)

(2) **M21 - TABLA DE PARED - W4L11375**
5/8"x2 5/8"x21 3/8" (16x68x542)


(2) **M27 - TABLA DE PARED - W4L11382**
5/8"x3 3/8"x31 1/8" (16x86x792)

(2) **M29 - TABLA DE PARED - W4L11385**
5/8"x3 3/8"x27" (16x86x685)

(2) **M31 - TABLA DE PARED - W4L11387**
5/8"x3 3/8"x24 1/8" (16x86x614)


(2) **M49 - TABLA DE PARED - W4L11384**
5/8"x3 3/8"x28 3/8" (16x86x720)

(2) **M30 - TABLA DE PARED - W4L11386**
5/8"x3 3/8"x25 5/8" (16x86x650)




PASO 42

FIG. 1




NOTA:
TABLEROS DE PARED ESPACIADOS UNIFORMEMENTE

FIG. 2



NOTA:
REPITA PARA GABLETE DELANTERO

VISTA INTERIOR
(GABLETE DE PORCHE LADO IZQUIERDO)
FUERTE GRANDE




FRONTAL


(2) M23 - TABLA DE PARED - W4L08765
5/8"x2 5/8"x9 5/8" (16x68x246)




(2) M37 - TABLA DE PARED - W4L11394
5/8"x3 3/8"x11 1/8" (16x86x281)




(2) M36 - TABLA DE PARED - W4L11393
5/8"x3 3/8"x12 1/2" (16x86x316)




(2) M35 - TABLA DE PARED - W4L11392
5/8"x3 3/8"x13 7/8" (16x86x351)




(2) M50 - TABLA DE PARED - W4L11391
5/8"x3 3/8"x15 1/4" (16x86x386)




(2) M34 - TABLA DE PARED - W4L11390
5/8"x3 3/8"x16 1/2" (16x86x420)




(2) M33 - TABLA DE PARED - W4L11389
5/8"x3 3/8"x17 7/8" (16x86x454)



(2) M32 - TABLA DE PARED - W4L11388
5/8"x3 3/8"x19 1/4" (16x86x488)



(2) M19 - TABLA DE PARED - W4L08764
5/8"x2 5/8"x20 3/8" (16x68x516)



PASO 43

NOTA:
TABLEROS DE
PARED ESPACIADOS
UNIFORMEMENTE

NOTA:
DESPLACE 'M19'
ENTRE RIEL 'H06' Y
ARMAZON DE TEJADO 'H36'

FIG. 1






FIG. 2




TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"
(18 PLCS)

NOTA:
REPITA PARA GABLETE
DELANTERO IZQUIERDO

**VISTA INTERIOR
(GABLETE IZQUIERDO)
FUERTE GRANDE**



FRONTAL



(1) B12 - VERTICAL - W4L11321
3"x3"x59" (76x76x1500)



(2) B10 - VERTICAL - W4L11320
3"x3"x59" (76x76x1500)

PASO 44

**NOTA:
ORIENTACIÓN VERTICAL**



(15) TUERCA EN
T 5/16" SD





FIG. 3

FIG. 1



FIG. 2

**VISTA INTERIOR
(DERECHO VERTICALES)
FUERTE PEQUEÑO**

- (2) **E01 - SOPORTE - W4L11279**
1 3/8"x3 3/8"x20" (36x86x508)
- (1) **G10 - CARRIL DE LA CUBIERTA - W4L11327**
1"x5 1/4"x59 1/2" (24x134x1510)
- (1) **H45 - CARRIL DE PARED - W4L08776**
1"x3 3/8"x59 1/2" (24x86x1510)
- (1) **G16 - TABLA DE TIERRA - W4L11316**
1"x5 1/4"x59 1/2" (24x134x1510)




PASO 45



VISTA EXTERIOR
(VERTICALES LADO DERECHO)
FUERTE PEQUEÑA

FIG. 2




(2) B16 - VERTICAL - W4L11408
3"x3"x54" (76x76x1372)

PASO 46





FIG. 1





NOTA:
ORIENTACIÓN VERTICAL

VISTA INTERIOR
(LADO CENTRAL VERTICAL)
FUERTE PEQUEÑO



NOTA:
AGUJERO PILOTO
ORIENTACIÓN

FIG. 2



PASO 47

FIG. 1





FIG. 2






FIG. 3



VISTA EXTERIOR
(RIELES DE PARED DE CENTRO)
FUERTE PEQUEÑO



(2) **B11 - VERTICAL - W4L11319**
3"x3"x72 3/4" (76x76x1848)




(1) **B13 - VERTICAL - W4L11323**
3"x3"x16 1/2" (76x76x420)

PASO 48



NOTA:
ORIENTACIÓN DE 'B11'
(2 PLCS)

FIG. 1



TUERCA EN T 5/16" SD
(10 PLCS)



FIG. 2






FIG. 3




NOTA:
ORIENTACIÓN DE
ADUJEROS PILOTO


FIG. 4




VISTA EXTERIOR
(LADO IZQUIERDO VERTICAL)
FUERTE PEQUEÑO



(1) M06 - CARRIL DE PARED - W4L11353
5/8"x3 3/8"x59 1/2" (16x86x1510)




(1) G17 - TABLA DE TIERRA - W4L11322
1"x5 1/4"x59 1/2" (24x134x1510)




PASO 49

FIG. 1




PERNO WH 5/16x3-3/4 SD
(6 PLCS)


FIG. 2




VISTA EXTERIOR
(RIELES DE PARED IZQUIERDA)
FUERTE PEQUEÑO



(1) G11 - CARRIL DE LA CUBIERTA - W4L11329
1" x 5 1/4" x 42 5/8" (24x134x1084)




(1) G09 - CARRIL DE LA CUBIERTA - W4L11328
1" x 5 1/4" x 42 5/8" (24x134x1084)



(2) E01 - SOPORTE - W4L11279
1 3/8" x 3 3/8" x 20" (36x86x508)




(2) G15 - TABLA DE TIERRA - W4L11318
1" x 5 1/4" x 62 7/8" (24x134x1598)



PASO 50

FIG. 2

**NOTA:
NO HERRAJES
EN ESTE PASO**



TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2-1/2 SD
(2 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD
(2 PLCS)


PERNO WH 5/16x2-1/4 SD
(1 PLC)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD
(1 PLC)

FIG. 3

ARANDELA DE BLOQUEO
EXT 8x19 SD
(4 PLCS)


PERNO WH 5/16x3-3/4 SD
(4 PLCS)



TUERCA EN T 5/16" SD
(1 PLC)


FIG. 1

FIG. 4



ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD
(8 PLCS)

PERNO WH 5/16x3-3/4 SD
(8 PLCS)



FRONTAL

LADO DERECHO


**VISTA EXTERIOR
(FRONTAL Y TRASER POSTERIOR)
FUERTE PEQUEÑO**




(1) E07 - PUENTE SOPORTE - W4L11359
1 3/8"x3 3/8"x41 5/8" (36x86x1058)



(2) H13 - VIGA - W4L11331
1"x3 3/8"x40 3/4" (24x86x1036)




PASO 51




VISTA INTERIOR (VIGAS) FUERTE PEQUEÑO

PASO 52



NOTA:
POSICIÓN PEQUEÑO MARCO DE
FUERTE COMO MOSTRADO




VISTA EXTERIOR
(POSICION DE FUERTE PARA PUEBTE)

- (2) **E06 - SOPORTE DE PUENTE - W4L11312**
1 3/8"x3 3/8"x78 3/4" (36x86x2000)
- (4) **WM - SOPORTE EN "L" - A4M00852**
L BRACKET 51x32x82x3.175
- (2) **G08 - CARRIL DEL PUENTE - W4L11311**
1"x5 1/4"x80 5/8" (24x134x2048)

- (4) **TUERCA EN T 5/16" SD**
- (8) **PERNO WH 5/16 x 2 SD**
- (4) **PERNO WH 5/16x2-1/4 SD**
- (8) **TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 7/8 SD**
- (4) **ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19 SD**
- (4) **ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD**

PASO 53





NOTA:
HACER UN OPUESTO
ASAMBLEA DELANTERA

VISTA EXTERIOR
(CARRILES DE PUENTE)





(2) CARRIL DE PUENTE ASAMBLEA


PASO 54




VISTA EXTERIOR
(CARRIL DE PUENTE ACCESORIO)
AMBOS FUERTES



PASO 55



NOTA:
RIELES DE PUENTE NO
SE MUESTRA PARA
MAYOR CLARIDAD



ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD
(4 PLCS)


PERNO WH 5/16x3-3/4 SD
(4 PLCS)



VISTA EXTERIOR
(LADO IZQUIERDO DE PARED)
FUERTE GRANDE




(1) H31 - SOPORTE - W4L11326
1"x3 3/8"x6" (24x86x152)



(2) TORNILLO
PFH 8 x 2" SD


PASO 56



NOTA:
ORIENTACIÓN DE 'H31'

TORNILLO PFH 8 x 2" SD
(2 PLCS)

NOTA:
RIELES DE PUENTE NO SE MUESTRAN PARA MAYOR CLARIDAD




VISTA INTERIOR
(APOYO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO)
FUERTE PEQUEÑO




(15) **M08 - LA ESTACA - W4L11269**
5/8"x3 3/8"x27" (16x86x686)




(1) **N2 - TABLA DE PARED - W4L11349**
5/8"x2 3/8"x27" (16x60x686)




PASO 57




NOTA:
RIELES DE PUENTE NO
SE MUESTRA PARA
MAYOR CLARIDAD



VISTA INTERIOR
(PARED DE SERVIENDO CENTRAL)
FUERTE PEQUENA





(1) PP3 - MESA DE SERVIENDO - W2A02506
1 5/8"x10 1/2"x59 1/2" (40x268x1510)



(2) J1 - SOPORTE - W4L11332
1"x2 3/8"x10 1/4" (24x60x262)

PASO 58



FIG. 1




NOTA:
ORIENTACIÓN DE 'J1'

NOTA:
RIELES DE PUENTE NO SE MUESTRA PARA MAYOR CLARIDAD


FIG. 2



VISTA INTERIOR
(MESA DE SERVIENDO EN PARED MEDIO)
FUERTE PEQUEÑO




(4) **H30 - SOPORTE DE BANCO - W4L11324**
 1"x3 3/8"x6" (24x86x152)



PASO 59


FIG. 1



NOTA:
ORIENTACIÓN DE 'H30'


NOTA:
RIELES DE PUENTE NO SE MUESTRA PARA MAYOR CLARIDAD

FIG. 2




ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD (4 PLCS)


TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2 SD (4 PLCS)



VISTA EXTERIOR
(LADO IZQUIERDO SERVICIO BANCO)
FUERTE PEQUEÑO







(1) PP4 - SERVICIO BANCO - W2A02195
1 5/8"x6"x59 1/2" (40x152x1510)




(16) TORNILLO
PFH 8x1-3/4"

PASO 60



VISTA EXTERIOR
(LADO IZQUIERDO SERVICIO BANCO)
FUERTE PEQUEÑO




(2) P2 - SOPORTE DEL PISO - W4L11357
1 3/8"x1 3/8"x34 3/4" (36x36x882)



(8) TORNILLO
PFH 8x1-3/4"


PASO 61

ALINEADO



VISTA INTERIOR
(SOPORTES DE LA CUBIERTA)
FUERTE PEQUEÑO

NOTA:
RIELES DE PUENTE NO
SE MUESTRA PARA
MAYOR CLARIDAD




(2) FP4 - PANEL DE PISO - W2A02197
1 1/4"x20 3/8"x59 1/2" (32x519x1510)





TORNILLO
(48) PFH 8 x 1-1/4"

PASO 62



VISTA INTERIOR
(LA CUBIERTA)
FUERTE PEQUEÑO

NOTA:
RIELES DE PUENTE NO
SE MUESTRA PARA
MAYOR CLARIDAD



PASO 63

FIG. 1







FIG. 2



**VISTA EXTERIOR
(VERTICALES DELANTEROS SUPERIORES)
FUERTE PEQUEÑO**

**NOTA:
RIELES DE PUENTE NO
SE MUESTRA PARA
MAYOR CLARIDAD**



(1) B14 - VERTICAL - W4L11333
3"x3"x59" (76x76x1500)





(1) B07 - VERTICAL - W4L11291
3"x3"x54" (76x76x1372)




(1) B15 - VERTICAL - W4L08781
3"x3"x59" (76x76x1500)

PASO 64



NOTA:
ORIENTACIÓN VERTICAL



VISTA EXTERIOR
(VERTICALES TRASERO SUPERIORES)
FUERTE PEQUEÑO



(1) H19 - CARRIL DE PARED - W4L11337
1"x3 3/8"x59 1/2" (24x86x1510)




(1) H18 - CARRIL DE PARED - W4L11338
1"x3 3/8"x20 7/8" (24x86x529)



(1) H16 - CARRIL ARQUEADO - W4L11339
1"x3 3/8"x41 3/4" (24x86x1060)



(1) H17 - CARRIL ARQUEADO - W4L11340
1"x3 3/8"x42 5/8" (24x86x1084)



PASO 65

FIG. 1







FIG. 2



NO HERRAJES EN ESTE PASO

FIG. 3



VISTA EXTERIOR
(REILES SUPERIORES)
FUERTE PEQUEÑO



(1) M14 - TABLA DE PARED - W4L11358
5/8"x3 3/8"x30" (16x86x762)




(14) M09 - TABLA DE PARED - W4L11292
5/8"x3 3/8"x30" (16x86x762)




(1) N1 - TABLA DE PARED - W4L11293
5/8"x2 3/8"x30" (16x60x762)


PASO 66



TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"
(64 PLCS)




NOTA:
ORIENTACIÓN DE 'M14'



NOTA:
TABLEROS DE PARED
'M09' ESPACIADOS
UNIFORMEMENTE

VISTA INTERIOR
(SUPERIOR DE LA PARED IZQUIERDA)
FUERTE PEQUEÑO


NOTA:
RIELES DE PUENTE NO
SE MUESTRA PARA
MAYOR CLARIDAD



(2) **N1 - TABLA DE PARED - W4L11293**
 5/8"x2 3/8"x30" (16x60x762)





(3) **M09 - TABLA DE PARED - W4L11292**
 5/8"x3 3/8"x30" (16x86x762)



PASO 67

TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"
 (20 PLCS)



LADO
 IZQUIERDO


NOTA:
 TABLEROS DE
 PARED ESPACIADOS
 UNIFORMEMENTE

VISTA INTERIOR
 (DERECHO SUPERIOR DE LA PARED)
 FUERTE PEQUEÑO



(2) **M13 - TABLA DE PARED - W4L11341**
5/8"x3 3/8"x30" (16x86x762)

PASO 68



PERNO WH 5/16 x 1-1/2 SD
(4 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD
(4 PLCS)


B15

H16

NOTA:
ORIENTACIÓN DE 'M13'

M13

TUERCA EN T 5/16" SD
(4 PLCS)



LADO DERECHO

TRASERO

VISTA INTERIOR
(PARED SUPERIOR DELANTERA)
FUERTE PEQUEÑO





(4) M09 - TABLA DE PARED - W4L11292
5/8"x3 3/8"x30" (16x86x762)



(16) TORNILLO
PFH 8 x 1-1/4"

PASO 69



VISTA INTERIOR
(PARED SUPERIOR TRASERO)
FUERTE PEQUEÑO

FRONTAL




(1) **G19 - CARRIL DE PARED - W4L11334**
1"x5 1/4"x59 1/2" (24x134x1510)



(1) **G20 - CARRIL DE PARED - W4L11335**
1"x5 1/4"x59 1/2" (24x134x1510)



(2) **G21 - CARRIL DE PARED - W4L11336**
1"x5 1/4"x42 5/8" (24x134x1084)




TORNILLO TIRAFONDO
5/16 x 2 SD
(17)



ARANDELA DE BLOQUEO
(17) **DE BLOQUEO**
EXT 8x19 SD

PASO 70




ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD
(16 PLCS)

TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2-1/2 SD
(16 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD
(1 PLC)

TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2-1/2 SD
(1 PLC)




NOTA:
ORIENTACIÓN DE 'G20'

VISTA EXTERIOR
(REILES DE PARED SUPERIOR)
FUERTE PEQUEÑO



(4) H41 - CARRIL DE LA AZOTEA - W4L08769
1"x3 3/8"x37" (24x86x940)



(2) L1 - TABLA DE PARED - W4L11400
5/8"x4 3/8"x24 5/8" (16x112x626)




(8) TORNILLO
PFH 8 x 1-1/4"



(4) ARANDELA
DE BLOQUEO
EXT 8x19 SD



(4) TUERCA EN
T 5/16" SD



(4) PERNO WH
5/16x3-3/4 SD

PASO 71

FIG. 2





FIG. 1



VISTA INTERIOR
(PARED SUPERIOR IZQUIERDA)
FUERTE PEQUEÑO

FRONTAL

LADO DERECHO

(4) M43 - TABLA DE PARED - W4L11401
5/8"x3 3/8"x23 3/8" (16x86x593)

(3) M45 - TABLA DE PARED - W4L11403
5/8"x3 3/8"x19 3/8" (16x86x493)

(4) M47 - TABLA DE PARED - W4L11405
5/8"x3 3/8"x15 1/2" (16x86x394)

(4) Y2 - TABLA DE PARED - W4L11407
5/8"x4"x11 5/8" (16x102x294)

(4) M44 - TABLA DE PARED - W4L11402
5/8"x3 3/8"x21 3/8" (16x86x543)

(4) M46 - TABLA DE PARED - W4L11404
5/8"x3 3/8"x17 1/2" (16x86x443)


(4) M48 - TABLA DE PARED - W4L11406
5/8"x3 3/8"x13 1/2" (16x86x344)

(1) M53 - TABLA DE PARED - W4L08782
5/8"x3 3/8"x19 3/8" (16x86x493)

PASO 72



FIG. 1




GABLETE
DE LADO
DERECHO

NOTA:
TABLEROS DE GABLETE
ESPACIADOS UNIFORMEMENTE


ALINEE TODOS LOS
TABLEROS DE GABLETE

FIG. 2




NOTA:
PARTE IZQUIERDA TRASERA MOSTRADA.
REPITA PARA GABLETE DELANTERO


TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"
(112 PLCS)




VISTA INTERIOR
(ASAMBLEA DE GABLETE)
FUERTE PEQUEÑO



(1) RP8 - PANEL DE TECHO - W2A02518
1 9/16"x12 5/8"x47 3/8" (40x322x1204)



(1) RP9 - PANEL DE TECHO - W2A02519
1 9/16"x12 5/8"x47 3/8" (40x322x1204)



(1) RP10 - PANEL DE TECHO - W2A02520
1 9/16"x13 1/4"x47 3/8" (40x335x1204)

PASO 73

FIG. 2









FIG. 1




**VISTA EXTERIOR
(PANELS DE TECHO FRONTAL)
FUERTE PEQUEÑO**



(1) RP8 - PANEL DE TECHO - W2A02518
1 9/16"x12 5/8"x47 3/8" (40x322x1204)





(1) RP9 - PANEL DE TECHO - W2A02519
1 9/16"x12 5/8"x47 3/8" (40x322x1204)




(1) RP10 - PANEL DE TECHO - W2A02520
1 9/16"x13 1/4"x47 3/8" (40x335x1204)

PASO 74



TORNILLO PFH 8 x 2" SD
(12 PLCS)



**VISTA EXTERIOR
(PANEL DE TECHO TRASERO)
FUERTE PEQUEÑO**



(1) H33 - LA ESTACA - W4L11412
1"x3 3/8"x25 1/2" (24x86x648)




(4) J2 - TABLERO DE VENTANA - W4L11411
1"x2 3/8"x25 1/2" (24x60x648)





(1) J3 - CARRIL DE LA VENTANA - W4L11413
1"x2 3/8"x53 1/2" (24x60x1358)

PASO 75



(20) TORNILLO
PFH 8 x 1-1/4"

(6) TORNILLO
PFH 8x1"




TORNILLO PFH 8x1"
(6 PLCS)


TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"
(20 PLCS)

VISTA INTERIOR


(MARCO DE VENTANA DE LADO DE PORCHE)
FUERTE PEQUEÑO



(1) Q1 - CARRIL - W4L08783
1"x4 3/8"x59 1/2" (24x112x1510)



(2) H42 - CARRIL DE LA AZOTEA - W4L08770
1"x3 3/8"x32 5/8" (24x86x830)



PASO 76




FIG. 1





FIG. 2




NOTA:
ORIENTACIÓN DE 'Q1'


VISTA EXTERIOR
(SOPORTES DEL TECHO)
FUERTE PEQUEÑO




(1) H27 - CARRIL DE LA AZOTEA - W4L08780
1"x3 3/8"x28 3/4" (24x86x730)




PASO 77



VISTA EXTERIOR
(SOPORTE CENTRAL DE PORCHE)
FUERTE PEQUEÑO





(1) RP11 - PANEL DE TECHO - W2A02521
1 9/16"x16 1/4"x66 1/16" (40x413x1678)




(1) RP12 - PANEL DE TECHO - W2A02522
1 9/16"x12 11/16"x66 1/16" (40x323x1678)

PASO 78




NOTA:
ORIENTACIÓN DE PANEL



VISTA EXTERIOR
(PANELS DE TECHO DE PORCHE)
FUERTE PEQUEÑO



(2) **M07 - CARRIL DE PARED - W4L11355**
5/8"x3 3/8"x23 7/8" (16x86x606)



PASO 79

FIG. 1



Nota: Es vital que la fortaleza de estar al mismo nivel antes y después de cada fase de montaje.






FIG. 2



VISTA EXTERIOR
(RIELES DE GABLETE DE PORCHE)
FUERTE PEQUEÑO

(2) M41 - TABLA DE PARED - W4L11399
5/8"x3 3/8"x10 1/2" (16x86x268)


(2) M39 - TABLA DE PARED - W4L11396
5/8"x3 3/8"x16 1/2" (16x86x418)



(2) M38 - TABLA DE PARED - W4L11395
5/8"x3 3/8"x18 3/8" (16x86x468)


(2) M22 - TABLA DE PARED - W4L11398
5/8"x3 3/8"x12 1/2" (16x86x318)

(2) M40 - TABLA DE PARED - W4L11397
5/8"x3 3/8"x14 1/2" (16x86x368)




PASO 80

TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"
(20 PLCS)



ALINEA TABLEROS DE
GABLETE CON RIEL 'M07'

NOTA:
REPITA PARA GABLETE DELANTERO



FRONTAL


VISTA INTERIOR
(FIJACIÓN DE GABLETE DE PORCHE)
FUERTE PEQUEÑO





(1) SP1 - VIGA DEL PUENTE - W4L11315
3 3/8"x3 3/8"x78 3/4" (86x86x2000)




(4) WM - SOPORTE EN "L" - A4M00852
L BRACKET 51x32x82x3.175



PASO 82



VISTA EXTERIOR
(VIGA CENTRAL DE PUENTE)
PUENTE





(2) - COLGADOR DEL COLUMPIO PERNO DE ESLABON DE CONEXION RAPIDA - NEGRO - H100496

	(2) TUERCA DE BLOQUEO 5/16"
	(2) ARANDELA PLANA 8 x 27
	(2) ARANDELA DE SEGURIDAD 17 x 30



PASO 83

TUERCA DE BLOQUEO 5/16"
(2 PLCS)

ARANDELA PLANA 8 x 27
(2 PLCS)

ARANDELA DE SEGURIDAD 17 x 30
(2 PLCS)

COLGADOR DEL COLUMPIO PERNO DE
ESLABON DE CONEXION RAPIDA - NEGRO
(2 PLCS)



VISTA EXTERIOR

(RIELES DE PORCHE - LADO IZQUIERDO)


FUERTE PEQUEÑO

FUERTE PEQUEÑO

FUERTE GRANDE




(23) M12 - TABLERO DE PISO - W4L11313
5/8"x3 3/8"x33 7/8" (16x86x860)




(69) TORNILLO
PFH 8 x 1-1/4"

PASO 84



NOTA:
'M12' TABLEROS DE
PISO ESPACIADOS
UNIFORMEMENTE





FUERTE PEQUEÑO

FUERTE GRANDE

**VISTA EXTERIOR
(TABLEROS DE PISO)
PUENTE**

(2) H12 - CARRIL DEL PUENTE - W4L11314
1"x3 3/8"x86 5/8" (24x86x2200)

PASO 85



ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19 SD (1 PLC)

TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 1-1/2 SD (1 PLC)

FIG. 1

FIG. 2

TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 7/8 SD (1 PLC)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19 SD (1 PLC)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD (1 PLC)

PERNO WH 5/16x3-1/2 SD (1 PLC)

PERNO WH 5/16x3-3/4 SD (1 PLC)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD (1 PLC)

H12

PERNO WH 5/16x3-3/4 SD (1 PLC)

FIG. 3

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD (1 PLC)

H12

TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 1-1/2 SD (1 PLC)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19 SD (1 PLC)

PERNO WH 5/16x3-1/2 SD (1 PLC)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD (1 PLC)

FIG. 4

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19 SD (1 PLC)

TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16x7/8 SD (1 PLC)

H12

**VISTA EXTERIOR
(RIELES DE PUENTE)
PUENTE**




(24) M09 - TABLA DE PARED - W4L11292
5/8"x3 3/8"x30" (16x86x762)




PASO 86


TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"
(96 PLCS)



**DIAGRAMA DE POSICIÓN DE
TABLERO DE PARED**




M09
(24 PLCS)




M09

**VISTA EXTERIOR
(TABLEROS DE PUENTE)**



(1) ENSAMBLE DE LA ESCALERA




PASO 87

FIG. 2

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD
(2 PLCS)


PERNO WH 5/16 x 1-1/2 SD
(2 PLCS)




G01

NOTA:
UTILICE TUERCA EN
T EN 'G01' PARA
FIJAR LA ESCALERA

FIG. 1



G01



ENSAMBLE DE LA ESCALERA

VISTA EXTERIOR
(ESCALERA LADO TRASERO)
FUERTE GRANDE



(3) FX - MANGO AZUL METALICO - A4M00769



TORNILLO
TIRAFONDO
(6) 5/16 x 1-1/2
SD

PASO 88

NOTA:
UTILICE LOS AGUJEROS
PILOTOS PARA LOCALIZAR
AARRADERA DE MANOS

TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2 SD
(6 PLCS)

AGUJERO PILOTO

B18

AGUJERO PILOTO

MANGO AZUL METALICO
(3 PLCS)

B18

B08

B06

LADO
IZQUIERDO

**VISTA EXTERIOR
(AGARRADERAS PARA ESCALERA)
FUERTE GRANDE**





(1) SQ - ETIQUETA DE REVISIÓN "A" - A100314



(2) TORNILLO
PWH #8 x 5/8"

PASO 89


NOTA:
IMPORTANTE DE SABER QUE ETIQUETA DE
REVISIÓN SI ALGUN VES NECESITA LLAMAR
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE



VISTA EXTERIOR
(TRASERO)
FUERTE GRANDE




(2) TA - AGARRADERA METÁLICA AZUL - A4M00854



PASO 90


TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 5/8 SD
(4 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19 SD
(4 PLCS)



AGARRADERA METÁLICA AZUL
(2 PLCS)

PERNO WH 5/16x1/2 SD
(4 PLCS)



FRONTAL

**VISTA EXTERIOR
(PELDAÑOS DEL NIDO)
FUERTE GRANDE**




ADJUNTAR VIGA DEL COLUMPIO

PASO 91

TORNILLO HEXAGONAL 5/16x1-3/4 SD
(4 PLCS)



TUERCA EN T 5/16" SD
(6 PLCS)



PERNO HEX 5/16x2-1/4 SD
(6 PLCS)

ARANDELA HENDIDA 5/16"
(6 PLCS)

ARANDELA PLANA 8 x 27 SD
(6 PLCS)




VISTA EXTERIOR
(ADJUNTAR VIGA DEL COLUMPIO)
FUERTE DE GRANDE



(2) KC - ESTACA METÁLICA MARRÓN DE TIERRA - A100178


STEP 92



NOTA:

(1) TUERZA LA ESTACAS EN EL SUELO CONTRA LAS TABLAS DE TIERRA EN LOS LUGARES MOSTRADOS.

(2) USANDO LA ESTACA COMO PLANTILLA, PERFORE EL TALADRO A TRAVÉS DE LA TIERRA PARA EL HERRAJE USANDO EL TALADRO 7/16.



NOTA:

¡NO UTILIZAR ESTACAS PUEDE ANULAR LA GARANTÍA Y OCASIONAR LESIONES!


VISTA EXTERIOR
(ESTACA TERRESTRE)
VIGA DEL COLUMPIO

- (2) **D1 - CARRIL DEL PISO - W4L11367**
1 3/8"x5 1/4"x15 1/8" (36x134x384)
- (2) **E11 - CARRIL - W4L11366**
1 3/8"x3 3/8"x35 5/8" (36x86x906)
- (6) **WM - SOPORTE EN "L" - A4M00852**
L BRACKET 51x32x82x3.175
- (2) **F2 - VERTICAL - W4L11374**
1 3/8"x2 3/8"x38 3/8" (36x60x975)

- (8) **PERNO WH 5/16x1 SD**
- (4) **PERNO WH 5/16 x 2-1/2 SD**
- (4) **ARANDELA HENDIDA 5/16"**
- (4) **ARANDELA PLANA 8 x 27 SD**
- (16) **ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19 SD**
- (4) **PERNO HEX 5/16x1-1/4 SD**
- (4) **PERNO WH 5/16 x 2-1/2 SD**
- (16) **TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 7/8 SD**


PASO 93

NOTA:
ORIENTACIÓN DE HERRAJE



VISTA EXTERIOR
(ASAMBLEA DE NIDO DE LOS CUERVOS)
VIGA DEL COLUMPIO

BASE DE NIDO DE CUERVOS
ASAMBLEA TRASERA




BASE DE NIDO DE CUERVOS
ASAMBLEA FRONTAL

PASO 94

FIG. 1

TUERCA EN T 5/16" SD
(4 PLCS)



ARANDELA PLANA 8 x 27 SD
(4 PLCS)

ARANDELA HENDIDA 5/16"
(4 PLCS)

PERNO HEX 5/16x2 1/2 SD
(4 PLCS)



(4) PERNO HEX
5/16x2 1/2 SD



(2) TUERCA DE
BLOQUEO
5/16 SD




(6) ARANDELA
HENDIDA
5/16"



(4) TUERCA EN
T 5/16" SD

(8) ARANDELA
PLANA 8 x 27
SD

PERNO HEX
5/16x4-1/4 SD
(2)



TUERCA DE BLOQUEO 5/16 SD
(2 PLCS)


ARANDELA PLANA 8 x 27 SD
(2 PLCS)

ARANDELA PLANA 8 x 27 SD
(2 PLCS)

ARANDELA HENDIDA 5/16"
(2 PLCS)

PERNO HEX 5/16x4-1/4 SD
(2 PLCS)


FIG. 2



VISTA EXTERIOR
(BASE DE NIDO DE LOS CUERVOS)
VIGA DEL COLUMPIO




(2) F1 - CARRIL - W4L11365
1 3/8"x2 3/8"x35" (36x60x888)






PASO 95

NOTA:
ORIENTACIÓN VERTICAL



NOTA:
UTILICE AGUJEROS PILOTOS EN 'F1' PARA LOCALIZAR CORRECTAMENTE

VISTA EXTERIOR
(VERTICALES DE NIDO DE LOS CUERVOS)
VIGA DEL COLUMPIO



PASO 96

FIG. 1






FIG. 2




VISTA EXTERIOR
(REILES DE NIDO DE LOS CUERVOS)
VIGA DEL COLUMPIO



(1) M24 - TABLERO DE PISO - W4L11369
5/8"x3 3/8"x36 3/8" (16x86x924)



(10) M18 - TABLERO DE PISO - W4L11370
5/8"x3 3/8"x36 3/8" (16x86x924)



PASO 97

TORNILLO PFH 8 x 1-1/4"
(33 PLCS)

18 3/4"

M24

M18


(10 PLCS)

M24

M18


NOTA:
TABLEROS DE
PISO ESPACIADOS
UNIFORMEMENTE

**VISTA EXTERIOR
(PISO DE NIDO DE LOS CUERVOS)
NIDO DE LOS CUERVOS**






(19) N6 - LA ESTACA - W4L11361
5/8"x2 3/8"x32 3/8" (16x60x823)




TORNILLO
(76) PFH 8 x 1-1/4"

PASO 98




VISTA EXTERIOR
(PISO DE NIDO DE LOS CUERVOS)
NIDO DE LOS CUERVOS



(1) - TELESCOPIO - A6P00126



(1) - LUZ SOLAR - A6P00272
1 7/8" x 3 3/4" x 4 7/8" (48x96x124)



(2) TORNILLO PFH 8x1-3/4"

(1) TORNILLO PFH 6x5/8"

PASO 99

NOTA:
UBICACIONES
APROXIMADAS
MOSTRADAS

TORNILLO PFH 8x1-3/4"
(2 PLCS)




FIG. 1

TELESCOPIO AZUL/LIMA
(1 PLC)





FIG. 2

LUZ SOLAR
(1 PLC)

TORNILLO PFH 6x5/8
(1 PLC)

VISTA EXTERIOR
(TELESCOPIO Y LUZ)
VIGA DEL COLUMPIO



(2) HD - ASIENTO COLUMPIO AZUL - A6P00133



(4) - ESLABÓN DE CONEXIÓN RÁPIDA SD - A4M00927




(1) - COLUMPIO DE TELARAÑA - A6P00253



(4) EF - CADENA AZUL DE 57" (1.4 m) - A4M00823

PASO 100



VISTA EXTERIOR
(COLUMPIO ACCESORIOS)
VIGA DEL COLUMPIO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE COLUMPIO:

SIGA LAS INSTRUCCIONES A CONTINUACIÓN ANTES DE UTILIZAR EL COLUMPIO DE TELARAÑA.

PASO 101

 **IMPORTANTE:**

COLUMPIO DEBE SER PUESTO UN MÍNIMO DE 8 PULGADAS DE LA TIERRA CUANDO INSTALADO.

 **IMPORTANTE:**


PARA ASEGURAR EL MOVIMIENTO DE BALANCEO RECTO, AJUSTE TODOS LOS (4) GANCHOS "S" HASTA QUE EL ASIENTO DE TELARAÑA ESTE NIVEL.



Nota: es importante que el columpio de telaraña cuelgue nivel.


 **IMPORTANTE:**

ASEGÚRESE ÉSTOS (4) LOS LAZOS ESTAN EN UN PATRON SIMÉTRICO ANTES DE BALANCEARSE. (VÉASE MÁS ADELANTE).




LAZO

UBICACIONES DE LAZO **INCORRECTO**
(PATRÓN NO SIMÉTRICO)




LAZO

UBICACIONES DE LAZO **CORRECTO**
(PATRON SIMÉTRICO)



1) ASAMBLEA DE ÁRBOL QUE SUBE




(1) - LUZ SOLAR - A6P00272
1 7/8"x3 3/4"x4 7/8" (48x96x124)



(1) - ESTACA DE TIERRA - A4M00766

PASO 102



(2) PERNO WH
5/16x1 SD

(1) TORNILLO
PFH 6x5/8




FIG. 1




FIG. 2

PERNO WH 5/16x1 SD
(2 PLCS)





FIG. 3

BASE DE ESCALERA
(1 PLC)



VISTA EXTERIOR
(ÁRBOL QUE SUBE)
FUERTE GRANDE

**** IR A:**

- PASO 103 PARA SKYLINE RETREAT
- PASO 105 PARA ROYAL RETREAT


SKYLINE RETREAT

***** REFIÉRSE A INSTRUCCIONES DE TOBOGÁN *****

PASO 103

ENSAMBLEA DE TOBOGÁN

**¡SÓLO SKYLINE
RETREAT!**



**NOTA:
VAYA A PASO 105
PARA ROYAL RETREAT**

**VISTA EXTERIOR
(ASAMBLEA DE TOBOGÁN)
FUERTE GRANDE**


¡SÓLO SKYLINE RETREAT!



● UTILIZADO
SOLAMENTE EN
● EL TOBOGÁN


(1) M55 - TABLA DE RESBALADILLA - W4L11430
5/8"x3 3/8"x9" (16x86x229)

5' ASAMBLEA DE TOBOGÁN




PASO 104

FIG. 1




LADO IZQUIERDO
MOSTRADO

FIG. 2



LADO DERECHO
MOSTRADO

FIG. 3



TUERCA EN T 5/16" SD
(8 PLC)


FIG. 4

NOTA:
TALADRE AGUJERO
DE 3/8 PULGADAS A
TRAVÉS DE 'B02'
DERECHO



B02

TUERCA EN T 5/16" SD
(1 PLC)




PERNO WH 5/16x3 SD
(1 PLC)

M55


TORNILLO PFH 8X2
(2 PLCS)

B02




VISTA EXTERIOR (ACCESORIO DE TOBOGÁN) FUERTE GRANDE

¡SÓLO ROYAL RETREAT!




¡SÓLO ROYAL RETREAT!

- (1) H78 - TABLERO DE MESA - W4L08786
1"x3 3/8"x22" (24x86x558)



PASO 105


NOTA:
USANDO LA RESBALLADILLA VAC COMO
GUIA, TALADRE (3) 3/8" AGUJEROS
TRAVES 'H78' & EL PISO




NOTA:

INSERTE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS
EN T DE LA DIAPOSITIVA DEL TUBO EN LOS
AGUJEROS ABIERTOS EN CARRILES
SUPERIORES Y INFERIORES

VISTA EXTERIOR
(ADJUNTO DE RESBALADILLA VAC)
FUERTE GRANDE





(1) - LUZ SOLAR - A6P00272
1 7/8"x3 3/4"x4 7/8" (48x96x124)



PASO 106

TORNILLO PFH 6x5/8
(1 PLC)




NOTA:
UBICACIÓN APROXIMADA
DE LUZ SOLAR MOSTRADA

VISTA EXTERIOR


(ACCESORIO DE LA LUZ DELANTERA)
FUERTE GRANDE



(1) - BUQUES RUEDAS AZUL/LIMA - A6P00125




(1) ASAMBLEA DE COLUMPIO



PASO 107

FIG. 1



NOTA:
FIJAR COLUMPIO
UTILIZANDO
LAZO RAPIDO



**** MINIMO DE 8" DE
LA PARTE INFERIOR
DEL COLUMPIO HASTA
EL SUELO ****







FIG. 2



**VISTA EXTERIOR
(COLUMPIO DE PUENTE Y BUQUE RUEDA)
PUENTE**



(1) ASAMBLEA DE LA BARRA PASAMANOS



(1) - LUZ SOLAR - A6P00272
1 7/8"x3 3/4"x4 7/8" (48x96x124)



(2) PERNO WH
5/16x1 SD



(2) TUERCA EN
T 5/16" SD



(1) TORNILLO
PFH 6x5/8

PASO 108

FIG. 2





FIG. 1

**VISTA EXTERIOR
(ADJUNTO DE LA BARRA PASAMANOS)
FUERTE PEQUEÑO**



(2) KC - ESTACA METÁLICA MARRÓN DE TIERRA - A100178


PASO 109



NOTA:

(1) TUERZA LA ESTACAS EN EL SUELO CONTRA LAS TABLAS DE TIERRA EN LOS LUGARES MOSTRADOS.


(2) USANDO LA ESTACA COMO PLANTILLA, PERFORE EL TALADRO A TRAVÉS DE LA TIERRA PARA EL HERRAJE USANDO EL TALADRO 7/16.





NOTA:

¡NO UTILIZAR ESTACAS PUEDE ANULAR LA GARANTÍA Y OCASIONAR LESIONES!

VISTA EXTERIOR
(ESTACA DE TIERRA DE LA BARRA PASAMANOS)
FUERTE PEQUEÑO




PASO 110



ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 SD (2 PLCS)

PERNO WH 5/16x3 SD (1 PLC)


PERNO WH 5/16 x 1-1/2 SD (1 PLC)




VISTA EXTERIOR
(ADJUNTO PARED DE PIEDRAS)
FUERTE PEQUEÑO



(2) FX - MANGO AZUL METALICO - A4M00769




(1) - LUZ SOLAR - A6P00272
1 7/8"x3 3/4"x4 7/8" (48x96x124)





PASO 111

FIG. 1



NOTA:
UBICACIÓN APROXIMADA DE LA LUZ MOSTRADA

FIG. 2



PASO FINAL

REVISE Y CERCÍORSE DE QUE CADA UNO DE LOS PERNOS, TORNILLOS Y TUERCAS ESTÉN APRETADOS. CERCÍORSE DE QUE CADA TABLA ESTÉ SEGURA Y DE QUE LA UNIDAD DE JUEGOS ESTÉ NIVELADA.

¡DISFRUTE SU NUEVA UNIDAD DE JUEGOS!

VISTA EXTERIOR
(AGARRADERAS DE PARED DE PIEDRAS)
FUERTE PEQUEÑO

Garantía limitada

Esta garantía limitada de Backyard Discovery se aplica a productos fabricados bajo la marca Backyard Discovery o sus otras marcas incluyendo a título informativo pero no limitativo Backyard Botanical, Adventure Playsets, y Leisure Time Products.

Backyard Discovery garantiza que este producto no tiene defectos de material ni de mano de obra durante el período de un (1) año a partir de la fecha original de compra. Esta garantía de un (1) año ampara todas las piezas incluyendo la madera, los herrajes, y accesorios. La madera tiene una garantía prorrateada de cinco (5) años contra la descomposición y el deterioro. Refiérase a la tabla que sigue para los cargos relacionados con el reemplazo de las piezas bajo esta garantía limitada. Adicionalmente Backyard Discovery reemplazará cualesquiera piezas que faltaren en el empaque original o estuviesen dañadas dentro de los primeros 30 días a partir de la fecha de compra.

Esta garantía se aplica al propietario original y al registrante y **no es transferible**. El mantenimiento regular es un requisito para lograr el máximo de vida útil y rendimiento de este producto. Si el propietario no presta el mantenimiento conforme a los requisitos puede anularse la garantía. Las pautas de mantenimiento se indican en el Manual del Propietario.

Esta garantía limitada no ampara:

- Mano de obra por cualquier inspección.
- Mano de obra para el reemplazo de cualesquiera piezas defectuosas.
- Daños accidentales o resultantes
- Defectos de orden cosmético que no afecten el rendimiento o integridad de una pieza o del producto completo.
- Vandalismo, uso inadecuado, fallas debido a la carga o el uso que excedan las capacidades establecidas en el Manual de Ensamblaje correspondiente.
- Actos de la naturaleza que incluyen, a título informativo más no limitativo, viento, tormentas, granizo, inundaciones, excesiva exposición al agua.
- Instalación inadecuada incluyendo a título informativo más no limitativo, la instalación en tierra dispereja, desnivelada o poco compacta.
- Torceduras menores, deformaciones, fisuras o cualquier otra característica natural de la madera que no afecte el rendimiento o la integridad.

Los productos de Backyard discovery han sido diseñados para brindar seguridad y calidad. Cualquier modificación que se haga al producto original podría dañar la integridad estructural de la unidad lo cual podría conducir a fallas y la posibilidad de lesiones. La modificación anula cualquiera garantía en particular y todas las garantías en general y Backyard Discovery no asume responsabilidad por cualquier producto modificado ni por las consecuencias que resultaren de la falla de un producto modificado.

Este producto está garantizado para USO RESIDENCIAL ÚNICAMENTE. Bajo ninguna circunstancia debe utilizarse un producto Backyard Discovery en lugares públicos tales. Tal uso podría ocasionar falla del producto y lesiones potenciales. El uso público anulará esta garantía. Backyard Discovery desconoce toda otra representación o garantía de cualquier índole, expresa o implícita.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También podría gozar de otros derechos, los cuales varían de un estado a otro o de una provincia a otra. Esta garantía excluye todos los daños resultantes. Sin embargo, algunos estados no permiten la limitación o exclusión de los daños resultantes, por lo tanto es posible que esta limitación no aplique en su caso.

Tabla prorrateada de reemplazo de piezas

<u>Edad del producto</u>	<u>El cliente paga</u>
Todas las piezas	
0-30 días a partir de la fecha de compra	\$0 y envío gratis
31 días a 1 año	\$0 + envío y manejo
Descomposición y deterioro de la madera únicamente	
1 año	\$0 y envío gratis
2 años	20% + Envío y manejo
3 años	40% + Envío y manejo
4 años	60% + Envío y manejo
5 años	80% + Envío y manejo
Más de 5 años	100% + Envío y manejo

