

FABRICADO POR: Backyard Discovery 3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762 800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Teléfono: 0800-118-2476 J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands

## **BRISTOL POINT**

## Columpio

## Modelo n.º 1906013





ADVERTENCIA

Debe ser ensamblado por un adulto.

No apto para niños menores de 36 meses, ya que contiene piezas pequeñas. SOLO PARA USO DOMÉSTICO. DISEÑADO PARA USO EN EXTERIORES.

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)



#### Visite www.backyarddiscovery.com

For the most up to date assembly manual, to register your product, or to order replacement parts Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



PASO A PASO FÁCIL INSTRUCCIONES INTERACTIVAS EN 3D DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA







## Coloque el conjunto a nivel del suelo, a no menos de 6 pies, 7 pulgadas (2 m) de cualquier estructura u obstrucción, como una cerca, garaje, edificio, ramas, tendederos o cables eléctricos.

- Al montar la unidad, tómese un tiempo antes y después de cada etapa para asegurarse de que la estructura esté nivelada. Si no lo está, se dificultará el montaje y el resultado no será el correcto. Asegúrese bien de que la estructura haya quedado nivelada.
- El área de juego segura se refiere a una zona que se extiende 6 ft 7 in (2m) más allá del producto hacia todos los lados, incluido el espacio por encima de este.

#### DIAGRAMA DE LA ZONA SEGURA DE JUEGO

## Área de Juego Segura Dimensión del terreno 20' - 6 3/8" (6.3m) x 14' - 11" (4.5m) x 10' - 9 1/8" (3.3m) 33' - 8 3/8" x 28' - 1" 33'-8 3/8" [10.3 m] 20'-6 3/8' (6.3 m)14'-11" 28'-1" (4.5 m)[8.6 m] 6'-7" (2 m)6'-7" Zona segura de juego (2 m)10'-9 1/8" ALTURA SEGURA DEL JUEGO: 17'-4 1/8" [5.2 m] ALTURA MÁXIMA DE CAÍDA: 6'-11 1/4" [2.1 m] [3.3 m] 6'-11 1/4" [2.1 m]

#### **Información General**


El juego ha sido diseñado solamente para niños y para uso residencial.

Se recomienda un peso máximo de 150 libras por niño en el caso de las actividades de juego diseñadas para uso individual.


Se recomienda un peso máximo de 120 libras por niño en el caso de las actividades de juego diseñadas para ser usadas por varios niños.

Se recomienda un máximo de 9 niños para esta unidad de columpios.


#### Identificación de Piezas




#### Identificación de Piezas





#### Identificación de Piezas



#### 🗕 Componentes de madera (no están a escala) 🛚 🗕









**DP1** | PANEL DE LA PUERTA - W2A02773 | 1-1/16" x 20" x 22-15/16" (27 x 508 x 582)

FP1 PANEL DEL PISO - W2A02777


(x1) 1-1/4" x 19" x 29-1/4" (32 x 482 x 744)

FP2 | PANEL DEL PISO - W2A02778 (x1) | 1-1/4" x 19-9/16" x 30-7/8" (32 x 498 x 784)






FP3 PANEL DEL PISO - W2A02779
1-1/4" x 27-3/4" x 30-7/8" (32 x 705 x 784)






RP1 | PANEL DEL TECHO - W2A02781 (x2) | 1-3/8" x 21-7/8" x 35-13/16" (35 x 556 x 910) RP2 | PANEL DEL TECHO - W2A02782 (x2) | 1-3/8" x 22-5/8" x 35-13/16" (35 x 575 x 910)




WP1 PANEL DE LA PARED - W2A02767
1-7/16" x 28-1/16" x 87-3/16" (36 x 712 x 2214)

#### – Componentes de madera (no están a escala) —



PANEL DE LA PARED - W2A02768 WP2


1-7/16" x 28-1/16" x 87-3/16" (36 x 712 x 2214)




#### WP3 | MARCO DE LA VENTANA DELANTERA - W2A02769

1-7/16" x 25-3/16" x 56-1/16" (36 x 640 x 1424)


WP4 PANEL DE LA PARED - W2A02770 (x1) 1-7/16" x 28-1/16" x 89-1/2" (36 x 712 x 2274)






#### WP6 | MARCO DE LA VENTANA TRASERA - W2A02772

1-7/16" x 25-3/16" x 56-1/16" (36 x 640 x 1424)




### WP7 PANEL DE LA PARED - W2A02774

(x1) 1-7/16" x 28-1/16" x 89-1/2" (36 x 712 x 2274)



## WP8 | PANEL DE LA PARED - W2A02775 | 1-7/16" x 18- 1/16" x 21-13/16" (36 x 458 x 554)

#### WP9 PANEL DE LA PARED - W2A02776 (x1) 1-7/16" x 28-1/16" x 87-3/16" (36 x 712 x 2214)



#### WP10 PANEL DE LA PARED - W2A02783

1-9/16" x 28-1/16" x 87-3/16" (40 x 712 x 2214)



#### Piezas Metálicas —



H100085 TORNILLO PFH 8 x 1 - H100085



H100086 TORNILLO PFH 8x1-1/2 - H100086 (x189)

H100087 (x26)

TORNILLO PFH 8x1-1/4 - H100087



H100**088** (x53)

TORNILLO PFH 8x1-1/8 - H100088 \_\_\_\_\_\_

H100**089** (x30)

TORNILLO PFH 8x1-3/4 - H100089 \_\_\_\_\_\_\_

H100**090** 

TORNILLO PFH 8x2-1/2 -H100090



H100092 | TORNILLO PFH 8 x 3 - H100092

H100**111 TORNILLO PFH** 

8x2 - H100111



H100121 TORNILLO PFH 8x3/4-H100121



H100**200** (x22)

TORNILLO PFH NG 8x1-1/2 - H100200

H100**201** (x33)

TORNILLO PFH NG 8x2-1/2 - H100201



(x46)

H100202 TORNILLO PFH NG 8x5/8 - H100202



H100385 TORNILLO PFH NG 8x1 - H100385

(x15)

H100391 | TORNILLO PFH NG 8x2 - H100391



H100536 | TORNILLO PFH NG 8 x 1-1/4 - H100536




(x98)

H100**785** TORNILLO PFH 8 x 1 - H100785

(x2)


H100403 TIRAFONDO WH NG 1/4 x 1-1/2 - H100403

H100456 TIRAFONDO WH NG 1/4x2-1/2 - H100456



(x12)


H100487 TIRAFONDO WH NG 1/4 x 2 - H100487



H100**568 TIRAFONDO WH NG** 1/4x1-1/4 - H100568

(x1)

H100**792 TIRAFONDO WH NG** 1/4 x 3 - H100792





#### Piezas Metálicas -



H100107 | ARANDELA DE FIJACIÓN INT. H100108 | ARANDELA DE 10 x 18 - H100107



FIJACIÓN INT. 8x15 - H100108



H100**198** | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG 8 x 19 - H100198 (x10)




H100**199 | ARANDELA DE** FIJACIÓN EXT. NG 12 x 19 - H100199





H100400 ARANDELA DE (x40)FIJACIÓN EXT. NG 8 x 15 - H 100400



H100**405** | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG (x69)6 x 15 - H 100405







H100192 | TUERCA (x21)

CILÍNDRICA BL NG 5/16 x 7/8 - H100192

TUERCA H100**193** CILÍNDRICA BL NG (x2)5/16 x 1-1/2 - H100193

H100399 (x34)


TUERCA CILÍNDRICA BL NG 1/4 x 7/8 - H100399

H100**404** (x6)

TUERCA CILÍNDRICA BL NG 1/4x5/8 - H100404



H100**072** TUERCA EN T 1/4 - H100072




H100**073 TUERCA EN T** (x13)3/8 - H100073



H100379 TUERCAENTING H100398 TUERCAENTING 5/16-H100379



(x44)1/4 - H100398



(1) - Controlador Magnético - H101100



(1) - Zócalo Torx - H100147



(1) - Instalador de Tornillos - H100764



#### Accesorios (No a Escala)



A6P00**054** | ASIENTO DEL COLUMPIO VERDE DE 22"

A6P00054

A100**069** MOSQUETÓN DE FIJACIÓN RÁPIDA



A100**047** | CADENA VERDE DE 57"
A100047



A4M00**710** | SOPORTE EN ESCUADRA | NEGRO 32x51 | A4M00710



A100**107** KIT PARA EL VOLANTE



A100**118** | MANIJA | A100118



A100069

A100164 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE BACKYARD
A100164



A100**177** | CADENA VERDE DE 31" | A100177




A100**178** ESTACA DE METAL MARRÓN - A100178



A100**314** | ETIQUETA DE REVISIÓN "A" | A100314



A100**327** BISAGRA CON RESORTE A100327



A 100373 PANEL DE LA VENTANA MIRADOR
A100373



A4M00855 | SOPORTE EN ESCUADRA | 51X32X82X3.125 | A4M00855



A4M00**505** MOSQUETÓN DE FIJACIÓN RÁPIDA PARA GANCHO DEL COLUMPIO - A4M00505



A4M00**993** EXT. SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO A4M00993

#### Accesorios (No a Escala)



(x2)

A4M00**555** | **SOPORTE EN ESCUADRA NG** A4M00555



A4M00558 (x1)

BISAGRA SIN RESORTE A4M00558



A4M00**995 | LISTÓN DE METAL** A4M00995



A6P00**034** (x1)

TRAPECIO A6P00034



A6P00**036** (x6)

ROCA HC VERDE N.º 1 A6P00036




(x6)

A6P00**037 | ROCA VERDE HC N.º 2** A6P00037




A6P00**096** | TELESCOPIO A6P00096 (x1)



(x1)

A6P00282 PARRILLA DE BARBACOA A6P00282



A6P00319 | GABLETE ARQUEADO A6P00319



A6P00320 LADO ARQUEADO A6P00320



(x2)

A6P00321 VENTANA ARQUEADA A6P00321




A6P00323 PIZARRA (x1)

A6P00323



A6P00324 (x1)

| PIZARRA GRANDE A6P00324



(x1)

A6P00332 | FREGADERO PREMIUM A6P00332





A4M00554 (x1)

MONTAJE DE CAMPANA A4M00554



A100325 VIGA DEL COLUMPIO EXTERNA SOPORTE (x1)

Izquierda - A100325



VIGA DEL COLUMPIO A100326 EXTERNA SOPORTE (x1)

(x2)

Derecha - A100326



A6P00333

GRIFO A6P00333



A6P00335 | BASE DE LA HORNILLA A6P00335




A6P00327

CONJUNTO PARA PARRILLADA A6P00327



#### ASEGÚRESE DE LAVAR TODOS LOS JUGUETES DE PLÁSTICO ANTES DE USARLOS.



A6P00330 (x1)

QUEMADOR INDUCTIVO A6P00330



OLLA A6P00336 A6P0036 (x1)



A6P00337 TAPA DE (x2)OLLA/SARTÉN A6P00337



A6P00338 (x1)

SARTÉN A6P00338



A6P00339 (x1)

ESPÁTULA A6P0039



A6P00340

CUCHARÓN A6P00340



A6P00331 LICUADORA A6P003301



A100287


#### NOTA:

ETIQUETA DE LA FCC


ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS). LA OPERACIÓN ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES: (1) ESTE DISPOSITIVO NO CAUSA INTERFERENCIAS PERJUDICIALES; Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUIDAS LAS INTERFERENCIAS QUE PUEDAN CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO NO DESEADO.

## **PIEZAS METÁLICAS:**

- Le recomendamos que separe las piezas metálicas en una mesa separada.
- Las bolsas de piezas metálicas llevan impreso un código de pieza alfanumérico de siete caracteres.
- Puede organizar las piezas metálicas por número de pieza o agruparlas por tipo de pieza (pernos, tuercas, etc.).
- Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos cuatro caracteres del número.












# Escanee para obtener instrucciones sencillas en 3D

Descargue la aplicación BILT antes de comenzar









A1 VIGA DEL COLUMPIO EXTENDIDA - W4L12327

(x1) 3-3/8" x 5-1/4" x 89-1/2" (86 x 134 x 2274)

A4M00**505** | CONECTOR DE FIJACIÓN RÁPIDA PARA GANCHO DEL COLUMPIO

A4M00505











H100**107** | ARANDELA DE FIJACIÓN INT. | 10 x 18 - H100107




H100**654** | PERNO HEXAGONAL 3/8 x 5-1/2 - H100654













Fase 1

## PASO 3











H100**192** | TUERCA CILÍNDRICA BL NG | 5/16 x 7/8 - H100192







Fase 1

PASO 4



BLOQUE DE LA VIGA DE COLUMPIO DE 9" - W4L12326 3-3/8" x 5-1/4" x 9" (86 x 134 x 228)




A4M00**993** 


EXT. SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO A4M00993



H100**192** TUERCA CILÍNDRICA BL NG 5/16 x 7/8 - H100192 (x7)



H100**416** | PERNO WH NG | 5/16 x 3 - H100416






E80 | MONTANTE IZQUIERDO - W4L11751 | 1-3/8" x 3-3/8" x 58" (36 x 86 x 1474)

**H76** | PELDAÑO DE LA ESCALERA - W4L11753 (x4) | 1" x 3-3/8" x 19-3/8" (24 x 86 x 493)

H100**201** | TORNILLO PFH NG | 8x2-1/2 - H100201









E81 | MONTANTE CENTRAL - W4L11752 | 1-3/8" x 3-3/8" x 58" (24 x 86 x 1474)



H100**201** | TORNILLO PFH NG (x8) | 8x2-1/2 - H100201





N74



Fase 2


PASO 4

		PARTI	ESUPERIOR			
[	٥				• :	
	<b>Y2</b> (x1)	TABLA DE FIJACIÓN - W4L11755 5/8" x 4" x 56-1/8" (16 x 102 x 1424)			PARTE INFERIOR	
		•				
	M73 (x1)	<b>SOPORTE</b> 5/8" x 3-3/	POSTERIOR - W 8" x 21-1/2" (16 )	<b>4L1175</b> 4 x 86 x 54.	<b>4</b> 5)	

H100**086** TORNILLO PFH 8x1-1/2 - H100086

H100**391** TORNILLO PFH NG 8x2 - H100391

NOTA: OBSERVE LA ORIENTACIÓN, ASEGÚRESE TAMBIÉN DE UTILIZAR LOS ORIFICIOS COMO GUÍA PARA LOCALIZAR LA UBICACIÓN DE LOS TORNILLOS EN LAS TABLAS "Y2" Y "M73".







T5 | PERFIL DE CONTORNO DE VENTANA - W4L12604 | T6 | (x3)

| PERFIL DE CONTORNO DE VENTANA - W4L12605 1"x1 3/8"x11 1/4" (24x34x285)



WP1 | PANEL DE LA PARED - W2A02767 1-7/16" x 28-1/16" x 87-3/16" (36 x 712 x 2214)

**MINIMIN** 

H100**087** 


**TORNILLO PFH** 8x1-1/4 - H100087

H100**121** | TORNILLO PFH 8x3/4 - H100121




#### **NOTA DE MONTAJE:**

UTILICE LOS ORIFICIOS COMO GUÍA. UTILICE TORNILLOS 121(x3) EN LOS ORIFICIOS INTERIORES DE LA TABLA T5.







**MONTAJE DE WP1** (x1)



**WP4** | **PANEL DE LA PARED - W2A02770** | 1-7/16" x 28-1/16" x 89-1/2" (36 x 712 x 2274)



 $\mathsf{A4M}\underset{(\chi2)}{\mathbf{00855}} \mid \underset{A4M00855}{\mathsf{SOPORTE}} \, \mathsf{ENESCUADRA} \, \mathsf{1X32X82X3.125}$ 











H100**456** TIRAFONDO WH NG
(x3) 1/4x2-1/2 - H100456



H100**568** 


TIRAFONDO WH NG 1/4x1-1/4 - H100568





#### **CONSEJO DE MONTAJE:**

MONTE LOS SOPORTES EN ESCUADRA PRIMERO Y LAS TUERCAS EN T EN 'WP4'. AJUSTE LOS TORNILLOS SOLO CON LOS DEDOS EN ESTE MOMENTO.


398(x2)











WP9 | PANEL DE LA PARED - W2A02776 | 1-7/16" x 28-1/16" x 87-3/16" (36 x 712 x 2214)


















WP10 | PANEL DE LA PARED - W2A02783 1-9/16" x 28-1/16" x 87-3/16" (40 x 712 x 2214)



J9 | SOPORTE - W4L12479 | 1" x 2-3/8" x 30-1/8" (24 x 60 x 765)



 $\begin{array}{c|c} \mathsf{A4M} \underset{(\chi1)}{\mathsf{00995}} & \mathsf{LIST\acute{O}N} \, \mathsf{DE} \, \mathsf{METAL} \\ \mathsf{A4M00995} \end{array}$ 








H100**202** | TORNILLO PWH NG | 8x5/8 - H100202



H100**398** | TUERCA EN T NG | 1/4 - H100398









WP7 PANEL DE LA PARED - W2A02774
(x1) 1-7/16" x 28-1/16" x 89-1/2" (36 x 712 x 2274)



**G2** | **GUÍA - W4L12485** | 1"x 5-1/4" x 30-7/8" (24 x 134 x 784)




A4M00855 | SOPORTE EN ESCUADRA 51X32X82X3.125 | A4M00855

Allillilli


H100**379** | TUERCA EN T NG 5/16 - H100379

H100**399** | TUERCA CILÍNDRICA BL NG | H100**400** | ARANDELA DE FIJACIÓN | EXT. NG | 8 x15 - H100400

H100**488** | PERNO WH NG







WP7 | SUBMONTAJE DEL PANEL DE PARED | 1-7/16" x 28-1/16" x 89-1/2" (36 x 712 x 2274)







H100**456** | TIRAFONDO WH NG (x3) | 1/4x2-1/2-H100456

H100**568** | TIRAFONDO WH NG | 1/4x1-1/4-H100568

 $\begin{array}{c|c} \mathsf{H100405} & | \underset{(x3)}{\mathsf{ARANDELA}} \ \mathsf{DE} \ \mathsf{FIJACION} \ \mathsf{EXT.} \ \mathsf{NG} \\ \mathsf{6} \ \mathsf{x15} \ \mathsf{-} \ \mathsf{H100405} \end{array}$ 








H3 (x1) VIGA DEL PISO - W4L12345 1"x 3-3/8" x 53-1/4" (24x 86 x 1352)


H100**092** | TORNILLO PFH 8x3 - H100092






Fase 3

PASO 9



FP3 | PANEL DEL PISO - W2A02779 (x1) | 1-1/4" x 27-3/4" x 30-7/8" (32 x 705 x 784)



FP4 | PANEL DEL PISO - W2A02780 | 1-1/4" x 27-1/2" x 30-3/8" (32 x 699 x 772)




H100**086** | TORNILLO PFH | 8x1-1/2-H100086



#### **NOTA DE MONTAJE:**

UTILICE LOS ORIFICIOS COMO GUÍA. OBSERVE LA ORIENTACIÓN DEL PANEL.







#### **NOTA DE MONTAJE:**

COLOQUE LOS PANELES 'FP3' Y 'FP4' EN UN ÁNGULO DE 45 GRADOS, LUEGO EMPUJE HACIA ABAJO EN EL LUGAR.

**EMPUJAR JUNTOS** 






M76 | SUBMONTAJE DE LA TABLA PARA LAS (X1) | ROCAS - W4L11759

5/8" x 3-3/8" x 31-1/4" (16 x 86 x 794)






H100**086** | TORNILLO PFH | 8x1-1/2 - H100086



ARANDELA DE H100**405** FIJACIÓN EXT. NG 6 x 15 - H 100405

H100**488** | PERNO WH NG 1/4x2-H100488



34





F4

TABLA DEL SUELO - W4L12487 1-3/8" x 2-3/8" x 74-1/8" (36 x 60 x 1883)










H100**399** TUERCA CILÍNDRICA BL NG 1/4 x 7/8 - H100399

0

H100**400** | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG 8 x 15 - H 100400 8 X 15 - H 100400 H 100456 TIRAFONDO WH NG
(X2) 1/4 X 2 - 1/2 - H 100456

H100**405** | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG  $6 \times 15 - H100405$ 

H100**567** | PERNO WH NG | 1/4x2-1/4 - H100567







Fase 3

F5

TABLA DEL SUELO - W4L12488

1-3/8" x 2-3/8" x 24-1/4" (36 x 60 x 617)





H100**171** | PERNO WH NG




H100**399** | TUERCA CILÍNDRICA BL NG 1/4 x 7/8 - H100399

 $\begin{array}{c|c} H100400 & \text{ARANDELA} \\ (x2) & \text{DE FIJACIÓN EXT. NG} \\ 8x15 - H100400 \end{array}$ 



 $\begin{array}{c|c} H100\textbf{405} & | \textbf{ARANDELA} \\ (x1) & | \textbf{DE FIJACIÓN EXT. NG} \\ 6x15 - H100405 \\ H100\textbf{567} & | \textbf{PERNO WH NG} \\ (x1) & | 1/4x2-1/4 - H100567 \end{array}$ 





PARTE SUPERIOR

LADO


Y1 | GUÍA - W4L12336 (x1) | 5/8" x 4" x 55-1/8" (16 x 102 x 1400)

H100**200** TORNILLO PFH NG (x6) 8x1-1/2 - H100200




## **NOTA DE MONTAJE:**


UTILICE LOS ORIFICIOS COMO GUÍA. TENGA EN CUENTA LA ORIENTACIÓN DE LA TABLA.












WP6 (x1) | MARCO DE LA VENTANA TRASERA - W2A02772 | 1-7/16" x 25-3/16" x 56-1/16" (36 x 640 x 1424)



H100**785** | TORNILLO PWH 8 x 1 - H100785










H100**202** TORNILLO PWH NG 8x5/8 - H100202

H100**568** TIRAFONDO WH NG 1/4x1-1/4 - H100568










A6P00**320** | LADO ARQUEADO *A6P00320* 



H100**785** | TORNILLO PWH 8 x 1 - H100785










RP1 PANEL DEL TECHO - W2A02781 (x2) 1-3/8" x 21-7/8" x 35-13/16" (35 x 556 x 910)



H100**785** | TORNILLO PWH 8 x 1 - H100785












RP2 | PANEL DEL TECHO - W2A02782 (x2) | 1-3/8" x 22-5/8" x 35-13/16" (35 x 575 x 910) H100**785** 

**TORNILLO PWH** 8 x 1 - H100785







H10 | REFUERZO ANGULAR - W4L12333 | 1" x 3-3/8" x13-3/8" (24 x 86 x 340)




H100**456** TIRAFONDO BL NG 1/4x2-1/2 - H100456



 $| H100405 | | \frac{\text{ARANDELA DE FIJACIÓN}}{\text{EXT. NG}} \\ 6 \times 15 - H100405$ 



H100**090** | TORNILLO PFH | 8x2-1/2 - H100090







**VENTANA MIRADOR LATERAL - W4L12333 K1**1" x 1-7/8" x18-1/4" (24 x 48 x 464) (x2)


**DINTEL DE LA VENTANA MIRADOR - W4L12332** 5/8" x 5-1/4" x7-1/4" (16 x 134 x 1199)

A100**373** | PANEL DE LA VENTANA MIRADOR A100373




H100**200** | TORNILLO PFH NG 8x1-1/2 - H100200

H100**385** TORNILLO PFH NG 8x1 - H100385










MONTAJE DE LA VENTANA MIRADOR



H100**200** 

**TORNILLO PFH NG** 8x1-1/2 - H100200












Fase 4

**VENTANA ARQUEADA** *A6P00321* A6P00**321** 


H100**785** | TORNILLO PWH 8 x 1 - H100785











SUBMONTAJE DE LA PARED DELANTERA

J7 | TABLA INFERIOR - W4L12471 (x1) | 1" x 2-3/8" x 28-3/8" (24 x 60 x 720

**T4** | **CONTORNO - W4L11771** (x1) | 1"x 1-3/8" x 17" (24 x 34 x 432)



H100**567** | PERNO WH NG (x1) | 1/4 x 2-1/4 - H100567



H100**792** | TIRAFONDO WH NG




H100**487** | TIRAFONDO WH NG




H100**111** | TORNILLO PFH H100**405** | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. I

FIJACIÓN EXT. NG 6 x 15 - H 100405










PARTE SUPERIOR

PARTE INFERIOR


H13 VIGA DEL PISO - W4L12482
1"x 3-3/8"x 23" (24 x 86 x 585)

H100**111** | TORNILLO PFH 8x2 - H100111










Fase 5

FP1 | PANEL DEL PISO - W2A02777 | 1-1/4" x 19" x 29-1/4" (32 x 482 x 744)




H100**086** (x20)


**TORNILLO PFH** 8x1-1/2 - H100086







NOTA: LA GUÍA 'J2' ESTÁ MONTADA DE LA MISMA FORMA EN AMBOS LADOS DEL BALCÓN QUE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.








N3 | GUÍA - W4L12340 (x6) | 5/8" x 2-3/8" x 24-5/8" (16 x 60 x 626)

H100**088** | TORNILLO PFH 8x1-1/8 - H100088









E1 (x2) RIEL - W4L12344 1-3/8" x 3-3/8" x 18" (36 x 86 x 462)

**H9** | **GUÍA - W4L12451** | 1" x 3-3/8" x 28" (24 x 86 x 712)


A4M00855

**SOPORTE EN ESCUADRA 51X32X82X3.125** *A4M00855* 

H100**201** | TORNILLO PFH NG 8x2-1/2 - H100201 H100**568** TIRAFONDO WH NG

H100**171** | PERNO WH NG (x4) | 1/4x1- H100171 H100**399** TUERCA CILÍNDRICA BL NG
1/4 x 7/8 - H100399

H100400 | ARANDELA DE | FIJACIÓN EXT. NG | 8×15 - H100400







F2

**REFUERZO ANGULAR - W4L12343** 

1-3/8" x 3-3/8" x 20-1/8" (36 x 86 x 510)













H100**456** TIRAFONDO WH NG 1/4x2-1/2-H100456


H100**567** | PERNO WH NG (x2) | 1/4x2-1/4 - H100567

H100**399** TUERCA CILÍNDRICA BL NG

1/4 x 7/8 - H100399

H100**405** | ARANDELA DE | FIJACIÓN EXT. NG 6 x15 - H100405

H100**400** | ARANDELA DE | FIJACIÓN EXT. NG 8 x15 - H100400





0 0 0 0



J4 POSTE-W4L12454

(x2) 1"x 2-3/8" x 33-7/8" (24 x 60 x 859)

J12 | SOPORTE DEL PISO - W4L1772 (x2) | 1"x 2-3/8" x 3-7/8" (24 x 60 x 86)




H100**567** | PERNO WH NG (x4) | 1/4x2-1/4 - H100567

H100**111** | **TORNILLO PFH** | 8x2 - H100111



H100**405** | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG H100**398** | TUERCA EN T NG (x4) | 1/4 - H100398 6 x15 - H100405






--

**H5** VIGA DEL PISO - W4L12455 (x1) 1" x 3-3/8" x 17-1/4" (24 x 86 x 438)

H100**201** TORNILLO PFH NG 8x2 -1/2- H100201

H100**092** | TORNILLO PFH 8x3 - H100092














FP2


**PANEL DEL PISO - W2A02778** 1-1/4" x 19-9/16" x 30-7/8" (32 x 498 x 784)


H100**086** (x28)

**TORNILLO PFH** 8x1-1/2 - H100086













J3 | GUÍA - W4L12453 (x2) | 1" x 2-3/8" x 18-1/4" (24 x 60 x 462)

(x2)

A4M00**710** | SOPORTE EN ESCUADRA NEGRO 32x51 A4M00710
















H100**400** ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG






T2 | CONTORNO - W4L12483 (x1) | 1"x 1-3/8" x 27-5/8" (24 x 34 x 702)

T3 | CONTORNO - W4L12484 | 1" x 1-3/8" x 27-5/8" (24 x 34 x 702)

Aummunum

H100**391** | TORNILLO PFH NG | 8x2 - H100391

H100**089** | TORNILLO PFH 8x1-3/4-H100089






Fase 6

PASO 9

N6 (x6) | GUÍA - W4L12582 | 5/8"x2 3/8"x27 1/8" (16x60x690)

(x12)

H100**088** TORNILLO PFH 8x1-1/8-H100088








SOPORTE - W4L12468 1" x 2-3/8" x 4-1/2" (24 x 60 x 115) J5



SOPORTE - W4L12469 1" x 2-3/8" x 5-1/8" (24 x 60 x 130) J6 (x2)

H100**201** TORNILLO PFH NG 8x2-1/2 - H100201








K2

H100**086** TORNILLO PFH 8x1-1/2 - H100086

ENCIMERA - W4L12461 5/8" x 5-1/4" x 28-3/8" (16 x 134x 720)

**ENCIMERA - W4L12464** 5/8" x 5-1/4" x 27-3/8" (16 x 134x 696) **K**3









Fase 7

A6P00**282** PARRILLA DE BARBACOA A6P00282




H100**202** TORNILLO PWH NG 8x5/8 - H100202



## **NOTA DE MONTAJE:**

CENTRE LA PARRILLA EN ABERTURA



**202**(*x*4) TORNILLO - 5/8"

-282



**REFUERZO ANGULAR - W4L12473** 

1" x 5-1/4" x 12" (24 x 134 x 305)

PASO 4



0.0

H100**087** 

**TORNILLO PFH** 8x1-1/4-H100087

Annun Marie


J8 | SOPORTE-W4L12472 (x1) | 1" x 2-3/8" x 17-1/8" (24 x 60 x 434) H100**089** 

TORNILLO PFH 8x1-3/4 - H100089



#### **NOTA DE MONTAJE:**


MONTE PRIMERO EL SOPORTE 'J8' AL SOPORTE ANGULAR 'G1'.







**K4** (x1) **ENCIMERA - W4L12465** (5/8" x 5-1/4" x 28-3/4" (16 x 134x 730)



K5 (x1) ENCIMERA - W4L12466 5/8" x 5-1/4" x 28-3/4" (16 x 134x 730)



A6P00**333** | **GRIFO** | *A6P00333* 




H100**085** TORNILLO PFH 8x1 - H100085

H100**086** TORNILLO PFH 8x1-1/2 - H100086



### **NOTA DE MONTAJE:**

MONTE PRIMERO EL GRIFO A LA ENCIMERA 'K5'.






J13 | SOPORTE - W4L12474 | 1" x 2-3/8" x 7-7/8" (24 x 60 x 200)

H100**088** TORNILLO PFH 8x1-1/8 - H100088

H100**090** TORNILLO PFH 8x2-1/2 - H100090






**ENCIMERA - W4L12467** 5/8" x 5-1/4" x 14-1/8" (16 x 134x 358) **K6** 

**K7** | **ENCIMERA - W4L12475** | 5/8" x 5-1/4" x 14-1/8" (16 x 134 x 358)


H100**088** | TORNILLO PFH 8x1-1/8 - H100088





O1 | CONTORNO - W4L12476 | 5/8" x 1-3/8" x 21-1/4" (16 x 34 x 540)

H100**087** TORNILLO PFH 8x1-1/4 - H100087






. . . .

O2 | CONTORNO - W4L12477 5/8" x 1-3/8" x 9-1/8" (16 x 34 x 233) MIIIIIII N


H100**087** TORNILLO PFH 8x1-1/4 - H100087



AIIIIIII >

O2 (x1) | CONTORNO - W4L12477 5/8" x 1-3/8" x 9-1/8" (16 x 34 x 233)

H100**087** | TORNILLO PFH | 8x1-1/4 - H100087





### **PASO 11**



DP1 | PANEL DE LA PUERTA - W2A02773 (x1) | 1-1/16" x 20" x 22-15/16" (27 x 508 x 582)



A6P00323 | PIZARRA | A6P00323




A100327 | BISAGRA CON RESORTE A100327



A4M00**558** BISAGRA SIN RESORTE












**MONTAJE DE LA PUERTA** 


H100**385** TORNILLO PFH NG 8x1 - H100385






J10 | BLOQUE DE LA PUERTA - W4L12480 (x1) | 1"x 2-3/8" x 4-1/2" (24 x 60 x 115)

H100**088** | TORNILLO PFH 8x1-1/8 - H100088






### **PASO 14**





H100**202** TORNILLO PWH NG 8x5/8 - H100202












H100**202** | TORNILLO PWH NG | 8x5/8 - H100202



### **NOTA DE MONTAJE:**

EMPUJE LA CAMPANA DEBAJO DE LA TABLA "H6".





0 0 0

O3 | BLOQUE - W4L12603 | 5/8"x1 3/8"x3 7/8" (16x34x100)

A100**107** 


KIT PARA EL VOLANTE A100107

AIIIIIII

H100**087** TORNILLO PFH 8x1-1/4-H100087

087

-03










AIIIIIIII

H100**087** | TORNILLO PFH 8x1-1/4-H100087










H100**406** | PERNO WH NG (x6) | 1/4x1-1/2 - H100406





## **PASO 19**







A100**314** | ETIQUETA DE REVISIÓN "A" | A100314



H100**202** | TORNILLO PWH NG 8x5/8 - H100202










A6P00**332** FREGADERO PREMIUM A6P00332



H100**202** | TORNILLO PWH NG 8x5/8 - H100202










A6P00335 | BASE DE LA HORNILLA A6P00335



A6P00330 KIT DE QUEMADOR INDUCTIVO A6P00330

ETIQUETA DE LA FCC

NOTA: ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS). LA OPERACIÓN ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES: (1) ESTE DISPOSITIVO NO CAUSA INTERFERENCIAS PERJUDICIALES; Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUIDAS LAS INTERFERENCIAS QUE PUEDAN CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO NO DESEADO.





DECLARACIÓN DE DISPOSITIVO DIGITAL CLASE B

#### Nota:

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para considerarse un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). Estos límites se diseñaron para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión (lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo) se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda. Precaución: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable por el cumplimiento podrían anular la autoridad del/de la usuario/a para operar el equipo.








**MONTAJE DE LA HORNILLA** 




H100**202** | TORNILLO PWH NG | 8x5/8 - H100202










9198067B MONTAJE DEL TOBOGÁN DE TUBO H100**785** 

**TORNILLO PWH** 8 x 1 - H100785










H100**397** PERNO WH NG
(x3) PERNO WH NG
1/4x1-1/4-H100

1/4x1-1/4 - H100397


H100**088** | TORNILLO PFH 8x1-1/8 - H100088

4 TUERCA EN T NG 1/4 - H100398 H100398













H100**658** 


PERNO HEXAGONAL NG 5/16x2-1/4 - H100658

H100477

ARANDELA DE PRESIÓN NG 5/16 - H100477

H100478

ARANDELA PLANA NG 8x27 - H100478





### PASO 2





 $\mathsf{A}100\mathbf{069}_{(x6)} \, \big| \underset{A100069}{\mathsf{MOSQUETÓN}} \, \mathsf{DE} \, \mathsf{FIJACIÓN} \, \mathsf{RÁPIDA}$ 

A100**177** | CADENA VERDE DE 31" | A100177

A6P00**034** | TRAPECIO | A6P00034 A100**047** | CADENA VERDE DE 57" | A100047



ASIENTO DEL COLUMPIO VERDE DE 22" A6P00**054** A6P00054



A100**164** | ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE BACKYARD A100164



(x4)

H100**202** TORNILLO PWH NG 8x5/8 - H100202

