Manufactured by:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive,Westlea, Swindon SN5 7EX Phone: 0800-118-2476

J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands Phone: 08005678990

LAKEWOOD
JUEGO DE COLUMPIOS DE MADERA
Modelo: N° 2001022

ADVERTENCIA

Requiere Ensamblaje de un Adulto.

El manual de montaje debe conservarse ya que contiene información importante.
No apto para niños menores de 36 meses debido a piezas pequeñas.
SOLO PARA USO DOMÉSTICO. DISEÑADO PARA USO EN EXTERIORES.



Visite www.backyarddiscovery.com

Para obtener el manual de montaje más actualizado, registrar su producto o solicitar piezas de repuesto
Para obtener instrucciones en español, visite *www.backyarddiscovery.com*

BILT®


EASY STEP-BY-STEP
3D INTERACTIVE INSTRUCTIONS
DOWNLOAD THE **FREE** APP


Download on the App Store Get it on Google play

Hecho en China
INS-2001022-B-LAKEWOOD-SP 07-28-23

Dimensiones Basicas para el Ensamblaje

Coloque el juego en terreno nivelado, a no menos de 6 pies *7 pulgadas* (2 m) de cualquier estructura u obstrucción tal como una cerca, garaje, casa, ramas colgantes, cuerdas para ropa o cables eléctricos.





Altura Segura para Juegos: 14'-7" [4.4 m]
Altura Maxima de Caida: 6'-3 1/2" [1.9 m]

Información General:

Su unidad ha sido diseñada y creada para niños solamente y para uso residencial únicamente. Se recomienda un máximo de 150 lb (68 kg) por niño para actividades de juego diseñadas para uso individual. Se recomienda un máximo de 120 lb (54.4 kg) por niño para actividades de juego diseñadas para uso múltiple de varios niños. Se recomienda un máximo de 9 niños para este juego de columpios.

Notas Importantes Sobre el Ensamblaje:

1) Mientras ensambla la unidad, tómese el tiempo antes y después de cada fase para verificar que el fuerte esté nivelado. Si el fuerte no está nivelado, el ensamblaje será difícil y puede resultar en un ensamble inadecuado. Se deben tomar precauciones para cerciorarse que el fuerte esté a escuadra.

2) Apriete los pernos de forma segura, apriete las tuercas de los pernos a ras con el tubo o con el tramo y coloque las tapas de las tuercas ceñidamente sobre los pernos expuestos.

3) Preste mucha atención a los ARTÍCULOS NECESARIOS PARA CADA FASE. Pueden representar una valiosa ayuda cuando clasifique la madera y los herrajes. El ensamblaje se efectuará más fácilmente si los artículos están clasificados por fase.

4) Preste especial atención para comprobar que esté utilizando los herrajes adecuados en las fases adecuadas. Utilizar los herrajes inadecuados puede ocasionar un ensamblaje incorrecto.


5) Cuando utilice una tuerca en T, siga estas instrucciones. Coloque la tuerca en T en el agujero pretaladrado. Golpee ligeramente con el martillo. Coloque el perno con las arandelas en el lado opuesto. Apriete a mano para cerciorarse que el perno esté en la tuerca en T.

6) Lea atentamente los pasos de cada fase. Los pasos escritos pueden incluir importante información que no se muestra en las ilustraciones.

Identificación de Piezas

Componentes de Madera

(NO A ESCALA)



(1) **E1** - MONTANTE DELANTERO IZQUIERDO - W4L13354
1 3/8"x3 3/8"x81 3/4" (36x86x2076)



(1) **E2** - MONTANTE DELANTERO DERECHO - W4L13355
1 3/8"x3 3/8"x81 3/4" (36x86x2076)



(1) **E3** - MONTANTE POSTERIOR IZQUIERDO - W4L13356
1 3/8"x3 3/8"x81 3/4" (36x86x2076)



(1) **E4** - MONTANTE POSTERIOR DERECHO - W2A02975
1 3/8"x3 3/8"x81 3/4" (36x86x2076)



(2) **E77** - REFUERZO ANGULAR - W4L13357
1 3/8"x3 3/8"x73 1/4" (36x86x1862)



(3) **F71** - REFUERZO ANGULAR ESTÁNDAR - W4L13358
1 3/8"x2 3/8"x13" (36x60x330)



(2) **G1** - GUÍA DE PARED - W4L13359
1"x5 1/4"x22" (24x134x559)



(1) **H1** - GUÍA IZQUIERDA DE TECHO - W4L13360
1"x3 3/8"x60" (24x86x1524)



(1) **H2** - GUÍA DERECHA DE TECHO - W4L13361
1"x3 3/8"x60" (24x86x1524)



(1) **H3** - VIGA DEL PISO - W4L13362
1"x3 3/8"x40 1/8" (24x86x1018)



(1) **H4** - SOPORTE DEL PISO - W4L13363
1"x3 3/8"x40 1/8" (24x86x1018)



(1) **H5** - GUÍA DE VIGA DEL COLUMPIO - W4L13364
1"x3 3/8"x40 1/8" (24x86x1018)



(1) **H6** - MONTANTE DE TECHO - W4L13365
1"x3 3/8"x24" (24x86x610)



(2) **H7** - MONTANTE DE BANCO - W4L13366
1"x3 3/8"x15" (24x86x380)



(2) **H8** - SOPORTE DE ASIENTO - W4L13367
1"x3 3/8"x8 1/2" (24x86x216)



(2) **H9** - SOPORTE DE ESTANTE - W4L13368
1"x3 3/8"x4 1/2" (24x86x114)

Identificación de Piezas

Componentes de Madera

(NO A ESCALA)



(1) **H10** - SOPORTE DEL PISO - W4L13369
1"x3 3/8"x40 1/8" (24x86x1018)



(1) **H11** - MONTANTE DE TECHO - W4L13370
1"x3 3/8"x55 1/4" (24x86x1404)



(1) **H74** - MONTANTE IZQUIERDO - W4L13371
1"x3 3/8"x50 3/4" (24x86x1290)



(1) **H75** - MONTANTE DERECHO - W4L13372
1"x3 3/8"x50 3/4" (24x86x1290)



(1) **H79** - SOPORTE DEL EXTREMO - W4L13373
1"x3 1/2"x42" (24x86x1072)



(1) **J1** - TOPE DE PUERTA - W4L13374
1"x2 3/8"x2" (24x60x50)



(1) **K1** - TABLA DEL SUELO - W4L13375
5/8"x5 1/4"x59" (16x134x1499)




(2) **K2** - TABLA DEL SUELO - W4L13376
5/8"x5 1/4"x60 1/2" (16x134x1538)



(1) **K3** - TABLA DEL SUELO - W4L13377
5/8"x3 3/8"x47 1/2" (16x86x1205)



(1) **K4** - TABLA DEL SUELO - W4L13378
5/8"x5 1/4"x40 1/8" (16x134x1018)



(1) **K5** - ESTANTE DE SERVICIO - W4L13379
5/8"x5 1/4"x40 1/8" (16x134x1018)



(1) **K91** - TABLA DE PARED IZQUIERDA - W4L13380
3/8"x2 3/4"x37 1/2" (11x70x954)



(1) **K92** - TABLA DE PARED DERECHA - W4L13381
3/8"x2 3/4"x37 1/2" (11x70x954)



(10) **K93** - TABLA DE PARED - W4L13382
3/8"x3 3/8"x19 1/2" (11x86x495)



(2) **K94** - TABLILLA DE VENTANA - W4L13383
3/8"x1 1/8"x9 7/8" (11x30x252)




(1) **L1** - TABLA PARA TECHO ARQUEADO - W4L13384
5/8"x4 3/8"x40" (16x112x1016)

Identificación de Piezas

Componentes de Madera

(NO A ESCALA)



(1) **L2** - TABLA PARA TECHO ARQUEADO - W4L13385
5/8"x4 3/8"x40" (16x112x1016)



(2) **M1** - GUÍA DE EXTREMO DEL TECHO - W4L13386
5/8"x3 3/8"x41 7/8" (16x86x1064)



(1) **M2** - TABLA DEL PISO - W4L13387
5/8"x3 3/8"x41 7/8" (16x86x1064)



(2) **M3** - TABLA DE PARED - W4L13388
5/8"x3 3/8"x41" (16x86x1040)



(1) **M4** - SOPORTE DE ESTANTE DE SERVICIO - W4L13389
5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)



(2) **M5** - TABLA DE PARED - W4L13390
5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)



(1) **M6** - SOPORTE DEL PISO - W4L13391
5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)



(1) **M7** - GUÍA SUPERIOR DE TECHO - W4L13392
5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)



(2) **M8** - REFUERZO - W4L13393
5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x676)




(1) **M9** - TABLA DE PARED CON PICAPORTE - W4L13394
5/8"x3 3/8"x31 3/4" (16x86x808)



(2) **M10** - TABLA DE PARED - W4L13395
5/8"x3 3/8"x30" (16x86x762)



(1) **M11** - TRAVESAÑO DE SERVICIO - W4L13396
5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)



(2) **M12** - TABLA DE PARED CON VENTANA - W4L13397
5/8"x3 3/8"x25" (16x86x634)



(1) **M13** - GUÍA DE PARED - W4L13398
5/8"x3 3/8"x19 1/4" (16x86x490)

Identificación de Piezas

Componentes de Madera

(NO A ESCALA)



(4) **M14** - TABLA VERTICAL - W4L13399
5/8"x3 3/8"x17 3/4" (16x86x452)



(1) **M15** - GUÍA DE PARED - W4L13400
5/8"x3 3/8"x16 5/8" (16x86x422)



(2) **M16** - TABLA DE PARED CON VENTANA - W4L13401
5/8"x3 3/8"x14" (16x86x356)



(4) **M17** - TABLA DE PARED CON VENTANA - W4L13402
5/8"x3 3/8"x6 1/2" (16x86x164)



(1) **M18** - SOPORTE DEL PISO - W4L13403
5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)



(1) **M19** - TABLA DE PARED - W4L13404
5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)



(1) **M20** - TABLA DE PARED - W4L13405
5/8"x3 3/8"x31 3/4" (16x86x808)



(1) **M21** - TABLA DE PARED - W4L13406
5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)



(5) **M22** - TABLA VERTICAL - W4L13547
5/8"x3 3/8"x20 1/8" (16x86x512)



(1) **M77** - REFUEZRO DEL TOBOGÁN - W4L13407
5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)



(2) **M78** - REFUERZO CENTRAL DEL TOBOGÁN - W4L13408
5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)




(1) **M102** - TABLA DE FIJACIÓN - W4L13409
5/8"x3 3/8"x18 1/4" (16x86x462)




(1) **M103** - SOPORTE POSTERIOR - W4L13410
5/8"x3 3/8"x18 1/4" (16x86x462)




(4) **M104** - PELDAÑO DE ESCALERA - W4L13411
1"x3 3/8"x17 1/8" (24x86x434)



(2) **N1** - TABLA DE BISAGRA - W4L13412
5/8"x2 3/8"x37 3/4" (16x60x958)



(1) **N2** - TABLA DE PARED - W4L13413
5/8"x2 3/8"x41" (16x60x1040)



(1) **N3** - TABLA DE PARED - W4L13414
5/8"x2 3/8"x30" (16x60x762)

Identificación de Piezas

Componentes de Madera

(NO A ESCALA)



(1) **N5** - *SOPORTE PARA TOPE DE PUERTA - W4L13415*
5/8"x2 3/8"x4 7/8" (16x60x125)



(1) **O1** - *GUÍA DE SEGURIDAD - W4L13416*
5/8"x1 3/8"x40 1/8" (16x34x1018)



(2) **Q1** - *ASIENTO DE BANCO - W4L13417*
1"x4 3/8"x40 1/8" (24x112x1018)



(1) **SB74** - *VIGA DEL COLUMPIO EXTENDIDA - W4L13418*
2"x5 1/4"x89 1/2" (50x134x2274)




(2) **T1** - *GUÍA DE SOPORTE - W4L13419*
1"x1 3/8"x20" (24x34x507)



(1) **W71** - *SOPORTE DE VIGA DEL COLUMPIO - W4L13420*
2"x3 3/8"x49 5/8" (50x86x1260)




(2) ***FP1 - PANEL DEL PISO - W2A02973***
1 1/4"x19 1/8"x41 7/8" (32x485x1064)



(1) ***DR1 - PANEL DE PUERTA - W2A02974***
1 1/2"x16 3/8"x36 3/8" (38x416x924)

Identificación de Piezas


Piezas Metálicas




(1) PERNO BL 5/16x4 1/2 NG - H100534



(2) CILINDRO DE TUERCA BL 5/16x1-1/2 NG - H100193




(4) PERNO BL 5/16x4 1/4 NG - H100513




(2) PERNO BL 5/16x1/2 - H100115



(2) PERNO BL 5/16x2-1/2 NG - H100194







(2) CONTRATUERCA 5/16 NG - H100479

(13) CILINDRO DE TUERCA BL 5/(13) 16x5/8 NG - H100469

(18) CILINDRO DE TUERCA BL 5/16x7/8 NG - H100192



(4) PERNO BL 5/16x2-1/4 NG - H100205



(2) PERNO HEXAGONAL 5/16x2-3/4 NG - H100472



(7) CONTRATUERCA 5/16 - H100110



(25) PERNO BL 5/16x2 NG - H100457



(4) PERNO HEXAGONAL 5/16x2 NG - H100761



(2) TUERCA T 1/4 NG - H100398



(14) PERNO BL 5/16x1 3/4 NG - H100378



(21) TIRAFONDO BL 5/16x2-1/2 NG - H100197




(64) TUERCA T 5/16 NG - H100379



(7) PERNO BL 5/16x1 1/2 NG - H100407



(15) TIRAFONDO BL 5/16x2 NG - H100458



(2) TUERCA T 5/16 - H100074




(4) PERNO BL 5/16x1 1/4 NG - H100459




(2) PERNO BL 1/4x1 NG - H100171




(2) PERNO BL 1/4x1 1/2 NG - H100406



(13) PERNO BL 5/16x1 NG - H100468




(23) PERNO BL 5/16x1/2 NG - H100396




(2) CILINDRO DE TUERCA BL 1/4x5/8 NG - H100404

Identificación de Piezas

Piezas Metálicas



(7) TORNILLO PFH 8x2-1/2 NG - H100201



(26) TORNILLO PFH 8x2 1/2 - H100090



(26) TORNILLO PFH 8x2 NG - H100391




(9) TORNILLO PFH 8x1 3/4 NG - H100382



(77) TORNILLO PFH 8x1-1/2 NEGRO - H100200




(2) TORNILLO PFH 8x1-1/4 NEGRO - H100387



(92) TORNILLO PFH 8x1 1/8 NG - H100380



(54) TORNILLO PFH 8x1 NG - H100385




(4) TORNILLO PFH 8x1/2 NG - H100203



(2) TORNILLO AUTOPERFORANTE 14x1-1/2 NEGRO - H100535




(11) TORNILLO PWH 8x3/4 NG - H100392



(17) TORNILLO PWH 8x5/8 NG - H100202



(4) ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 6x15 NG - H100405



(9) ARANDELA PLANA 8x27 NG - H100478



(2) ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x15 NG - H100400



(97) ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG - H100198



(29) ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19 NG - H100199




(4) ARANDELA SEPARADORA 5/16 NG - H100477




(2) ARANDELA PLANA 9x18 NG - H100474




(2) ARANDELA DE FIJACIÓN INT. 8x15 NG - H100473



(7) ARANDELA DE SEGURIDAD 17x30 - H100103



(7) ARANDELA PLANA 8x27 - H100105



(2) LLAVE TORX T-40 (2) - A100041

(2) LLAVE TORX T-30 - H100114

(6) CONECTOR DE FIJACIÓN RÁPIDA PARA GANCHO DEL COLUMPIO DE 9 1/2"- H100099



(2) BROCA TORX T-40 - A100042




(2) BROCA TORX T-30 - H100147


Identificación de Piezas

Accesorios

(NO A ESCALA)




(1) GUÍA DEL TOBOGÁN DE 8' VERDE DERECHA - A100054



(1) GUÍA DEL TOBOGÁN DE 8' VERDE IZQUIERDA - A100055

(6) CONECTOR DE FIJACIÓN RÁPIDA - A100069




(2) ASIDERO DE PLÁSTICO VERDE - A100028




(2) CADENA DE CUERDA DE 33" VERDE - A100083




(4) CADENA DE CUERDA DE 33" VERDE - A100083




(2) SOPORTE EN ESCUADRA 66x66x127 - A100140




(2) ASIENTO DE COLUMPIO DE 22" VERDE - A6P00054





(1) SOPORTE DE EXTENSIÓN DE VIGA DEL COLUMPIO-IZQUIERDA - A100325



(1) PICAPORTE CON TORNILLOS - A6P00020

(1) SOPORTE DE EXTENSIÓN DE VIGA DEL COLUMPIO-DERECHA - A100326


Identificación de Piezas

Accesorios


(NO A ESCALA)




(1) ETIQUETA DE REVISIÓN "A" - A100314




(2) VENTANA (ENVASE PLANO) - A6P00019




(1) BASE DEL TOBOGÁN DE 8' VERDE OSCURO - A6P00384



(1) LONA 0.4x1014x2195 - A6P00381
1/32"x39 7/8"x86 3/8" (.4x1014x2195)



(1) TRAPECIO AMARILLO - A6P00034



(8) SOPORTE EN ESCUADRA 2.5x38x55x55 - A4M01046



(6) ESTACA DE REFUERZO - A4M00527



(1) ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN BYD (GRANDE) EDADES 3-10 - A100164


ANTES DEL MONTAJE - PASO 1 - CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

Para facilitar el montaje, es fundamental que se tome el tiempo de clasificar y organizar las piezas de madera y las piezas metálicas.

PIEZAS DE MADERA:

- **Organice las piezas de madera por el número alfanumérico de tres dígitos impreso en cada tabla (p. ej. P01).**
- **Si hay varias tablas con el mismo número impreso, separe esas piezas juntas.**
- **Los números impresos están en la superficie plana o en el extremo de las tablas.**
- **Deje suficiente espacio: las piezas de madera pueden ocupar mucho espacio.**

NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS SEGÚN EL NÚMERO DE TABLA.



PIEZAS METÁLICAS:

- **Le recomendamos que separe las piezas metálicas en una mesa separada.**
- **Las bolsas de piezas metálicas llevan impreso un código de pieza alfanumérico de siete caracteres.**
- **Puede organizar las piezas metálicas por número de pieza o agruparlas por tipo de pieza (pernos, tuercas, etc.).**
- **Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos cuatro caracteres del número.**



ANTES DEL MONTAJE. PASO 2: HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Taladro inalámbrico o e éctrico



Accesorios de perforación: Cabezal Phillips



Brocas de 1/8", 3/16", 3/8" y 7/16"



Destornillador Phillips



Llaves de extremos abiertos de 1/2" y 9/16"



Trinquete con adaptadores de 3/8", llave de tubo STD de 1/2" y 9/16" y llave de tubo de cuello largo de 1/2" y 9/16"




Martillo de orejas



Mazo de goma: opcional



Cinta de medir



Escuadra



Nivel 24"

ANTES DEL MONTAJE. PASO 3: ELIJA EL MÉTODO DE MONTAJE

Hay varios tipos de instrucciones de montaje disponibles.

1. **Manual de montaje impreso incluido con el juego.**
2. **APLICACIÓN BILT: instrucciones interactivas en 3D**
3. **Combinación del manual impreso y la aplicación BILT (Nota: los números del paso pueden diferir entre los dos métodos)**





(1) ***H74 - MONTANTE IZQUIERDO - W4L13371***
1"x3 3/8"x50 3/4" (24x86x1290)




(4) ***H74 - MONTANTE IZQUIERDO - W4L13371***
1"x3 3/8"x17 1/8" (24x86x434)

MONTAJE DE LA ESCALERA
PASO 1




(8) ***TORNILLO PFH 8x2 NG***






(1) ***H75 - MONTANTE DERECHO - W4L13372***
1"x3 3/8"x50 3/4" (24x86x1290)

MONTAJE DE LA ESCALERA
PASO 2



(8) TORNILLO PFH 8x2 NG






(1) ***M103 - SOPORTE POSTERIOR - W4L13410***
5/8"x3 3/8"x18 1/4" (16x86x462)

MONTAJE DE LA ESCALERA
PASO 3









(1) ***M102 - TABLA DE FIJACIÓN - W4L13409***
5/8"x3 3/8"x18 1/4" (16x86x462)

MONTAJE DE LA ESCALERA
PASO 4






TORNILLO PFH
(4) 8x1-1/2 NG




(1) ***- BASE DEL TOBOGÁN DE 8' VERDE OSCURO (1) - A6P00384***



(1) ***M77 - REFUERZO DEL TOBOGÁN - W4L13407 5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)***


MONTAJE DEL TOBOGÁN
PASO 1


COLOQUE LA TABLA DE REFUERZO DEL TOBOGÁN 'M77' DE 1/4" DESDE EL BORDE INFERIOR DE LA BASE DEL TOBOGÁN. UTILIZANDO LA TABLA COMO PLANTILLA, MARQUE DONDE SE PERFORARÁN LOS AGUJEROS PILOTO. USE UNA BROCA DE 3/8" PARA PERFORAR LOS AGUJEROS PILOTO EN LA BASE DEL TOBOGÁN. COLOQUE LA TABLA DE SOPORTE DE LA BASE DEL TOBOGÁN CON LAS PIEZAS METÁLICAS PROPORCIONADAS.



(2) ***PERNO BL 5/16x1/2***

(2) ***TUERCA T 5/16***








SUGERENCIA: *DOBLAR PREVIAMENTE LOS EXTREMOS DEL TOBOGÁN FACILITARÁ EL MONTAJE.*



(1) ***EK - GUÍA DEL TOBOGÁN DE 8' VERDE DERECHA - A100054***




(1) ***EL - GUÍA DEL TOBOGÁN DE 8' VERDE IZQUIERDA - A100055***



(2) ***M78 - REFUERZO CENTRAL DEL TOBOGÁN - W4L13408 5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)***

MONTAJE DEL TOBOGÁN PASO 2




(24) ***TORNILLO PFH 8x2 1/2***

CON UNA BROCA DE 1/8", PERFORE AGUJEROS PILOTO EN CADA HENDIDURA A LO LARGO DE CADA GUÍA LATERAL. DEBE HABER 12 HENDIDURAS EN CADA GUÍA.

COLOQUE UNA GUÍA DEL TOBOGÁN SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA. EMPEZANDO POR LA PARTE INFERIOR, INSERTE LA BASE DEL TOBOGÁN EN EL CANAL EN LA PARTE INTERIOR DE LA GUÍA. MANTENGA LA BASE DEL TOBOGÁN EN SU LUGAR MIENTRAS UN AYUDANTE LA DOBLA PARA INSERTARLA EN EL CANAL. ASEGÚRESE DE QUE LA BASE DEL TOBOGÁN HAYA QUEDADO COMPLETAMENTE INSERTADA EN EL CANAL.

INSERTE LOS DOS REFUERZO CENTRALES DEL TOBOGÁN EN SUS RESPECTIVAS UBICACIONES. ASEGURE LA BASE Y EL CENTRO DEL TOBOGÁN CON LAS PIEZAS DE METAL PROPORCIONADAS.

REPITA ESTE PROCESO CON LA GUÍA OPUESTA.










SUGERENCIA: *SE REQUIERE UN AYUDANTE PARA ESTE PASO. SI ES NECESARIO, UTILICE UN MAZO DE CAUCHO PARA ASEGURAR LA BASE DEL TOBOGÁN EN SU LUGAR.*




(1) ***SB74 - VIGA DEL COLUMPIO EXTENDIDA - W4L13418***
2"x5 1/4"x89 1/2" (50x134x2274)





(2) ***SOPORTE EN ESCUADRA 66x66x127 - A100140***



(1) ***SOPORTE DE EXTENSIÓN DE VIGA DEL COLUMPIO-IZQUIERDA - A100325***

(1) ***SOPORTE DE EXTENSIÓN DE VIGA DEL COLUMPIO-DERECHA - A100326***

MONTAJE DE VIGA DEL COLUMPIO
PASO 1



(2) ***PERNO HEXAGONAL 5/16x2-3/4 NG***



(3) ***PERNO BL 5/16x1 3/4 NG***




(3) ***CILINDRO DE TUERCA BL 5/16x7/8 NG***



(4) ***ARANDELA PLANA 8x27 NG***



(2) ***CONTRATUERCA 5/16 NG***





(1) **W71 - SOPORTE DE VIGA DEL COLUMPIO - W4L13420**
2"x3 3/8"x49 5/8" (50x86x1260)





(1) **H79 - SOPORTE DEL EXTREMO - W4L13373**
1"x3 1/2"x42" (24x86x1072)




(2) **E77 - REFUERZO ANGULAR - W4L13357**
1 3/8"x3 3/8"x73 1/4" (36x86x1862)

MONTAJE DE VIGA DEL COLUMPIO
PASO 2






MONTAJE DE VIGA DEL COLUMPIO
PASO 3







(6) ***CONECTOR DE FIJACIÓN RÁPIDA PARA GANCHO DEL COLUMPIO DE 9 1/2"- H100099***


MONTAJE DE VIGA DEL COLUMPIO
PASO 4



(6) ***CONTRATUERCA 5/16***

(6) ***ARANDELA PLANA 8x27***

(6) ***ARANDELA DE SEGURIDAD 17x30***



1. La contratuerca debe ajustarse hasta que el lazo quede apretado contra la arandela de seguridad.
2. El perno para el gancho del columpio debe quedar orientado como se muestra para evitar que se dañe.



(1) **H1** - *GUÍA IZQUIERDA DE TECHO - W4L13360*
1"x3 3/8"x60" (24x86x1524)



(1) **H10** - *SOPORTE DEL PISO - W4L13369*
1"x3 3/8"x40 1/8" (24x86x1018)



(1) **E3** - *MONTANTE POSTERIOR IZQUIERDO - W4L13356*
1 3/8"x3 3/8"x81 3/4" (36x86x2076)



(2) **F71** - *REFUERZO ANGULAR ESTÁNDAR - W4L13358*
1 3/8"x2 3/8"x13" (36x60x330)



(1) **K3** - *TABLA DEL SUELO - W4L13377*
5/8"x3 3/8"x47 1/2" (16x86x1205)




(1) **K1** - *TABLA DEL SUELO - W4L13375*
5/8"x5 1/4"x59" (16x134x1499)



(1) **E1** - *MONTANTE DELANTERO IZQUIERDO - W4L13354*
1 3/8"x3 3/8"x81 3/4" (36x86x2076)

PASO 1





(2) ***M8*** *- REFUERZO - W4L13393*
5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x676)

PASO 2





(6) ***PERNO BL 5/16x1 NG***

(6) ***ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG***

(6) ***CILINDRO DE TUERCA BL 5/16x5/8 NG***

(6) ***ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19 NG***





(1) ***H5*** *- GUÍA DE VIGA DEL COLUMPIO - W4L13364*
1"x3 3/8"x40 1/8" (24x86x1018)




(1) ***O1*** *- GUÍA DE SEGURIDAD - W4L13416*
5/8"x1 3/8"x40 1/8" (16x34x1018)



(1) ***M21*** *- TABLA DE PARED - W4L13406*
5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)

PASO 3






(1) **H4** - *SOPORTE DEL PISO - W4L13363*
1"x3 3/8"x40 1/8" (24x86x1018)



(1) **H2** - *GUÍA DERECHA DE TECHO - W4L13361*
1"x3 3/8"x60" (24x86x1524)



(1) **M4** - *SOPORTE DE ESTANTE DE SERVICIO - W4L13389*
5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)



(1) **K4** - *TABLA DEL SUELO - W4L13378*
5/8"x5 1/4"x40 1/8" (16x134x1018)




(1) **E2** - *MONTANTE DELANTERO DERECHO - W4L13355*
1 3/8"x3 3/8"x81 3/4" (36x86x2076)




(1) **E4** - *MONTANTE POSTERIOR DERECHO - W2A02975*
1 3/8"x3 3/8"x81 3/4" (36x86x2076)

PASO 4










(1) ***M5*** *- TABLA DE PARED - W4L13390*
5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)




(1) ***M11*** *- TRAVESAÑO DE SERVICIO - W4L13396*
5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)

PASO 5




(4) ***TIRAFONDO BL 5/16x2 NG***

(4) ***ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG***





(2) **K2** - TABLA DEL SUELO - W4L13376
5/8"x5 1/4"x60 1/2" (16x134x1538)



(1) **M18** - SOPORTE DEL PISO - W4L13403
5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)



(1) **M6** - SOPORTE DEL PISO - W4L13391
5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)



(1) **L1** - TABLA PARA TECHO ARQUEADO - W4L13384
5/8"x4 3/8"x40" (16x112x1016)



(1) **L2** - TABLA PARA TECHO ARQUEADO - W4L13385
5/8"x4 3/8"x40" (16x112x1016)

PASO 6




(20) ***PERNO BL 5/16x2 NG***



(20) ***ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG***



(20) ***TUERCA T 5/16 NG***





(1) ***F71*** *- TABLA DEL SUELO - W4L13376*
1 3/8"x2 3/8"x13" (36x60x330)





(1) - TABLA DEL SUELO - W4L13376




(1) ***H3*** *- TABLA DEL SUELO - W4L13376*
1"x3 3/8"x40 1/8" (24x86x1018)

PASO 7










(2) ***FP1*** *- PANEL DEL PISO - W2A02973*
1 1/4"x19 1/8"x41 7/8" (32x485x1064)




(1) ***M2*** *- TABLA DEL PISO - W4L13387*
5/8"x3 3/8"x41 7/8" (16x86x1064)

PASO 8




(39)***TORNILLO PFH 8x1-1/2 NG***






(10) ***K93*** *- TABLA DE PARED - W4L13382*
3/8"x3 3/8"x19 1/2" (11x86x495)




(1) ***K92*** *- TABLA DE PARED DERECHA - W4L13381*
3/8"x2 3/4"x37 1/2" (11x70x954)


PASO 9




(45) ***TORNILLO PFH 8x1 BLK***



INSTALE LA PARED 'K92' TABLERO PRIMERO CONTRA POSTE. LUEGO ESPACIE UNIFORME LAS TABLAS DE PARED 'K93' HASTA EL 2 5/8 MARCA. LA BRECHA ES PARA TABLERO DE PARED 'K91'. (VER PASO 10).









(1) ***K91*** *- TABLA DE PARED IZQUIERDA - W4L13380*
3/8"x2 3/4"x37 1/2" (11x70x954)

PASO 10



(5) ***TORNILLO PFH 8x1 NG***






(1) ***K5*** *- ESTANTE DE SERVICIO - W4L13379*
5/8"x5 1/4"x40 1/8" (16x134x1018)




(2) ***H9*** *- SOPORTE DE ESTANTE - W4L13368*
1"x3 3/8"x4 1/2" (24x86x114)

PASO 11



(5) ***TORNILLO PFH 8x1-1/2 NG***

(2) ***TORNILLO PFH 8x2 1/2***





(1) ***N2*** *- TABLA DE PARED - W4L13413*
5/8"x2 3/8"x41" (16x60x1040)



(2) ***M3*** *- TABLA DE PARED - W4L13388*
5/8"x3 3/8"x41" (16x86x1040)




(2) ***M12*** *- TABLA DE PARED CON VENTANA - W4L13397*
5/8"x3 3/8"x25" (16x86x634)





(2) ***M17*** *- TABLA DE PARED CON VENTANA - W4L13402*
5/8"x3 3/8"x6 1/2" (16x86x164)


PASO 12



(20) ***TORNILLO PFH 8x1 1/8 NG***







(1) *- VENTANA (ENVASE PLANO) - A6P00019*



(1) ***K94*** *- TABLILLA DE VENTANA - W4L13383*
3/8"x1 1/8"x9 7/8" (11x30x252)


PASO 13



(4) ***TORNILLO PWH 8x5/8 NG***



(4) ***TORNILLO PWH 8x3/4 NG***






(2) ***N1*** *- TABLA DE BISAGRA - W4L13412*
5/8"x2 3/8"x37 3/4" (16x60x958)

PASO 14



(8) ***TORNILLO PFH 8x1 1/8 NG***




(1) ***M13*** *- GUÍA DE PARED - W4L13398*
5/8"x3 3/8"x19 1/4" (16x86x490)

(1) ***M15*** *- GUÍA DE PARED - W4L13400*
5/8"x3 3/8"x16 5/8" (16x86x422)

PASO 15








(1) ***M5*** *- TABLA DE PARED - W4L13390*
5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)




(1) ***M19*** *- TABLA DE PARED - W4L13404*
5/8"x3 3/8"x40 1/8" (16x86x1018)

PASO 16



(4) ***TIRAFONDO BL 5/16x2 NG***

(4) ***ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG***





(1) ***N3*** *- TABLA DE PARED - W4L13414*
5/8"x2 3/8"x30" (16x60x762)



(1) ***M10*** *- TABLA DE PARED - W4L13395*
5/8"x3 3/8"x30" (16x86x762)



(2) ***M17*** *- TABLA DE PARED CON VENTANA - W4L13402*
5/8"x3 3/8"x6 1/2" (16x86x164)



(2) ***M16*** *- TABLA DE PARED CON VENTANA - W4L13401*
5/8"x3 3/8"x14" (16x86x356)



(1) ***M20*** *- TABLA DE PARED - W4L13405*
5/8"x3 3/8"x31 3/4" (16x86x808)



(1) *- SOPORTE EN ESCUADRA 2.5x38x55x55 - A4M01046*

PASO 17



(1) ***PERNO BL 5/16x1 NG***



(1) ***PERNO BL 5/16x1/2 NG***



(1) ***CILINDRO DE TUERCA BL 5/16x7/8 NG***




(18) ***TORNILLO PFH 8x1 1/8 NG***




(1) ***TUERCA T 5/16 NG***




(1) ***ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19 NG***






(1) - TABLA DE PARED - W4L13414






(1) ***K94*** *- TABLILLA DE VENTANA - W4L13383*
3/8"x1 1/8"x9 7/8" (11x30x252)

PASO 18







(4) ***M14*** *- TABLA VERTICAL - W4L13399*
5/8"x3 3/8"x17 3/4" (16x86x452)





(5) ***M22*** *- TABLA VERTICAL - W4L13547*
5/8"x3 3/8"x20 1/8" (16x86x512)

PASO 19



(36) ***TORNILLO PFH 8x1 1/8 NG***







(1) ***M9*** *- TABLA DE PARED CON PICAPORTE - W4L13394*
5/8"x3 3/8"x31 3/4" (16x86x808)



(1) ***M10*** *- TABLA DE PARED - W4L13395*
5/8"x3 3/8"x30" (16x86x762)



(1) - SOPORTE EN ESCUADRA 2.5x38x55x55 - A4M01046


PASO 20



(1) ***PERNO BL 5/16x1 NG***



(1) ***PERNO BL 5/16x1/2 NG***



(1) ***CILINDRO DE TUERCA BL 5/16x7/8 NG***




(6) ***TORNILLO PFH 8x1 1/8 NG***



(1) ***TUERCA T 5/16 NG***



(1) ***ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19 NG***



TORNILLO PFH 8x1 1/8 NG
(6 PLCS)

AGUJEROS HACIA ABAJO


CILINDRO DE TUERCA BL 5/16x7/8 NG
(1 PLCS)

ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19 NG
(1 PLCS)

PERNO BL 5/16x1/2 NG
(1 PLCS)

PERNO BL 5/16x1 NG
(1 PLCS)

SOPORTE EN ESCUADRA 2.5x38x55x55
(1 PLCS)



CON UNA BROCA DE 7/16" [10 mm], MARQUE Y PERFORE LA TABLA DEL PISO Y LA TABLA DE PARED.



(2) ***M1*** *- GUÍA DE EXTREMO DEL TECHO - W4L13386*
5/8"x3 3/8"x41 7/8" (16x86x1064)



(4) - SOPORTE EN ESCUADRA 2.5x38x55x55 - A4M01046

PASO 21



(8) ***PERNO BL 5/16x1/2 NG***




(4) ***CILINDRO DE TUERCA BL 5/16x7/8 NG***



(4) ***ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19 NG***



(4) ***TUERCA T 5/16 NG***






(1) ***M7*** *- GUÍA SUPERIOR DE TECHO - W4L13557*
5/8"x3 3/8"x40" (16x86x1016)



(1) ***H6*** *- MONTANTE DE TECHO- W4L13555*
1"x3 3/8"x24" (24x86x610)





(1) ***H11*** *-MONTANTE DE TECHO - W4L13556*
1"x3 3/8"x55 1/4" (24x86x1404)



(2) - SOPORTE EN ESCUADRA 2.5x38x55x55 - A4M01046

PASO 22





(4) ***PERNO WH 5/16x1 3/4 NG***

(4) ***PERNO WH 5/16x1 1/2 NG***

(1) ***TORNILLO PFH 8x1-1/2 NG***

(10) ***TUERCA T 5/16 NG***

(8) ***ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG***

(4) ***PERNO WH 5/16x1/2 NG***

(2) ***CILINDRO DE TUERCA 5/16x7/8 NG***

(2) ***ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19 NG***





(2) ***G1*** *- GUÍA DE PARED - W4L13359*
1"x5 1/4"x22" (24x134x559)




(2) ***T1*** *- GUÍA DE SOPORTE - W4L13419*
1"x1 3/8"x20" (24x34x507)

PASO 23









(1) - LONA 0.4x1014x2195 - A6P00381
1/32"x39 7/8"x86 3/8" (.4x1014x2195)

PASO 24





(8) ***TORNILLO PWH 8x5/8 NG***





(2) ***H7*** *- MONTANTE DE BANCO - W4L13366*
1"x3 3/8"x15" (24x86x380)

PASO 25




(4) ***PERNO BL 5/16x1 NG***

(4) ***CILINDRO DE TUERCA BL 5/16x7/8 NG***

(4) ***ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG***


(4) ***ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19 NG***






(2) ***H8*** *- SOPORTE DE ASIENTO - W4L13367*
1"x3 3/8"x8 1/2" (24x86x216)

PASO 26









(2) ***Q1*** *- ASIENTO DE BANCO - W4L13417*
1"x4 3/8"x40 1/8" (24x112x1018)

PASO 27




(8) ***TORNILLO PFH 8x1 3/4 NG***






(2) - ASIDERO DE PLÁSTICO VERDE - A100028

PASO 28








(1) ***N5*** *- SOPORTE PARA TOPE DE PUERTA - W4L13415*
5/8"x2 3/8"x4 7/8" (16x60x125)




(1) ***J1*** *- TOPE DE PUERTA - W4L13374*
1"x2 3/8"x2" (24x60x50)


PASO 29



(3) ***TORNILLO PFH 8x1-1/2 NG***


(2) ***TORNILLO PFH 8x1-1/4 NG***






(1) ***DR1*** *- PANEL DE LA PUERTA - W2A02974*
1 1/2"x16 3/8"x36 3/8" (38x416x924)


PASO 30






(11) ***TORNILLO PFH 8x1-1/2 NG***






(1) ***PICAPORTE CON TORNILLOS - A6P00020***

PASO 31





MONTAJE DE LA ESCALERA

MONTAJE FINAL
PASO 1




(2) PERNO BL 5/16x1 1/4 NG



(2) ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG





(2) TUERCA T 5/16 NG



ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19 NG
(2 PLCS)

PERNO BL 5/16x1 1/4 NG
(2 PLCS)





MONTAJE DE VIGA DEL COLUMPIO



(1) ***ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN BYD (GRANDE) EDADES 3-10 - A100164***


MONTAJE FINAL
PASO 2


PERNO HEXAGONAL 5/16x2 NG
(4 PLCS)

ARANDELA SEPARADORA 5/16 NG
(4 PLCS)

ARANDELA PLANA 8x27 NG
(4 PLCS)

TUERCA T 5/16 NG
(4 PLCS)





(4) ***PERNO HEXAGONAL 5/16x2 NG***

(4) ***ARANDELA PLANA 8x27 NG***


(4) ***ARANDELA SEPARADORA 5/16 NG***


(4) ***TUERCA T 5/16 NG***

(4) ***TORNILLO PFH 8x1/2 NG***

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN
BYD (GRANDE) EDADES 3-10

TORNILLO PFH 8x1/2 NG
(4 PLCS)





MONTAJE DE VIGA DEL COLUMPIO

MONTAJE FINAL
PASO 3




(3) ***PERNO BL 5/16x1/2 NG***




(3) ***TUERCA T 5/16 NG***

PERFORE (3) AGUJEROS DE 7/16" DE DIÁMETRO A TRAVÉS DE LA BASE DEL TOBOGÁN Y LA PLATAFORMA EN LAS UBICACIONES INDICADAS.




DISPOSICIÓN DE AGUJEROS PARA PERFORAR


INSTALE EL TOBOGÁN CONTRA EL POSTE COMO SE MUESTRA.



PERNO BL 5/16x1/2 NG
(3 PLCS)



TUERCA T 5/16 NG
(3 PLCS)



(2) ASIENTO DE COLUMPIO DE 22" VERDE - A6P00054




(4) CONECTOR DE FIJACIÓN RÁPIDA - A100069




(4) CADENA DE CUERDA DE 51.25" VERDE - A100087

MONTAJE FINAL
PASO 4


NOTA:
AL COLGAR SUS COLUMPIOS, IT SE REQUIERE PARA RECORTAR SOLAMENTE ALREDEDOR DEL BUCLE DE CADENA ESPECÍFICO QUE PERMITE QUE LA PARTE INFERIOR DEL ASIENTO OSCILANTE, (CUANDO ESTÁ SENTADO EN IT) NO SEA INFERIOR A (35CM) 13 7/8 PULGADAS DEL SUELO.







(1) TRAPECIO AMARILLO - A6P00034





(2) CONECTOR DE FIJACIÓN RÁPIDA - A100069



(2) CADENA DE CUERDA DE 33" VERDE - A100083

MONTAJE FINAL
PASO 5










(6) - ESTACA DE REFUERZO - A4M00527

MONTAJE FINAL
PASO 6




COLOQUE LAS ESTACAS CON UN ÁNGULO APROXIMADO DE 45° EN LAS UBICACIONES INDICADAS.






ESTACA, FIGURA 1 (2 PLCS)



ESTACA, FIGURA 2 (4 PLCS)



NOTA:
¡NO USAR LAS ESTACAS PUEDE ANULAR LA GARANTÍA Y PROVOCAR LESIONES!

ÚLTIMO PASO

VUELVA A REVISAR CADA PERNO, TORNILLO Y TUERCA, Y AJÚSTELOS. ASEGÚRESE DE QUE CADA TABLA ESTÉ FIJA Y DE QUE LA ESTACIÓN DE JUEGO ESTÉ NIVELADA.

¡DISFRUTE SU NUEVA ESTACIÓN DE JUEGO!