



# Echo Heights

Modelo N.º 2102316

# Casa de Juego

Manual del Propietario e Instrucciones de Montaje

FABRICADO POR:  
Backyard Discovery  
3305 Airport Drive  
Pittsburg, KS 66762  
800-856-4445

Basepoint Business  
Centre  
Rivermead Drive  
Westlea  
Swindon  
SN5 7EX



## ADVERTENCIA

**Debe ser ensamblada por adultos.**

No apto para niños menores de dos años, debido a que contiene puntas afiladas y piezas pequeñas. Solo para uso doméstico.

"La casa de juegos está diseñada para uso en exteriores"



**GOCONFIGURE**  
Putting it all together for you

**¡SERVICIOS DE  
INSTALACIÓN  
DISPONIBLES!\***

**¿Necesita ayuda?**

Deje que nuestro equipo de profesionales se encargue de la instalación.

**GOCONFIGURE**  
888-888-5424

\*Los servicios de instalación solo están disponibles para clientes en los EE. UU.

El tiempo promedio de montaje entre 2 personas

INTERMEDIO

**8**

HORAS

El tiempo de montaje puede variar según el nivel de habilidad

Antes de empezar

**PARA MONTAJE  
RÁPIDO Y FÁCIL**

ENCUENTRE INSTRUCCIONES 3D  
PARA ESTE PRODUCTO EN

**BILT.**

DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA



Para obtener el manual de montaje actualizado,  
registrar su equipo o pedir piezas de repuesto, visite  
**[www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)**

**CONSERVE ESTE MANUAL DE MONTAJE PARA CONSULTARLO EN EL  
FUTURO EN CASO DE QUE NECESITE PEDIR PIEZAS DE REPUESTO.**


Para obtener instrucciones en español, visite [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com) - Pour des instructions en français, visitez [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)

**Nota:**


Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para considerarse un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). Estos límites se diseñaron para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión (lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo) se recomienda que al/a la usuario/a intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar con el/la distribuidor/a o con un/a técnico/a de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

**PRECAUCIÓN:** Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el responsable de



### Íconos que aparecen en este manual y sus usos



Debe asegurarse de que el montaje esté nivelado antes de ajustar los pernos.



Para un montaje adecuado, tendrá que asegurarse de que la estructura esté nivelada antes de proceder al siguiente paso.




Algunos pasos en el proceso del montaje requerirán ayuda adicional. Asegúrese de tener un ayudante a su disposición.



Este ícono muestra una llave de extremos abiertos. Uso de la llave inglesa como barra de fracción.



Cuando vea este ícono, necesitará una llave de tubo. En los íconos que aparecen debajo, se indica el tamaño de los accesorios necesarios para el montaje 1/2.



Este ícono le advierte que no ajuste demasiado los pernos. El objetivo de esto es evitar daños estructurales y que se astille la madera.



Necesitará una escalera para el montaje. NO se pare sobre el equipo cuando esté incompleto, inestable y no anclado. Hacerlo puede provocar lesiones.



Con este ícono, se indica qué accesorios para taladro se necesitan. En este ejemplo, necesitará una cabeza tipo Phillips y una broca de 3/8.



**Seleccionar la ubicación correcta para su producto de juego es importante para la seguridad de sus hijos y la longevidad del producto.**

- El área de juego segura se refiere a una zona que se extiende 6'-7" (2 m) más allá del producto hacia todos los lados, incluido el espacio por encima de este.


## DIAGRAMA DE ÁREA SEGURA DE JUEGO

### Dimensión del terreno

6.25 pies [1.9 m] x 10.02 pies [3.1 m]

### Zona de Juego Segura

19.42 pies [5.9 m] x 23.19 pies [7.1 m] x 14.18 pies [4.3 m]



### Información del terreno:

El juego ha sido diseñado solamente para niños y para uso residencial.

Se recomienda un peso máximo de 150 libras por niño en el caso de las actividades de juego diseñadas para uso individual.

Se recomienda un peso máximo de 120 libras por niño en el caso de las actividades de juego diseñadas para ser usadas por varios niños.

Se recomienda un máximo de 6 niños para esta casa de juego.







## Componentes de Madera (No a Escala)




**E1** | MONTANTE DELANTERO IZQUIERDO - W4L14880  
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x62 3/8" (36x86x1584)



**E2** | MONTANTE DELANTERO DERECHO - W4L14881  
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x62 3/8" (36x86x1584)




**E3** | MONTANTE TRASERO DERECHO - W4L14882  
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x62 3/8" (36x86x1584)



**E4** | MONTANTE TRASERO IZQUIERDO - W4L14883  
(x1) 1 3/8 "x3 3/8" x35 "(36x86x889)




**G1** | TABLA DEL SUELO: W4L14884  
(x2) 1 "x5 1/4" x56 3/4 "(24x134x1442)



**G2** | TABLA DEL SUELO: W4L14885  
(x2) 1 "x5 1/4" x54 7/8 "(24x134x1394)



**H1** | GUÍA DEL PISO: W4L14888  
(x2) 1 "x3 3/8" x56 3/4 "(24x86x1442)



**H2** | GUÍA DEL PISO: W4L14889  
(x1) 1 "x3 3/8" x54 7/8 "(24x86x1394)



**H3** | SOPORTE DE ENCIMERA: W4L14919  
(x1) 1 "x3 3/8" x8 3/8 "(24x86x214)




**H4** | GUÍA DEL PISO: W4L14891  
(x1) 1 "x3 3/8" x54 7/8 "(24x86x1394)



**H5** | SOPORTE DE PISO - W4L14892  
(x2) 1 "x3 3/8" x54 7/8 "(24x86x1394)



**H6** | GUÍA DE PARED - W4L14893  
(x2) 1 "x3 3/8" x18 1/2 "(24x86x469)



**H7** | GUÍA DE PARED - W4L14894  
(x1) 1 "x3 3/8" x56 3/4 "(24x86x1442)



**H8** | GUÍA DE PARED - W4L14895  
(x1) 1 "x3 3/8" x34 1/4 "(24x86x871)



## Componentes de Madera (No a Escala)



**H9** | GUÍA DE PARED - W4L14896  
(x2) 1 "x3 3/8" x16 5/8 " (24x86x423)



**H10** | GUÍA DE PARED - W4L14897  
(x2) 1 "x3 3/8" x16 3/4 " (24x86x426)



**H11** | GUÍA DE PARED - W4L14923  
(x1) 1 "x3 3/8" x55 7/8 " (24x86x1418)



**H20** | REFUERZO DE LA PLATAFORMA - W4L14898  
(x8) 1 "x3 3/8" x13 " (24x86x330)




**H76** | PELDAÑO DE LA ESCALERA - W4L14899  
(x3) 1 "x3 3/8" x18 1/8 " (24x86x460)



**H79** | MONTANTE IZQUIERDO - W4L14900  
(x1) 1 "x3 3/8" x38 3/8 " (24x86x976)



**H80** | MONTANTE DERECHO - W4L14901  
(x1) 1 "x3 3/8" x38 3/8 " (24x86x976)



**H110** | TABLA DE FIJACIÓN - W4L14914  
(x1) 1 "x3 3/8" x19 1/4 " (24x86x488)



**J1** | BLOQUE DE SOPORTE DE PISO - W4L14902  
(x3) 1 "x3 3/8" x3 3/8 " (24x86x86)



**J3** | SOPORTE DE ENCIMERA: W4L14903  
(x2) 1 "x2 3/8" x9 1/4 " (24x60x234)




**L1** | TABLA DE PISO: W4L14904  
(x1) 5/8 "x4 3/8" x52 " (16x112x1321)



**L2** | TABLA DE PISO: W4L14905  
(x1) 5/8 "x4 3/8" x54 3/8 " (16x112x1382)



**L3** | TABLA DE GABLETE - W4L14906  
(x4) 5/8 "x4 3/8" x25 3/8 " (16x112x644)



**M1** | TABLA DE CRECIMIENTO - W4L14908  
(x1) 5/8 "x3 3/8" x60 1/4 " (16x86x1530)



## Componentes de Madera (No a Escala)



**M4** | TABLA DE PISO: W4L14909  
(x13) | 5/8 "x3 3/8" x56 3/4 "(16x86x1442)




**M6** | TABLA DE PISO: W4L14886  
(x1) | 5/8 "x3 3/8" x56 3/4 "(16x86x1442)




**M7** | TABLA DE PARED - W4L14887  
(x2) | 5/8 "x3 3/8" x26 1/2 "(16x86x673)



**M10** | TABLA DE PARED - W4L14911  
(x1) | 5/8 "x3 3/8" x26 1/2 "(16x86x673)




**M33** | TABLA IMPOSTA - W4L14912  
(x4) | 5/8 "x3 3/8" x25 5/8 "(16x86x652)



**M73** | SOPORTE POSTERIOR - W4L14913  
(x1) | 5/8 "x3 3/8" x19 1/4 "(16x86x488)




**M77** | REFUERZO DEL TOBOGÁN - W4L13297  
(x1) | 5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)



**M78** | REFUERZO DEL TOBOGÁN - W4L13298  
(x1) | 5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)



**N1** | TIRA SUJETADORA - W4L14915  
(x8) | 5/8 "x3 3/8" x3 3/8 "(16x86x86)



**N2** | ESTANTE DE VENTANA - W4L14917  
(x2) | 5/8 "x2 3/8" x19 1/8 "(16x60x485)



**O1** | TABLA VERTICAL - W4L14918  
(x19) | 5/8 "x1 3/8" x20 1/2 "(16x34x520)



**Q1** | ENCIMERA - W4L14907  
(x2) | 1 "x4 3/8" x36 3/4 "(24x112x934)



**S1** | TABLERO DE CARRIL - W4L14920  
(x2) | 1 "x1" x26 3/4 "(24x24x679)




**S2** | PERFIL DE CONTORNO DE VENTANA - W4L14921  
(x2) | 1 "x1" x21 1/2 "(24x24x545)




**S3** | PERFIL DE CONTORNO DE VENTANA - W4L14922  
(x2) | 1 "x1" x23 3/8 "(24x24x594)




Componentes de Madera (No a Escala)




**WP1** | PANEL DE ESQUINA DELANTERO  
(x1) | DERECHO - W2A03151



**WP2** | PANEL DE ESQUINA TRASERO  
(x1) | DERECHO - W2A03154



**WP3** | PANEL DE ESQUINA DELANTERO  
(x1) | IZQUIERDO - W2A03157



**WP4** | PANEL DE ESQUINA TRASERO  
(x1) | IZQUIERDO - W2A03160




**WP5** | PANEL CENTRAL TRASERO - W2A03163  
(x1) | 1 1/4 "x18 7/8" x20 7/8 "(32x478x536)




**WP6** | PANEL CENTRAL IZQUIERDO - W2A03164  
(x1) | 1 1/4 "x18 7/8" x20 7/8 "(32x478x536)




## Componentes de Madera (No a Escala)



**WP8** | CONJUNTO DE CABECERA - W2A03165  
(x2)



**RP1** | PANEL INFERIOR DEL TECHO - W2A03166  
(x2) 1 3/8 "x13" x44 7/8 "(35x329x1140)



**RP2** | PANEL SUPERIOR DEL TECHO - W2A03167  
(x2) 1 3/8 "x12 3/4" x44 7/8 "(35x324x1140)



**DP1** | PANEL DE LA PUERTA - W2A03168  
(x1) 1 1/8 "x19 1/8" x11 3/8 "(27x486x288)



## Componentes Metálicos



**H100171** | PERNO BL NG  
(x7) | 1/4 x 1




**H100399** | TUERCA CILÍNDRICA BL NG  
(x4) | 1/4 x 7/8



**H100469** | TUERCA CILÍNDRICA BL NG  
(x8) | 5/16x5/8



**H100398** | TUERCA EN T NG  
(x2) | 1/4



**H100379** | TUERCA EN T NG  
(x42) | 5/16



**H100764** | TORNILLO  
(x1) | AUTORREGULADOR



**H100484** | PERNO BL NG  
(x3) | 5/16x3 1/4



**H100205** | PERNO BL NG  
(x15) | 5/16x2-1/4



**H100378** | PERNO BL NG  
(x11) | 5/16x1 3/4




**H100407** | PERNO BL NG  
(x7) | 5/16x1 1/2



**H100468** | PERNO BL NG  
(x4) | 5/16x1



**H100396** | PERNO BL NG  
(x11) | 5/16x1/2



**H100114** | LLAVE TORX  
(x2) | T-30

**A100042** | BROCA TORX  
(x2) | T-40

**H100147** | BROCA TORX  
(x2) | T-30

**A100041** | LLAVE TORX  
(x2) | T-40





## Componentes Metálicos

**H100395** | TORNILLO P WH NG  
(x2) | 8x3/4

**H100385** | TORNILLO P WH NG  
(x26) | 8x1

**H100380** | TORNILLO P WH NG  
(x46) | 8x1 1/8

**H100387** | TORNILLO P WH NG  
(x64) | 8 x 1-1/4

**H100200** | TORNILLO P WH NG  
(x138) | 8x1 1/2

**H100382** | TORNILLO P WH NG  
(x10) | 8x1 3/4

**H100391** | TORNILLO P WH NG  
(x22) | 8x2

**H100483** | TORNILLO P WH NG  
(x3) | 8x2 1/4

**H100201** | TORNILLO P WH NG  
(x33) | 8x2-1/2

**H100408** | TORNILLO P WH NG  
(x9) | 8x1/2

**H100202** | TORNILLO P WH NG  
(x13) | 8x5/8

**H100392** | TORNILLO P WH NG  
(x11) | 8x3/4

**H100797** | TORNILLO P WH NG  
(x7) | 8x1

**H100806** | TORNILLO P WH NG  
(x13) | 8/32x1 1/8

**H100360** | TORNILLO P WH NG  
(x4) | 4x1 / 2


**H100804** | TUERCA T  
(x13) | 8/32



**H100458** | TIRAFONDO BL NG  
(x26) | 5/16x2



**H100403** | TIRAFONDO BL NG  
(x11) | 1/4 x 1 1/2



**H100198** | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG  
(x61) | 8x19



**H100199** | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG  
(x8) | 12x19



**H100405** | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG  
(x17) | 6x15




**H100400** | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG  
(x4) | 8 x 15




Componentes Accesorios (No a escala)



**A100314**  
(x1) | ETIQUETA DE REVISIÓN "A"




**A4M00555**  
(x8) | SOPORTE EN ESCUADRA DE 90° - NG




**A100028**  
(x2) | MANIJA DE PLÁSTICO VERDE



**A4M00528**  
(x1) | ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN BYD  
(MEDIANA) EDADES 2 A 10




**A100361**  
(x2) | DISEÑO DE RAYO DE SOL DE PLÁSTICO




**A4M01047**  
(x3) | SOPORTE EN ESCUADRA  
2.5x38x55x55



**A6P00024**  
(x1) | KIT DE GRIFERÍA



**A6P00067**  
(x1) | PERILLA - NEGRO




**A6P00032**  
(x1) | CUENCA MONTADA  
EN SUPERFICIE




**A100178**  
(x4) | ESTACA ROSCADA



Componentes Accesorios (No a escala)



**A4M00624**  
(x1) | BISAGRA (PUERTA, CON RESORTE)




**A4M00994**  
(x1) | BISAGRA (PUERTA, SIN RESORTE)



**A4M00933**  
(x1) | TOPE DE PUERTA




**A4M01045**  
(x1) | MONTAJE DE CAMPANA



**A6P00390**  
(x1) | GUÍA DERECHA DE 6'  
DEL TOBOGÁN


**A6P00389**  
(x1) | GUÍA IZQUIERDA DE 6'  
DEL TOBOGÁN



**A6P00391**  
(x1) | BASE DEL TOBOGÁN DE 6'



Componentes Accesorios (No a escala)




A6P00335  
(x1) | BASE DE HORNO



A6P00330  
(x1) | KIT QUEMADOR INDUCTIVO




A6P00331  
(x1) | LICUADORA




A6P00338  
(x1) | SARTÉN




A6P00336  
(x1) | OLLA



A6P00339  
(x1) | ESPÁTULA




A6P00337  
(x2) | TAPA DE OLLA/SARTÉN




A6P00340  
(x1) | CUCHARÓN



A4M01150  
(x1) | PLACA DE IDENTIFICACIÓN VERTICAL



A6P00391 | BASE DEL TOBOGÁN DE 6'  
(1)



M77 | REFUERZO DEL TOBOGÁN -  
(1) W4L13297  
5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)



H100396 | PERNO BL NG  
(2) 5/16x1/2





H100379 | TUERCA EN T NG  
(2) 5/16

COLOQUE LA TABLA DE REFUERZO DEL TOBOGÁN 'M77' DE 1/2" DESDE EL BORDE INFERIOR DE LA BASE DEL MISMO. UTILIZANDO LA TABLA COMO PLANTILLA, MARQUE DONDE SE PERFORARÁN LOS AGUJEROS PILOTO. USE UNA BROCA DE 3/8" PARA PERFORAR LOS ORIFICIOS GUÍA EN LA BASE DEL TOBOGÁN. COLOQUE LA TABLA DE SOPORTE DE LA BASE DEL TOBOGÁN CON LAS PIEZAS METÁLICAS PROPORCIONADAS.



### CONSEJO:

DOBLAR PREVIAMENTE LOS EXTREMOS FACILITARÁ EL MONTAJE. COLOCAR LA BASE DEL TOBOGÁN AL SOL HACE QUE SE DOBLE MÁS FÁCILMENTE.







## MONTAJE DEL TOBOGÁN

## PASO 2



**M78** | REFUERZO DEL TOBOGÁN - W4L13298  
(1) 5/8"x3 3/8"x14 1/4" (16x86x362)



**A6P00390** | GUÍA DERECHA DE 6'  
(1) DEL TOBOGÁN



**A6P00389** | GUÍA IZQUIERDA DE 6' DEL TOBOGÁN  
(1)



**H100201** | TORNILLO P WH NG  
(16) 8x2-1/2



### NOTA:

1. COLOQUE LA GUÍA DEL TOBOGÁN SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA. EMPEZANDO POR LA PARTE INFERIOR, INSERTE LA BASE DEL TOBOGÁN EN EL CANAL DE LA PARTE INTERIOR DE LA GUÍA. MANTENGA LA BASE DEL TOBOGÁN EN SU LUGAR MIENTRAS UN AYUDANTE LA DOBLA PARA INSERTARLA EN EL CANAL. ASEGÚRESE DE QUE LA BASE DEL TOBOGÁN HAYA QUEDADO COMPLETAMENTE INSERTADA EN EL CANAL. VER LA VENTANA DE VISUALIZACIÓN ABAJO.
2. INSERTE LOS DOS REFUERZO CENTRALES DEL TOBOGÁN EN SUS RESPECTIVAS UBICACIONES.
3. CON UNA BROCA DE 1/8", PERFORE LOS ORIFICIOS GUÍA EN CADA HENDIDURA A LO LARGO DE CADA GUÍA LATERAL. DEBE HABER 12 HENDIDURAS EN CADA GUÍA. ASEGÚRESE DE PERFORAR A TRAVÉS DE LA GUÍA DESLIZANTE Y LA PLATAFORMA DESLIZANTE. LUEGO FIJE CON LAS PIEZAS METÁLICAS PROVISTAS.

**REPITA ESTE PROCESO CON LA GUÍA OPUESTA.**




### CONSEJO:

SE REQUIERE UN AYUDANTE PARA ESTE PASO.




SI NO SE INSERTA COMPLETAMENTE LA BASE DEL TOBOGÁN Y SE FIJA CON TORNILLOS, PUEDE RESULTAR EN LESIONES O AMPUTACIÓN.

LOS BORDES EXPUESTOS DEL DESLIZAMIENTO PUEDEN SER AFILADOS Y PUEDEN PRESENTAR UN PELIGRO DE LACERACIÓN SI EL DESLIZAMIENTO NO ESTÁ ENSAMBLADO CORRECTAMENTE.



VENTANA DE VISUALIZACIÓN






**H79** | MONTANTE IZQUIERDO - W4L14900  
(x1) | 1"x3 3/8" x38 3/8" (24x86x976)




**H76** | PELDAÑO DE LA ESCALERA - W4L14899  
(x3) | 1"x3 3/8" x18 1/8" (24x86x460)



**H100391** | TORNILLO P WH NG  
(x6) | 8x2






**H80** | MONTANTE DERECHO - W4L14901  
(x1) | 1 "x3 3/8" x38 3/8 "(24x86x976)



**H100391** | TORNILLO P WH NG  
(x6) | 8x2









**M73** | SOPORTE POSTERIOR - W4L14913  
(x1) | 5/8 "x3 3/8" x19 1/4 "(16x86x488)



**H100391** | TORNILLO P WH NG  
(x4) | 8x2






**H110** | TABLA DE FIJACIÓN - W4L14914  
(x1) | 1"x3 3/8"x19 1/4" (24x86x488)



**H100391** | TORNILLO P WH NG  
(x4) | 8x2





**E1** MONTANTE DELANTERO IZQUIERDO - W4L14880  
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x62 3/8" (36x86x1584)

**H2** GUÍA DEL PISO: W4L14889  
(x1) 1 "x3 3/8" x54 7/8" (24x86x1394)

**J1** BLOQUE DE SOPORTE DE PISO - W4L14902  
(x1) 1"x3 3/8"x3 3/8" (24x86x86)

**E4** MONTANTE TRASERO IZQUIERDO - W4L14883  
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x35" (36x86x889)

**G2** TABLA DEL SUELO: W4L14885  
(x1) 1 "x5 1/4" x54 7/8" (24x134x1394)



**H100484** PERNO BL NG  
(x1) 5/16x3 1/4



**H100205** PERNO BL NG  
(x5) 5/16x2-1/4



**H100483** TORNILLO P WH NG  
(x1) 8x2 1/4



**H100198** ARANDELA DE FIJACIÓN  
(x6) EXT. NG 8x19




**H100379** TUERCA  
(x6) T NG 5/16



### NOTA:

CUANDO SE REQUIERA UNA "TUERCA EN T" DURANTE EL PROCESO DE ENSAMBLAJE, LE RECOMENDAMOS QUE INSTALE LAS MISMAS PRIMERO.






**G1** | TABLA DEL SUELO: W4L14884  
(x2) | 1 "x5 1/4" x56 3/4 "(24x134x1442)



**H100458** | TIRAFONDO BL NG  
(x4) | 5/16x2



**H100198** | ARANDELA DE  
(x4) | FIJACIÓN EXT. NG  
8x19





**E2** | MONTANTE DELANTERO DERECHO - W4L14881  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x62 3/8" (36x86x1584)

**H4** | GUÍA DEL PISO: W4L14891  
(x1) | 1 "x3 3/8" x54 7/8 "(24x86x1394)

**J1** | BLOQUE DE SOPORTE DE PISO -  
(x2) | W4L14902  
1"x3 3/8"x3 3/8" (24x86x86))

**E3** | MONTANTE TRASERO DERECHO - W4L14882  
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x62 3/8" (36x86x1584)

**G2** | TABLA DEL SUELO: W4L14885  
(x1) | 1 "x5 1/4" x54 7/8 "(24x134x1394)



**H100484** | PERNO BL NG  
(x2) | 5/16x3 1/4



**H100205** | PERNO BL NG  
(x4) | 5/16x2-1/4




**H100483** | TORNILLO P WH NG  
(x2) | 8x2 1/4



**H100198** | ARANDELA DE FIJACIÓN  
(x6) | EXT. NG 8x19



**H100379** | TUERCA  
(x8) | T NG 5/16







**H100458** | TIRAFONDO BL NG  
(x4) | 5/16x2



**H100198** | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG  
(x4) | 8x19



**458 (x4)**  
TIRAFONDO: 2"

**198 (x4)**  
ARANDELA: 8 x 19



**H1** | GUÍA DEL PISO: W4L14888  
(x1) | 1 "x3 3/8" x56 3/4 "(24x86x1442)




**H100458** | TIRAFONDO BL NG  
(x4) | 5/16x2



**H100198** | ARANDELA DE FIJACIÓN  
(x4) | EXT. NG  
8x19




TOME EN CUENTA QUE LA UBICACIÓN DE LOS ORIFICIOS ESTÁ MÁS CERCA DEL BORDE SUPERIOR.



**458 (x4)**  
TIRAFONDO: 2"

**198 (x4)**  
ARANDELA: 8 x 19






**H1** | GUÍA DEL PISO: W4L14888  
(x1) | 1 "x3 3/8" x56 3/4 "(24x86x1442)



**H100458** | TIRAFONDO BL NG  
(x4) | 5/16x2



**H100198** | ARANDELA DE FIJACIÓN  
(x4) | EXT. NG  
8x19





**H20** | REFUERZO DE LA PLATAFORMA -  
(x8) | W4L14898  
1 "x3 3/8" x13 "(24x86x330)



**H100378** | PERNO BL NG  
(x8) | 5/16x1 3/4



**H100403** | TIRAFONDO BL NG  
(x8) | 1/4x1 1/2





**H100198** | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG  
(x8) | 8x19



**H100405** | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. NG  
(x8) | 6x15



**H100379** | TUERCA  
(x8) | EN T NG  
5/16



TOME EN CUENTA QUE  
LA TUERCA EN T VA  
HACIA FUERA SOLO EN  
ESTA UBICACIÓN.




**H5** | SOPORTE DE PISO - W4L14892  
(x2) | 1 "x3 3/8" x54 7/8 "(24x86x1394)



**H100201** | TORNILLO P WH NG  
(x8) | 8x2-1/2



**NIVELÉ LAS PARTES SUPERIORES  
EN TODAS LAS UBICACIONES**





**L1** TABLA DE PISO: W4L14904  
(x1) 5/8 "x4 3/8" x52 "(16x112x1321)

**L2** TABLA DE PISO: W4L14905  
(x1) 5/8 "x4 3/8" x54 3/8 "(16x112x1382)

**M4** TABLA DE PISO: W4L14909  
(x13) 5/8 "x3 3/8" x56 3/4 "(16x86x1442)

**M6** TABLA DE PISO: W4L14886  
(x1) 5/8 "x3 3/8" x56 3/4 "(16x86x1442)




**H100200** TORNILLO  
(x96) P WH NG  
8x1 1/2



### NOTA:

TODAS LAS TABLAS DE PISO DEBEN  
MANTENER UNA DISTANCIA PAREJA.





# MONTAJE DE CUBIERTA

## PASO 10



**H6** | GUÍA DE PARED - W4L14893  
(x2) | 1 "x3 3/8" x18 1/2 "(24x86x469)

**H7** | GUÍA DE PARED - W4L14894  
(x1) | 1 "x3 3/8" x56 3/4 "(24x86x1442)

**H8** | GUÍA DE PARED - W4L14895  
(x1) | 1 "x3 3/8" x34 1/4 "(24x86x871)

**H11** | GUÍA DE PARED - W4L14923  
(x1) | 1 "x3 3/8" x55 7/8 "(24x86x1418)

**M7** | TABLA DE PARED - W4L14887  
(x2) | 5/8 "x3 3/8" x26 1/2 "(16x86x673)

**A4M01047** | SOPORTE EN ESCUADRA  
(x2) | 2.5x38x55x55



**H100458** | TIRAFONDO BL NG  
(x6) | 5/16x2



**H100205** | PERNO BL NG  
(x3) | 5/16x2-1/4



**H100407** | PERNO BL NG  
(x4) | 5/16x1 1/2



**H100396** | PERNO BL NG  
(x4) | 5/16x1/2




**H100198** | ARANDELA DE FIJACIÓN  
(x13) | EXT. NG 8x19

**H100199** | ARANDELA DE FIJACIÓN  
(x2) | EXT. NG 12x19

**H100469** | TUERCA CILÍNDRICA BL NG  
(x2) | 5/16x5/8


**H100379** | TUERCA  
(x9) | T NG 5/16





# MONTAJE DE CUBIERTA

## PASO 11



**M10** | TABLA DE PARED - W4L14911  
(x1) | 5/8 "x3 3/8" x26 1/2 "(16x86x673)



**A4M01047** | SOPORTE EN ESCUADRA (x1) 2.5x38x55x55

**A100028**  
(x2)



**MANIJA DE PLÁSTICO VERDE**



**H100469** | TUERCA CILÍNDRICA  
(x1) | BL NG  
5/16x5/8



**H100398** | TUERCA  
(x2) | EN T NG  
1/4



**H100403** | TIRAFONDO BL NG  
(x2) | 1/4 x 1 1/2



**H100198** | ARANDELA DE FIJACIÓN  
(x2) | EXT. NG 8x19



**H100171** | PERNO BL NG  
(x2) | 1/4 x 1



**H100199** | ARANDELA DE FIJACIÓN  
(x1) | EXT. NG 12x19



**H100407** | PERNO BL NG  
(x2) | 5/16x1 1/2



**H100405** | ARANDELA DE FIJACIÓN  
(x4) | EXT. NG 6x15




**H100396** | PERNO BL NG  
(x2) | 5/16x1/2




**H100379** | TUERCA EN  
(x3) | T NG 5/16

### PARTE SUPERIOR



### NOTA:

ENSAMBLE LA ASA DE MANO A LA TABLA 'M10' PRIMERO.



**405 (x2)**

**ARANDELA: 6 x**

**403 (x2)**

**TIRAFONDO: 1 1/2"**

**028 (x2)**

**MANIJA DE PLÁSTICO VERDE**

**379 (x2)**

**TUERCA EN T: 5/16"**

**396 (x2)**

**PERNO: 1/2"**

**047 (x1)**

**SOPORTE EN ESCUADRA 2.5x38x55x55**

**198 (x2)**

**ARANDELA:**  
**8 x 19**

**407 (x2)**

**PERNO: 1 1/2"**

**469 (x1)**

**TUERCA**

**379 (x1)**

**TUERCA EN T: 5/16"**


**199 (x1)**

**ARANDELA: 12 x 19**





**H9** | GUÍA DE PARED - W4L14896  
(x2) | 1 "x3 3/8" x16 5/8 " (24x86x423)



**S1** | TABLERO DE CARRIL - W4L14920  
(x1) | 1 "x1" x26 3/4 " (24x24x679)



**H100205** | PERNO BL NG  
(x2) | 5/16x2-1/4




**H100198** | ARANDELA DE FIJACIÓN  
(x2) | EXT. NG 8x19



**H100200** | TORNILLO P WH NG  
(x4) | 8x1 1/2



**H100379** | TUERCA EN  
(x2) | T NG 5/16





**H10** | GUÍA DE PARED - W4L14897  
(x2) 1 "x3 3/8" x16 3/4 " (24x86x426)



**S1** | TABLERO DE CARRIL - W4L14920  
(x1) 1 "x1" x26 3/4 " (24x24x679)




**H100458** | TIRAFONDO BL NG  
(x2) 5/16x2



**H100200** | TORNILLO P WH NG  
(x4) 8x1 1/2



**H100198** | ARANDELA DE FIJACIÓN  
(x2) EXT. NG  
8x19










**O1** | TABLA VERTICAL - W4L14918  
(x3) 5/8" x 1 3/8" x 20 1/2" (16x34x520)



**H100380** | TORNILLO P WH NG  
(x6) 8x1 1/8"









**O1** | TABLA VERTICAL - W4L14918  
(x6) | 5/8 "x1 3/8" x20 1/2 "(16x34x520)



**H100380** | TORNILLO P WH NG  
(x12) | 8x1 1/8







**O1** | TABLA VERTICAL - W4L14918  
(x7) | 5/8 "x1 3/8" x20 1/2 "(16x34x520))



**H100380** | TORNILLO P WH NG  
(x14) | 8x1 1/8








**O1** | TABLA VERTICAL - W4L14918  
(x3) 5/8 "x1 3/8" x20 1/2 "(16x34x520)




**H100380** | TORNILLO P WH NG  
(x6) 8x1 1/8







**WP1** | PANEL DE ESQUINA DELANTERO DERECHO -  
(x1) W2A03151



**WP2** | PANEL DE ESQUINA TRASERO DERECHO -  
(x1) W2A03154



**WP3** | PANEL DE ESQUINA DELANTERO IZQUIERDO -  
(x1) W2A03157



**WP4** | PANEL DE ESQUINA TRASERO IZQUIERDO -  
(x1) W2A03160



**NOTA:**

COLOQUE EN POSICIÓN VERTICAS LOS  
(4) CUATRO CONJUNTOS DE PAREDES  
COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.

**PARTE  
IZQUIERDA**




**PARTE  
FRONTAL**

**WP1 (x1)**


**WP4 (x1)**

**PARTE  
TRASERA**



**WP2 (x1)**

**PARTE  
DERECHA**




**TENGA EN CUENTA  
EL CONTORNO DE LAS  
PLACAS DE PARED.  
LA LENGUETA SE  
ORIENTA HACIA LA  
PARTE SUPERIOR DE  
LOS PANELES.**



**WP6** | **PANEL CENTRAL IZQUIERDO - W2A03164**  
(x1) | 1 1/4 "x18 7/8" x20 7/8 "(32x478x536)




**H100385** | **TORNILLO P WH NG**  
(x12) | 8x1




**385 (x12)**  
**TORNILLO: 1"**

**PARTE  
IZQUIERDA**



**PARTE  
FRONTAL**

**PARTE  
TRASERA**




**PARTE  
DERECHA**



# MONTAJE DE CASA DE JUEGOS


## PASO 3




**WP5** | **PANEL CENTRAL TRASERO - W2A03163**  
(x1) 1 1/4 "x18 7/8" x20 7/8 "(32x478x536)



**H100385** | **TORNILLO P WH NG**  
(x12) 8x1






**WP8**  
(x2) | CONJUNTO DE CABECERA - W2A03165




**H100201** | **TORNILLO P WH NG**  
(x4) | 8x2-1/2




TODAS LAS SUPERFICIES  
INTERIORES ESTÁN  
NIVELADAS.



**201** (x4)  
**TORNILLO: 2 1/2"**







**N1** | TIRA SUJETADORA - W4L14915  
(x8) | 5/8 "x3 3/8" x3 3/8 " (16x86x86)




**H100387** | TORNILLO P WH NG  
(x32) | 8 x 1-1/4



INSTALE CON LA SUPERFICIE  
DEL BORDE DE 'N1' NIVELADA  
CON EL EXTREMO DE LA PLACA  
DE PARED, COMO SE MUESTRA.

**N1 (x8)**




1 7/8"  
(46 mm)



PERFORE UN ORIFICIO GUÍA DE  
1/8 " - 3mm, ESTE ORIFICIO SÓLO  
A TRAVÉS DE ESTE LADO.

**387 (x32)**


**TORNILLO: 1 1/4"**





# MONTAJE DE CASA DE JUEGOS

## PASO 6



**L3** | TABLA DE GABLETE - W4L14906  
(x4) | 5/8 "x4 3/8" x25 3/8 "(16x112x644)



**H100171** | PERNO BL NG  
(x4) | 1/4 x 1




**H100405** | ARANDELA DE FIJACIÓN  
(x4) | EXT. NG  
6x15




**H100399** | TUERCA CILÍNDRICA  
(x4) | BL NG 1/4x7/8



**H100400** | ARANDELA DE FIJACIÓN  
(x4) | EXT. NG  
8 x 15





**A100361**  
(x2) | DISEÑO DE RAYO DE SOL DE PLÁSTICO



**H100387**  
(x4) | TORNILLO P WH NG  
8 x 1-1/4




**H100392**  
(x8) | TORNILLO P BL NG  
8x3/4

**361 (x2)**  
DISEÑO DE RAYO DE SOL DE PLÁSTICO

**392 (x8)**  
TORNILLO: 3/4"

**387 (x4)**  
TORNILLO: 1 1/4"

**L3 (x4)**







**RP2** | PANEL SUPERIOR DEL TECHO - W2A03167  
(x2) | 1 3/8 "x12 3/4" x44 7/8 "(35x324x1140)




**H100200** | TORNILLO P WH NG  
(x8) | 8x1 1/2



**200 (x8)**  
**TORNILLO: 1 1/2"**







**RP1** | PANEL INFERIOR DEL TECHO - W2A03166  
(x2) | 1 3/8 "x13" x44 7/8 "(35x329x1140)




**H100200** | TORNILLO P WH NG  
(x8) | 8x1 1/2



**200 (x8)**  
**TORNILLO: 1**






**N2** | ESTANTE DE VENTANA - W4L14917  
(x1) | 5/8 "x2 3/8" x19 1/8 "(16x60x485)




**H100387** | TORNILLO P WH NG  
(x2) | 8 x 1-1/4




**387 (x2)**  
TORNILLO: 1



**SUPERFICIES  
NIVELADAS**





**N2** | ESTANTE DE VENTANA - W4L14917  
(x1) | 5/8" x 2 3/8" x 19 1/8" (16x60x485)




**H100387** | TORNILLO P WH NG  
(x2) | 8 x 1-1/4

  
**SUPERFICIES  
NIVELADAS**

**387 (x2)**  
**TORNILLO: 1**

**N2 (x1)**








**A4M00555** | SOPORTE EN ESCUADRA DE 90° - NG  
(x8)



**H100202** | TORNILLO P BL NG  
(x8) 8x5/8



ALINEE LOS SOPORTES  
CON LOS ORIFICIOS GUÍA.




**202** (x8)  
TORNILLO - 5/8"

**555** (x8)  
SOPORTE EN



LOS BORDES ESTÁN CON LAS  
APERTURAS DE PUERTAS.









**H3** | SOPORTE DE ENCIMERA: W4L14919  
(x1) 1 "x3 3/8" x8 3/8 " (24x86x214)



**H100200** | TORNILLO P WH NG  
(x2) 8x1 1/2



**H3 (x1)**



**200 (x2)**  
**TORNILLO - 5/8"**







**ALINEE LOS ORIFICIOS GUÍA  
EN H3 CON LOS ORIFICIOS EN  
EL PANEL DE PARED.**




**J3** | SOPORTE DE ENCIMERA: W4L14903  
(x2) | 1 "x2 3/8" x9 1/4 " (24x60x234)



**H100387** | TORNILLO P WH NG  
(x4) | 8 x 1-1/4







**Q1** | ENCIMERA - W4L14907  
(x2) 1 "x4 3/8" x36 3/4 " (24x112x934)




**H100200** | TORNILLO P WH NG  
(x10) 8x1 1/2



9/32"  
[7 mm]



**Q1** (x2)





**200** (x10)  
TORNILLO: 1 1/2"



**A100314**  
(x1) | ETIQUETA DE REVISIÓN "A"



**H100392**  
(x2) | TORNILLO P BL NG  
8x3/4



**392 (x2)**  
TORNILLO: 3/4"



**314 (x1)**  
ETIQUETA DE REVISIÓN "A"



**A6P00024**  
(x1) | KIT DE GRIFERÍA




**H100200**  
(x2) | TORNILLO P WH NG  
8x1 1/2




**200** (x2)  
TORNILLO: 1 1/2"

**024** (x1)  
KIT DE GRIFERÍA



**1 1/2"**  
[37 mm]  
(UBICACIÓN DEL GRIFO)




**A6P00032**  
(x1)

**BASE MONTADA EN LA SUPERFICIE**





**H100202** | **TORNILLO P BL NG**  
(x2) | **8x5/8**

**3/8"**  
**[9 mm]**



**202 (x2)**  
**TORNILLO - 5/8"**



**032 (x1)**  
**CUENCA MONTADA**  
**EN SUPERFICIE**






**S2** | PERFIL DE CONTORNO DE VENTANA - W4L14921  
(x2) 1 "x1" x21 1/2 " (24x24x545)



**S3** | PERFIL DE CONTORNO DE VENTANA - W4L14922  
(x2) 1 "x1" x23 3/8 " (24x24x594)



**H100387** | TORNILLO P WH NG  
(x8) 8 x 1-1/4




**387 (x8)**  
TORNILLO: 1 1/4"






# MONTAJE DEL HORNO



**A6P00335**  
(x1) | **BASE DE HORNO**



**A6P00330**  
(x1) | **KIT QUEMADOR INDUCTIVO**




**330 (x1)**  
**KIT QUEMADOR INDUCTIVO**

**NOTA:**

- NO MEZCLE BATERÍAS ANTIGUAS Y NUEVAS.
- NO MEZCLE BATERÍAS ALCALINAS, ESTÁNDAR (CARBONO-ZINC) O RECARGABLES (NI-CAD, NI-MH, ETC.)(J). BATERÍAS.
- LAS BATERÍAS NO RECARGABLES NO DEBEN SER RECARGADAS.
- SOLO SE DEBEN UTILIZAR BATERÍAS DEL MISMO TIPO O EQUIVALENTES RECOMENDADAS.
- LAS BATERÍAS DEBEN INSERTARSE CON LA POLARIDAD CORRECTA.
- LAS BATERÍAS AGOTADAS SE DEBEN RETIRAR DEL JUGUETE O SI EL MISMO SE DEJA SIN USAR POR MUCHO TIEMPO.
- LAS TERMINALES DE SUMINISTRO NO DEBEN ESTAR EN CORTOCIRCUITO.
- LAS BATERÍAS RECARGABLES DEBEN QUITARSE DEL JUGUETE ANTES DE CARGARLO.
- LAS BATERÍAS RECARGABLES SOLO DEBEN CARGARSE BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

**BATERÍA "AA" (x3)**  
(No incluidas)



**(INCLUIDO CON EL KIT) (x1)**  
**TORNILLO PWH 4x5/16**

**335 (x1)**  
**BASE DE HORNO**

**NOTA:**

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS). LA OPERACIÓN ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES: (1) ESTE DISPOSITIVO NO CAUSA INTERFERENCIAS PERJUDICIALES Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUIDAS LAS INTERFERENCIAS QUE PUEDAN CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO NO DESEADO.

**NOTA:**


PRIMERO INSTALE LA CUBIERTA QUE QUITÓ ARRIBA CON LAS PIEZAS METÁLICAS INCLUIDAS. INSTALE EL QUEMADOR GIRÁNDOLO HACIA LA DERECHA PARA FIJARLO EN SU LUGAR.





# MONTAJE DE CASA DE JUEGOS


## PASO 20



**A6P00335**  
(x1) | BASE DE HORNO




**H100797**  
(x4) | TORNILLO P BL NG  
8x1




1 3/4"  
[45 mm]

**335 (x1)**  
BASE DE HORNO



**797 (x4)**  
TORNILLO: 1"






**M33** | TABLA IMPOSTA - W4L14912  
(x2) | 5/8 "x3 3/8" x25 5/8 "(16x86x652)



**H100387** | TORNILLO P WH NG  
(x4) | 8 x 1-1/4






**M33** | TABLA IMPOSTA - W4L14912  
(x2) | 5/8 "x3 3/8" x25 5/8 " (16x86x652)




**H100387** | TORNILLO P WH NG  
(x4) | 8 x 1-1/4





# MONTAJE DE CASA DE JUEGOS

## PASO 23




**DP1** | **PANEL DE LA PUERTA - W2A03168**  
(x1) | 1 1/8 "x19 1/8" x11 3/8 "(27x486x288)




**A6P00067** | **PERILLA -**  
(x1) | **NEGRO**



**A4M00933** | **TOPE DE**  
(x1) | **PUERTA**



**A4M00994** | **BISAGRA**  
(x1) | **(PUERTA, SIN**  
**RESORTE)**



**A4M00624** | **BISAGRA**  
(x1) | **(PUERTA, CON**  
**RESORTE)**



**H100395** | **TORNILLO P WH NG**  
(x2) | **8x3/4**




**H100382** | **TORNILLO P WH NG**  
(x1) | **8x1 3/4**




**H100806** | **TORNILLO POH BLK**  
(x6) | **8/32x1 1/8**



**H100804** | **TUERCA T**  
(x6) | **8/32**





(x1)


SUBMONTAJE DE PUERTA



H100806 | TORNILLO POH BLK  
(x6) | 8/32x1 1/8




H100804 | TUERCA T  
(x6) | 8/32



804 (x2)  
TUERCA EN T: 8/32"

806 (x6)  
TORNILLO:  
1 1/8"







**A4M01045** | MONTAJE DE CAMPANA  
(x1)



**H100797** | TORNILLO P BL NG  
(x2) 8x1




**797 (x2)**  
TORNILLO: 1"



**045 (x1)**  
MONTAJE DE CAMPANA





(x1)



SUBMONTAJE DE ESCALERA



H100378 | PERNO BL NG  
(x2) | 5/16x1 3/4



H100198 | ARANDELA DE FIJACIÓN  
(x2) | EXT. NG  
8x19




198 (x2)

ARANDELA:  
8 x 19

378 (x2)

PERNO: 1 3/4"



(x1)



SUBMONTAJE DE CASA DE JUEGOS



H100382 | TORNILLO P WH NG  
(x8) 8x1 3/4




H100408 | TORNILLO P  
(x8) BL NG  
8x1/2



382 (x4)  
TORNILLO: 1 3/4"




PUEDE QUE SE DEBA  
QUITAR LA TABLA  
VERTICAL TEMPORALMENTE  
PARA ARMAR LA CASA EN  
LA CUBIERTA.



408 (x8)  
TORNILLO: 1/2"

555  
SOPORTE EN  
ESCUADRA DE 90° - NG  
(MONTADO ANTERIORMENTE)



382 (x4)  
TORNILLO: 1 3/4"



PUEDE QUE SE DEBA  
QUITAR LA TABLA  
VERTICAL  
TEMPORALMENTE  
PARA ARMAR LA CASA  
EN LA CUBIERTA.








A4M00528  
(x1)


ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN BYD  
(MEDIANA) EDADES 2 A 10



H100202  
(x2)

TORNILLO P BL NG  
8x5/8






**M1** | TABLA DE CRECIMIENTO - W4L14908  
(x1) 5/8 "x3 3/8" x60 1/4 "(16x86x1530)



**H100380** | TORNILLO P WH NG  
(x4) 8x1 1/8






**9208032**  
(x1) | DESLIZAMIENTO RÁPIDO DE 6 PIES



**H100396**  
(x2) | PERNO BL NG  
5/16x1/2





**H100379**  
(x2) | TUERCA EN T NG  
5/16




## UBICACIONES DE PERFORACIÓN

**396 (x2)**  
PERNO: 1/2"



**379 (x2)**  
TUERCA EN T: 5/16"





## MONTAJE FINAL

## PASO 6



**A100178** | **ESTACA ROSCADA**  
(x4)



**H100468** | **PERNO BL NG**  
(x4) 5/16x1




**H100199** | **ARANDELA DE FIJACIÓN**  
(x4) EXT. NG 12x19



**H100469** | **TUERCA CILÍNDRICA**  
(x4) BL NG 5/16x5/8




**NOTA:**  
NO USAR LAS ESTACAS  
PUEDE ANULAR LA GARANTÍA  
Y PROVOCAR LESIONES.



**PARTE  
IZQUIERDA**

**PARTE  
FRONTAL**



**CONSEJO:**

GIRE LAS ESTACAS E INSÉRTELAS EN EL SUELO  
EN LAS UBICACIONES QUE SE MUESTRAN.  
UTILIZANDO LA ESTACA COMO GUÍA, PERFORE  
UN ORIFICIO DE 7/16" PARA COLOCAR LAS  
PIEZAS METÁLICAS.




\*\*\* REALIZAR EL MISMO PROCESO DE MONTAJE PARA EL LADO DERECHO. \*\*\*




**A4M01150**  
(x1) | **PLACA DE IDENTIFICACIÓN VERTICAL**



**H100360** | **TORNILLO PPH WZ**  
(x4) | 4x1 / 2



1/2"  
[12 mm]



**150 (x1)**  
**PLACA DE IDENTIFICACIÓN VERTICAL**

**360 (x4)**  
**TORNILLO - 4x1/2" WZ**



**NOTA:**  
**PLACA DE IDENTIFICACIÓN CENTRAL EN MONTANTE**