



PERGOLA 16x12 TRENTON, WINDHAM

Modèles n° 2105119, 2105140,
2105416, 2105447

Manuel du propriétaire et instructions de montage

FABRIQUÉ PAR :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive
Pittsburg, KS 66762
800-856-4445



2105140, 2105447 AU
WINDHAM (BLANC)



2105119, 2105416 AU
TRENTON (NOIR)



BOÎTIER ÉLECTRIQUE
FOURNI

Boîtier électrique disponible uniquement en Amérique du Nord

Durée de montage moyenne à 3 personnes

APPROX.

10

HEURES

La durée de montage peut varier en fonction du
niveau de compétence



SERVICES D'INSTALLATION DISPONIBLES!

Vous avez besoin d'un coup de main?
Laissez notre équipe s'occuper de l'installation gratuitement

GOCONFIGURE
888-888-5424

**Les services d'installation ne sont disponibles
que pour les clients des États-Unis*

Antes de empezar

POUR UN MONTAGE
RAPIDE ET FACILE,
VOUS TROUVEREZ DES INSTRUCTIONS
EN 3D POUR CE PRODUIT DANS

BILT.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



Pour obtenir le manuel de montage le plus récent,
pour enregistrer votre ensemble ou pour commander des pièces de rechange, veuillez visiter
www.backyarddiscovery.com

**CONSERVEZ CE MANUEL DE MONTAGE POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE EN
CAS DE COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE.**

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



GOCONFIGURE
Nous mettons tout en place pour vous

SERVICES D'INSTALLATION DISPONIBLES!*

Vous avez besoin d'un coup de main?

Laissez notre équipe de professionnels s'occuper de l'installation pour vous!

GOCONFIGURE
888-888-5424

**Les services d'installation ne sont disponibles que
pour les clients situés aux États-Unis.*

Avec Go Configure, nous vous offrons 18 ans d'expérience directement à votre porte. Nous proposons une vaste gamme de produits de loisirs intérieurs et extérieurs que la plupart des consommateurs n'ont ni le temps ni la capacité de fournir et d'installer eux-mêmes.

C'est nous qui nous en chargeons, pour que vous n'ayez pas à le faire !

-
- Plus de 18 ans d'expérience au service des grandes surfaces et des consommateurs directs
 - Techniciens hautement qualifiés, spécialisés, courtois et professionnels
 - Plus de 140 000 installations par an
 - Service impeccable

- Garantie de satisfaction
 - Rendez-vous flexibles, y compris les week-ends
 - Couverture dans tous le pays
- Rendez-vous sur www.goconfigure.com pour plus d'informations !**

**Les services d'installation ne sont disponibles que pour les clients situés aux États-Unis.*



STOP

**IL VOUS MANQUE UNE PIÈCE ?
APPELEZ-NOUS AVANT DE VOUS
RENDRE AU MAGASIN**

Le magasin dans lequel vous avez effectué votre achat ne stocke pas de pièces pour cet article.

Si vous avez des questions sur le montage, s'il vous en manque ou si vos pièces sont endommagées, veuillez appeler le

1-800-856-4445

vous pouvez également consulter le site Web www.backyarddiscovery.com ou envoyer un e-mail à customerservice@backyarddiscovery.com

Ayez les informations suivantes à portée de main lorsque vous appelez :

- Numéro de modèle du produit situé à l'avant du manuel de montage
 - La description de l'article et le numéro de la liste des pièces du manuel inclus dans votre boîte
-
- Lisez l'intégralité du manuel de montage, en accordant une attention particulière aux conseils importants et aux informations de sécurité.
 - Pour vous assurer qu'il ne manque aucune pièce, faites un inventaire complet en séparant et en identifiant toutes les pièces.
 - Assurez-vous de vérifier le matériel d'emballage afin de repérer les petites pièces qui pourraient être tombées pendant l'expédition.
 - Les structures ne sont pas destinées à un usage public. La société ne garantit aucune de ses structures résidentielles soumises à un usage commercial.
 - Ce manuel contient des informations utiles concernant la préparation du montage, la procédure d'installation et la maintenance requise.
 - Gardez toujours à l'esprit la sécurité lors de la construction de votre structure.
 - Conservez ces instructions pour toute consultation ultérieure.

GARANTIE LIMITÉE AIRE DE JEUX / CABANE DE JEU

LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT DE FOURNIR DES PIÈCES ALTERNATIVES DE RECHANGE POUR LES DEMANDES DE GARANTIE SI LES PIÈCES DEVIENNENT INDISPONIBLES OU OBSOÈTES.

Cette garantie limitée de Backyard Discovery s'applique aux produits fabriqués sous la marque Backyard Discovery ou ses autres marques, y compris, mais sans s'y limiter, Adventure Playsets et Leisure Time Products.

Ensemble de jeu en bois Backyard Discovery

Backyard Discovery garantit que ce produit est exempt de tous défauts de fabrication et de matériel pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat d'origine. Tout le bois est garanti contre la pourriture et la décomposition pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat d'origine.

Ensemble de jeu métallique Backyard Discovery

Backyard Discovery garantit que ce jeu en métal est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat d'origine.

Informations générales sur la garantie

Cette garantie est accordée à l'acheteur d'origine et au titulaire de l'enregistrement du produit et n'est pas transférable. Un entretien régulier est nécessaire pour assurer une durée de vie et des performances optimales de ce produit. Si le propriétaire omet d'entretenir le produit conformément aux instructions d'entretien, cette garantie pourrait être annulée. Les instructions d'entretien sont incluses dans le manuel de l'utilisateur.

Cette garantie limitée ne couvre pas :

- Les propriétés naturelles du bois telles que déformations, distorsions, craquelures ou toute autre propriété naturelle du bois qui n'affecte pas les performances ou l'intégrité.
- La garantie est nulle et non avenue si l'installation n'est pas effectuée conformément aux instructions du manuel d'utilisation.
- La main-d'œuvre pour une inspection.
- La main-d'œuvre pour le remplacement des pièces défectueuses.
- Dommages accidentels ou consécutifs.
- Les défauts cosmétiques, y compris la rouille, la décoloration de la peinture, les fissures mineures, la corrosion, qui n'affectent pas la performance ou l'intégrité d'une partie ou de l'ensemble du produit.
- Vandalisme, utilisation inappropriée, dommages dus au chargement ou à une utilisation dépassant les capacités (limites de poids) spécifiées dans les instructions de montage applicables.
- Les actes de la nature, y compris, mais sans s'y limiter, le vent, les tempêtes, la grêle, les inondations, l'exposition excessive à l'eau.
- Installation incorrecte, y compris, mais sans s'y limiter, l'installation sur un sol accidenté, irrégulier ou meuble.

Les produits Backyard Discovery sont conçus pour la sécurité et la qualité. Toute modification apportée au produit d'origine peut endommager l'intégrité structurelle de l'unité, entraînant une défaillance et des blessures éventuelles. Toute modification annule toute garantie et Backyard Discovery n'assume aucune responsabilité pour les produits modifiés ou les conséquences résultant de la défaillance d'un produit modifié. Backyard Discovery décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.

La garantie de ce produit est réservée à un usage privé. En aucun cas, un produit Backyard Discovery ne doit être utilisé dans des installations publiques (les installations publiques comprennent, sans s'y limiter, les églises, les garderies, les parcs, etc.) Une telle utilisation peut entraîner une défaillance du produit et des blessures éventuelles. Toute utilisation publique annulera cette garantie.

États-Unis et Canada : Pour faire une demande de garantie ou de pièces de rechange, veuillez consulter le site backyarddiscovery.com ou appeler le service clientèle de Backyard Discovery au +1 800-856-4445. Backyard Discovery remplacera, à sa seule discrétion, toute pièce présentant un défaut de fabrication ou de matériaux pendant la période de garantie indiquée. À la discrétion de Backyard Discovery, des photographies de la pièce défectueuse, le retour physique de la pièce défectueuse à Backyard Discovery, ou une preuve d'achat peuvent être exigés pour vérification.

En dehors des États-Unis et du Canada : Contactez le lieu d'achat ou le distributeur pour le service de garantie. (Voir la notice d'emballage)

Cette garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre, d'une province à l'autre ou d'un pays à l'autre, là où vous avez acheté le produit. La présente garantie exclut tous les dommages indirects. Toutefois, certains États n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion des dommages indirects et cette limitation peut donc ne pas s'appliquer à vous.

Veuillez lire l'intégralité de la brochure avant de commencer le processus de montage

Veuillez conserver ces instructions et votre reçu pour toute référence ultérieure. Conservez-les dans un endroit sûr où vous pourrez les consulter au besoin. Afin de vous fournir le service le plus efficace possible, vous devez nous fournir les numéros de référence lors de la commande de pièces.


Pour vos archives :

Veuillez prendre le temps de remplir les informations ci-dessous. Ces informations seront nécessaires pour les problèmes de garantie.

Lieu d'achat : _____
Date d'achat : _____
Date d'installation : _____
Installé par : _____
Numéro de suivi : _____



Plaque d'immatriculation du produit



Tracking Number: 04/2012-S
P.O.#99999 1-100

Étiquette de référence du numéro de suivi

Le numéro d'identification de suivi sur le carton et sur la plaque d'immatriculation du produit est inclus à des fins de suivi associées aux réclamations de garantie.



ATTENTION

IL EST IMPORTANT DE VÉRIFIER ET DE RESSERRER TOUTES LES PIÈCES DE QUINCAILLERIE AU DÉBUT ET PENDANT LA SAISON, CAR ELLES PEUVENT SE DESSERRER EN RAISON DE L'EXPANSION ET DE LA CONTRACTION DU BOIS.

- **Ne grimpez pas et ne marchez pas sur le toit pour quelque raison que ce soit**
- **Nécessite deux personnes ou plus pour un montage en toute sécurité**
- **Vérifiez la présence d'installations souterraines de services publics avant de creuser ou d'enfoncer des pieux dans le sol.**
- **Vérifiez soigneusement les lignes aériennes et assurez-vous qu'il y a un dégagement minimum de 2 m (6 pi) par rapport à tout câble électrique aérien.**
- **Les structures permanentes peuvent nécessiter un permis de construire. En tant qu'acheteur et/ou installateur de ce produit, il vous est conseillé de consulter les services locaux de planification, de zonage et d'inspection des bâtiments pour obtenir des conseils sur les codes du bâtiment et/ou les exigences de zonage applicables.**
- Portez des gants pour éviter toute blessure lors de l'installation.
- Lors de l'installation, respectez tous les avertissements de sécurité fournis avec vos outils et utilisez des lunettes de protection.
- Vérifiez tous les écrous et boulons deux fois par mois pendant la saison d'utilisation, et resserrez-les au besoin. Il est particulièrement important que cette procédure soit suivie au début de chaque saison.
- Huilez toutes les pièces métalliques mobiles une fois par mois pendant la période d'utilisation.
- Deux fois par mois pendant la saison d'utilisation, vérifiez tous les revêtements pour repérer d'éventuels boulons et bords tranchants pour vous assurer qu'ils sont en place. Remplacez-les si nécessaire. Il est particulièrement important de le faire au début de chaque nouvelle saison.
- Pour les zones rouillées sur des éléments métalliques tels que les charnières, les supports, etc., poncez et repeignez à l'aide d'une peinture sans plomb répondant aux exigences de la partie 1303 du titre 16 du CFR.
- De la peinture pour retouches est disponible auprès de Backyard Discovery. Veuillez avoir l'étiquette de numéro de produit disponible pour référence pour le service clients. Cela vous garantit de recevoir la bonne couleur.


LES PROPRIÉTAIRES SONT RESPONSABLES DU MAINTIEN DE LA LISIBILITÉ DES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT



CONSEIL DE MONTAGE :

Portez attention à ces encadrés qui contiendront des images et des informations utiles pour rendre le processus de montage le plus rapide et le moins fastidieux possible.


Tri des pièces



Lorsque vous sortez les pièces des boîtes, nous vous recommandons de les regrouper par numéro de pièce avant de commencer le montage. Cela permettra un montage plus rapide et une identification facile de toute pièce manquante ou endommagée.

Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres. Lors du montage, il vous suffit de référencer les trois derniers chiffres du numéro de pièce comme indiqué à chaque étape. Cela facilitera la localisation des pièces de quincaillerie adéquates.

Identification des pièces de quincaillerie




Outils nécessaires




Certaines étapes du processus de montage nécessiteront deux mains supplémentaires. Assurez-vous d'avoir un assistant disponible.




Pour assurer un montage correct, vous devrez vous assurer que votre structure est à niveau avant de passer à l'étape suivante.




Vous devrez utiliser une échelle pour le montage. NE PAS se tenir debout ni grimper sur aucune partie de la structure à aucun moment. Cela pourrait entraîner des blessures.



Vous devrez vous assurer que les angles de l'assemblage sont bien droits avant de serrer les boulons.



Un ruban à mesurer peut être nécessaire pour vérifier les dimensions globales afin de s'assurer que la structure est à angle droit.



Il est extrêmement important de commencer avec des socles, un plancher ou une plateforme en béton à niveau pour fixer votre structure

- Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Veillez à utiliser les bonnes pièces de quincaillerie à chaque étape. L'utilisation de pièces de quincaillerie inadéquates peut entraîner un montage incorrect
- N'oubliez pas de repérer la présence d'installations souterraines de services publics et de lignes électriques aériennes


Des supports de poteau sont fournis avec votre structure, ce qui vous permet de l'installer de façon permanente sur une surface de bois ou de béton préexistante ou nouvelle.


- La quincaillerie pour fixer les supports des poteaux à la structure est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur une surface en béton n'est PAS incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur un plancher en bois n'est PAS incluse et devra être achetée séparément. Vous devez vous assurer qu'il y a un support structurel suffisant sous le plancher avant de le fixer de façon permanente.

Assemblage de toit en métal

Retirez le revêtement en plastique des panneaux de toit métalliques avant d'installer chaque pièce. Placez les matériaux de toiture sur une surface plane et non abrasive avant et après le montage car ils pourraient se plier, se bosseler ou se rayer

Dimensions générales






Éléments métalliques (pas à l'échelle)




A | POST-A4M01436
(x4) | 6 po X 6 po X 89 po (152 x 152 x 2261)



B1 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01441
(x2) | 1 3/8 po X 5 1/4 po X 68 5/8 po (36 x 134 x 1743)



B2 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01442
(x2) | 1 3/8 po X 5 1/4 po X 68 5/8 po (36 x 134 x 1743)



C1 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01444
(x2) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 62 1/2 po (36 x 134 x 1587)



C2 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01445
(x2) | 1 3/8 po x 5 1/4 po x 62 1/2 po (36 x 134 x 1587)



D1 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01447
(x2) | 1 3/8 po X 5 1/4 po X 71 7/8 po (36 x 134 x 1826)



D2 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01448
(x2) | 1 3/8 po X 5 1/4 po X 71 7/8 po (36 x 134 x 1826)



F | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01449
(x28) | 1 5/8 po x 3 1/8 po x 70 1/2 po (41 x 81 x 1790)



E1 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01456
(x2) | 1 3/8 po X 5 1/4 po X 65 3/4 po (36 x 134 x 1670)




E2 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01457
(x2) | 1 3/8 po X 5 1/4 po X 65 3/4 po (36 x 134 x 1670)




B3 | SOLIVE - A4M01443
(x2) | 1 3/8 po X 5 1/4 po X 54 5/8 po (36 x 134 x 1387)




C3 | SOLIVE - A4M01446
(x2) | 1 3/8 po X 5 1/4 po X 54 5/8 po (36 x 134 x 1387)



Éléments métalliques (pas à l'échelle)




G1 | **SUPPORT - A4M01452**
(x8) | 1 1/4 po X 4 1/8 po X 5 po (32 x 104 x 128)



G2 | **SUPPORT W - A4M01453**
(x4) | 3 po X 5 1/8 po X 9 1/8 po (78 x 130 x 233)



H1 | **SUPPORT D'ENTURE - A4M01437**
(x4) | 1 1/4 po X 5 1/8 po X 15 3/4 po (33 x 131 x 400)



H2 | **SUPPORT D'ENTURE - A4M01438**
(x14) | 1 1/2 po X 3 po X 15 3/4 po (37 x 77 x 400)




H3 | **SUPPORT D'ENTURE - A4M01439**
(x4) | 1 1/4 X 5 1/8 po X 19 5/8 po (33 x 131 x 500)



H4 | **SUPPORT D'ENTURE - A4M01440**
(x4) | 1 1/4 po X 5 1/8 po X 11 po (33 x 130 x 280)




L | **TIGE ANGULAIRE - A4M01450**
(x4) | 1 1/4 po X 1 1/2 po X 36 3/8 po (33 x 38 x 924)




M | **TIGE ANGULAIRE - A4M01451**
(x4) | 1 1/4 po X 1 1/2 po X 12 7/8 po (33 x 38 x 327)

Composants accessoires (pas à l'échelle)



P1 | **A4M01454**
(x4) | **PIED DE POTEAU**



P2 | **A4M01455**
(x4) | **COUVRE-PIED DE POTEAU**



N1 | **A6P00493**
(x4) | **FICHE L**



N2 | **A4M01352**
(x20) | **CACHE-TROU**



9205413 | **BOÎTIER ÉLECTRIQUE**


Boîtier électrique disponible uniquement en Amérique du Nord




Pièces de quincaillerie



H101101 | TÊTE CYLINDRIQUE TORX À DÉPOUILLE
(396) | 1/4-20x3/4 po



H101053 | RONDELLE EN ACIER
6 x 20



H101054 | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
(424)




H101102 | TÊTE CYLINDRIQUE TORX À DÉPOUILLE
(28) | 1/4-20x4 po




H101103 | VIS À DOUILLE TORX
(20) | 1/4-20



H100120 | ANCRAGE EN BÉTON
(16) | 1/4 x 2



H100630 | RONDELLE PLATE
(16) | NOIR 8x19



H100114 | EMBOUT TORX
(2) | T-30



H100147 | CLÉ TORX
(2) | T-30



ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 1



F | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01449
(x14) | 1 5/8 po x 3 1/8 po x 70 1/2 po (41 x 81 x 1790)



H2 | SUPPORT D'ENTURE - A4M01438
(x14) | 1 1/2 po X 3 po X 15 3/4 po (37 x 77 x 400)



H101101 | TÊTE CYLINDRIQUE
(56) | TORX À DÉPOUILLE
1/4-20x3/4 po



H101053 | RONDELLE EN
(56) | ACIER
6 x 20




H101054 | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
(56)

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE QUATORZE FOIS.



NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS À CETTE ÉTAPE

GLISSEZ H2 DANS F ET ALIGNEZ LES DEUX TROUS, EN HAUT ET EN BAS





ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 2



F | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01449
(x14) | 1 5/8 po x 3 1/8 po x 70 1/2 po (41 x 81 x 1790)



H101101 | TÊTE CYLINDRIQUE
(56) | TORX À DÉPOUILLE
1/4-20x3/4 po



H101053 | RONDELLE EN
(56) | ACIER
6 x 20



H101054 | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
(56)


EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE QUATORZE FOIS.

GLISSEZ F SUR LE SUPPORT D'ENTURE ET MONTEZ L'ASSEMBLAGE AVEC LE CARTON D'EMBALLAGE EN DESSOUS. TAPEZ DOUCEMENT L'ASSEMBLAGE SUR LE CARTON JUSQU'À CE QUE L'ÉCART SE FERME ET SERREZ TOUS LES BOULONS SUR LA SOLIVE


IL EST RECOMMANDÉ DE SERRER COMPLÈTEMENT LES BOULONS DANS CET ORDRE AU COURS DE CETTE ÉTAPE ET DES ÉTAPES SUIVANTES

053 (x4)
RONDELLE EN ACIER - 6 x 20

054 (x4)
RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ



101 (x4)
BOULON - 3/4 po



F (x1)
EXTRÉMITÉ DE SOLIVE



ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 3



E2 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01457
(x2) | 1 3/8 po X 5 1/4 po X 65 3/4 po (36 x 134 x 1670)



H1 | SUPPORT D'ENTURE - A4M01437
(x2) | 1 1/4 po X 5 1/8 po X 15 3/4 po (33 x 131 x 400)



H101101 | TÊTE CYLINDRIQUE
(12) | TORX À DÉPOUILLE
1/4-20x3/4 po



H101053 | RONDELLE EN
(12) | ACIER
6 x 20




H101054 | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
(12)

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.



NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS À CETTE ÉTAPE.





ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 4



E1 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01456
(x2) | 1 3/8 po X 5 1/4 po X 65 3/4 po (36 x 134 x 1670)



H101101 | TÊTE CYLINDRIQUE
TORX À DÉPOUILLE
(12) | 1/4-20x3/4 po




H101053 | RONDELLE EN ACIER
(12) | 6 x 20



H101054 | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
(12)

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.



GLISSEZ E1 SUR LE SUPPORT D'ENTURE ET MONTEZ L'ASSEMBLAGE AVEC LE CARTON D'EMBALLAGE EN DESSOUS. TAPEZ DOUCEMENT L'ASSEMBLAGE SUR LE CARTON JUSQU'À CE QUE L'ÉCART SE FERME ET SERREZ TOUS LES



ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 5



D1 (x2) | **EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01447**
1 3/8 po X 5 1/4 po X 71 7/8 po (36 x 134 x 1826)



H1 (x2) | **SUPPORT D'ENTURE - A4M01437**
1 1/4 po X 5 1/8 po X 15 3/4 po (33 x 131 x 400)



H101101 (12) | **TÊTE CYLINDRIQUE TORX À DÉPOUILLE**
1/4-20x3/4 po



H101053 (12) | **RONDELLE EN ACIER**
6 x 20




H101054 (12) | **RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ**

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.



NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS À CETTE ÉTAPE

GLISSEZ H1 DANS D1 ET ALIGNEZ LES TROIS TROUS, EN HAUT ET EN BAS.






ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 6



D2 (x2) | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01448
1 3/8 po X 5 1/4 po X 71 7/8 po (36 x 134 x 1826)



N1 (x4) | A6P00493
FICHE L



H101101 (12) | TÊTE CYLINDRIQUE TORX À DÉPOUILLE
1/4-20x3/4 po




H101053 (12) | RONDELLE EN ACIER
6 x 20



H101054 (12) | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.





ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 7



C3 | SOLIVE - A4M01446
(x2) | 1 3/8 po X 5 1/4 po X 54 5/8 po (36 x 134 x 1387)



H4 | SUPPORT D'ENTURE - A4M01440
(x4) | 1 1/4 po X 5 1/8 po X 11 po (33 x 130 x 280)



H101101 | TÊTE CYLINDRIQUE
(16) | TORX À DÉPOUILLE
1/4-20x3/4 po



H101053 | RONDELLE EN
(16) | ACIER
6 x 20




H101054 | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
(16)

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.



NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS À CETTE ÉTAPE





ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 8



C1
(x2) | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01444
1 3/8 po x 5 1/4 po x 62 1/2 po (36 x 134 x 1587)



C2
(x2) | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M0144
1 3/8 po x 5 1/4 po x 62 1/2 po (36 x 134 x 1587)



H101101
(16) | TÊTE CYLINDRIQUE
TORX À DÉPOUILLE
1/4-20x3/4 po




H101053
(16) | RONDELLE EN
ACIER
6 x 20



H101054
(16) | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.



ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 9



B3 | SOLIVE - A4M01443
(x2) | 1 3/8 po X 5 1/4 po X 54 5/8 po (36 x 134 x 1387)



H3 | SUPPORT D'ENTURE - A4M01439
(x4) | 1 1/4 X 5 1/8 po X 19 5/8 po (33 x 131 x 500)



H101101 | TÊTE CYLINDRIQUE
(24) | TORX À DÉPOUILLE
1/4-20x3/4 po



H101053 | RONDELLE EN
ACIER
6 x 20




H101054 | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
(24)

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.



NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS À CETTE ÉTAPE

GLISSEZ UN H3 DANS LES DEUX EXTRÉMITÉS DE B3 EN ALIGNANT LES TROIS TROUS, EN HAUT ET EN BAS.





ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 10



B1 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01441
(x2) 1 3/8 po X 5 1/4 po X 68 5/8 po (36 x 134 x 1743)



B2 | EXTRÉMITÉ DE SOLIVE - A4M01442
(x2) 1 3/8 po X 5 1/4 po X 68 5/8 po (36 x 134 x 1743)



H101101 | TÊTE CYLINDRIQUE
(24) TORX À DÉPOUILLE
1/4-20x3/4 po




H101053 | RONDELLE EN ACIER
6 x 20



H101054 | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
(24)



EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.



GLISSEZ B1 ET B2 SUR LE SUPPORT D'ENTURE ET MONTEZ L'ASSEMBLAGE AVEC LE CARTON D'EMBALLAGE EN DESSOUS. TAPEZ DOUCEMENT L'ASSEMBLAGE SUR LE CARTON JUSQU'À CE QUE L'ÉCART SE FERME ET SERREZ TOUS LES BOULONS SUR LA SOLIVE.


ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 11



EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE QUATRE FOIS


FAITES GLISSER LE COUVRE-PIED DE POTEAU AVANT DE SERRER LES BOULONS DU PIED DU POTEAU. LES LANGUETTES DU PIED DU POTEAU S'ALIGNENT AVEC LES TROUS DU POTEAU.





ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 12



G1 | SUPPORT - A4M01452
(x8) | 1 1/4 po X 4 1/8 po X 5 po (32 x 104 x 128)



H101101 | TÊTE CYLINDRIQUE
(16) | TORX À DÉPOUILLE
1/4-20x3/4 po



H101053 | RONDELLE EN
(16) | ACIER
6 x 20




H101054 | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
(16)



L'ORIENTATION ET LA FIXATION CORRECTES SONT ESSENTIELLES POUR ASSURER LES ÉTAPES ULTÉRIEURES

**EFFECTUEZ
CETTE ÉTAPE
QUATRE FOIS**


NOTEZ L'ORIENTATION DU SUPPORT ET QUE SEULS LES DEUX TROUS INFÉRIEURS SONT BOULONNÉS AU POTEAU. LE TROU SUPÉRIEUR EST LAISSÉ OUVERT





ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 13



(2) ASSEMBLAGE DE LA SOLIVE D'EXTRÉMITÉ INTÉRIEURE -
À PARTIR DES ÉTAPES 3 ET 4



H101101 | TÊTE CYLINDRIQUE
TORX À DÉPOUILLE
(16) | 1/4-20x3/4 po




H101053 | RONDELLE EN
ACIER
(16) | 6 x 20



H101054 | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
(16)

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS.

NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS À CETTE ÉTAPE



054 (x8)
RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

053 (x8)
RONDELLE EN ACIER - 6 x 20

101 (x4)
BOULON - 3/4 po

ASSEMBLAGE SOLIVE
D'EXTRÉMITÉ INTÉRIEURE (x1)



ASSUREZ-VOUS DE L'ORIENTATION CORRECTE DES TROUS AVEC LES TROUS VERS LE HAUT ET LES TROUS PLUS GRANDS PRÉSENTS SUR LA SOLIVE ORIENTÉS VERS L'INTÉRIEUR.



ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 14



(2) ASSEMBLAGE DE LA SOLIVE LATÉRALE INTÉRIURE -
À PARTIR DES ÉTAPES 7 ET 8



H101101 | TÊTE CYLINDRIQUE
TORX À DÉPOUILLE
1/4-20x3/4 po
(12)




H101053 | RONDELLE EN
ACIER
6 x 20
(12)




H101054 | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
(12)

REDRESSEZ LES ASSEMBLAGES DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE, GLISSEZ LES ASSEMBLAGES DE SOLIVES SUR LES SUPPORTS ET BOULONNEZ-LES. NOTEZ L'ORIENTATION ET L'EMPLACEMENT DES BOULONS



LAISSEZ LE TROU DE BOULON OUVERT



101 (x12)
BOULON - 3/4 po

053 (x12)
RONDELLE EN ACIER - 6 x 20


054 (x12)
RONDELLE
D'ÉTANCHÉITÉ

ASSUREZ-VOUS DE L'ORIENTATION CORRECTE DES TROUS AVEC LES TROUS VERS LE HAUT ET LES TROUS PLUS GRANDS PRÉSENTS SUR LA SOLIVE ORIENTÉS VERS L'INTÉRIEUR.

ASSEMBLAGE DE LA
SOLIVE LATÉRALE
INTÉRIURE (x2)



NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS À CETTE ÉTAPE



ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 15

(2) ASSEMBLAGE DE LA SOLIVE LATÉRALE EXTÉRIEURE - À PARTIR DES ÉTAPES 9 ET 10

H101101 | TÊTE CYLINDRIQUE TORX À DÉPOUILLE
(16) 1/4-20x3/4 po

H101053 | RONDELLE EN ACIER
(16) 6 x 20

H101103 | VIS À DOUILLE TORX
(12) 1/4-20

H101054 | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
(16)



SERREZ LES BOULONS INFÉRIEURS À LA MAIN AVEC UNE CLÉ

LORSQUE VOUS INSÉREZ LES BOULONS 103, UTILISEZ LA CLÉ HEXAGONALE POUR LES DÉMARRER. CELA RÉDUIT LA POSSIBILITÉ DE LAISSER UN BOULON DANS LE CANAL



101 (x16)
BOULON - 3/4 po

053 (x16)
RONDELLE EN ACIER - 6 x 20

054 (x16)
RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

103 (x12)
BOULON - 1/4-20

TROUS DE BOULON ORIENTÉS VERS LE HAUT.

ASSEMBLAGE DE LA SOLIVE LATÉRALE EXTÉRIEURE (x2)

BOULONNEZ LES EXTRÉMITÉS DES ASSEMBLAGES DE SOLIVES SUR LES SUPPORTS DE POTEAU, PUIS BOULONNEZ LES BOULONS 103.



NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS À CETTE ÉTAPE



ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 16




(2) ASSEMBLAGE DE LA SOLIVE D'EXTRÉMITÉ EXTÉRIEURE
- À PARTIR DES ÉTAPES 5 ET 6

H101101 (16) TÊTE CYLINDRIQUE TORX À DÉPOUILLE
1/4-20x3/4 po


H101053 (16) RONDELLE EN ACIER
6 x 20

H101103 (8) VIS À DOUILLE TORX
1/4-20

H101054 (16) RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ



LORSQUE VOUS INSÉREZ LES BOULONS 103, UTILISEZ LA CLÉ HEXAGONALE POUR LES DÉMARRER. CELA RÉDUIT LA POSSIBILITÉ DE LAISSER UN BOULON DANS LE CANAL




103 (x16)
BOULON - 1/4-20

054 (x16)
RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

053 (x16)
RONDELLE EN ACIER - 6 x 20

101 (x16)
BOULON - 3/4 po



SERREZ LES BOULONS INFÉRIEURS À LA MAIN AVEC UNE CLÉ


TROUS DE BOULON ORIENTÉS VERS LE HAUT.

TAPPEZ DOUCEMENT L'ASSEMBLAGE DE LA SOLIVE EN PLACE COMME INDIQUÉ. BOULONNEZ LES EXTRÉMITÉS DE L'ASSEMBLAGE DES SOLIVES AUX POTEAUX, PUIS BOULONNEZ LES BOULONS 103.

ASSEMBLAGE SOLIVE D'EXTRÉMITÉ EXTÉRIEURE (x2)




NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT LES BOULONS À CETTE ÉTAPE





ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 17



G2 | **SUPPORT W - A4M01453**
(x4) | 3 po X 5 1/8 po X 9 1/8 po (78 x 130 x 233)



H101101 | **TÊTE CYLINDRIQUE
TORX À DÉPOUILLE**
(32) | 1/4-20x3/4 po




H101053 | **RONDELLE EN
ACIER**
(32) | 6 x 20



H101054 | **RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ**
(32)

FIXEZ ET SERREZ COMPLÈTEMENT LE SUPPORT W EN PREMIER



G2 (x4)
SUPPORT W

054 (x32)
RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

053 (x32)
RONDELLE EN ACIER - 6 x 20

101 (x32)
BOULON - 3/4 po




SERREZ COMPLÈTEMENT LES BOULONS À CETTE ÉTAPE. LORS DU SERRAGE COMPLET DES BOULONS, ASSUREZ-VOUS QUE LES SOLIVES NE SONT PAS AFFAISSÉES. EN CAS D'AFFAISSEMENT, PUSSEZ ET MAINTENEZ LES SOLIVES EN POSITION PENDANT LE SERRAGE DES BOULONS.



ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 18



(14) ASSEMBLAGE DES SOLIVES -
À PARTIR DES ÉTAPES 1 ET 2



H101102
(28) TÊTE CYLINDRIQUE
TORX À DÉPOUILLE
1/4-20x4 po



H101053
(28) RONDELLE EN
ACIER
6 x 20




H101054
(28) RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
6 x 20




102 (x28)
BOULON - 4 po

053 (x28)
RONDELLE EN ACIER - 6 x 20

054 (x28)
RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ



ASSEMBLAGE DE SOLIVE (x 14)



SERREZ COMPLÈTEMENT LES BOULONS UNE FOIS QUE TOUTES LES SOLIVES SONT BOULONNÉES



ASSEMBLAGE DE LA PERGOLA

ÉTAPE 19



L | TIGE ANGULAIRE - A4M01450
(x4) | 1 1/4 po X 1 1/2 po X 36 3/8 po (33 x 38 x 924)



M | TIGE ANGULAIRE - A4M01451
(x4) | 1 1/4 po X 1 1/2 po X 12 7/8 po (33 x 38 x 327)



H101101 | TÊTE CYLINDRIQUE
(32) | TORX À DÉPOUILLE
1/4-20x3/4 po



H101053 | RONDELLE EN
(32) | ACIER
6 x 20



H101054 | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
(32)

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE QUATRE FOIS

POUR ALIGNER LES TIGES ANGULAIRES EN DIAGONALE, LES MESURES DOIVENT ÊTRE PRISES À CHAQUE POTEAU. DES AJUSTEMENTS POUR METTRE L'ASSEMBLAGE À L'ÉQUERRE POURRAIENT ÊTRE EFFECTUÉS.



101 (x8)
BOULON - 3/4 po

053 (x8)
RONDELLE EN ACIER - 6 x 20


054 (x8)
RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ

UN ASSEMBLAGE APPROPRIÉ
ENTRAÎNERA UN ÉCART ENTRE LA TIGE
ANGULAIRE ET LE HAUT DE LA SOLIVE

L (x1)
TIGE
ANGULAIRE

M (x1)
TIGE
ANGULAIRE

UTILISEZ UNE CLÉ POUR SERRER LES BOULONS INFÉRIEURS







H100120 | ANCRAGE EN BÉTON
(16) | 1/4 x 2



H100630 | RONDELLE PLATE
(16) | NOIR 8x19

REMARQUE : LE FABRICANT RECOMMANDE UNE INSTALLATION SUR UNE SURFACE EN BÉTON OU DES BLOCS DE POTEAU EN BÉTON. VOIR CI-DESSOUS.


POUR L'INSTALLATION SUR UN PLANCHER-TERRASSE EN BOIS, VOUS DEVEZ VEILLER À CE QU'UN SUPPORT STRUCTUREL AMPLE SOIT PRÉSENT SOUS LE PLANCHER. LES VIS POUR LA FIXATION À UN PLANCHER-TERRASSE EN BOIS NE SONT PAS FOURNIES



120 (x16)
VIS - 2 PO

630 (x16)
RONDELLE - 8 x 19

UNE FOIS LA PERGOLA PLACÉE À L'EMPLACEMENT DÉSIRÉ, PERCEZ DES TROUS POUR LES ANCRAGES À BÉTON À L'AIDE D'UNE MÈCHE À BÉTON DE 3/16 po.



N2 | **A4M01352**
(x20) | **CACHE-TROU**





AVANT D'INSTALLER LES CACHE-TROUS, ASSUREZ-VOUS QU'AUCUNE SOLIVE SOIT AFFAISSÉE. AJUSTEZ ET SERREZ LES BOULONS AU BESOIN POUR ÉLIMINER TOUT AFFAISSEMENT.



UTILISEZ UN PETIT MORCEAU DE BOIS POUR FAIRE ENTRER LES CACHE-TROUS AVEC UN MAILLET EN CAOUTCHOUC

N2 (x20)
CACHE-TROU





9205413 | BOÎTIER ÉLECTRIQUE
(x1)

Boîtier électrique disponible uniquement en Amérique du Nord

POUR L'INSTALLATION DU BOÎTIER ÉLECTRIQUE, REPORTEZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS DE MONTAGE FOURNIES AVEC LE KIT DU BOÎTIER ÉLECTRIQUE. INSTALLEZ-LE SUR LE POTEAU QUE VOUS SOUHAITEZ. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.