



FABRICADO POR:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Teléfono: 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands. Teléfono: 0800-567-8990

ENDEAVOR

Columpio

MODELO N.º 2200104 y 2300033 y 2300316



ADVERTENCIA

Debe ser ensamblada por adultos.

No apto para niños menores de 36 meses, ya que contiene piezas pequeñas.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO. DISEÑADO PARA USO EN EXTERIORES.



Visite www.backyarddiscovery.com

For the most up to date assembly manual, to register your product, or to order replacement parts

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



PASO A PASO FÁCIL
INSTRUCCIONES INTERACTIVAS EN 3D
DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA



Hecho en China

INS-2200104,2300033,&2300316-A-ENDEAVOR-SP 10-10-2023

Manual del Propietario - Dimensiones Básicas de Instalación y Notas de Montaje

Coloque el columpio a nivel del suelo, a no menos de 6' 7" [2 m] de cualquier estructura u obstrucción, como cercas, garajes, edificios, ramas, tendederos o cables eléctricos.

- Al montar la unidad, antes y después de cada etapa, tómese el tiempo de revisar que la estructura haya quedado nivelada. Si no lo está, el montaje será difícil y puede hacerse de manera incorrecta. Debe tener especial cuidado para asegurarse de que la estructura haya quedado nivelada.
- El área de juego segura se refiere a la zona que se extiende 6'-7" (2 m) más allá del producto hacia todos los lados, incluido el espacio por encima de este.



DIAGRAMA DE LA ZONA SEGURA DE JUEGO

Dimensiones del terreno

11'-4 1/2" [3.5 m] x 20'-2 1/4" [6.2 m]

Zona de juego segura

33'-4 1/4" [10.2 m] x 24'-6 1/4" [7.5 m] x 17'-2 3/4" [5.2 m]



ALTURA SEGURA DEL JUEGO: 17'-2 3/4" [5.2 m]
ALTURA MÁXIMA DE CAÍDA: 7' [2.1 m]

Información General:

El juego ha sido diseñado solamente para niños y para uso residencial.

Se recomienda un peso máximo de 150 libras por niño en el caso de las actividades de juego diseñadas para uso individual.

Se recomienda un peso máximo de 120 libras por niño en el caso de las actividades de juego diseñadas para ser usadas por varios niños.

Se recomienda un máximo de 9 niños para esta unidad de columpios.

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes de Madera (no están a escala)



A50 | VIGA DEL COLUMPIO DE 2 POSICIONES - W4L15991
(x1) | 3 3/8"x5 1/4"x68 1/2" (86x134x1740)



AL01 | ESCALÓN - W4L15737
(x5) | 1 3/8"x4 3/8"x22 3/4" (36x112x579)



B01 | MONTANTE - W4L15718
(x2) | 3"x3"x55 1/2" (76x76x1410)



B02 | PATA - W4L15719
(x2) | 3"x3"x77 3/4" (76x76x1975)



B03 | PATA - W2A03278
(x1) | 3"x3"x79 5/16" (76x76x2015)



B04 | MONTANTE - W4L15722
(x1) | 3"x3"x38" (76x76x964)



B05 | VIGA DEL PISO - W4L15723
(x1) | 3"x3"x57 1/4" (76x76x1453)



B06 | MONTANTE - W4L15728
(x2) | 3"x3"x55 1/2" (76x76x1410)



B07 | TABLA DEL SUELO - W4L15733
(x1) | 3"x3"x89 3/8" (76x76x2270)



B08 | PATA - W4L15739
(x1) | 3"x3"x77 3/4" (76x76x1975)



B09 | TABLA DE LA CUERDA - W4L15740
(x1) | 3"x3"x85 3/8" (76x76x2170)



B10 | VIGA DEL PISO - W4L15741
(x1) | 3"x3"x57 1/4" (76x76x1453)



B11 | PATA - W4L15747
(x1) | 3"x3"x77 3/4" (76x76x1975)



B12 | TABLA DE APOYO - W4L15976
(x1) | 3"x3"x65 3/8" (76x76x1660)



B50 | SOPORTE ANGULAR - W4L15993
(x2) | 3"x3"x87 1/8" (76x76x2212)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes de Madera (no están a escala)



D01 | GUÍA DE PARED - W4L15729
(x1) | 1 3/8"x5 1/4"x59 1/8" (36x134x1501)



E50 | SOPORTE DEL EXTREMO - W4L15994
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x44 1/8" (36x86x1120)



F01 | TABLILLA-W4L15746
(x4) | 1 3/8"x2"x68 3/4" (36x52x1747)



G01 | GUÍA DE PARED - W4L15725
(x1) | 1"x5 1/4"x57 1/2" (24x134x1460)



G02 | GUÍA DE PARED - W4L15726
(x1) | 1"x5 1/4"x59 1/8" (24x134x1501)



G03 | GUÍA DE PARED - W4L15727
(x1) | 1"x5 1/4"x57 1/2" (24x134x1460)



G04 | TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15749
(x2) | 1"x4 1/2"x51 1/2" (24x115x1307)



G05 | TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15974
(x5) | 1"x5 1/4"x51 1/2" (24x134x1307)



G06 | TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15975
(x6) | 1"x5 1/4"x51 1/2" (24x134x1307)



G50 | TABLA DE APOYO - W4L15995
(x1) | 1"x5 1/4"x86 3/4" (24x134x2202)



H01 | GUÍA DEL PISO - W4L15734
(x1) | 1"x3 3/8"x68 1/2" (24x86x1741)



H02 | GUÍA DEL PISO - W4L15735
(x2) | 1"x3 3/8"x22 1/8" (24x86x564)



H03 | GUÍA DEL PISO - W4L15736
(x6) | 1"x3"x3 3/8" (24x76x86)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes de Madera (no están a escala)



H04 | TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15744
(x9) | 1"x3 3/8"x27 5/8" (24x86x701)



H05 | GUÍA DE PARED - W4L15980
(x2) | 1"x3 3/8"x29 7/8" (24x86x760)



H06 | PELDAÑO DE LA ESCALERA DE CUERDA - W4L15982
(x6) | 1"x3 3/8"x19 5/8" (24x86x500)



H07 | GUÍA DE PARED - W4L15983
(x2) | 1"x3 3/8"x57 1/2" (24x86x1460)



H08 | GUÍA DE PARED - W4L15984
(x2) | 1"x3 3/8"x59 1/8" (24x86x1501)



H09 | GUÍA DEL TECHO - W4L15985
(x4) | 1"x3 3/8"x39 5/8" (24x86x1007)



H10 | TABLA DE GABLETE - W4L15986
(x2) | 1"x3 3/8"x17 3/8" (24x86x440)



H11 | TABLILLA DEL GABLETE - W4L15987
(x2) | 1"x3"x3 3/8" (24x76x86)



H12 | TABLA DE GABLETE - W4L15988
(x4) | 1"x3 3/8"x18 1/4" (24x86x465)



H13 | TABLA DE GABLETE - W4L15989
(x4) | 1"x3 3/8"x11 3/4" (24x86x300)



H14 | TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L16119
(x1) | 1"x2 3/4"x27 5/8" (24x69x701)



J01 | LISTÓN DEL MURO DE ESCALADA - W4L15977
(x2) | 1"x2 3/8"x66 7/8" (24x60x1698)



J02 | LISTÓN DEL MURO DE ESCALADA - W4L16469
(x1) | 1"x2 3/8"x63" (24x60x1600)



K04 | TABLA DE PISO - W4L15978
(x1) | 5/8"x4 3/4"x51 1/2" (16x120x1307)



K05 | TABLA DE PISO - W4L15979
(x1) | 5/8"x4 3/4"x27 5/8" (16x120x701)



M01 | TABLA DE PISO - W4L15743
(x15) | 5/8"x3 3/8"x59 1/2" (16x86x1511)



M02 | TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15742
(x9) | 5/8"x3 3/8"x27 5/8" (16x86x701)



M03 | TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15981
(x1) | 5/8"x3 3/8"x27 5/8" (16x86x701)



M04 | TABLA VERTICAL - W4L15997
(x10) | 5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x760)



N01 | TIRANTE DEL TECHO - W4L15990
(x4) | 5/8"x2 3/8"x31 1/2" (16x60x800)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes de Madera (no están a escala)


O70 | TABLA DE MONTAJE DESLIZANTE - W4L09040
(x1) | 5/8"x1 3/8"x20 3/8" (16x34x517)



Q01 | GUÍA DEL PISO - W4L15717
(x2) | 1"x4 3/8"x74 3/8" (24x112x1890)



Q02 | GUÍA DEL PISO - W4L15721
(x1) | 1"x4 3/8"x57 1/2" (24x112x1460)



Q03 | GUÍA DEL PISO - W4L15724
(x1) | 1"x4 3/8"x57 1/2" (24x112x1460)



SP01 | SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L15992
(x1) | 3 3/8"x3 3/8"x50" (86x86x1269)


T01 | TABLILLA - W4L15748
(x3) | 1"x1 3/8"x24 1/4" (24x34x615)



Y01 | TABLA DE PISO - W4L15738
(x1) | 5/8"x4"x20 7/8" (16x102x529)




Y02 | TABLA DE PISO - W4L15745
(x1) | 5/8"x4"x51 1/2" (16x102x1307)



Y03 | TABLA DEL PISO - W4L16468
(x1) | 5/8"x4"x27 5/8" (16x102x701)




RP1 | PANEL DE TECHO - W2A03276
(x2) | 1 5/8"x20 5/8"x59" (42x511x1676)



RP2 | PANEL DE TECHO - W2A03277
(x2) | 1 5/8"x20 5/8"x66" (42x524x1676)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes metálicos



MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes metálicos




H100654 | PERNO HEXAGONAL
(x9) | 3/8x5-1/2



H100476 | PERNO HEXAGONAL NG
(x2) | 5/16x4 1/4



H100050 | PERNO HEXAGONAL
(x2) | 5/16x3 1/4



H100498 | PERNO HEXAGONAL - NG
(x4) | 5/16x1 1/2



H100128 | TORNILLO PWH
(x2) | 8x5/8




H100092 | TORNILLO PFH
(x52) | 8x3




H100091 | TORNILLO PFH
(x39) | 8x2 1/4




H100111 | TORNILLO PFH
(x96) | 8x2



H100089 | TORNILLO PFH
(x49) | 8x1 3/4



H100086 | TORNILLO PFH
(x270) | 8x1 1/2




H100380 | TORNILLO PFH NG
(x26) | 8x1 1/8



H100088 | TORNILLO PFH
(x4) | 8x1 1/8



H100773 | PERNO PTH NG
(x4) | 1/4x1-1/2



H100137 | PERNO BL
(x36) | 1/4 x 1



H100073 | TUERCA EN T
(x9) | 3/8



H100074 | TUERCA
(x96) | EN T
5/16




H100379 | TUERCA
(x9) | EN T NG
5/16




H100831 | TUERCA CILÍNDRICA
(x4) | PTH NG
1/4x3/4




H100072 | TUERCA EN T
(x36) | 1/4




H100392 | TORNILLO P BL NG
(x2) | 8x3/4




H100105 | ARANDELA
(x2) | PLANA
8x27




H100478 | ARANDELA
(x4) | PLANA NG
8x27




H100031 | ARANDELA DE
(x13) | FIJACIÓN EXT.
12x19




H100102 | ARANDELA
(x9) | PLANA
11 x 25




H100770 | ARANDELA
(x4) | PLANA NG
5/16




H100030 | ARANDELA DE
(x85) | FIJACIÓN EXT.
8x19




H100107 | ARANDELA DE
(x9) | FIJACIÓN INT.
10x18



H100108 | ARANDELA DE
(x37) | FIJACIÓN INT.
8x15



H100473 | ARANDELA DE
(x2) | FIJACIÓN INT. NG
8x15



H100477 | ARANDELA DE
(x4) | PRESIÓN NG
5/16




H100095 | ARANDELA DE
(x2) | PRESIÓN
5/16



H100479 | CONTRATUERCA
(x2) | NG
5/16

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


Componentes Accesorios (No a escala)




A100164
(x1) | ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN
DE BACKYARD (GRANDE)
EADAES 3-10



A4M00505
(x4) | GANCHO DEL
COLUMPIO




H100338
(x1) | BRAZO GIRATORIO




A4M00617
(x1) | SOPORTE DE EXTENSIÓN
DE LA VIGA DEL COLUMPIO
- IZQUIERDA




A4M01498
(x1) | A - MARCO
SOPORTE



A4M00618
(x1) | SOPORTE DE EXTENSIÓN
DE VIGA DEL COLUMPIO-
DERECHA




A4M01044
(x1) | MOSQUETÓN



A100069
(x4) | MOSQUETÓN DE
FIJACIÓN RÁPIDA



A4M00619
(x2) | SOPORTE EN
ESCUADRA
66x66x127 - NG



A6P00410
(x1) | TABLA VERTICAL




A100047
(x4) | CADENA VERDE DE
57"




A100027
(x2) | ASIENTO DEL
COLUMPIO COLOR
VERDE DE 26"



A100178
(x6) | ESTACA PARA
SUELO ROSCADA



A6P00036
(x9) | ROCA HC VERDE
N.º 1




A6P00037
(x8) | ROCA VERDE HC
N.º 2



A100314
(x1) | ETIQUETA DE
REVISIÓN "A"


MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes Accesorios (No a escala)




(x1) SLIDE VF 10 FT

DIAPOSITIVAS FORMADAS AL VACÍO DE 10 PIES		
NÚMERO DE PARTE	colorear	NÚMERO DE MODELO
A100287	VERDE	2200104
A6P00540	AMARILLO	2300316
A6P00539	GRIS	2300033




A100134 ASIDERO VERDE
(x2) 816 C/C




A4M01495 COLUMPIO DE
(x1) RED DE 40"


TOBOGÁN VF DE 10 PIES



A100118 ASIDERO DE METAL
(x5) VERDE 381 c/c




A4M00554 CAMPANA
(x1)




A6P00096 TELESCOPIO
(x1)


A6P00507 SOGA
(x3)




A6P00508 KIT DE
(x23) ABRAZADERAS
PARA CUERDA




A4M01480 COLGANTE DE
(x4) VIGUETAS DE 90°




A4M01047 SOPORTE EN
(x2) ESCUADRA
2.5x38x55x55



H100764 TORNILLO
(x1) AUTORREGULADOR




H101100 DESTORNILLADOR DE
(x1) PUNTA MAGNÉTICA



A4M01481 SOPORTE DE
(x2) MARCO "A"-DER.

A4M01482 SOPORTE DE
(x2) MARCO "A"-IZQ.



H100114 LLAVE TORX
(x1) T-30

H100147 BROCA TORX
(x1) T-30


ANTES DEL MONTAJE - PASO 1 - CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

Para facilitar el montaje, es fundamental que se tome el tiempo de clasificar y organizar las piezas de madera y las piezas metálicas.

PIEZAS DE MADERA:

- Organice las piezas de madera por el número alfanumérico de tres dígitos impreso en cada tabla (ej. P01).
- Si hay varias tablas con el mismo número impreso, separe esas piezas juntas.
- Los números impresos están en la superficie plana o en el extremo de las tablas.
- Deje suficiente espacio: las piezas de madera pueden ocupar mucho espacio.

NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS SEGÚN EL NÚMERO DE TABLA.



PIEZAS METÁLICAS:

- Le recomendamos que separe las piezas metálicas en una mesa separada.
- Las bolsas de piezas metálicas llevan impreso un código de pieza alfanumérico de siete caracteres.
- Puede organizar las piezas metálicas por número de pieza o agruparlas por tipo de pieza (pernos, tuercas, etc.).
- Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos cuatro caracteres del número.



ANTES DEL MONTAJE - PASO 2 - HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Taladro inalámbrico o eléctrico



Accesorios de perforación:
Cabezal Phillips



Brocas de 1/8", 3/16", 3/8"
y 7/16"



Destornillador Phillips




Llaves de extremos abiertos
de 1/2" & 7/16"




Trinquete con adaptadores de 3/8" y 7/16",
llave de tubo STD de 1/2" y 7/16" y llave de
tubo de cuello largo de 1/2" y 7/16"




Martillo de orejas



Mazo de goma - opcional



Cinta métrica



Escuadra



Nivel 24"

ANTES DEL MONTAJE - PASO 3 - ELIJA EL MÉTODO DE MONTAJE

Hay varios tipos de instrucciones de montaje disponibles.


1. Manual de montaje impreso incluido con el juego.
2. APLICACIÓN BILT: instrucciones interactivas en 3D
3. Combinación del manual impreso y la APLICACIÓN BILT (Nota: los números de paso pueden diferir entre los dos métodos)



**Escanee para obtener
instrucciones sencillas en 3D**

Descargue la aplicación BILT
antes de comenzar






PASO 1 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO



A50 VIGA DEL COLUMPIO DE 2 POSICIONES - W4L15991
(x1) 3 3/8"x5 1/4"x68 1/2" (86x134x1740)




A4M00617 SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO - IZQUIERDA
(x1)

A4M00618 SOPORTE DE EXTENSIÓN DE VIGA DEL COLUMPIO - DERECHA
(x1)




A4M00619 SOPORTE EN ESCUADRA
(x2) 66x66x127 - NG

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
3	H100192	CILINDRO DE TUERCA BL 5/16x7/8 NG
3	H100416	PERNO BL 5/16x3 NG
2	H100473	ARANDELA DE FIJACIÓN INT. 8x15 NG.
2	H100476	PERNO HEXAGONAL 5/16x4 1/4 NG
2	H100479	CONTRATUERCA 5/16 NG
4	H100770	ARANDELA PLANA 5/16 NG




PASO 2 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO



A4M00505
(x4) | GANCHO DEL COLUMPIO

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100073	TUERCA EN T 3/8
8	H100102	ARANDELA PLANA 11x25
8	H100107	ARANDELA DE FIJACIÓN INT. 10x18
8	H100654	PERNO HEXAGONAL 3/8x5-1/2




PASO 3 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO



A100164
(x1) | ETIQUETA DE
IDENTIFICACIÓN DE
BACKYARD (GRANDE):
DE 3 A 10 AÑOS

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100070	TORNILLO PWH 8x3/4



PASO 4 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO




SP01 | SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L16462
(x1) 3 3/8"x3 3/8"x50" (86x86x1269)


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100379	TUERCA T 5/16 NG
4	H100416	PERNO BL 5/16x3 NG
2	H100503	PERNO BL 5/16x3-1/2 NG



B50 | SOPORTE ANGULAR - W4L16463
(x2) 3"x3"x87 1/8" (76x76x2212)



A4M01498 | SOPORTE DE MARCO "A"
(x1)



PASO 5 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO




E50 SOPORTE DEL EXTREMO - W4L16464
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x44 1/8" (36x86x1120)



G50 TABLA DE APOYO - W4L16465
(x1) 1"x5 1/4"x86 3/4" (24x134x2202)


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100019	PERNO BL 5/16x3 3/4
8	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
8	H100074	TUERCA EN T 5/16
2	H100166	PERNO BL 5/16x4 1/4
2	H100505	PERNO BL 5/16x4 3/4

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO




PASO 6 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100192	CILINDRO DE TUERCA BL 5/16x7/8 NG
2	H100416	PERNO BL 5/16x3 NG




PASO 1 - MONTAJE DEL FUERTE


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100019	PERNO BL 5/16x3 3/4
10	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
16	H100074	TUERCA EN T 5/16
4	H100166	PERNO BL 5/16x4 1/4
2	H100416	PERNO BL 5/16x3 NG



CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO




PASO 2 - MONTAJE DEL FUERTE




CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100019	PERNO BL 5/16x3 3/4
2	H100022	PERNO BL 5/16x5
6	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
6	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO




PASO 3 - MONTAJE DEL FUERTE


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
10	H100019	PERNO BL 5/16x3 3/4
10	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
12	H100074	TUERCA EN T 5/16
2	H100416	PERNO BL 5/16x3 NG



CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO




PASO 4 - MONTAJE DEL FUERTE



CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100019	PERNO BL 5/16x3 3/4
2	H100022	PERNO BL 5/16x5
6	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
6	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO




PASO 5 - MONTAJE DEL FUERTE



Q03 | GUÍA DEL PISO - W4L15724
(x1) 1"x4 3/8"x57 1/2" (24x112x1460)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100019	PERNO BL 5/16x3 3/4
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100074	TUERCA EN T 5/16


CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO



PASO 6 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100019	PERNO BL 5/16x3 3/4
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO




PASO 7 - MONTAJE DEL FUERTE



Q02 | GUÍA DEL PISO - W4L15721
(x1) 1"x4 3/8"x57 1/2" (24x112x1460)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100019	PERNO BL 5/16x3 3/4
4	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
4	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO



PASO 8 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100074	TUERCA EN T 5/16
4	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
4	H100023	PERNO BL 5/16X6




B12 | TABLA DE APOYO - W4L15976
(x1) 3"x3"x65 3/8" (76x76x1660)





B07 | TABLA DEL SUELO - W4L15733
(x1) 3"x3"x89 3/8" (76x76x2270)

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA
MADERA PRIMERO



PASO 9 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100005	CILINDRO DE TUERCA BL 5/16x7/8
8	H100031	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19
2	H100128	TORNILLO PWH 8x5/8
4	H100192	CILINDRO DE TUERCA BL 5/16x7/8 NG
4	H100195	PERNO BL 5/16x2-3/4 NG
8	H100396	PERNO BL 5/16x1/2 NG




PASO 10 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100019	PERNO BL 5/16x3 3/4
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100074	TUERCA EN T 5/16
4	H100091	TORNILLO PFH 8x2 1/4

B04 | MONTANTE - W4L15722
(x1) | 3"x3"x38" (76x76x964)

H03 | GUÍA DEL PISO - W4L15736
(x2) | 1"x3"x3 3/8" (24x76x86)


VISTA DELANTERA



INSTALE AMBAS TABLAS H03 EN LA TABLA B04 PRIMERO

TENGA EN CUENTA LAS UBICACIONES DE LOS ORIFICIOS

B04 (x1)




PASO 11 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100091	TORNILLO PFH 8x2 1/4



H03 GUÍA DEL PISO - W4L15736
(x4) 1"x3"x3 3/8" (24x76x86)




PASO 12 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1	H100022	PERNO BL 5/16x5
1	H100023	PERNO BL 5/16X6
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100074	TUERCA EN T 5/16



B08 PATA - W4L15739
(x1) 3"x3"x77 3/4" (76x76x1975)

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA
MADERA PRIMERO




PASO 13 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
20	H100092	TORNILLO PFH 8x3



AL01 | **ESCALÓN - W4L15737**
(x5) 1 3/8"x4 3/8"x22 3/4" (36x112x579)

ALINEE LOS ESCALONES
CON LOS ORIFICIOS GUÍA




PASO 14 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
3	H100089	TORNILLO PFH 8x1-3/4"
14	H100092	TORNILLO PFH 8x3

T01 | TABLILLA - W4L15748
(x1) 1"x1 3/8"x24 1/4" (24x34x615)


F01 | TABLILLA-W4L15746
(x2) 1 3/8"x2"x68 3/4" (36x52x1747)



VISTA LATERAL



NIVELE LAS PARTES SUPERIORES



089 (x3)
TORNILLO - 1 3/4"

092 (x14)
TORNILLO - 3

PASO 15A - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
40	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"
40	H100111	TORNILLO PFH 8x2



H04 TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15744
(x9) 1"x3 3/8"x27 5/8" (24x86x701)





H14 TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L16119
(x1) 1"x2 3/4"x27 5/8" (24x69x701)



M02 TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15742
(x9) 5/8"x3 3/8"x27 5/8" (16x86x701)



M03 TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15981
(x1) 5/8"x3 3/8"x27 5/8" (16x86x701)



VISTA LATERAL

COMIENCE A
NIVELAR AQUÍ LA
PARTE SUPERIOR

M02 (x9)

H04 (x9)

ALTERNE EL PATRÓN (M02) Y (H04)
A MEDIDA QUE BAJA

086 (x40)

TORNILLO - 1 1/2"

TABLAS DE 16 mm - 5/8" (M)

111 (x40)

TORNILLO - 2"

TABLAS DE 25 mm - 1" (H)

M03 (x1)

H14 (x1)

PASO 15B - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
18	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"

J02 LISTÓN DEL MURO DE ESCALADA - W4L16469
(x1) 1"x2 3/8"x63" (24x60x1600)

VISTA LATERAL

NIVELE LAS PARTES
SUPERIORES

J02

J02 (x1)
CENTRE J02 EN LA TABLA
DEL MURO DE ESCALADA




086 (x18)
TORNILLO - 1 1/2"

PASO 16 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100089	TORNILLO PFH 8x1-3/4"
14	H100092	TORNILLO PFH 8x3

T01 | TABLILLA - W4L15748
(x2) 1"x1 3/8"x24 1/4" (24x34x615)

F01 | TABLILLA-W4L15746
(x2) 1 3/8"x2"x68 3/4" (36x52x1747)



089 (x6)
TORNILLO - 1 3/4"

092 (x14)
TORNILLO - 3

PASO 17A - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
34	H100072	TUERCA EN T 1/4
34	H100108	ARANDELA DE FIJACIÓN INT. 8x15
34	H100137	PERNO BL 1/4x1



G05 TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15974
(x5) 1"x5 1/4"x51 1/2" (24x134x1307)



G06 TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15975
(x6) 1"x5 1/4"x51 1/2" (24x134x1307)




A6P00037 ROCA VERDE HC
(x8) N.º 2



A6P00036 ROCA HC VERDE
(x9) N.º 1

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO




COLOQUE LAS ROCAS AL AZAR

PASO 17B - MONTAJE DEL FUERTE



CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
52	H100111	TORNILLO PFH 8x2"



G04 TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15749
(x2) 1"x4 1/2"x51 1/2" (24x115x1307)



111 (x52)
TORNILLO - 2"






PASO 18 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
48	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"



J01 | LISTÓN DEL MURO DE ESCALADA - W4L16447
(x2) 1"x2 3/8"x58 1/2" (24x60x1486)



PASO 19A - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100074	TUERCA EN T 5/16



M01 | TABLA DEL PISO - W4L16437
(x12) 5/8"x3 3/8"x52 3/4" (16x86x1339)



Y02 | TABLA DE PISO - W4L15745
(x1) 5/8"x4"x51 1/2" (16x102x1307)




Y01 | TABLA DE PISO - W4L15738
(x1) 5/8"x4"x20 7/8" (16x102x529)



Y03 | TABLA DEL PISO - W4L16468
(x1) 5/8"x4"x27 5/8" (16x102x701)

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO




PASO 19B - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
106	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"



M01 | TABLA DE PISO - W4L15743
(x3) 5/8"x3 3/8"x59 1/2" (16x86x1511)



M01 (x3)

086 (x106)
TORNILLO - 1 1/2"

PASO 20 - MONTAJE DEL FUERTE


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
11	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"



K04 TABLA DEL PISO - W4L16448
(x1) 5/8"x4 3/4"x44 5/8" (16x120x1135)



K05 TABLA DE PISO - W4L15979
(x1) 5/8"x4 3/4"x27 5/8" (16x120x701)




PASO 21 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100019	PERNO BL 5/16x3 3/4
4	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
4	H100074	TUERCA EN T 5/16

H01 | GUÍA DEL PISO - W4L15734
(x1) 1"x3 3/8"x68 1/2" (24x86x1741)

H02 | GUÍA DEL PISO - W4L15735
(x2) 1"x3 3/8"x22 1/8" (24x86x564)

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO



PASO 22 - MONTAJE DEL FUERTE




H05 | GUÍA DE PARED - W4L15980
(x2) 1"x3 3/8"x29 7/8" (24x86x760)



A4M01047 | SOPORTE EN ESCUADRA
(x2) 2.5x38x55x55

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100005	CILINDRO DE TUERCA BL 5/16x7/8
4	H100011	PERNO BL 5/16x1 3/4
4	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100031	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19
4	H100074	TUERCA EN T 5/16
2	H100379	TUERCA T 5/16 NG
2	H100396	PERNO BL 5/16x1/2 NG
2	H100407	PERNO BL 5/16x1 1/2 NG

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO



**CON LOS SOPORTES COMO GUÍA, PERFORE (2) ORIFICIOS DE 3/8" [10 mm]
A TRAVÉS DEL PISO PARA COLOCAR PIEZAS METÁLICAS.**


PASO 23 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100019	PERNO BL 5/16x3 3/4
4	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
4	H100074	TUERCA EN T 5/16



G03 | GUÍA DE PARED - W4L15727
(x1) 1"x5 1/4"x57 1/2" (24x134x1460)

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO




PASO 24 - MONTAJE DEL FUERTE



G01 | GUÍA DE PARED - W4L15725
(x1) 1"x5 1/4"x57 1/2" (24x134x1460)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100019	PERNO BL 5/16x3 3/4
6	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
6	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO




PASO 25 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100023	PERNO BL 5/16X6
6	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
6	H100074	TUERCA EN T 5/16



B09 TABLA DE LA CUERDA - W4L15740
(x1) 3"x3"x85 3/8" (76x76x2170)

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO



PASO 26 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"




M04 TABLA VERTICAL - W4L15997
(x2) 5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x760)

VISTA LATERAL

3 3/8"
[85 mm]

USE LA TABLA VERTICAL
A6P00410 PARA ESPACIAR



086 (x8)
TORNILLO - 1 1/2"

COLOQUE LA TABLA VERTICAL EN EL SUELO

PASO 27 - MONTAJE DEL FUERTE


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
32	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"



M04 TABLA VERTICAL - W4L15997
(x8) 5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x760)


VISTA LATERAL

2 5/8"
[68 mm]



USE LA TABLA VERTICAL
PARA ESPACIAR

M04 (x8)



086 (x32)
TORNILLO - 1 1/2"

COLOQUE LA TABLA VERTICAL EN EL SUELO


PASO 28 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
4	H100074	TUERCA EN T 5/16
4	H100505	PERNO BL 5/16x4 3/4

H07 | GUÍA DE PARED - W4L15983
(x2) 1"x3 3/8"x57 1/2" (24x86x1460)

H09 | GUÍA DEL TECHO - W4L15985
(x4) 1"x3 3/8"x39 5/8" (24x86x1007)

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO



PASO 29 - MONTAJE DEL FUERTE


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
12	H100089	TORNILLO PFH 8x1-3/4"



H10 TABLA DE GABLETE - W4L15986
(x2) 1"x3 3/8"x17 3/8" (24x86x440)



H11 TABLILLA DEL GABLETE - W4L15987
(x2) 1"x3"x3 3/8" (24x76x86)



PASO 30 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
24	H100089	TORNILLO PFH 8x1-3/4"




H12 TABLA DE GABLETE - W4L15988
(x4) 1"x3 3/8"x18 1/4" (24x86x465)




H13 TABLA DE GABLETE - W4L15989
(x4) 1"x3 3/8"x11 3/4" (24x86x300)

VISTA LATERAL




MONTAJE CORRECTO DE LA TABLA




PASO 31 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
12	H100091	TORNILLO PFH 8x2-1/4"





RP1 | **PANEL SUPERIOR DEL TECHO - W2A03276**
(x2) 1 5/8"x20 5/8"x59" (42x511x1676)

VISTA LATERAL



091 (x12)
TORNILLO - 2 1/4"





PASO 32 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
12	H100091	TORNILLO PFH 8x2-1/4"



RP2 | PANEL DE TECHO - W2A03411
(x2) 1 5/8"x20 5/8"x66" (42x524x1503)






PASO 33 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
24	H100380	TORNILLO PFH 8x1 1/8 NG



N01 | TIRANTE DEL TECHO - W4L16460
(x4) 5/8"x2 3/8"x26 5/8" (16x60x675)




PASO 34 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100027	TIRAFONDO BL 5/16x2



A100118 (x2) ASIDERO DE METAL
VERDE 381 c/c




PASO 35 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100027	TIRAFONDO BL 5/16x2



A100118 ASIDERO DE METAL
(x3) VERDE 381 c/c





118 (x3)
MANIJA


027 (x6)
TIRAFONDO - 2"

PASO 36 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100027	TIRAFONDO BL 5/16x2




PASO 37 - MONTAJE DEL FUERTE



H100338 | ARTICULACIÓN GIRATORIA
(x1) DEL NEUMÁTICO

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100050	PERNO HEXAGONAL 5/16x3 1/4
2	H100095	ARANDELA DE PRESIÓN 5/16
2	H100105	ARANDELA PLANA 8 x 27




PASO 38 - MONTAJE DEL FUERTE



CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100477	ARANDELA SEPARADORA 5/16 NG
4	H100478	ARANDELA PLANA 8x27 NG
4	H100498	PERNO HEXAGONAL 5/16x1-1/2 - NG



MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO



PASO 39 - MONTAJE DEL FUERTE



PASO 1 - MONTAJE DEL COLUMPIO DE RED


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100773	PERNO PTH 1/4x1-1/2 NG
4	H100831	TUERCA CILÍNDRICA PTH 1/4x3/4 NG

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL COLUMPIO DE RED
SIGA LAS INSTRUCCIONES A CONTINUACIÓN ANTES DE USAR EL COLUMPIO DE RED.

¡IMPORTANTE:
¡COLOQUE LOS LAZOS DE LAS CUERDAS SOBRE LOS
EXTREMOS DE LOS TUBOS PRIMERO!
(VEA LA IMAGEN DE ABAJO)

DESPLACE EL EXTREMO ESTRECHO DE
LOS TUBOS DENTRO DE LA
ABERTURA DE MAYOR TAMAÑO
DESPUÉS DE COLOCAR LOS LAZOS
DE LA CUERDA EN LOS TUBOS.

NOTA: PARA UNA MAYOR CLARIDAD, LA RED DE
CUERDAS NO SE MUESTRA EN LA ILUSTRACIÓN.



NOTA: ES IMPORTANTE QUE EL COLUMPIO DE RED CUELQUE DE MANERA NIVELADA.



UNA VEZ QUE ESTÉ INSTALADO, EL COLUMPIO DEBE QUEDAR A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 8 PULGADAS POR ENCIMA DEL SUELO.



PASO 40 - MONTAJE DEL FUERTE



A4M01044 MOSQUETÓN
(x1)




A4M01495 COLUMPIO DE RED DE 40"
(x1)



PASO 1 - MONTAJE DE LA ABRAZADERA DE LA CUERDA


LA ABRAZADERA DE LA CUERDA SE INSTALA EN EL SIGUIENTE PASO.



PASO 41 - MONTAJE DEL FUERTE

A6P00508 (x7) KIT DE ABRAZADERAS PARA CUERDA

A6P00507 (x1) SOGA



508 (x7)
KIT DE ABRAZADERAS
PARA CUERDA

507 (x1)
SOGA

**DEJE UN MÍNIMO 2 PULGADAS
[50 mm] DE DISTANCIA DE LA
CUERDA CON LA
ABRAZADERA**

SECCIÓN DE LA CUERDA



9 3/4"
[248 mm]

**ESPACIO DE LA ABRAZADERA
DE LA CUERDA**

PASO 42 - MONTAJE DEL FUERTE





H06 | PELDAÑO DE LA ESCALERA DE CUERDA - W4L15982
(x6) 1"x3 3/8"x19 5/8" (24x86x500)




A6P00508 | KIT DE ABRAZADERAS PARA CUERDA
(x16)

A6P00507 | SOGA
(x2)



DEJE UN MÍNIMO 2 PULGADAS [50 mm] DE DISTANCIA DE LA CUERDA CON LA ABRAZADERA

SECCIÓN DE LA ESCALERA DE LA CUERDA




DISTANCIA ENTRE ESCALONES

PASO 43 - MONTAJE DEL FUERTE


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100392	TORNILLO PWH 8x3/4 NG



A4M00554
(x1) **MONTAJE DE CAMPANA**



9 7/8"
[250 mm]




392 (x2)
TORNILLO: 3/4"



554 (x1)
MONTAJE DE CAMPANA

PASO 44 - MONTAJE DEL FUERTE


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"



A6P00096
(x1) TELESCOPIO



PASO 45 - MONTAJE DEL FUERTE




TOBOGÁN VF DE 10 PIES




O70 (x1) TABLA DE MONTAJE DESLIZANTE VF DE 10" - W4L09040
5/8"x1 3/8"x20 3/8" (16x34x517)


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
3	H100009	PERNO BL 5/16x1-1/4"
3	H100074	TUERCA EN T 5/16"
4	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"



DIAPOSITIVAS FORMADAS AL VACÍO DE 10 PIES		
NÚMERO DE PARTE	COLOREAR	NÚMERO DE MODELO
A100287	VERDE	2200104
A6P00540	AMARILLO	2300316
A6P00539	GRIS	2300033




PASO 46 - MONTAJE DEL FUERTE



CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100004	TUERCA CILÍNDRICA BL 5/16x5/8
2	H100008	PERNO BL 5/16x1
4	H100028	TIRAFONDO BL 5/16x2 1/2
2	H100031	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19


DETALLE - A



GIRE LAS ESTACAS PARA INSERTARLAS EN EL SUELO EN LAS UBICACIONES INDICADAS. UTILIZANDO LAS ESTACAS COMO GUÍA, PERFORE UN ORIFICIO DE 7/16" [10 mm] PARA COLOCAR LAS PIEZAS METÁLICAS.

DETALLE - A

DETALLE - A




DETALLE - B

DETALLE - B

DETALLE - B

DETALLE - B

DETALLE - B



GIRE LAS ESTACAS PARA INSERTARLAS EN EL SUELO EN LAS UBICACIONES INDICADAS. CON LA ESTACA COMO GUÍA, PERFORE UN ORIFICIO GUÍA DE 3/16" [5 mm] PARA EL TIRAFONDO.