



FABRICADO POR:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Teléfono: 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands. Teléfono: 0800-567-8990

ENDEAVOR

Columpio

MODELO N.º 2200104 y 2300033



ADVERTENCIA

Debe ser ensamblada por adultos.

No apto para niños menores de 36 meses, ya que contiene piezas pequeñas.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO. DISEÑADO PARA USO EN EXTERIORES.



Visite www.backyarddiscovery.com

For the most up to date assembly manual, to register your product, or to order replacement parts
Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



PASO A PASO FÁCIL
INSTRUCCIONES INTERACTIVAS EN 3D
DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA



**¡SERVICIOS
DE INSTALACIÓN
DISPONIBLES!***
Consulte el interior para obtener más detalles

Hecho en China

INS-2200104-A-ENDEAVOR-SP 7/25/22
INS-2300033-A-ENDEAVOR-SP 7/25/22

Manual del Propietario - Dimensiones Básicas de Instalación y Notas de Montaje


Coloque el columpio a nivel del suelo, a no menos de 6' 7" [2 m] de cualquier estructura u obstrucción, como cercas, garajes, edificios, ramas, tendederos o cables eléctricos.

- Al montar la unidad, antes y después de cada etapa, tómese el tiempo de revisar que la estructura haya quedado nivelada. Si no lo está, el montaje será difícil y puede hacerse de manera incorrecta. Debe tener especial cuidado para asegurarse de que la estructura haya quedado nivelada.
- El área de juego segura se refiere a la zona que se extiende 6'-7" (2 m) más allá del producto hacia todos los lados, incluido el espacio por encima de este.


DIAGRAMA DE LA ZONA SEGURA DE JUEGO

Dimensiones del terreno
11'-4 1/2" [3.5 m] x 20'-2 1/4" [6.2 m]

Zona de juego segura
33'-4 1/4" [10.2 m] x 24'-6 1/4" [7.5 m] x 17'-2 3/4" [5.2 m]



ALTURA SEGURA DEL JUEGO: 17'-2 3/4" [5.2 m]
ALTURA MÁXIMA DE CAÍDA: 7' [2.1 m]



Información General:

El juego ha sido diseñado solamente para niños y para uso residencial.

Se recomienda un peso máximo de 150 libras por niño en el caso de las actividades de juego diseñadas para uso individual.

Se recomienda un peso máximo de 120 libras por niño en el caso de las actividades de juego diseñadas para ser usadas por varios niños.

Se recomienda un máximo de 9 niños para esta unidad de columpios.

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


Componentes de Madera (no están a escala)



A50 | VIGA DEL COLUMPIO DE 2 POSICIONES - W4L15991
(x1) | 3 3/8"x5 1/4"x68 1/2" (86x134x1740)



AL01 | ESCALÓN - W4L15737
(x5) | 1 3/8"x4 3/8"x22 3/4" (36x112x579)



B01 | MONTANTE - W4L15718
(x2) | 3"x3"x55 1/2" (76x76x1410)



B02 | PATA - W4L15719
(x2) | 3"x3"x77 3/4" (76x76x1975)



B03 | PATA - W2A03278
(x1) | 3"x3"x79 5/16" (76x76x2015)



B04 | MONTANTE - W4L15722
(x1) | 3"x3"x38" (76x76x964)



B05 | VIGA DEL PISO - W4L15723
(x1) | 3"x3"x57 1/4" (76x76x1453)




B06 | MONTANTE - W4L15728
(x2) | 3"x3"x55 1/2" (76x76x1410)



B07 | TABLA DEL SUELO - W4L15733
(x1) | 3"x3"x89 3/8" (76x76x2270)



B08 | PATA - W4L15739
(x1) | 3"x3"x77 3/4" (76x76x1975)



B09 | TABLA DE LA CUERDA - W4L15740
(x1) | 3"x3"x85 3/8" (76x76x2170)




B10 | VIGA DEL PISO - W4L15741
(x1) | 3"x3"x57 1/4" (76x76x1453)



B11 | PATA - W4L15747
(x1) | 3"x3"x77 3/4" (76x76x1975)



B12 | TABLA DE APOYO - W4L15976
(x1) | 3"x3"x65 3/8" (76x76x1660)




B50 | SOPORTE ANGULAR - W4L15993
(x2) | 3"x3"x87 1/8" (76x76x2212)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS


Componentes de Madera (no están a escala)




D01 | GUÍA DE PARED - W4L15729
(x1) | 1 3/8"x5 1/4"x59 1/8" (36x134x1501)



E50 | SOPORTE DEL EXTREMO - W4L15994
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x44 1/8" (36x86x1120)



F01 | TABLILLA-W4L15746
(x4) | 1 3/8"x2"x68 3/4" (36x52x1747)



G01 | GUÍA DE PARED - W4L15725
(x1) | 1"x5 1/4"x57 1/2" (24x134x1460)



G02 | GUÍA DE PARED - W4L15726
(x1) | 1"x5 1/4"x59 1/8" (24x134x1501)



G03 | GUÍA DE PARED - W4L15727
(x1) | 1"x5 1/4"x57 1/2" (24x134x1460)



G04 | TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15749
(x2) | 1"x4 1/2"x51 1/2" (24x115x1307)



G05 | TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15974
(x5) | 1"x5 1/4"x51 1/2" (24x134x1307)



G06 | TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15975
(x6) | 1"x5 1/4"x51 1/2" (24x134x1307)



G50 | TABLA DE APOYO - W4L15995
(x1) | 1"x5 1/4"x86 3/4" (24x134x2202)



H01 | GUÍA DEL PISO - W4L15734
(x1) | 1"x3 3/8"x68 1/2" (24x86x1741)




H02 | GUÍA DEL PISO - W4L15735
(x2) | 1"x3 3/8"x22 1/8" (24x86x564)



H03 | GUÍA DEL PISO - W4L15736
(x6) | 1"x3"x3 3/8" (24x76x86)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes de Madera (no están a escala)



H04 TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15744
(x9) 1"x3 3/8"x27 5/8" (24x86x701)



H05 GUÍA DE PARED - W4L15980
(x2) 1"x3 3/8"x29 7/8" (24x86x760)



H06 PELDAÑO DE LA ESCALERA DE CUERDA - W4L15982
(x6) 1"x3 3/8"x19 5/8" (24x86x500)



H07 GUÍA DE PARED - W4L15983
(x2) 1"x3 3/8"x57 1/2" (24x86x1460)



H08 GUÍA DE PARED - W4L15984
(x2) 1"x3 3/8"x59 1/8" (24x86x1501)



H09 GUÍA DEL TECHO - W4L15985
(x4) 1"x3 3/8"x39 5/8" (24x86x1007)



H10 TABLA DE GABLETE - W4L15986
(x2) 1"x3 3/8"x17 3/8" (24x86x440)



H11 TABLILLA DEL GABLETE - W4L15987
(x2) 1"x3"x3 3/8" (24x76x86)



H12 TABLA DE GABLETE - W4L15988
(x4) 1"x3 3/8"x18 1/4" (24x86x465)



H13 TABLA DE GABLETE - W4L15989
(x4) 1"x3 3/8"x11 3/4" (24x86x300)



H14 TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L16119
(x1) 1"x2 3/4"x27 5/8" (24x69x701)



J01 LISTÓN DEL MURO DE ESCALADA - W4L15977
(x2) 1"x2 3/8"x66 7/8" (24x60x1698)



J02 LISTÓN DEL MURO DE ESCALADA - W4L16469
(x1) 1"x2 3/8"x63" (24x60x1600)



K04 TABLA DE PISO - W4L15978
(x1) 5/8"x4 3/4"x51 1/2" (16x120x1307)



K05 TABLA DE PISO - W4L15979
(x1) 5/8"x4 3/4"x27 5/8" (16x120x701)



M01 TABLA DE PISO - W4L15743
(x15) 5/8"x3 3/8"x59 1/2" (16x86x1511)




M02 TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15742
(x9) 5/8"x3 3/8"x27 5/8" (16x86x701)



M03 TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15981
(x1) 5/8"x3 3/8"x27 5/8" (16x86x701)



M04 TABLA VERTICAL - W4L15997
(x10) 5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x760)



N01 TIRANTE DEL TECHO - W4L15990
(x4) 5/8"x2 3/8"x31 1/2" (16x60x800)

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes de Madera (no están a escala)

O70 | TABLA DE MONTAJE DESLIZANTE - W4L09040
(x1) | 5/8"x1 3/8"x20 3/8" (16x34x517)




Q01 | GUÍA DEL PISO - W4L15717
(x2) | 1"x4 3/8"x74 3/8" (24x112x1890)



Q02 | GUÍA DEL PISO - W4L15721
(x1) | 1"x4 3/8"x57 1/2" (24x112x1460)



Q03 | GUÍA DEL PISO - W4L15724
(x1) | 1"x4 3/8"x57 1/2" (24x112x1460)



SP01 | SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L15992
(x1) | 3 3/8"x3 3/8"x50" (86x86x1269)

T01 | TABLILLA - W4L15748
(x3) | 1"x1 3/8"x24 1/4" (24x34x615)




Y01 | TABLA DE PISO - W4L15738
(x1) | 5/8"x4"x20 7/8" (16x102x529)




Y02 | TABLA DE PISO - W4L15745
(x1) | 5/8"x4"x51 1/2" (16x102x1307)



Y03 | TABLA DEL PISO - W4L16468
(x1) | 5/8"x4"x27 5/8" (16x102x701)




RP1 | PANEL DE TECHO - W2A03276
(x2) | 1 5/8"x20 5/8"x59" (42x511x1676)



RP2 | PANEL DE TECHO - W2A03277
(x2) | 1 5/8"x20 5/8"x66" (42x524x1676)


MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes metálicos




MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes metálicos




MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes Accesorios (No a escala)




A100164 | ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN
(x1) DE BACKYARD (GRANDE)
ADEADES 3-10



A4M00505 | GANCHO DEL
(x4) COLUMPIO




H100338 | BRAZO GIRATORIO
(x1)




A4M00617 | SOPORTE DE EXTENSIÓN
(x1) DE LA VIGA DEL COLUMPIO
- IZQUIERDA




A4M01498 | A - MARCO
(x1) SOPORTE




A4M00618 | SOPORTE DE EXTENSIÓN
(x1) DE VIGA DEL COLUMPIO-
DERECHA



A4M01044 | MOSQUETÓN
(x1)



A100069 | MOSQUETÓN DE
(x4) FIJACIÓN RÁPIDA



A4M00619 | SOPORTE EN
(x2) ESCUADRA
66x66x127 - NG




A6P00410 | TABLA VERTICAL
(x1)




A100047 | CADENA VERDE DE
(x4) 57"




A100027 | ASIENTO DEL
(x2) COLUMPIO COLOR
VERDE DE 26"



A100178 | ESTACA PARA
(x6) SUELO ROSCADA



A6P00036 | ROCA HC VERDE
(x9) N.º 1








A6P00037 | ROCA VERDE HC
(x8) N.º 2



A100314 | ETIQUETA DE
(x1) REVISIÓN "A"

MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

Componentes Accesorios (No a escala)




ANTES DEL MONTAJE - PASO 1 - CLASIFICACIÓN DE PIEZAS

Para facilitar el montaje, es fundamental que se tome el tiempo de clasificar y organizar las piezas de madera y las piezas metálicas.

PIEZAS DE MADERA:

- Organice las piezas de madera por el número alfanumérico de tres dígitos impreso en cada tabla (ej. P01).
- Si hay varias tablas con el mismo número impreso, sepárelas juntas.
- Los números impresos están en la superficie plana o en el extremo de las tablas.
- Deje suficiente espacio: las piezas de madera pueden ocupar mucho espacio.

NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS SEGÚN EL NÚMERO DE TABLA.



PIEZAS METÁLICAS:

- Le recomendamos que separe las piezas metálicas en una mesa separada.
- Las bolsas de piezas metálicas llevan impreso un código de pieza alfanumérico de siete caracteres.
- Puede organizar las piezas metálicas por número de pieza o agruparlas por tipo de pieza (pernos, tuercas, etc.).
- Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos cuatro caracteres del número.



ANTES DEL MONTAJE - PASO 2 - HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Taladro inalámbrico o eléctrico

Accesorios de perforación:
Cabezal Phillips



Brocas de 1/8", 3/16", 3/8"
y 7/16"



Destornillador Phillips




Llaves de extremos abiertos
de 1/2" & 7/16"




Trinquete con adaptadores de 3/8" y 7/16",
llave de tubo STD de 1/2" y 7/16" y llave de
tubo de cuello largo de 1/2" y 7/16"




Martillo de orejas



Mazo de goma - opcional



Cinta métrica



Escuadra



Nivel 24"

ANTES DEL MONTAJE - PASO 3 - ELIJA EL MÉTODO DE MONTAJE


Hay varios tipos de instrucciones de montaje disponibles.

1. Manual de montaje impreso incluido con el juego.
2. APLICACIÓN BILT: instrucciones interactivas en 3D
3. Combinación del manual impreso y la APLICACIÓN BILT (Nota: los números de paso pueden diferir entre los dos métodos)



**Escanee para obtener
instrucciones sencillas en 3D**


Descargue la aplicación BILT
antes de comenzar



PASO 1 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
3	H100192	CILINDRO DE TUEGRA BL 5/16x7/8 NG
3	H100416	PERNO BL 5/16x3 NG
2	H100473	ARANDELA DE FIJACIÓN INT. 8x15 NG.
2	H100476	PERNO HEXAGONAL 5/16x4 1/4 NG
2	H100479	CONTRATUERCA 5/16 NG
4	H100770	ARANDELA PLANA 5/16 NG


A50 | VIGA DEL COLUMPIO DE 2 POSICIONES - W4L15991
(x1) 3 3/8" x 5 1/4" x 68 1/2" (86x134x1740)





A4M00617 | SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO - IZQUIERDA
(x1)

A4M00618 | SOPORTE DE EXTENSIÓN DE VIGA DEL COLUMPIO-DERECHA
(x1)

A4M00619 | SOPORTE EN ESCUADRA
(x2) 66x66x127 - NG




PASO 2 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO



A4M00505 | GANCHO DEL COLUMPIO
(x4)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100073	TUERCA EN T 3/8
8	H100102	ARANDELA PLANA 11x25
8	H100107	ARANDELA DE FIJACIÓN INT. 10x18
8	H100654	PERNO HEXAGONAL 3/8x5-1/2




PASO 3 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO



CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100070	TORNILLO PWH 8x3/4"

A100164 | ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE BACKYARD (GRANDE): DE 3 A 10 AÑOS
(x1)




PASO 4 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO




SP01 | SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L16462
(x1) | 3 3/8"x3 3/8"x50" (86x86x1269)


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100379	TUERCA T 5/16 NG
4	H100416	PERNO BL 5/16x3 NG
2	H100503	PERNO BL 5/16x3-1/2 NG



B50 | SOPORTE ANGULAR - W4L16463
(x2) | 3"x3"x87 1/8" (76x76x2212)



A4M01498 | SOPORTE DE MARCO "A"
(x1)




PASO 5 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

E50 | SOPORTE DEL EXTREMO - W4L16464
 $(x1)$ 1 3/8"x3 3/8"x44 1/8" (36x86x1120)

G50 | TABLA DE APOYO - W4L16465
 $(x1)$ 1"x5 1/4"x86 3/4" (24x134x2202)


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100019	PERNO BL 5/16x3 3/4
8	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
8	H100074	TUERCA EN T 5/16
2	H100166	PERNO BL 5/16x4 1/4
2	H100505	PERNO BL 5/16x4 3/4

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO



PASO 6 - MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100192	CILINDRO DE TUERCA BL 5/16x7/8 NG
2	H100416	PERNO BL 5/16x3 NG



PASO 1 - MONTAJE DEL FUERTE

B01 | MONTANTE - W4L15718
(x1) 3"x3"x55 1/2" (76x76x1410)

B06 | MONTANTE - W4L15728
(x1) 3"x3"x55 1/2" (76x76x1410)

H08 | GUÍA DE PARED - W4L15984
(x1) 1"x3 3/8"x59 1/8" (24x86x1501)


D01 | GUÍA DE PARED - W4L15729
(x1) 1 3/8"x5 1/4"x59 1/8" (36x134x1501)

Q01 | GUÍA DEL PISO - W4L15717
(x1) 1"x4 3/8"x74 3/8" (24x112x1890)




A4M01481 | SOPORTE DE MARCO "A"-DER. (x1) A4M01482 | SOPORTE DE MARCO "A"- IZQ. (x1)


CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO



PASO 2 - MONTAJE DEL FUERTE




B02 | PATA - W4L15719
(x1) | 3"x3"x77 3/4" (76x76x1975)



B03 | PATA - W2A03278
(x1) | 3"x3"x79 3/8" (76x76x2015)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100019	PERNO BL 5/16x3 3/4
2	H100022	PERNO BL 5/16x5
6	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
6	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO



PASO 3 - MONTAJE DEL FUERTE

B01 | MONTANTE - W4L15718
(x1) | 3"x3"x55 1/2" (76x76x1410)

B06 | MONTANTE - W4L15728
(x1) | 3"x3"x55 1/2" (76x76x1410)

H08 | GUÍA DE PARED - W4L15984
(x1) | 1"x3 3/8"x59 1/8" (24x86x1501)


Q01 | GUÍA DEL PISO - W4L15717
(x1) | 1"x4 3/8"x74 3/8" (24x112x1890)

G02 | GUÍA DE PARED - W4L15726
(x1) | 1"x5 1/4"x59 1/8" (24x134x1501)


A4M01481 | SOPORTE DE MARCO "A"-DER.
(x1) A4M01482 | SOPORTE DE MARCO "A"-IZQ.
(x1)

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
10	H100019	PERNO BL 5/16x3 3/4
10	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
12	H100074	TUERCA EN T 5/16
2	H100416	PERNO BL 5/16x3 NG



PASO 4 - MONTAJE DEL FUERTE



B02 | PATA - W4L15719
(x1) | 3"x3"x77 3/4" (76x76x1975)




B11 | PATA - W4L15747
(x1) | 3"x3"x77 3/4" (76x76x1975)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100019	PERNO BL 5/16x3 3/4
2	H100022	PERNO BL 5/16x5
6	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
6	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:

INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO




PASO 5 - MONTAJE DEL FUERTE



Q03 | GUÍA DEL PISO - W4L15724
(x1) 1"x4 3/8"x57 1/2" (24x112x1460)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100019	PERNO BL 5/16x3 3/4
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO




PASO 6 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100019	PERNO BL 5/16x3 3/4
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:

INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO




PASO 7 - MONTAJE DEL FUERTE



Q02 | GUÍA DEL PISO - W4L15721
(x1) | 1"x4 3/8"x57 1/2" (24x112x1460)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100019	PERNO BL 5/16x3 3/4
4	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
4	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO




PASO 8 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100074	TUERCA EN T 5/16"
4	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
4	H100023	PERNO BL 5/16X6


B12 | TABLA DE APOYO - W4L15976
(x1) | 3"x3"x65 3/8" (76x76x1660)

B07 | TABLA DEL SUELO - W4L15733
(x1) | 3"x3"x89 3/8" (76x76x2270)


CONSEJO:
**INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA
MADERA PRIMERO**



PASO 9 - MONTAJE DEL FUERTE



CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100005	CILINDRO DE TUECA BL 5/16x7/8
8	H100031	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19
2	H100128	TORNILLO PWH 8x5/8
4	H100192	CILINDRO DE TUECA BL 5/16x7/8 NG
4	H100195	PERNO BL 5/16x2-3/4 NG
8	H100396	PERNO BL 5/16x1/2 NG




PASO 10 - MONTAJE DEL FUERTE

B04 | MONTANTE - W4L15722
(x1) 3"x3"x38" (76x76x964)

H03 | GUÍA DEL PISO - W4L15736
(x2) 1"x3"x3 3/8" (24x76x86)


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100019	PERNO BL 5/16x3 3/4
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100074	TUERCA EN T 5/16
4	H100091	TORNILLO PFH 8x2 1/4

VISTA DELANTERA



INSTALE AMBAS TABLAS H03 EN LA TABLA B04 PRIMERO

**TENGA EN CUENTA LAS
UBICACIONES DE LOS ORIFICIOS**




PASO 11 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100091	TORNILLO PFH 8x2 1/4"



H03 | GUÍA DEL PISO - W4L15736
(x4) | 1"x3"x3 3/8" (24x76x86)




PASO 12 - MONTAJE DEL FUERTE



B08 | PATA - W4L15739
(x1) | 3"x3"x77 3/4" (76x76x1975)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1	H100022	PERNO BL 5/16x5
1	H100023	PERNO BL 5/16X6
2	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100074	TUERCA EN T 5/16


CONSEJO:
**INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA
MADERA PRIMERO**




PASO 13 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
20	H100092	TORNILLO PFH 8x3

AL01 | ESCALÓN - W4L15737
(x5) | 1 3/8" x 4 3/8" x 22 3/4" (36x112x579)



ALINEE LOS ESCALONES CON LOS ORIFICIOS GUÍA




PASO 14 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
3	H100089	TORNILLO PFH 8x1-3/4"
14	H100092	TORNILLO PFH 8x3

T01 TABLILLA - W4L15748
 $(x1)$ 1" x 1 3/8" x 24 1/4" (24x34x615)

F01 TABLILLA-W4L15746
 $(x2)$ 1 3/8" x 2" x 68 3/4" (36x52x1747)



PASO 15A - MONTAJE DEL FUERTE


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
40	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"
40	H100111	TORNILLO PFH 8x2

H04 TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15744
(x9) 1"x3 3/8"x27 5/8" (24x86x701)

H14 TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L16119
(x1) 1"x2 3/4"x27 5/8" (24x69x701)

M02 TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15742
(x9) 5/8"x3 3/8"x27 5/8" (16x86x701)

M03 TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15981
(x1) 5/8"x3 3/8"x27 5/8" (16x86x701)




PASO 15B - MONTAJE DEL FUERTE


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
18	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"

J02 | LISTÓN DEL MURO DE ESCALADA - W4L16469
(x1) | 1"x2 3/8"x63" (24x60x1600)

VISTA LATERAL



J02 (x1)
CENTRE J02 EN LA TABLA
DEL MURO DE ESCALADA




PASO 16 - MONTAJE DEL FUERTE

T01 | TABLILLA - W4L15748
 $(x2)$ 1" x 1 3/8" x 24 1/4" (24x34x615)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100089	TORNILLO PFH 8x1-3/4"
14	H100092	TORNILLO PFH 8x3

F01 | TABLILLA-W4L15746
 $(x2)$ 1 3/8" x 2" x 68 3/4" (36x52x1747)



PASO 17A - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
34	H100072	TUERCA EN T 1/4
34	H100108	ARANDELA DE FIJACIÓN INT. 8x15
34	H100137	PERNO BL 1/4x1



G05 TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15974
(x5) 1"x5 1/4"x51 1/2" (24x134x1307)

G06 TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15975
(x6) 1"x5 1/4"x51 1/2" (24x134x1307)

A6P00037 ROCA VERDE HC
(x8) N.º 2

A6P00036 ROCA HC VERDE
(x9) N.º 1

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO







COLOQUE LAS ROCAS AL AZAR

PASO 17B - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
52	H100111	TORNILLO PFH 8x2"


G04 | TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L15749
(x2) | 1"x4 1/2"x51 1/2" (24x115x1307)




PASO 18 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
48	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"

J01 | LISTÓN DEL MURO DE ESCALADA - W4L16447
 (x2) | 1"x2 3/8"x58 1/2" (24x60x1486)



VISTA LATERAL




J01 (x2)

086 (x48)

TORNILLO - 1 1/2"

VISTA INFERIOR



15 3/4 in
[399 mm]

15 3/4 in
[399 mm]

PASO 19A - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100074	TUERCA EN T 5/16


M01 TABLA DEL PISO - W4L16437
(x12) 5/8"x3 3/8"x52 3/4" (16x86x1339)

Y01 TABLA DE PISO - W4L15738
(x1) 5/8"x4"x20 7/8" (16x102x529)

Y03 TABLA DEL PISO - W4L16468
(x1) 5/8"x4"x27 5/8" (16x102x701)

Y02 TABLA DE PISO - W4L15745
(x1) 5/8"x4"x51 1/2" (16x102x1307)


CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO



PASO 19B - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
106	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"

M01 | TABLA DE PISO - W4L15743
(x3) 5/8"x3 3/8"x59 1/2" (16x86x1511)




PASO 20 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
11	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"

K04 TABLA DEL PISO - W4L16448
(x1) 5/8"x4 3/4"x44 5/8" (16x120x1135)

K05 TABLA DE PISO - W4L15979
(x1) 5/8"x4 3/4"x27 5/8" (16x120x701)




PASO 21 - MONTAJE DEL FUERTE

H01 | GUÍA DEL PISO - W4L15734
(x1) 1"x3 3/8"x68 1/2" (24x86x1741)

H02 | GUÍA DEL PISO - W4L15735
(x2) 1"x3 3/8"x22 1/8" (24x86x564)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100019	PERNO BL 5/16x3 3/4
4	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
4	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO



PASO 22 - MONTAJE DEL FUERTE




H05 | GUÍA DE PARED - W4L15980
(x2) 1"x3 3/8"x29 7/8" (24x86x760)

A4M01047 | SOPORTE EN
(x2) ESCUADRA
2.5x38x55x55

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100005	CILINDRO DE TUECA BL 5/16x7/8
4	H100011	PERNO BL 5/16x1 3/4
4	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
2	H100031	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19
4	H100074	TUECA EN T 5/16
2	H100379	TUECA T 5/16 NG
2	H100396	PERNO BL 5/16x1/2 NG
2	H100407	PERNO BL 5/16x1 1/2 NG

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO



**CON LOS SOPORTES COMO GUÍA, PERFORE (2) ORIFICIOS DE 3/8" [10 mm]
A TRAVÉS DEL PISO PARA COLOCAR PIEZAS METÁLICAS.**


PASO 23 - MONTAJE DEL FUERTE




G03 | GUÍA DE PARED - W4L15727
(x1) | 1"x5 1/4"x57 1/2" (24x134x1460)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100019	PERNO BL 5/16x3 3/4"
4	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
4	H100074	TUERCA EN T 5/16"

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO




PASO 24 - MONTAJE DEL FUERTE



G01 | GUÍA DE PARED - W4L15725
(x1) 1"x5 1/4"x57 1/2" (24x134x1460)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100019	PERNO BL 5/16x3 3/4
6	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
6	H100074	TUERCA EN T 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO




PASO 25 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100023	PERNO BL 5/16X6
6	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
6	H100074	TUERCA EN T 5/16

B09 TABLA DE LA CUERDA - W4L15740
 (x1) 3"x3"x85 3/8" (76x76x2170)


CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO



PASO 26 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
8	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"


M04 | TABLA VERTICAL - W4L15997
(x2) 5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x760)



PASO 27 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
32	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"

M04 | TABLA VERTICAL - W4L15997
 (x8) | 5/8"x3 3/8"x29 7/8" (16x86x760)




PASO 28 - MONTAJE DEL FUERTE

H07 | GUÍA DE PARED - W4L15983
 (x2) 1"x3 3/8"x57 1/2" (24x86x1460)

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100030	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 8x19
4	H100074	TUERCA EN T 5/16
4	H100505	PERNO BL 5/16x4 3/4

H09 | GUÍA DEL TECHO - W4L15985
 (x4) 1"x3 3/8"x39 5/8" (24x86x1007)

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO




PASO 29 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
12	H100089	TORNILLO PFH 8x1-3/4"


H10 TABLA DE GABLETE - W4L15986
 (x2) 1"x3 3/8"x17 3/8" (24x86x440)



H11 TABLILLA DEL GABLETE - W4L15987
 (x2) 1"x3"x3 3/8" (24x76x86)



VISTA LATERAL



**ASEGÜRESE DE QUE LAS TABLAS H10 ESTÉN EN
 ÁNGULO RECTO CON H07**


PASO 30 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
24	H100089	TORNILLO PFH 8x1-3/4"



H12 TABLA DE GABLETE - W4L15988 **H13** TABLA DE GABLETE - W4L15989
 (x4) 1"x3 3/8"x18 1/4" (24x86x465) (x4) 1"x3 3/8"x11 3/4" (24x86x300)

VISTA LATERAL




MONTAJE CORRECTO DE LA TABLA

H13 (x4)

H12 (x4)

089 (x24)
TORNILLO - 1 3/4"






PASO 31 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
12	H100091	TORNILLO PFH 8x2-1/4"




RP1 | PANEL SUPERIOR DEL TECHO - W2A03276
(x2) 1 5/8"x20 5/8"x59" (42x511x1676)




PASO 32 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
12	H100091	TORNILLO PFH 8x2-1/4"




RP2 | PANEL DE TECHO - W2A03411
(x2) 1 5/8"x20 5/8"x66" (42x524x1503)

VISTA LATERAL




MONTAJE CORRECTO DEL PANEL

**091 (x12)
TORNILLO - 2 1/4"**



RP2 (x2)




PASO 33 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
24	H100380	TORNILLO PFH 8x1 1/8 NG


N01 | TIRANTE DEL TECHO - W4L16460
(x4) 5/8"x2 3/8"x26 5/8" (16x60x675)

VISTA INFERIOR




MONTAJE CORRECTO DE LA TABLA

VISTA DELANTERA



N01 (x4)

380 (x24)
TORNILLO - 1 1/8"




PASO 34 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100027	TIRAFONDO BL 5/16x2




A100118 | ASIDERO DE METAL
(x2) | VERDE 381 c/c




PASO 35 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
6	H100027	TIRAFONDO BL 5/16x2





A100118 | ASIDERO DE METAL
(x3) | VERDE 381 c/c




PASO 36 - MONTAJE DEL FUERTE

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100027	TIRAFONDO BL 5/16x2




PASO 37 - MONTAJE DEL FUERTE



H100338 | ARTICULACIÓN GIRATORIA
(x1) | DEL NEUMÁTICO

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100050	PERNO HEXAGONAL 5/16x3 1/4
2	H100095	ARANDELA DE PRESIÓN 5/16
2	H100105	ARANDELA PLANA 8 x 27




PASO 38 - MONTAJE DEL FUERTE



MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100477	ARANDELA SEPARADORA 5/16 NG
4	H100478	ARANDELA PLANA 8x27 NG
4	H100498	PERNO HEXAGONAL 5/16x1-1/2 - NG

MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO




PASO 39 - MONTAJE DEL FUERTE





A100027 | ASIENTO DEL COLUMPIO
(x2) COLOR VERDE DE 26"



A100069 | MOSQUETÓN DE FIJACIÓN RÁPIDA
(x4)



A100047 | CADENA VERDE DE 57"
(x4)



PASO 1 - MONTAJE DEL COLUMPIO DE RED


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
4	H100773	PERNO PTH 1/4x1-1/2 NG
4	H100831	TUERCA CILÍNDRICA PTH 1/4x3/4 NG

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL COLUMPIO DE RED


SIGA LAS INSTRUCCIONES A CONTINUACIÓN ANTES DE USAR EL COLUMPIO DE RED.

IMPORTANTE:
¡COLOQUE LOS LAZOS DE LAS CUERDAS SOBRE LOS
EXTREMOS DE LOS TUBOS PRIMERO!
(VEA LA IMAGEN DE ABAJO)

DESCLICE EL EXTREMO ESTRECHO DE
LOS TUBOS DENTRO DE LA
ABERTURA DE MAYOR TAMAÑO
DESPUÉS DE COLOCAR LOS LAZOS
DE LA CUERDA EN LOS TUBOS.



NOTA: PARA UNA MAYOR CLARIDAD, LA RED DE
CUERDAS NO SE MUESTRA EN LA ILUSTRACIÓN.




NOTA: ES IMPORTANTE QUE EL COLUMPIO DE RED CUELgue DE MANERA NIVELADA.




UNA VEZ QUE ESTÉ INSTALADO, EL COLUMPIO DEBE QUEDAR A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 8 PULGADAS POR ENCIMA DEL SUELO.



PASO 40 - MONTAJE DEL FUERTE



A4M01044
(x1) MOSQUETÓN



A4M01495
(x1) COLUMPIO DE RED DE 40"




044 (x1)
MOSQUETÓN

495 (x1)
COLUMPIO DE RED DE 40"

PASO 1 - MONTAJE DE LA ABRAZADERA DE LA CUERDA

LA ABRAZADERA DE LA CUERDA SE INSTALA EN EL SIGUIENTE PASO.




PASO 41 - MONTAJE DEL FUERTE




A6P00508 (x7) KIT DE ABRAZADERAS PARA CUERDA

A6P00507 (x1) SOGA



508 (x7)
KIT DE ABRAZADERAS
PARA CUERDA



DEJE UN MÍNIMO 2 PULGADAS
[50 mm] DE DISTANCIA DE LA
CUERDA CON LA
ABRAZADERA

SECCIÓN DE LA CUERDA


9 3/4"
[248 mm]

ESPACIO DE LA ABRAZADERA
DE LA CUERDA

PASO 42 - MONTAJE DEL FUERTE





H06 | PELDAÑO DE LA ESCALERA DE CUERDA - W4L15982
(x6) | 1"x3 3/8"x19 5/8" (24x86x500)




A6P00508 (x16) | KIT DE ABRAZADERAS PARA CUERDA

A6P00507 (x2) | SOGA




DEJE UN MÍNIMO 2 PULGADAS [50 mm] DE DISTANCIA DE LA CUERDA CON LA ABRAZADERA




PASO 43 - MONTAJE DEL FUERTE


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100392	TORNILLO PWH 8x3/4 NG



A4M00554
(x1) MONTAJE DE CAMPANA




9 7/8"
[250 mm]





392 (x2)
TORNILLO: 3/4"
554 (x1)
MONTAJE DE CAMPANA

PASO 44 - MONTAJE DEL FUERTE


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100086	TORNILLO PFH 8x1-1/2"



A6P00096
(x1) TELESCOPIO




PASO 45 - MONTAJE DEL FUERTE




CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
3	H100009	PERNO BL 5/16x1-1/4"
3	H100074	TUERCA EN T 5/16"
4	H100088	TORNILLO PFH 8x1-1/8"


O70 | TABLA DE MONTAJE DESLIZANTE VF DE 10" - W4L09040
(x1) | 5/8"x1 3/8"x20 3/8" (16x34x517)



INSTALE PRIMERO LA PLACA O70




PASO 46 - MONTAJE DEL FUERTE



A100178 | ESTACA PARA SUELO ROSCADA
(x6)


CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
2	H100004	TUERCA CILÍNDRICA BL 5/16x5/8
2	H100008	PERNO BL 5/16x1
4	H100028	TIRAFONDO BL 5/16x2 1/2
2	H100031	ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19

DETALLE - A




GIRE LAS ESTACAS PARA INSERTARLAS EN EL SUELO EN LAS UBICACIONES INDICADAS. UTILIZANDO LAS ESTACAS COMO GUÍA, PERFORE UN ORIFICIO DE 7/16" [10 mm] PARA COLOCAR LAS PIEZAS METÁLICAS.

DETALLE - A



DETALLE - B



GIRE LAS ESTACAS PARA INSERTARLAS EN EL SUELO EN LAS UBICACIONES INDICADAS. CON LA ESTACA COMO GUÍA, PERFORE UN ORIFICIO GUÍA DE 3/16" [5 mm] PARA EL TIRAFONDO.

DETALLE - B

