



SHENANDOAH

Juego de columpios de madera
Modelo: N° 65413



- *Manual del usuario*
- *Preguntas más frecuentes*
- *Instrucciones de montaje*
- *Información sobre la garantía*

Fabricante: *Backyard Discovery*
3001 North Rouse
Pittsburg, KS 66762
1-800-856-4445

*Inscriba su nuevo juego de columpios en Internet visitando www.swingsetonline.com
(también encontrará actualizaciones de las instrucciones de ensamblaje e información
para pedir piezas de repuesto).*

Posee el sistema de fijación **SAFE-T-FUSE** Patent Pending

*Guarde este manual de ensamblaje para referencia futura en caso
de que necesite pedir piezas de repuesto.*

STOP PARE

Missing A Part?

CALL US BEFORE GOING
BACK TO THE STORE!

The store where you made your purchase
does not stock parts for this item.

If you have assembly questions or if you need parts,
whether they are missing or damaged

Call Toll-Free Help Line or visit www.swingsetsonline.com

¡LLÁMENOS ANTES DE REGRESAR A LA TIENDA!

La tienda donde realizó la compra no almacena piezas de este producto.

Si tiene preguntas sobre el ensamblaje o si necesita piezas debido a que
faltan o están dañadas

llame gratis a la línea de ayuda

1-800-856-4445

PLEASE READ THIS BEFORE STARTING ASSEMBLY POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL ENSAMBLAJE

- READ THE ASSEMBLY MANUAL COMPLETELY, PAYING SPECIAL ATTENTION TO THE IMPORTANT TIPS AND SAFETY INFORMATION.
- AFTER YOU HAVE READ THE ASSEMBLY MANUAL, YOU WILL BE ABLE TO DECIDE IF YOU NEED PROFESSIONAL HELP TO COMPLETE THE ASSEMBLY OF THE STRUCTURE.
- SEPARATE AND IDENTIFY ALL PARTS TO MAKE SURE THAT YOU HAVE ALL OF THE PARTS LISTED.
- IF YOU CAN'T FIND ALL OF THE PARTS, CHECK THE PACKING MATERIAL. SMALL PARTS MAY HAVE FALLEN INTO IT DURING SHIPMENT.
- IF YOU HAVE PROBLEMS WITH THE ASSEMBLY OR IF ANY PART IS MISSING OR DAMAGED, PLEASE CALL THE HELP LINE **1-800-856-4445 OR VISIT www.swingsetsonline.com**
- LEA EL MANUAL DE ENSAMBLAJE COMPLETAMENTE, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LOS CONSEJOS ÚTILES IMPORTANTES Y A LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.
- DESPUÉS DE QUE HAYA LEÍDO EL MANUAL DE ENSAMBLAJE, PODRÁ DECIDIR SI NECESITA AYUDA PROFESIONAL PARA EFECTUAR EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA.
- SEPARE E IDENTIFIQUE TODAS LAS PIEZAS PARA COMPROBAR QUE DISPONE DE TODAS LAS PARTES INDICADAS.
- SI NO PUEDE ENCONTRAR TODAS LAS PIEZAS, REVISE EL MATERIAL DE EMPAQUE. ES POSIBLE QUE ALGUNAS PIEZAS PEQUEÑAS PUEDAN HABERSE CAÍDO ALLÍ DURANTE EL ENVÍO.
- MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS MENORES A LA EDAD RECOMENDADA.
- SI TIENE PROBLEMAS CON EL ENSAMBLAJE O SI ALGUNA PIEZA FALTA O ESTÁ DAÑADA, LLAME A LA LÍNEA DE AYUDA AL **1-800-856-4445 O VISITE www.swingsetsonline.com**

PLEASE HAVE THE FOLLOWING INFORMATION WHEN YOU MAKE YOUR CALL:

- 1 – MODEL NUMBER OF THE PRODUCT LOCATED ON THE FRONT OF THE ASSEMBLY MANUAL
- 2 – DESCRIPTION OF THE PART FROM THE PARTS LIST

POR FAVOR TENGA VISIBLE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN CUANDO LLAME:

- 1 - NÚMERO DE MODELO DEL PRODUCTO QUE SE ENCUENTRA UBICADO AL FRENTE DEL MANUAL DE ENSAMBLAJE
- 2 - DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA QUE SE ENCUENTRA EN LA LISTA DE PIEZAS

Manual del propietario de la unidad de juegos

Estimado cliente:

Lea este folleto completamente antes de comenzar el proceso de ensamblaje.

El equipo se recomienda para ser utilizado por **niños en edades de 3 a 10 años**. Las estructuras **no están diseñadas para uso público**. La empresa **no garantiza ninguna de sus estructuras residenciales sujetas a uso comercial, tales como: guardería, preescolar, jardín de infancia, parque recreativo, o cualquier aplicación comercial similar.**



ADVERTENCIA: este símbolo destaca importantes instrucciones de seguridad las cuales, si no se siguen, podrían poner en peligro su seguridad personal o la de sus niños, y/o dañar su propiedad. **DEBERÁ** leer y seguir todas las instrucciones de este manual antes de intentar utilizar este centro de juegos.



ADVERTENCIA: los niños **NO** deben utilizar este centro de juegos hasta que la unidad haya sido completamente ensamblada e inspeccionada por un adulto para asegurarse que la unidad fue instalada y anclada adecuadamente.

Siga todas las recomendaciones que se mencionan a continuación. **No hacerlo puede ocasionar que se anule la garantía y/o violaciones a la seguridad que podrían resultar en lesiones graves.** Este manual contiene información útil referente a la preparación para el ensamblaje, el procedimiento de instalación y los requisitos de mantenimiento. Recuerde mantener siempre la seguridad de sus niños a medida que construye la estructura para juegos y cuando sus niños jueguen en ella. Antes de que sus niños jueguen en la estructura, repase las instrucciones de utilización con ellos para contribuir a su seguridad.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA. MANTÉNGALAS EN UN LUGAR SEGURO DONDE PUEDA REFERIRSE A ELLAS SEGÚN SEA NECESARIO. PARA PROPORCIONARLE UN SERVICIO MÁS EFICAZ, ES NECESARIO QUE SUMINISTRE LOS NÚMEROS DE REFERENCIA DE LAS PIEZAS CUANDO LAS ORDENE.

Para sus archivos:

Por favor tómese el tiempo de llenar la información que se encuentra a continuación. Esta información será necesaria para asuntos de garantía.

Lugar donde lo compró: _____

Fecha de compra: _____


Fecha de instalación: _____

Instalado por: _____

Grape el recibo aquí

Sales Receipt	
Store Name	
Main Street	HomeTown, USA
130032	BYD Razor 5555
320032	BYD Razor 55
330034	BYD Garden 555
440038	BYD Outdoor Product 555
	Total 5555

Thank You For Shopping With Us



Etiqueta de referencia del número de seguimiento

Seguimiento de número de identificación en la caja y parte posterior de la placa de identificación se incluyen para fines de seguimiento relacionados con las reclamaciones de garantía.

Manual del propietario de la unidad de juegos

Refiérase a la Sección de Ensamblaje del Manual para conocer la altura máxima de caída.

Colocación de su centro de juegos

1. El centro de juegos está diseñado para ser instalado sobre una superficie nivelada, **por un adulto con un ayudante adulto**. Colóquela en un área plana del patio para minimizar la preparación del terreno.
2. Elija una ubicación nivelada para el equipo. Esto puede disminuir la posibilidad de que la unidad de juego se vuelque o pierda el material de relleno suelto de la superficie que puede ser arrastrado por las lluvias intensas.
3. Coloque el equipo a no menos de **6 pies (1.8 m)** de cualquier estructura u obstrucción tal como una cerca, garaje, casa, ramas colgantes, cuerdas para ropa o cables eléctricos.
4. Proporcione suficiente espacio para que los niños puedan utilizar el equipo de forma segura. Por ejemplo, para estructuras con actividades de juego múltiples, un tobogán no debe tener salida frente a un columpio.
5. Es buena idea colocar su centro de juegos en un área que sea conveniente para que los adultos observen a los niños mientras juegan.
6. Cree un lugar libre de obstáculos que pudiesen ocasionar lesiones, como ramas colgantes bajas, cables elevados, tocones de árboles y/o raíces, rocas grandes, ladrillos y concreto. Proporcionamos sugerencias adicionales en la Sección de Superficie sugerida para la zona de recreación.
7. No construya la unidad de juegos sobre el material de superficie.
8. Coloque todas las plataformas y los toboganes en metal sin revestir fuera de la luz directa del sol para disminuir la posibilidad de quemaduras graves. Un tobogán que esté orientado hacia el norte recibirá menor cantidad de luz solar directa.
9. Separe las actividades que impliquen movimientos de las pasivas. Por ejemplo, coloque las cajas de arena alejadas de los columpios o utilice una barandilla o barrera para separar la caja de arena del movimiento de los columpios.

Superficie sugerida para la zona de recreación

- ❑ No instale el equipo de recreación doméstico sobre concreto, gravilla, asfalto, tierra compactada, césped, alfombra o cualquier otra superficie dura. Una caída sobre una superficie dura puede ocasionar una lesión grave al usuario del equipo.
- ❑ No coloque material de superficie sobre superficies duras tales como concreto o asfalto.
- ❑ La cubierta inerte de corteza desmenuzada, virutas de madera, arena fina y gravilla fina se añaden como material de absorción de impactos después del ensamblaje. Si se utilizan adecuadamente, estos materiales pueden absorber parte del impacto de la caída de un niño.
- ❑ Todos los materiales de la superficie deben extenderse un mínimo de 6 pies (1,8 m) en todas las direcciones alrededor del área de juegos.
- ❑ No coloque el material de superficie en la zona de recreación hasta después de que la unidad esté totalmente construida. La unidad de juegos no debe construirse sobre el material de superficie.
- ❑ Utilice algún tipo de contención, tal como cavar alrededor del perímetro o rodearlo con bordes paisajísticos.
- ❑ La instalación de baldosas de caucho o las superficies que se vierten en el sitio (distintos de los materiales de relleno sueltos) generalmente requieren el concurso de un profesional y no son proyectos de bricolaje.
- ❑ Debe utilizar materiales de superficie de zonas de recreación (distintos de los materiales de relleno sueltos) que cumplan con las normas de seguridad ASTM F1292 Especificación estándar para atenuación de impacto en materiales de superficie dentro del área de uso del equipo de la zona de recreación.

Manual del propietario de la unidad de juegos


El siguiente cuadro explica la altura de caída en pies desde la cual no se debería esperar que una lesión a la cabeza ponga en peligro la vida.

Alturas críticas en pies (m) de los materiales probados

Material	Profundidad sin comprimir			Profundidad comprimida
	6" (152mm)	9" (228mm)	12" (304mm)	a 9" (228mm)
Virutas de madera	7' (2.13m)	10' (3.05m)	11' (3.35m)	10' (3.05m)
Doble capa de cubierta inerte de corteza desmenuzada	6' (1.83m)	10' (3.05m)	11' (3.35m)	7' (2.13m)
Fibras de madera sintética	6' (1.83m)	7' (2.13m)	>12' (3.66m)	6' (1.83m)
Arena fina	5' (1.52m)	5' (1.52m)	9' (2.74m)	5' (1.52m)
Arena gruesa	5' (1.52m)	5' (1.52m)	6' (1.83m)	4' (1.22m)
Gravilla fina	5' (1.52m)	7' (2.13m)	10' (3.05m)	6' (1.83m)
Gravilla mediana	5' (1.52m)	5' (1.52m)	6' (1.83m)	5' (1.52m)
Neumáticos desmenuzados*	10-12' (3.0-3.6m)	N/A	N/A	N/A

*Esta información proviene de pruebas efectuadas por laboratorios de prueba independientes en una muestra de 6 pulgadas (152mm) de profundidad de neumáticos desmenuzados sin comprimir producidos por cuatro fabricantes. Las pruebas reportaron alturas críticas que varían desde 10 pies (3 m) hasta más de 12 pies (3.7 m). Se recomienda que las personas que deseen instalar neumáticos desmenuzados como superficie protectora soliciten la información de prueba del proveedor que muestre la altura crítica del material cuando se probó de acuerdo con ASTM F1292.

Instrucciones para el uso:



NOTA: la seguridad de su niño es nuestra preocupación fundamental. La observación de los siguientes puntos y advertencias disminuye la posibilidad de que ocurran lesiones graves o mortales. Revise estas reglas de seguridad regularmente con sus niños.

1. Este centro de juegos está diseñado para un número específico de ocupantes cuyos pesos combinados **no deberán exceder** el peso designado en el piso elevado o del área de columpios, la capacidad total de la unidad se describe en la sección de Dimensiones básicas para el ensamblaje del manual de instrucciones. La altura máxima de caída y el área de juegos recomendada también se encuentran disponibles en la sección de Dimensiones básicas para el ensamblaje del manual para la unidad específica.
2. **Se requiere** supervisión en el sitio por parte de un adulto.
3. Indique a los niños que **no** caminen cerca, al frente, detrás ni entre los columpios en movimiento u otras partes en movimiento del equipo de recreación.
4. Indique a sus niños que se sienten y **nunca** se pongan de pie en los columpios.
5. Indique a sus niños que **no** tuerzan las cadenas ni las cuerdas, y que no las enlacen sobre la barra de soporte superior, ya que esto podría disminuir la resistencia de la cadena o cuerda.
6. Indique a sus niños que **no** salten desde los columpios u otro equipo recreación en movimiento.
7. Indique a los niños que **no empujen** los asientos vacíos. El asiento puede golpearlos y causarles lesiones graves.
8. Indique y enseñe a los niños a sentarse en el centro de los columpios con todo su peso en los asientos.
9. Indique a los niños que **no** deben utilizar el equipo de forma distinta de aquella para la cual fue concebido.
10. Indique a los niños que **siempre** se deslicen en el tobogán con los pies hacia adelante. Nunca se deslicen de cabeza.
11. Indique a los niños que miren antes de deslizarse para cerciorarse de que nadie esté al pie.
12. Indique a los niños que **nunca** deben ascender por un tobogán, ya que esto aumenta las posibilidades de que se caigan.
13. Los padres deben **vestir a los niños adecuadamente**. (Los ejemplos deben incluir el uso de zapatos que ajusten bien y evitar los ponchos, bufandas y otro tipo de ropa suelta que puedan ser potencialmente peligrosas mientras utilizan el equipo).
14. Indique a los niños que **no** deben escalar cuando el equipo esté mojado.

Manual del propietario de la unidad de juegos

15. Indique a los niños que **nunca** deben saltar de la plataforma del fuerte. Siempre deben utilizar la escalera, la rampa o el tobogán.
16. Indique a los niños que **nunca** deben gatear ni caminar por la parte superior de las barras pasamanos.
17. Indique a los niños que **nunca** deben gatear sobre el techo del fuerte.
18. Verifique que las cuerdas suspendidas para ascender, la cadena o el cable estén asegurados en ambos extremos y que no puedan enredarse en él.
19. Indique a los niños que **no** fijen elementos al equipo de recreación que no estén específicamente diseñados para uso con él, tales como, a título informativo pero no limitativo, cuerdas para saltar, cordel para ropa, trailla para mascotas, cables y cadenas, ya que pueden constituir riesgo de estrangulamiento.
20. Indique a los niños que **nunca** deben colocar las piernas alrededor de la cadena del columpio.
21. Indique a los niños que **nunca** se deslicen por la cadena del columpio.
22. Indique a los niños que deben retirar su bicicleta o el casco de deporte antes de jugar en el equipo de recreación.

Instrucciones de mantenimiento:

Al comienzo de cada estación de juegos:

- Apriete todos los accesorios.
- Lubrique todas las partes metálicas móviles de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Revise todas las cubiertas protectoras de los pernos, tubos, bordes y esquinas. Reemplácelos si están flojos, rajados o faltantes.
- Revise todas las partes móviles incluyendo los asientos de los columpios, las cuerdas, los cables y las cadenas en busca de desgaste, óxido u otro tipo de deterioro. Reemplácelos según sea necesario.

Revise las partes metálicas en busca de óxido. Si lo encuentra, lije y vuelva a pintar utilizando una pintura que no contenga plomo y cumpla con los requisitos de **16 CFR 1303**.

- Revise todas las piezas de madera en busca de deterioro o astillas. Lije el área astillada y reemplace las piezas de madera deterioradas.
- Vuelva a instalar las partes plásticas tales como los asientos de los columpios o cualquier otro artículo que haya retirado para la época de clima frío.
- Rastrille y revise la profundidad de los materiales de relleno sueltos de la superficie protectora para evitar la compactación y para mantener la profundidad adecuada. Reemplace cuando sea necesario.

Dos veces al mes durante la temporada de juegos:

- Apriete todos los accesorios.
- Revise todas las cubiertas protectoras de los pernos, tubos, bordes y esquinas. Reemplácelos si están flojos, rajados o faltantes.
- Rastrille y revise la profundidad de los materiales de relleno sueltos de la superficie protectora para evitar la compactación y mantener la profundidad adecuada. Reemplace cuando sea necesario.

Una vez al mes durante la temporada de juegos:

- Lubrique todas las partes metálicas móviles de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Revise todas las partes móviles incluyendo los asientos de los columpios, las cuerdas, los cables y las cadenas en busca de desgaste, óxido u otro tipo de deterioro. Reemplácelos según sea necesario.

Al final de la temporada de juegos o cuando la temperatura sea inferior a 32 °F (0 °C).

- Retire los asientos plásticos del columpio y otros artículos de acuerdo con las especificaciones del fabricante y guárdelos en interiores o no los utilice
- Rastrille y revise la profundidad de los materiales de relleno sueltos de la superficie protectora para evitar la compactación y mantener la profundidad adecuada. Reemplace cuando sea necesario.

Manual del propietario de la unidad de juegos

Mantenimiento adicional:

- *Revise la viga del columpio y los accesorios cada dos semanas debido a la expansión y contracción de la madera. Es particularmente importante que este procedimiento se efectúe al principio de cada estación.*
- *Inspeccione las piezas de madera mensualmente. Las fibras de la madera a veces se levantan en la temporada seca ocasionando que aparezcan astillas. Es posible que necesite lijar ligeramente para mantener un ambiente de juego seguro. Aplique tinte a la unidad de juegos con regularidad, para contribuir a evitar deformaciones/grietas y otros daños ocasionados por el clima.*
- *Su unidad de juegos viene con una aplicación de tinte transparente a base de agua. Esto se hace para dar color únicamente. Una o dos veces al año, según las condiciones del clima, deberá aplicar algún tipo de protección (sellador) a la madera de su unidad. Antes de la aplicación del sellador, lije ligeramente cualquier punto "áspero" de la unidad. **Tome nota que este es un requisito de su garantía.** (TN: "Not" in the English copy should read "note").*
- *Es muy importante ensamblar y mantener la unidad de juegos en una ubicación nivelada. Cuando los niños juegan, la unidad de juegos se irá introduciendo en el terreno y es muy importante que se asiente uniformemente. Cerciórese de que la unidad de juegos esté nivelada y alineada cada año o al principio de cada temporada de juegos.*

Instrucciones de disposición para el desecho:

Cuando no desee utilizar más el centro de juegos, debe desmantelarlo y desecharlo de forma tal que no constituya un peligro considerable al momento en que se deseché la unidad.

Ensamblaje por parte de terceros:

El cliente puede, a su exclusiva discreción, elegir utilizar un tercero o un servicio para ensamblar este producto. Backyard Discovery no asume ninguna responsabilidad ni obligación por ningún cambio en el que el cliente haya incurrido por los servicios de ensamblaje.

Refiérase a nuestra garantía para más información sobre la cobertura relativa a piezas dañadas o el reemplazo de las faltantes. Backyard Discovery no reembolsará al cliente el precio de las piezas compradas.

APÉNDICE A

Información sobre los materiales de superficie de las zonas de recreación:

La siguiente información está tomada de la **Hoja de información de la Comisión de seguridad sobre productos al consumidor de Estados Unidos sobre materiales de superficie de las zonas de recreación**. También refiérase a la siguiente página Web para información adicional: www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/323.html.

X3. SECCIÓN 4 DEL FOLLETO PARA LA SEGURIDAD DE LAS ÁREAS DE RECREACIÓN DOMÉSTICAS EN EXTERIORES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOBRE PRODUCTOS AL CONSUMIDOR⁹.

X3.1 *Seleccione la superficie protectora:* Una de las cosas más importantes que puede hacer para disminuir la posibilidad de lesiones graves en la cabeza es colocar una superficie de protección para amortiguar los impactos debajo de la unidad de juegos y alrededor de ella. La superficie protectora debe aplicarse a una profundidad que sea adecuada a la altura del equipo de acuerdo con la especificación **F 1292** de ASTM. Hay diferentes tipos de superficie para elegir; con cualquier producto que escoja, siga estas pautas:

X3.1.1 *Materiales de relleno sueltos:*

X3.1.1.1 Mantenga una profundidad mínima de 9 pulgadas (22.9 cm) de materiales de relleno sueltos, tales como cubierta inerte/virutas de madera, fibras de madera sintética (EWF, por sus siglas en inglés) o cubierta inerte de caucho desmenuzado/reciclado para equipos de hasta 8 pies (2.4 m) de alto; y 9 pulgadas (22.9 cm) de arena o gravilla para equipos de hasta 5 pies (1.5 m) de alto. NOTA: Un nivel de relleno inicial de 12 pulgadas (30.5 cm) se comprimirá a aproximadamente 9 pulgadas (22.9 cm) de superficie con el tiempo. La superficie también se compacta, se desplaza y se asienta y debe rellenarse periódicamente para conservar al menos una profundidad de 9 pulgadas (22.9 cm).

X3.1.2 Utilice un mínimo de 6 pulgadas (15.2 cm) de superficie protectora para el equipo de recreación de menos de 4 pies (1.2 m) de alto. Si se conserva adecuadamente, debe ser suficiente. (En profundidades de más de 6 pulgadas [1.8 m]) el material protector se desplaza o se compacta muy fácilmente). NOTA: No instale el equipo de recreación doméstico sobre concreto, asfalto o cualquier otra superficie dura. Una caída a una superficie dura puede ocasionar una lesión grave al usuario del equipo. El césped y la tierra no se consideran superficies protectoras porque el desgaste y los factores ambientales pueden disminuir su efectividad para amortiguar los impactos. Las alfombras y los tapetes delgados por lo general no son superficies protectoras adecuadas. El equipo a nivel de tierra tales como las cajas de arena, la pared de actividades, la casa de juegos u otro equipo que no tenga una superficie de juegos elevada, no necesita superficie protectora.

X3.1.3 Utilice algún tipo de contención, tal como cavar alrededor del perímetro o rodearlo con bordes paisajísticos. No olvide tomar en cuenta el drenaje del agua.

X3.1.3.1 Revise y mantenga la profundidad del material de relleno suelto. Para conservar la cantidad adecuada de materiales de relleno sueltos, marque el nivel en los postes de soporte del equipo de recreación. De esa forma puede ver fácilmente cuándo deba rellenar y/o redistribuir la superficie.

X3.1.3.2 No coloque material de revestimiento suelto sobre superficies duras tales como concreto o asfalto.

X3.1.4 Superficies de vertido en el sitio o baldosas de caucho prefabricadas: Puede que esté interesado en utilizar materiales de revestimiento o de relleno sueltos, como baldosas de caucho o superficies que se vierten en el lugar.

X3.1.4.1 La instalación de estas superficies generalmente requieren el concurso de un profesional y no son proyectos de bricolaje.

X3.1.4.2 Revise la especificación de la superficie antes de adquirir este tipo de revestimiento. Pida al instalador/fabricante un informe que demuestre que el producto ha sido probado de acuerdo con la norma de seguridad ASTM **F 1292** de especificación estándar para atenuación de impactos en materiales de revestimiento dentro de la zona de uso de equipos de recreación. Este informe debe mostrar la altura específica para la cual la superficie debe proteger contra lesiones graves en la cabeza. Esta altura debe ser igual o mayor que la altura de la caída, distancia vertical entre una superficie de juegos determinada (superficie elevada para ponerse de pie, sentarse o trepar) y la superficie protectora que se encuentra debajo, o su equipo de recreación.

X3.1.4.3 Revise la superficie protectora frecuentemente en busca de desgaste.

X3.1.5 Colocación: La colocación adecuada y el mantenimiento de la superficie protectora es esencial.

Cerciórese de:

X3.1.5.1 Extender la superficie por lo menos 6 pies (1.8 m) con respecto al equipo en todas las direcciones.

X3.1.5.2 Para los columpios, extienda la superficie protectora al frente y detrás del columpio a una distancia igual a dos veces la altura de la barra superior de la cual se suspende el columpio.

⁹Esta información se ha tomado de las publicaciones CPSC "Superficie de las zonas de recreación — Guía de información técnica" y "Manual para la seguridad en las áreas de recreación públicas". Puede obtener un ejemplar de

Manual del propietario de la unidad de juegos

estos informes enviando una tarjeta a: Office of Public Affairs, U.S. Consumer Product Safety Commission, Washington, D.C., 20207 o llamando gratuitamente a la línea de ayuda: 1-800-638-2772.

La Sociedad Americana para el ensayo de materiales (ASTM, por sus siglas en inglés) no asume postura alguna con respecto a la validez del derecho de cualquier padre en relación con cualquier elemento mencionado en esta norma. Se aconseja expresamente a los usuarios de esta norma que la determinación de la validez de tales derechos paternos, y el riesgo de la infracción de tales derechos, son de su propia y absoluta responsabilidad.

La norma está sujeta a revisión en cualquier momento por parte del comité técnico responsable y deberá revisarse cada cinco años, y si no se revisa, debe aprobarse o retirarse. Se le invita a expresar sus comentarios bien sea para la revisión de esta normativa o para normas adicionales, los cuales deben dirigirse a la oficina principal de ASTM. Sus comentarios recibirán atenta consideración en una reunión del comité técnico responsable, a la cual puede asistir. Si considera que sus comentarios no han recibido la atención adecuada, debe indicarlo así al Comité sobre Normativas de ASTM. 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428.

Preguntas mas frecuentes sobre el Manual de ensamblaje de la unidad de juegos:

1. *¿Es necesario que el área donde se ubicará la unidad de juegos esté nivelada? Sí. Backyard Discovery recomienda que la unidad de juegos sea colocada en una superficie plana y nivelada para lograr una máxima seguridad y durabilidad. Las estacas incluidas deberán utilizarse para fijar firmemente la unidad a la tierra.*
2. *¿Cuál es el tamaño del área recomendado para la unidad de juegos? Backyard Discovery recomienda un mínimo de 6 (seis) pies (1,8 m) de perímetro alrededor y por encima de la unidad de juegos para mayor seguridad.*
3. *¿Cuál es el rango de edad adecuado para las unidades de juegos? Las unidades de juegos Backyard Discovery están recomendadas para niños de 3 a 10 años.*
4. *¿La madera tiene algún tratamiento químico? Backyard Discovery utiliza 100% de madera de cedro chino, la cual es naturalmente resistente a insectos, a la descomposición y al deterioro. Para ayudar a garantizar la seguridad de su niño, nuestra madera no contiene productos químicos y no utilizamos madera tratada a presión. El tinte que se utiliza es una capa superior con un producto a base de agua, que se aplica solo por cuestiones estéticas.*
5. *¿Con qué frecuencia se le deberá aplicar tinte a la unidad de juegos? Backyard Discovery recomienda la aplicación de tinte a la unidad de juegos una vez al año. Podrá utilizarse un tinte a base de agua o aceite, a discreción del cliente.*
6. *¿Por qué parece que se están haciendo grietas en el juego de columpios? La madera es un material natural; no hay dos piezas exactamente iguales. Cada pieza tiene sus propias características y cualidades, y reacciona de manera diferente a los cambios climáticos. Cuando algún producto de madera es expuesto a los elementos, se desarrollarán "fisuras en la madera". Una fisura es la separación radial de las fibras de la madera que van con la veta. Son causadas por las variaciones en la temperatura y las condiciones de humedad. Una fisura no es una grieta; no afectará la fortaleza o durabilidad de la madera ni la integridad estructural de la unidad de juegos.*
7. *¿Las unidades de juegos Backyard Discovery tienen garantía? Sí. Todos los productos Backyard Discovery cuentan con una garantía de reemplazo de un año sobre todas las piezas con defectos de fabricación. Nuestra madera tiene, además, una garantía de cinco años sobre la descomposición y el deterioro. Consulte los detalles sobre la garantía para obtener más información.*
8. *¿Cuál es la mejor manera de comenzar a ensamblar la unidad de juegos? Backyard Discovery recomienda retirar todas las piezas de las cajas y ordenarlas según el número de pieza antes de comenzar cualquier ensamblaje. Esto no solo permitirá un ensamblaje más rápido, sino que también permitirá identificar las piezas que puedan faltar o estar dañadas, de modo que puedan ser reemplazadas antes del ensamblaje. Si faltan piezas o necesita reemplazarlas, ingrese a www.swingsetonline.com/support.aspx y siga las instrucciones para efectuar el pedido. Luego, lea el manual de ensamblaje y prepare las herramientas para la tarea, tal como se recomienda en el manual. Si traspapeló o perdió el manual de ensamblaje, podrá imprimir uno nuevo desde el sitio en Internet de Backyard Discovery: www.swingsetonline.com.*
9. *La unidad de juegos parece balancearse o inclinarse demasiado. ¿Cuál es el problema? El balanceo lo causa el terreno disparejo o las obstrucciones, tales como piedras, raíces, etc. debajo de los largueros colocados en la tierra. Estos deberán ser retirados y la tierra debajo deberá ser nivelada nuevamente para evitar el balanceo. También asegúrese de que la unidad de juegos se encuentre fija a la tierra utilizando las estacas incluidas.*
10. *Las tablas de 2" x 4" (5 cm x 10 cm) no miden eso. ¿Por qué? En los Estados Unidos es práctica común describir las dimensiones de la madera conforme a los tamaños de corte aproximado en el aserradero, en lugar de hacerlo según las dimensiones de acabado. Las tiendas minoristas, las tiendas de artículos para el hogar, etc. utilizan esta práctica convencional para describir las dimensiones de la madera. Sin embargo, las unidades de juegos Backyard Discovery están diseñadas y construidas según las dimensiones reales, de manera que todo encaje correctamente y permanezca así durante toda la vida útil de la unidad de juegos.*
11. *La viga terminal no es recta arriba ni abajo. ¿Por qué? Esto es normal. Backyard Discovery diseña unidades de juegos de esta manera para garantizar una estructura que resulte lo más sólida posible. El ángulo leve añade fortaleza y reduce el balanceo y las torceduras.*
12. *Los ganchos tipo S para los columpios no se cierran. ¿Cuál es el problema? Backyard Discovery recomienda colocarlos sobre una superficie dura, como el concreto (no lo haga sobre superficies que puedan abollarse, como superficies metálicas, acabadas en madera o de vidrio, ya que se romperán). Necesitará realizar algunos golpes, pero los ganchos se cerrarán.*


Para obtener más información y preguntas más frecuentes, consulte nuestro sitio en Internet www.swingsetonline.com.

Herramientas necesarias para la instalacion:

(Estas son las herramientas que generalmente se necesitan para el ensamblaje de nuestros productos para exteriores. Estas herramientas no se incluyen con la compra del producto para exteriores).




(Nivel 24", 60.9 cm)



(Plaza)




**(Llaves de extremo abierto
12 mm y 11 mm)**



(Cinta métrica)



**(Phillips y recto Controladores
Tornillo de la Cuchilla)**



**(9 mm taladro inalámbrico
o taladro eléctrico)**



(3 mm y 10 mm Brocas)



**(Anexos del taladro:
Cabeza Phillips)**



(Martillo)



**(Mazo de goma
- Opcional)**




(Escalera)



**(Un Adulto y un
ayudante adulto)**

Dimensiones Básicas para el Ensamblaje


Coloque el juego en terreno nivelado, a no menos de 6 pies (1.8 m) de cualquier estructura u obstrucción tal como una cerca, garaje, casa, ramas colgantes, cuerdas para ropa o cables eléctricos.



Altura segura para juegos: 10'-5 1/16" [3.2 m]
Altura máxima de caída: 6'-3 5/8" [1.9 m]

Información General:

- Su unidad ha sido diseñada y creada para niños solamente y para uso residencial únicamente.
- Se recomienda un máximo de 150 lb (68 kg) por niño para actividades de juego diseñadas para uso individual.
- Se recomienda un máximo de 120 lb (54.4 kg) por niño para actividades de juego diseñadas para uso múltiple de varios niños.
- Se recomienda un máximo de 9 niños para este juego de columpios.



Notas Importantes Sobre el Ensamblaje:

- 1) Mientras ensambla la unidad, tómese el tiempo antes y después de cada fase para verificar que el fuerte esté nivelado. Si el fuerte no está nivelado, el ensamblaje será difícil y puede resultar en un ensamble inadecuado. Se deben tomar precauciones para cerciorarse que el fuerte esté a escuadra.
- 2) Apriete los pernos de forma segura, apriete las tuercas de los pernos a ras con el tubo o con el tramo y coloque las tapas de las tuercas ceñidamente sobre los pernos expuestos.
- 3) Preste mucha atención a los ARTÍCULOS NECESARIOS PARA CADA FASE. Pueden representar una valiosa ayuda cuando clasifique la madera y los herrajes. El ensamblaje se efectuará más fácilmente si los artículos están clasificados por fase.
- 4) Preste especial atención para comprobar que esté utilizando los herrajes adecuados en las fases adecuadas. Utilizar los herrajes inadecuados puede ocasionar un ensamblaje incorrecto.
- 5) Cuando utilice una tuerca en T, siga estas instrucciones. Coloque la tuerca en T en el agujero pretaladrado. Golpee ligeramente con el martillo. Coloque el perno con las arandelas en el lado opuesto. Apriete a mano para cerciorarse que el perno esté en la tuerca en T.
- 6) Lea atentamente los pasos de cada fase. Los pasos escritos pueden incluir importante información que no se muestra en las ilustraciones.

Identificación de los componentes

Componentes de madera

(NO ESTÁ A ESCALA)



- (2) **E1 - PARAL - W104109**
1 3/8"x3 3/8"x55 5/8" (36x86x1414)



- (1) **E2 - PARAL - W104101**
1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2272)



- (1) **E3 - PARAL - W104102**
1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2272)



- (1) **E4 - PARAL - W104103**
1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2272)



- (1) **E5 - PARAL - W104104**
1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2272)




- (1) **E72 - LARGUERO IZQUIERDO - W100036**
1 3/8"x3 3/8"x61 3/4" (36x86x1570)




- (1) **E73 - LARGUERO DERECHO - W100037**
1 3/8"x3 3/8"x61 3/4" (36x86x1570)




- (2) **E77 - REFUERZO DE ÁNGULO - W100991**
1 3/8"x3 3/8"x74 3/8" (36x86x1890)



- (1) **F1 - SOPORTE DE ANAQUEL - W104177**
1 3/8"x2 3/8"x13 1/8" (36x60x332)



- (2) **F2 - SOPORTE DE ANAQUEL - W104164**
1 3/8"x2 3/8"x16" (36x60x406)



- (4) **F71 - REFUERZO ESTÁNDAR EN ÁNGULO - W100689**
1 3/8"x2 3/8"x13" (36x60x330)



- (2) **G1 - PATA DE BANCO VERTICAL - W104170**
1"x5 1/4"x15 3/4" (24x134x400)




- (2) **G2 - PATA DE BANCO HORIZONTAL - W104168**
1"x5 1/4"x22" (24x134x560)


Identificación de los componentes

Componentes de madera

(NO ESTÁ A ESCALA)



- (2) **G3 - TABLA DE LIMONADA GABLETE - W104151**
1"x5 1/4"x29 7/8" (24x134x758)



- (4) **G4 - TABLA DEL FUERTE GABLETE - W104150**
1"x5 1/4"x39 7/8" (24x134x1014)



- (1) **G5 - TABLA DE ANAQUEL - W104178**
1"x5 1/4"x43" (24x134x1092)




- (1) **G6 - TABLA DE ANAQUEL - W104179**
1"x5 1/4"x43" (24x134x1092)



- (1) **G7 - TABLA DE TIERRA - W104108**
1"x5 1/4"x44 1/4" (24x134x1124)



- (1) **G8 - TABLA DE LA VIGA DEL COLUMPIO DE MONTAJE - W104119**
1"x5 1/4"x44 1/4" (24x134x1124)



- (2) **G9 - TABLA DE ASIENTO - W104172**
1"x5 1/4"x44 1/4" (24x134x1124)



- (1) **G10 - TABLA DE LIMONADA CON ARCO - W104175**
1"x5 1/4"x44 1/4" (24x134x1124)




- (1) **G11 - TABLA DE TIERRA - W104107**
1"x5 1/4"x46 1/8" (24x134x1172)



- (1) **G12 - TABLA DE TIERRA - W104105**
1"x5 1/4"x82" (24x134x2084)



- (1) **G13 - TABLA DE TIERRA - W104106**
1"x5 1/4"x82" (24x134x2084)



- (2) **H2 - SOPORTE DEL ASIENTO DEL BANCO - W104171**
1"x3 3/8"x9 1/2" (24x86x240)

Identificación de los componentes

Componentes de madera

(NO ESTÁ A ESCALA)



- (1) **H3 - SOPORTE DE ANAQUEL - W104176**
1"x3 3/8"x10 1/4" (24x86x260)



- (2) **H4 - SOPORTE DE ANAQUEL - W104163**
1"x3 3/8"x10 1/2" (24x86x268)



- (1) **H5 - LARGUERO DE PISO - W104113**
1"x3 3/8"x44 1/4" (24x86x1124)



- (2) **H6 - SOPORTE DE TEJADO HORIZONTAL - W104145**
1"x3 3/8"x44 1/4" (24x86x1124)



- (1) **H7 - LARGUERO DE SOPORTE DE ANAQUEL - W104161**
1"x3 3/8"x44 1/4" (24x86x1124)



- (1) **H8 - SOPORTE DE TEJADO LIMONADA - W104124**
1"x3 3/8"x45 1/2" (24x86x1156)



- (1) **H9 - LARGUERO DE PISO - W104112**
1"x3 3/8"x46 1/8" (24x86x1172)



- (2) **H10 - SOPORTE DE PISO - W104120**
1"x3 3/8"x51 5/8" (24x86x1310)



- (1) **H11 - LARGUERO DE PISO - W104110**
1"x3 3/8"x53 7/8" (24x86x1370)



- (1) **H12 - LARGUERO DE PISO - W104111**
1"x3 3/8"x53 7/8" (24x86x1370)



- (2) **H13 - SOPORTE DE TEJADO HORIZONTAL - W104146**
1"x3 3/8"x58 7/8" (24x86x1494)



- (1) **H14 - LARGUERO DE PUERTA - W104114**
1"x3 3/8"x59" (24x86x1500)




- (5) **H76 - PELDAÑO DE LA ESCALERA - W100611**
1"x3 3/8"x18 1/8" (24x86x460)


Identificación de los components

Componentes de madera

(NO ESTÁ A ESCALA)



- (1) **H77 - PARAL IZQUIERDO - W100972**
1"x3 3/8"x64 3/8" (24x86x1634)



- (1) **H78 - PARAL DERECHO - W100973**
1"x3 3/8"x64 3/8" (24x86x1634)




- (1) **H79 - SOPORTE DE EXTREMO - W100992**
1"x3 1/2"x42" (24x86x1072)



- (1) **H80 - TABLA DE TIERRA - W100990**
1"x3 3/8"x87 3/8" (24x86x2218)



- (1) **J1 - LARGUERO DE PARED - W104180**
1"x2 3/8"x23 3/4" (24x60x602)



- (1) **J2 - LARGUERO DE PARED - W104181**
1"x2 3/8"x27 1/8" (24x60x690)



- (2) **J3 - SOPORTE DE TEJADO LIMONADA - W104156**
1"x2 3/8"x28 1/4" (24x60x718)



- (2) **K1 - LARGUERO DE PARED SUPERIOR - W104116**
5/8"x5 1/4"x45 1/2" (16x134x1156)



- (1) **K2 - TABLA CON ARCO - W104117**
5/8"x5 1/4"x53 7/8" (16x134x1370)



- (1) **K3 - TABLA CON DOBLE ARCO - W104118**
5/8"x5 1/4"x53 7/8" (16x134x1370)



- (1) **M1 - LARGUERO DE PARED DECORATIVO - W104142**
5/8"x3 3/8"x3 3/8" (16x86x86)



- (1) **M2 - PEQUEÑO LARGUERO DE PARED - W104135**
5/8"x3 3/8"x5 3/8" (16x86x138)



- (2) **M3 - LARGUERO DE PARED LIMONADA - W104173**
5/8"x3 3/8"x6 3/4" (16x86x172)



- (2) **M4 - TABLA DE PARED SUPERIOR - W104131**
5/8"x3 3/8"x8 1/2" (16x86x216)

Identificación de los componentes

Componentes de madera

(NO ESTÁ A ESCALA)



- (2) **M5 - TABLA DE PARED SUPERIOR - W104132**
5/8"x3 3/8"x8 1/2" (16x86x216)



- (2) **M6 - TABLA DE PARED SUPERIOR - W104128**
5/8"x3 3/8"x11 7/8" (16x86x302)



- (2) **M7 - TABLA DE PARED SUPERIOR - W104129**
5/8"x3 3/8"x11 7/8" (16x86x302)



- (6) **M8 - TABLILLA DE PARED - W104134**
5/8"x3 3/8"x14 7/8" (16x86x378)



- (3) **M9 - SOPORTE DE TEJADO CORTA - W104143**
5/8"x3 3/8"x15 5/8" (16x86x398)



- (6) **M10 - ARCO SOPORTE DE TEJADO - W104144**
5/8"x3 3/8"x15 5/8" (16x86x398)



- (11) **M11 - TABLA DE PARED - W104169**
5/8"x3 3/8"x23 1/2" (16x86x596)



- (1) **M12 - LARGUERO DE PARED - W104136**
5/8"x3 3/8"x25 1/4" (16x86x642)



- (13) **M13 - TABLA DE PARED - W104137**
5/8"x3 3/8"x26 1/8" (16x86x662)



- (1) **M14 - TABLA DE PARED - W104138**
5/8"x3 3/8"x26 1/8" (16x86x662)



- (1) **M15 - TABLA DE PARED - W104160**
5/8"x3 3/8"x26 1/8" (16x86x662)



- (1) **M16 - SOPORTE DE TEJADO LIMONADA - W104123**
5/8"x3 3/8"x26 3/4" (16x86x678)



- (2) **M17 - TABLA DE PARED - W104174**
5/8"x3 3/8"x27 3/4" (16x86x706)

Identificación de los componentes

Componentes de madera

(NO ESTÁ A ESCALA)



- (1) **M18 - TABLA DE PARED ENTRADA - W104141**
5/8"x3 3/8"x27 7/8" (16x86x708)



- (4) **M19 - TABLA DE PARED INFERIOR - W104126**
5/8"x3 3/8"x29 5/8" (16x86x754)



- (4) **M20 - TABLA DE PARED INFERIOR - W104127**
5/8"x3 3/8"x29 5/8" (16x86x754)



- (2) **M21 - TABLA DEL GABLETE - W104158**
5/8"x3 3/8"x39 3/8" (16x86x1000)



- (5) **M22 - SOPORTE DE TEJADO LARGA - W104139**
5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1098)



- (10) **M23 - ARCO SOPORTE DE TEJADO LARGA - W104140**
5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1098)




- (1) **M24 - LARGUERO DE PARED - W104133**
5/8"x3 3/8"x44 1/4" (16x86x1124)



- (2) **M25 - LARGUERO DE PARED - W104162**
5/8"x3 3/8"x44 1/4" (16x86x1124)



- (2) **M26 - TABLA DEL GABLETE - W104157**
5/8"x3 3/8"x48" (16x86x1220)



- (1) **M27 - TABLA DE PARED - W104115**
5/8"x3 3/8"x50 1/2" (16x86x1283)



- (3) **M28 - TABLA DE PARED - W104130**
5/8"x3 3/8"x53 7/8" (16x86x1368)



- (4) **M29 - TABLA DE PARED - W104125**
5/8"x3 3/8"x57 1/4" (16x86x1454)



- (1) **M70 - SOPORTE DEL LECHO DEL TOBOGÁN - W100935**
5/8"x3 3/8"x19 7/8" (16x86x505)

Identificación de los componentes

Componentes de madera

(NO ESTÁ A ESCALA)



- (1) **M73 - SOPORTE TRASERO - W100610**
5/8"x3 3/8"x19 1/4" (16x86x488)



- (10) **M74 - TABLA DE LA PARED DE PIEDRAS - W100987**
5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x675)



- (4) **M75 - TABLA DE LA PARED DE PIEDRAS - W100988**
5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x675)



- (4) **M76 - TABLA DE LA PARED DE PIEDRAS - W100989**
5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x675)



- (1) **M102 - TABLA DE FIJACIÓN - W104184**
5/8"x3 3/8"x27 7/8" (16x86x707)



- (1) **M107 - TABLA DE FIJACIÓN - W103559**
5/8"x3 3/8"x19 1/4" (16x86x488)



- (1) **M108 - TABLA SUPERIOR - W103105**
5/8"x3 3/8"x27 7/8" (16x86x707)



- (1) **N1 - LIMONADA TABLA GABLETE - W104159**
5/8"x2 3/8"x35 3/8" (16x60x900)



- (1) **N2 - TABLA DE PISO - W104122**
5/8"x2 3/8"x37 3/8" (16x60x950)



- (1) **Q1 - TABLA ANAQUEL - W104165**
1"x4 3/8"x44 1/4" (24x112x1124)



- (1) **Q2 - TABLA ANAQUEL - W104166**
1"x4 3/8"x44 1/4" (24x112x1124)



- (1) **Q3 - TABLA ANAQUEL - W104167**
1"x4 3/8"x44 1/4" (24x112x1124)



- (1) **SB74 - VIGA DE COLUMPIO EXTENDIDO - W102419**
2"x5 1/4"x89 1/2" (50x134x2274)

Identificación de los components

Componentes de madera


(NO ESTÁ A ESCALA)




(1) **U1 - LARGUERO DE PARED - W104147**
3/4"x5 1/4"x37 3/8" (20x134x950)




(1) **W71 - SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W102420**
2"x3 3/8"x49 5/8" (50x86x1260)



(3) **FP1 - PANEL DE PISO - W104121**




(2) **RP1 - PANEL DE TEJADO - W104148**



(2) **RP2 - PANEL DE TEJADO - W104149**




(1) **RP3 - PANEL DE TEJADO - W104152**




(1) **RP4 - PANEL DE TEJADO - W104153**



(1) **RP5 - PANEL DE TEJADO - W104154**




(1) **RP6 - PANEL DE TEJADO - W104155**




(1) **DP1 - ENSAMBLE DE PUERTE- W104183**

Identificación de las piezas


Herrajes




(27) F - PERNO WH 5/16x1 - H100008



(2) G - PERNO WH 5/16 x 1 1/4 - H100009



(46) H - PERNO WH 5/16 x 1-1/2 - H100010



(6) J - PERNO WH 5/16 x 1-3/4 - H100011



(29) K - PERNO WH 5/16 x 2 - H100012




(7) L - PERNO WH 5/16x2-1/4 - H100013




(2) M - PERNO WH 5/16 x 2-1/2 - H100014




(2) N - PERNO WH 5/16 x 2-3/4 - H100015





(1) KA - PERNO WH 5/16 x 4-1/2 - H100021





(4) AE - PERNO WH 5/16 x 5-3/4 - H100032




(9) CM - PERNO WH 5/16x1/2 - H100115




(22) B - TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 5/8" - H100004




(93) D - TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 7/8" - H100005




(11) C - TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 1-1/2" - H100006



(25) AA - TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2-1/2 - H100028



(22) Z - TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2 - H100027



(4) Y - TORNILLOS TIRAFONDO 5/16 x 1-1/2" - H100026

Identificación de las piezas

Herrajes



(4) **BM - TORNILLO PFH 6 x 3/4" - H100084**



(2) **CV - TORNILLO PFH 8x1/2" - H100124**



(296) **BR - TORNILLO PFH 8 x 1-1/8" - H100088**



(222) **BP - TORNILLO PFH 8 x 1-1/2" - H100086**



(7) **BS - TORNILLO PFH 8x1-3/4" - H100089**



(50) **CK - TORNILLO PFH 8 x 2" - H100111**



(41) **BT - TORNILLO PFH 8x2-1/2 - H100090**



(41) **BW - TORNILLO PFH 8 x 3" - H100092**




(2) **CY - TORNILLO PWH #8 x 5/8" - H100128**




(15) **BC - TORNILLO PWH 8x3/4" - H100070**




(9) **TS - TORNILLO PWH 8x1-1/4" - H100180**




(1) **TV - TORNILLO PWH 8x 1 5/8" - H100181**




(2) **QA - TORNILLO AUTORROSCANTE 14x5/8 - H100164**




(166) **AC - ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 - H100030**




(115) **AD - ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19 - H100031**



(7) **KW - ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x15 - H100139**




(26) **CG - ARANDELA DE BLOQUEO INT 8x15 - H100108**



(4) **CB - ARANDELA DE SEGURIDAD 17 x 30 - H100103**



(24) **CD - ARANDELA PLANA 8 x 27 - H100105**




(7) **CE - ARANDELA PLANA 9 x 18 - H100106**




(4) **BX - ARANDELA HENDIDA 5/16" - H100095**



(26) **BE - TUERCA EN T 1/4" - H100072**




(15) **CJ - TUERCA DE BLOQUEO 5/16" - H100110**



(17) **BG - TUERCA EN T 5/16" - H100074**

Identificación de las piezas

Herrajes



(26) AZ - PERNO PTH 1/4x1-1/4 - H100062




(4) LC - TORNILLO TIRAFONDO 1/4 x 1-1/2 - H100145



(4) AJ - PERNO HEX 5/16x1-1/4 - H100042



(2) AN - PERNO HEX 5/16x2-3/4 - H100047




(7) KS - TUERCA CILÍNDRICA WH 1/4 x 5/8" - H100136



(9) YK - PERNO WH 5/16 x 3/4" - H100222



(7) KT - PERNO WH 1/4x1" - H100137




(2) - LLAVE DE T-30 - H100114


(2) - BROCA T-40 - A100042

(2) - BROCA T-30 - H100147

(2) - LLAVE DE T-40 - A100041



(4) BZ - COLGADOR DEL COLUMPIO PERNO DE
ESLABON DE CONEXION RAPIDA - H100099




(4) BY - COLGADOR DEL COLUMPIO PERNO DE
ESLABON DE CONEXION RAPIDA - H100097


Identificación de las piezas

Accesorios


(NO ESTÁ A ESCALA)




(1) DR - LARGUERO INFERIOR IZQUIERDO VERDE DEL TOBOGÁN DE 10' (3 m) - A100030



(1) DS - LARGUERO INFERIOR DERECHO VERDE DEL TOBOGÁN DE 10' (3 m) - A100031




(1) DT - LARGUERO SUPERIOR IZQUIERDO VERDE DEL TOBOGÁN DE 10' (3 m) - A100032



(1) TR - LARGUERO SUPERIOR DERECHO VERDE DEL TOBOGÁN DE 10' (3 m) - A100033



(4) DW - TUBO DE SOPORTE DEL TOBOGÁN - A100034




(1) DX - LECHO VERDE CLARO DEL TOBOGÁN DE 10' (3 m) - A100035


Identificación de las piezas

Accesorios

(NO ESTÁ A ESCALA)




(1) **DN - ASIENTO VERDE OSCURO DEL COLUMPIO TIPO PLANEADOR - A100025**




(3) **VB - PIEZA PLÁSTICA CON RAYOS SOLARES - A100361**


(2) **DJ - BRAZO DEL COLUMPIO TIPO PLANEADOR LUZ VERDE - A100021**




(2) **DP - ASIENTO VERDE DEL COLUMPIO - A100027**



(2) **SX - MARCO DE VENTANA PLÁSTICA 44x412x485 - A100321**



(2) **WR - VENTANA GRANDE DE PLÁSTICO INTERIOR RECORTE - A100365**




(1) **JR - KIT DE GRIFERÍA - A6P00024**




(1) **MS - KIT TELEFÓNICO - A100132**


(1) **TB - SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO - IZQUIERDA - A100325**



(1) **JS - TAZÓN CUADRADO PARA FREGADERO - A100129**



(1) **TC - SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO - DERECHO - A100326**




(1) **JX - ENSAMBLAJE DE ESTUFA - A6P00025**

Identificación de las piezas

Accesorios


(NO ESTÁ A ESCALA)



(2) **GD - L SOPORTE 66x66x127 VERDE - A100140**




(1) **HC - BYD ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN (GRANDE) 2011 CON EDADES DE 3 - 10 AÑOS DE EDAD - A100164**




(1) **SQ - ETIQUETA DE REVISIÓN "A" - A100314**



(2) **TZ - SOPORTE EN "L" 2.5x38x50x55 - A100340**



(8) **FA - ESLABÓN DE CONEXIÓN RÁPIDA - A100069**



(12) **EV - PIEDRA PARA ESCALAR - VERDE - A100064**



(2) **EW - BYD SOPORTE DEL COLUMPIO VERDE TIPO PLANEADOR - A100065**



(4) **EY - CASQUETE DEL TUBO DEL SOPORTE DEL COLUMPIO TIPO PLANEADOR - A100067**



(4) **EX - COJINETE BYD VERDE DEL COLUMPIO TIPO PLANEADOR - A100066**



(2) **JV - AGARRADERA VERDE 816 C/C - A100134**



(1) **HZ - PERILLA - A100071**



(6) **KC - ESTACA METÁLICA MARRÓN DE TIERRA - A100178**




(3) **FX - AGARRADERA METÁLICA VERDE - A100118**



(4) **DG - CADENA VERDE 38.5" - A100015**



(4) **EZ - CADENA VERDE DE 51.25" (130.1 cm) - A100068**





(1) **H77 - PARAL IZQUIERDO - W100972**
1"x3 3/8"x64 3/8" (24x86x1634)




(5) **H76 - PELDAÑO DE LA ESCALERA - W100611**
1"x3 3/8"x18 1/8" (24x86x460)

ENSAMBLE DE LA ESCALERA DE 5 PIES

PASO 1





(10) **TORNILLO
PFH 8 x 2"**



(1) **H78 - PARAL DERECHO - W100973**
1"x3 3/8"x64 3/8" (24x86x1634)

ENSAMBLE DE LA ESCALERA DE 5 PIES

PASO 2








(1) **M73 - SOPORTE TRASERO - W100610**
5/8"x3 3/8"x19 1/4" (16x86x488)



(1) **M107 - TABLA DE FIJACIÓN - W103559**
5/8"x3 3/8"x19 1/4" (16x86x488)

ENSAMBLE DE LA ESCALERA DE 5 PIES

PASO 3







(2) JV - AGARRADERA VERDE 816 C/C - A100134

ENSAMBLE DE LA ESCALERA DE 5 PIES

PASO 4

TORNILLO TIRAFONDO 1/4 x 1-1/2
(4 PLCS)



TORNILLO
TIRAFONDO
(4) 1/4 x 1-1/2

(1) E72 - LARGUERO IZQUIERDO - W100036
1 3/8"x3 3/8"x61 3/4" (36x86x1570)

(1) E73 - LARGUERO DERECHO - W100037
1 3/8"x3 3/8"x61 3/4" (36x86x1570)

(10) M74 - TABLA DE LA PARED DE PIEDRAS - W100987
5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x675)

(4) M76 - TABLA DE LA PARED DE PIEDRAS - W100989
5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x675)

(4) M75 - TABLA DE LA PARED DE PIEDRAS - W100988
5/8"x3 3/8"x26 5/8" (16x86x675)

PASO 1

COLOQUE LOS LARGUEROS E72 Y E73 EN SUS COSTADOS DE MODO QUE LAS RANURAS ESTÉN ORIENTADAS ENTRE SÍ.

OBSERVE LA ORIENTACIÓN DE LAS TABLAS M74, M75, Y M76 EN EL DIAGRAMA, COLOCÁNDOLAS COMO SE ILUSTRA EN LOS LARGUEROS E72 Y E73.

UTILIZANDO LAS TABLAS COMO PLANTILLA, PRETALADRE LOS BORDES DE LOS LARGUEROS CON UNA BROCA PARA TALADRO DE 1/8". EL NO PRETALADRAR PUEDE OCASIONAR QUE LA TABLA SE RAJE.

FIJE LA TABLA SUPERIOR M74 PRIMERO Y TRABAJE HACIA ABAJO UTILIZANDO TORNILLOS DE 1-1/2".






TABLA DE PATRÓN DE COLOCACIÓN




(1) M108 - TABLA SUPERIOR - W103105
5/8"x3 3/8"x27 7/8" (16x86x707)


PASO 2

UTILIZANDO M108 COMO GUÍA, PRETALADRE EL BORDE SUPERIOR DE LOS LARGUEROS CON UNA BROCA PARA TALADRO DE 1/8". NO PRETALADRAR PUEDE OCASIONAR QUE LA TABLA SE RAJE.

FIJE LA TABLA TERMINAL M108 DE LA PARED DE PIEDRAS A LOS LARGUEROS E72 Y E73 UTILIZANDO TORNILLOS DE 1-1/2".



(2) TORNILLO
PFH 8 x 1-1/2"








(12) EV - PIEDRA PARA ESCALAR - VERDE - A100064

PASO 3

FIJE LAS PIEDRAS EV A LAS TABLAS UTILIZANDO PERNOS DE 1/4" X 1 1/4", ARANDELAS DE BLOQUEO Y TUERCAS EN T 1/4".




(24) PERNO PTH
1/4x1-1/4



ARANDELA
(24) DE BLOQUEO
INT 8x15



(24) TUERCA EN
T 1/4"



(1) DX - LECHO VERDE CLARO DEL TOBOGÁN DE 10' (3 m) - A100035



(1) M70 - SOPORTE DEL LECHO DEL TOBOGÁN - W100935
5/8"x3 3/8"x19 7/8" (16x86x505)



10 PIES DE LA ASEMBLEA DE TOBOGÁN

FASE 1

PASO 1

- COLOQUE LA DIAPOSITIVA CON LLAVE DE HARDWARE SE MUESTRA.

ARRIBA



TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 5/8" (3 PLCS)

PERNO WH 5/16x1/2 (3 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19 (3 PLCS)



USO EL SOPORTE DE TOBOGÁN M70 COMO UNA PLANTILLA PARA PERFORACION EL ORIFICIO EN LA CAMA DE DIAPOSITIVA. LUGAR M70 1/2" DESDE EL BORDE INFERIOR DE LA CAMA DESLIZAMIENTO ANTES DE MARCAR EL PATRON DE AGUJEROS. USE UNA BROCA DE 10MM PARA PERFORAR ESTE PATRÓN DE AGUJEROS.




SURGERENCIA: PRE-DOBLEZ LOS EXTREMOS SERÁ FACILITAR EL MONTAJE.

(1) **DS - LARGUERO INFERIOR DERECHO VERDE DEL TOBOGÁN DE 10' (3 m) - A100031**



(1) **TR - LARGUERO SUPERIOR DERECHO VERDE DEL TOBOGÁN DE 10' (3 m) - A100033**



(1) **DR - LARGUERO INFERIOR IZQUIERDO VERDE DEL TOBOGÁN DE 10' (3 m) - A100030**



(1) **DT - LARGUERO SUPERIOR IZQUIERDO VERDE DEL TOBOGÁN DE 10' (3 m) - A100032**




10 PIES DE LA ASEMBLEA DE TOBOGAN

FASE 2

PASO 2


- ENSAMBLE CON EL HARDWARE COMO SE MUESTRA.
- REPITA EN EL OTRO LADO, HACER UN MONTAJE A LA IZQUIERDA Y DERECHA.



(8) **PERNO WH 5/16 x 3/4\"**




(8) **ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19**



(8) **TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 1-1/2\"**

Usando una broca de 1/8\", piloto perforar todos los tornillos hoyuelo a lo largo de la parte inferior y borde extremo de la corredera rieles.



(4) DW - TUBO DE SOPORTE DEL TOBOGÁN - A100034
21.34 OD x 2.77 W x 505


10 PIES DE LA ASEMBLEA DE TOBOGÁN

FASE 3


PASO 3

• COLOQUE UNA DE LAS GUÍAS SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA Y COMENZAR A INSERTAR CAMA DESLIZANTE EN LA PARTE INFERIOR DE LA GUÍAS DESLIZANTES. HAN UN AYUDANTE DE LA CAMA DOBLE DESLIZAMIENTO HACIA LA PARTE SUPERIOR DE LA DIAPOSITIVA E INSERTAR LA CAMA EN LA DIAPOSITIVA CAVIDAD. HACER LA CAMA DESLIZANTE ESTÉ COMPLETAMENTE EN LA CAVIDAD DE DIAPOSITIVAS.

• INSTALAR LOS 4 TUBOS DE DIAPOSITIVAS DE APOYO EN SUS RESPECTIVOS LUGARES PILOTO (FIG. 2).



(FIG. 1)



(FIG. 2)




10 PIES DE LA ASEMBLEA DE TOBOGAN


FASE 4

PASO 4


• UNA VEZ QUE LA CAMA, LOS TUBOS DE SOPORTE, Y TABLA DE APOYO ESTÁN COMPLETAMENTE EN LA CAVIDAD Y EN EL BOLSILLO DE APOYO, SEGURO UTILIZANDO TORNILLOS DE 3" EN CADA UNO DE LOS LUGARES PILOTOS DE AGUJEROS, COMO SE MUESTRA.

• REPITA EL PROCESO PARA RIELES DE DESLIZAMIENTO OPUESTO.







(2) **GD - L SOPORTE 66x66x127 VERDE - A100140 -**



(1) **SB74 - VIGA DE COLUMPIO EXTENDIDO - W102419 - 2"x5 1/4"x89 1/2" (50x134x2274)**



(1) **TB - SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO - IZQUIERDA - A100325 -**





(1) **TC - SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO - DERECHO - A100326 -**


VIGA EXTENDIDA DE 4 PIES (1.2 m) DEL COLUMPIO VERDE TIPO PLANEADOR

PASO 1

FIJE (2) SOPORTES GD A LA VIGA DEL COLUMPIO SB74 UTILIZANDO (2) PERNOS DE 2-3/4", ARANDELAS PLANAS Y TUERCAS DE BLOQUEO DE 5/16", COMO SE ILUSTR.

FIJE LOS SOPORTES DE EXTENSIÓN 'TB' Y 'TC' A LA VIGA DEL COLUMPIO SB74 UTILIZANDO (3) PERNOS DE 1-3/4" Y TUERCAS CILÍNDRICAS DE 7/8", COMO SE ILUSTR.






(1) **W71 - SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO**
- W102420 - 2"x3 3/8"x49 5/8" (50x86x1260)



(2) **E77 - REFUERZO DE ÁNGULO - W100991 - 1**
3/8"x3 3/8"x74 3/8" (36x86x1890)



(1) **H80 - TABLA DE TIERRA - W100990 - 1"x3**
3/8"x87 3/8" (24x86x2218)





(1) **H79 - SOPORTE DE EXTREMO - W100992 -**
1"x3 1/2"x42" (24x86x1072)

PASO 2

FIJE LA TABLA DE PISO H80 A (2) TABLAS DE SOPORTE EN ÁNGULO E77 UTILIZANDO (2) PERNOS DE 2", ARANDELAS DE BLOQUEO Y TUERCAS CILÍNDRICAS DE 7/8", COMO SE ILUSTR.

FIJE (2) LAS TABLAS DE SOPORTE EN ÁNGULO E77 AL SOPORTE W71 UTILIZANDO PERNOS DE 4-1/2", ARANDELAS DE BLOQUEO Y TUERCAS CILÍNDRICAS DE 7/8", COMO SE ILUSTR.



FIJE LA TABLA H79 A LA TABLA W71 UTILIZANDO (2) TORNILLOS TIRAFONDO DE 2" Y ARANDELAS DE BLOQUEO. SEGUIDAMENTE, FIJE LOS EXTREMOS DE LA TABLA H79 A LOS SOPORTES EN ÁNGULO E77 UTILIZANDO (2) PERNOS DE 2", ARANDELAS DE BLOQUEO Y TUERCAS CILÍNDRICAS DE 7/8", COMO SE ILUSTR.




PASO 3

INSERTE LA TABLA W71 EN LA ABERTURA DE LOS SOPORTES TB Y TC Y FÍJELA UTILIZANDO (2) PERNOS DE 1-3/4" Y TUERCAS CILÍNDRICAS DE 7/8", COMO SE ILUSTR.

INSERTE (2) PERNOS DE 2-1/2", ARANDELAS DE BLOQUEO Y TUERCAS CILÍNDRICAS DE 1-1/2" EN EL BORDE DE LA TABLA W71, COMO SE ILUSTR.




ESTOS TORNILLOS SE REQUIEREN PARA ESTRUCTURAL MEJORADO DE APOYO W71 Y DEBE SER INSTALADO.



(2) EW - BYD SOPORTE DEL COLUMPIO VERDE TIPO PLANEADOR - A100065 -



(4) EX - COJINETE BYD VERDE DEL COLUMPIO TIPO PLANEADOR - A100066 -





(4) EY - CASQUETE DEL TUBO DEL SOPORTE DEL COLUMPIO TIPO PLANEADOR - A100067 -

PASO 4

FIJE (2) BARRAS DE SOPORTES DEL COLUMPIO TIPO PLANEADOR EW AL ENSAMBLE DE LA VIGA DEL COLUMPIO UTILIZANDO (2) PERNOS DE 5-3/4", ARANDELAS PLANAS, TUERCAS DE BLOQUEO DE 5/16" Y (2) TORNILLO TIRAFONDO DE 2-1/2", COMO SE ILUSTR.



INSERTE (4) ESLABÓN DE CONEXIÓN RÁPIDA DEL SUSPENSOR DEL COLUMPIO A TRAVÉS DEL COJINETE DEL COLUMPIO TIPO PLANEADOR EX Y DEL SOPORTE DEL COLUMPIO TIPO PLANEADOR EW Y FIJE UTILIZANDO (4) ARANDELA PLANA Y (4) TUERCA DE BLOQUEO DE 5/16", COMO SE ILUSTR.

INSERTE (4) REMATE DEL SOPORTE DEL COLUMPIO TIPO PLANEADOR EY EN AMBOS EXTREMOS DEL SOPORTE DEL COLUMPIO TIPO PLANEADOR EW, COMO SE ILUSTR.




PASO 5

INSERTE (4) ESLABÓN DE CONEXIÓN RÁPIDA DEL SUSPENSOR DEL COLUMPIO SB74, UTILIZANDO (4) ARANDELA DE SEGURIDAD W71 UTILIZANDO ARANDELAS PLANAS Y TUERCAS CILÍNDRICAS DE 5/16", COMO SE ILUSTR.




PASO 1


COLOQUE LAS PIEZAS DE FORMA PLANA SOBRE EL SUELO. INSERTE LAS TUERCAS EN T UTILIZANDO UN MARTILLO, COMO SE ILUSTRA.




TUERCA EN T 5/16" (2 PLCS) PARTE SUPERIOR



TUERCA EN T 5/16" (2 PLCS) PARTE SUPERIOR




TUERCA EN T 5/16" (6 PLCS)




PARTE SUPERIOR

TUERCA EN T 5/16" (2 PLC)



PARA SU USO EN EL PASO 33.

NOTA UBICACIÓN DEL AGUJERO PARA LA ORIENTACIÓN.



(1) **E2 - PARAL - W104101**
1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2272)

(1) **G8 - TABLA DE LA VIGA DEL COLUMPIO DE MONTAJE - W104119**
1"x5 1/4"x44 1/4" (24x134x1124)

(1) **E3 - PARAL - W104102**
1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2272)


(1) **G11 - TABLA DE TIERRA - W104107**
1"x5 1/4"x46 1/8" (24x134x1172)

(2) **M25 - LARGUERO DE PARED - W104162**
5/8"x3 3/8"x44 1/4" (16x86x1124)



(1) **H9 - LARGUERO DE PISO - W104112**
1"x3 3/8"x46 1/8" (24x86x1172)

(1) **K1 - LARGUERO DE PARED SUPERIOR - W104116**
5/8"x5 1/4"x45 1/2" (16x134x1156)

PASO 2



VISTA EXTERIOR



VISTA INTERIOR





(1) **G12 - TABLA DE TIERRA - W104105**
1"x5 1/4"x82" (24x134x2084)



(1) **G13 - TABLA DE TIERRA - W104106**
1"x5 1/4"x82" (24x134x2084)

PASO 3







(1) **E4 - PARAL - W104103**
1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2272)



(1) **E5 - PARAL - W104104**
1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2272)



PASO 4





(2) **E1 - PARAL - W104109**
1 3/8" x 3 3/8" x 55 5/8" (36x86x1414)



PASO 5





(1) **G7 - TABLA DE TIERRA - W104108**
1"x5 1/4"x44 1/4" (24x134x1124)



PASO 6





(1) **H5 - LARGUERO DE PISO - W104113**
1"x3 3/8"x44 1/4" (24x86x1124)

PASO 7







(1) **H11 - LARGUERO DE PISO - W104110**
1"x3 3/8"x53 7/8" (24x86x1370)



(1) **H12 - LARGUERO DE PISO - W104111**
1"x3 3/8"x53 7/8" (24x86x1370)


PASO 8





(2) **H10 - SOPORTE DE PISO - W104120**
1"x3 3/8"x51 5/8" (24x86x1310)

PASO 9



TORNILLO PFH 8x2-1/2
(4 PLCS)

H10

TORNILLO PFH 8x2-1/2
(4 PLCS)



H10

(8) TORNILLO
PFH 8x2-1/2



(1) **U1 - LARGUERO DE PARED - W104147**
3/4"x5 1/4"x37 3/8" (20x134x950)




PASO 10





(2) **F71 - REFUERZO ESTÁNDAR EN ÁNGULO - W100689**
1 3/8"x2 3/8"x13" (36x60x330)



PASO 11






(2) **F71 - REFUERZO ESTÁNDAR EN ÁNGULO - W100689**
 1 3/8"x2 3/8"x13" (36x60x330)

PASO 12



TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 7/8"
(2 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19
(2 PLCS)




TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2-1/2
(2 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(2 PLCS)

PERNO WH 5/16 x 2
(2 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO
EXT 8x19 (2 PLCS)




(3) FP1 - PANEL DE PISO - W104121




(1) N2 - TABLA DE PISO - W104122
5/8"x2 3/8"x37 3/8" (16x60x950)

PASO 13




(65) TORNILLO
PFH 8 x 1-1/2"







(1) **K1 - LARGUERO DE PARED SUPERIOR - W104116**
5/8"x5 1/4"x45 1/2" (16x134x1156)

PASO 14






(1) **K2 - TABLA CON ARCO - W104117**
5/8"x5 1/4"x53 7/8" (16x134x1370)



(1) **K3 - TABLA CON DOBLE ARCO - W104118**
5/8"x5 1/4"x53 7/8" (16x134x1370)




PASO 15





(1) **M24 - LARGUERO DE PARED - W104133**
5/8"x3 3/8"x44 1/4" (16x86x1124)

PASO 16








(1) **M2 - PEQUEÑO LARGUERO DE PARED - W104135**
5/8"x3 3/8"x5 3/8" (16x86x138)



(1) **M12 - LARGUERO DE PARED - W104136**
5/8"x3 3/8"x25 1/4" (16x86x642)


PASO 17



M2

TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2
(1 PLC)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(1 PLC)



M12


TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2
(1 PLC)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(1 PLC)



(1) **M27 - TABLA DE PARED - W104115**
5/8"x3 3/8"x50 1/2" (16x86x1283)

PASO 18




M27

TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2-1/2
(2 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(2 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(1 PLC)

TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2-1/2
(1 PLC)



(3) TORNILLO TIRAFONDO
5/16 x 2-1/2






(3) ARANDELA DE BLOQUEO
EXT 8x19




- (1) **M16 - SOPORTE DE TEJADO LIMONADA - W104123**
5/8"x3 3/8"x26 3/4" (16x86x678)

PASO 19



ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(2 PLCS)

TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2
(2 PLCS)






ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(1 PLC)

TORNILLO TIRAFONDO 5/16 x 2
(1 PLC)



(1) **G10 - TABLA DE LIMONADA CON ARCO - W104175**
1"x5 1/4"x44 1/4" (24x134x1124)



PASO 20






(1) **H14 - LARGUERO DE PUERTA - W104114**
1"x3 3/8"x59" (24x86x1500)

PASO 21



H14



PERNO WH 5/16 x 1-1/2 (1 PLC)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19 (1 PLC)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19 (1 PLC)

TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 7/8" (1 PLC)



(6) **M8 - TABLILLA DE PARED - W104134**
5/8"x3 3/8"x14 7/8" (16x86x378)

PASO 22








ILUSTRACIÓN REFERENCIAL



(2) **M22 - SOPORTE DE TEJADO LARGA - W104139**
5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1098)



PASO 23





(4) **M23 - ARCO SOPORTE DE TEJADO LARGA - W104140**
5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1098)

PASO 24



(8) TORNILLO PFH 8 x 1-1/8"

TORNILLO PFH 8 x 1-1/8"
(8 PLCS)




(3) **M13 - TABLA DE PARED - W104137**
5/8"x3 3/8"x26 1/8" (16x86x662)


PASO 25

TORNILLO PFH 8 x 1-1/8"
(6 PLCS)

M13



TORNILLO PFH 8 x 1-1/8"
(6 PLCS)



(12) TORNILLO
PFH 8 x 1-1/8"




ILUSTRACIÓN REFERENCIAL



(2) **M13 - TABLA DE PARED - W104137**
5/8"x3 3/8"x26 1/8" (16x86x662)

PASO 26







ILUSTRACIÓN REFERENCIAL



(1) **M22 - SOPORTE DE TEJADO LARGA - W104139**
5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1098)


PASO 27

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19
(1 PLC)
TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 5/8"
(1 PLC)




PERNO WH 5/16x1
(1 PLC)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(1 PLCS)




- (2) **PERNO WH 5/16x1**
- (2) **ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19**
- (2) **ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19**
- (2) **TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 5/8"**

M22



TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 5/8"
(1 PLC)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19
(1 PLC)





PERNO WH 5/16x1
(1 PLC)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(1 PLC)




(2) **M23 - ARCO SOPORTE DE TEJADO LARGA - W104140**
5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1098)

PASO 28



TORNILLO PFH 8 x 1-1/8"
(4 PLCS)





(4) **M13 - TABLA DE PARED - W104137**
5/8"x3 3/8"x26 1/8" (16x86x662)



(1) **M14 - TABLA DE PARED - W104138**
5/8"x3 3/8"x26 1/8" (16x86x662)

PASO 29









ILUSTRACIÓN REFERENCIAL



(1) TZ - SOPORTE EN "L" 2.5x38x50x55 - A100340


PASO 30





(1) **M9 - SOPORTE DE TEJADO CORTA - W104143**
 5/8"x3 3/8"x15 5/8" (16x86x398)

PASO 31




(1) **PERNO WH 5/16x1**

(1) **ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19**



(1) **TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 5/8"**

(1) **ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19**



(2) **M10 - ARCO SOPORTE DE TEJADO - W104144**
5/8"x3 3/8"x15 5/8" (16x86x398)


PASO 32





(2) **M22 - SOPORTE DE TEJADO LARGA - W104139**
5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1098)

PASO 33




PERNO WH 5/16x1
(2 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(2 PLCS)

TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 5/8"
(2 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19
(2 PLCS)




ARANDELA
DE BLOQUEO
EXT 8x19
(4)

(2) PERNO WH
5/16x1

TUERCA
CILÍNDRICA
WH 5/16 x 5/8"
(2)

(2) PERNO WH
5/16 x 1-1/2

ARANDELA
DE BLOQUEO
EXT 12x19
(2)



PERNO WH 5/16 x 1-1/2
(2 PLCS)



ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(2 PLCS)

TUERCA EN T
DE PASO 1.




(4) **M23 - ARCO SOPORTE DE TEJADO LARGA - W104140**
5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1098)

PASO 34




TORNILLO PFH 8 x 1-1/8"
(8 PLCS)






(4) **M13 - TABLA DE PARED - W104137**
5/8"x3 3/8"x26 1/8" (16x86x662)




(1) **M15 - TABLA DE PARED - W104160**
5/8"x3 3/8"x26 1/8" (16x86x662)

PASO 35



VISTA PORCHE



VISTA TABLILLA




ILUSTRACIÓN REFERENCIAL



(1) **M18 - TABLA DE PARED ENTRADA - W104141**
5/8"x3 3/8"x27 7/8" (16x86x708)






(1) **M1 - LARGUERO DE PARED DECORATIVO - W104142**
5/8"x3 3/8"x3 3/8" (16x86x86)



(1) **TZ - SOPORTE EN "L" 2.5x38x50x55 - A100340**


PASO 36





(2) **M9 - SOPORTE DE TEJADO CORTA - W104143**
 5/8"x3 3/8"x15 5/8" (16x86x398)

PASO 37





(2) **PERNO WH 5/16x1**

(2) **ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19**

(2) **TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 5/8"**


(2) **ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19**







(4) **M10 - ARCO SOPORTE DE TEJADO - W104144**
5/8"x3 3/8"x15 5/8" (16x86x398)

PASO 38



TORNILLO PFH 8 x 1-1/8"
(8 PLCS)





(4) **M29 - TABLA DE PARED - W104125**
5/8"x3 3/8"x57 1/4" (16x86x1454)



(2) **M6 - TABLA DE PARED SUPERIOR - W104128**
5/8"x3 3/8"x11 7/8" (16x86x302)



(2) **M19 - TABLA DE PARED INFERIOR - W104126**
5/8"x3 3/8"x29 5/8" (16x86x754)





(2) **M20 - TABLA DE PARED INFERIOR - W104127**
5/8"x3 3/8"x29 5/8" (16x86x754)



(2) **M7 - TABLA DE PARED SUPERIOR - W104129**
5/8"x3 3/8"x11 7/8" (16x86x302)

PASO 39



NOTA UBICACIONES DE LOS AGUJEROS UTILIZADOS PARA INSTALAR LA VENTANA PLÁSTICA.







ILUSTRACIÓN REFERENCIAL





(1) **J2 - LARGUERO DE PARED - W104181**
1"x2 3/8"x27 1/8" (24x60x690)

PASO 40




TORNILLO PFH 8 x 1-1/2"
(8 PLCS)






(1) SX - MARCO DE VENTANA PLÁSTICA 44x412x485 - A100321




(1) WR - VENTANA GRANDE DE PLÁSTICO RECORTE - A100365


PASO 41



TORNILLO
(4) PWH 8x1-1/4"




TORNILLO PWH 8x1-1/4"
(4 PLCS)





WR

SX



(1) DP1 - PANEL DE PUERTE - W104183

PASO 42



NOTA:

BANDA DE ENVÍO PARA TRANSPORTE ÚNICAMENTE.

RETIRAR LA BANDA DE ENVÍO Y DESCARTAR.





ILUSTRACIÓN REFERENCIAL



(2) **M4 - TABLA DE PARED SUPERIOR - W104131**
5/8"x3 3/8"x8 1/2" (16x86x216)

(2) **M5 - TABLA DE PARED SUPERIOR - W104132**
5/8"x3 3/8"x8 1/2" (16x86x216)

(2) **M20 - TABLA DE PARED INFERIOR - W104127**
5/8"x3 3/8"x29 5/8" (16x86x754)






(2) **M19 - TABLA DE PARED INFERIOR - W104126**
5/8"x3 3/8"x29 5/8" (16x86x754)



(3) **M28 - TABLA DE PARED - W104130**
5/8"x3 3/8"x53 7/8" (16x86x1368)

PASO 43

TORNILLO PFH 8 x 1-1/8"
(14 PLCS)



NOTA UBICACIONES DE LOS AGUJEROS UTILIZADOS PARA INSTALAR LA VENTANA PLÁSTICA.






ILUSTRACIÓN REFERENCIAL




(1) **J1 - LARGUERO DE PARED - W104180**
1"x2 3/8"x23 3/4" (24x60x602)


PASO 44




TORNILLO PFH 8 x 1-1/2"
(7 PLCS)




19 5/16"






(1) SX - MARCO DE VENTANA PLÁSTICA 44x412x485 - A100321





(1) WR - VENTANA GRANDE DE PLÁSTICO RECORTE - A100365

PASO 45





TORNILLO PWH 8x1-1/4"
(4 PLCS)





(1) **H7 - LARGUERO DE SOPORTE DE ANAQUEL - W104161**
1"x3 3/8"x44 1/4" (24x86x1124)



PASO 46





(2) **H4 - SOPORTE DE ANAQUEL - W104163**
1"x3 3/8"x10 1/2" (24x86x268)

PASO 47





(11) **M11 - TABLA DE PARED - W104169**
5/8"x3 3/8"x23 1/2" (16x86x596)

PASO 48








ILUSTRACIÓN REFERENCIAL

(2) **F2 - SOPORTE DE ANAQUEL - W104164**
 1 3/8"x2 3/8"x16" (36x60x406)

PASO 49





(1) Q1 - TABLA ANAQUEL - W104165
1"x4 3/8"x44 1/4" (24x112x1124)




(1) Q2 - TABLA ANAQUEL - W104166
1"x4 3/8"x44 1/4" (24x112x1124)





(1) Q3 - TABLA ANAQUEL - W104167
1"x4 3/8"x44 1/4" (24x112x1124)

PASO 50






(12) TORNILLO
PFH 8 x 1-1/2"





(2) **M3 - LARGUERO DE PARED LIMONADA - W104173**
5/8"x3 3/8"x6 3/4" (16x86x172)



PASO 51





(2) **J3 - SOPORTE DE TEJADO LIMONADA - W104156**
1"x2 3/8"x28 1/4" (24x60x718)

PASO 52





TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 7/8"
(2 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19
(2 PLCS)


TORNILLO PFH 8 x 1-1/2"
(2 PLCS)

TORNILLO PFH 8 x 2"
(2 PLCS)

PERNO WH 5/16x1
(2 PLCS)
ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(2 PLCS)



J3






(2) **G3 - TABLA DE LIMONADA GABLETE - W104151**
1"x5 1/4"x29 7/8" (24x134x758)



(1) **H8 - SOPORTE DE TEJADO LIMONADA - W104124**
1"x3 3/8"x45 1/2" (24x86x1156)

PASO 53







(2) **M17 - TABLA DE PARED - W104174**
5/8"x3 3/8"x27 3/4" (16x86x706)

PASO 54

TORNILLO PFH 8 x 1-1/8"
(4 PLCS)



TORNILLO PFH 8 x 1-1/8"
(4 PLCS)








ILUSTRACIÓN REFERENCIAL



(1) **N1 - LIMONADA TABLA GABLETE - W104159**
5/8"x2 3/8"x35 3/8" (16x60x900)

PASO 55







(1) VB - PIEZA PLÁSTICA CON RAYOS SOLARES - A100361

PASO 56

TORNILLO PWH 8x3/4"
(4 PLCS)




VB




(4) TORNILLO
PWH 8x3/4"

(2) TORNILLO
PFH 8 x 1-1/8"


TORNILLO PFH 8 x 1-1/8"
(2 PLCS)





(1) RP4 - PANEL DE TEJADO - W104153


PASO 57



RP4


TORNILLO PFH 8 x 1-1/2"
(6 PLCS)


TORNILLO PFH 8 x 2"
(2 PLCS)



(6) TORNILLO
PFH 8 x 1-1/2"


(2) TORNILLO
PFH 8 x 2"





(1) RP6 - PANEL DE TEJADO - W104155


PASO 58



TORNILLO PFH 8 x 1-1/2"
(6 PLCS)


RP6

TORNILLO PFH 8 x 2"
(2 PLCS)



(6) TORNILLO
PFH 8 x 1-1/2"

(2) TORNILLO
PFH 8 x 2"





(1) RP3 - PANEL DE TEJADO - W104152

PASO 59

TORNILLO PFH 8 x 2"
(2 PLCS)


TORNILLO PFH 8 x 1-1/2"
(5 PLCS)


RP3



(5) TORNILLO
PFH 8 x 1-1/2"



(2) TORNILLO
PFH 8 x 2"






(1) RP5 - PANEL DE TEJADO - W104154

PASO 60






(1) **H3 - SOPORTE DE ANAQUEL - W104176**
1"x3 3/8"x10 1/4" (24x86x260)




(1) **SQ - ETIQUETA DE REVISIÓN "A" - A100314**

PASO 61




TORNILLO PWH #8 x 5/8"
(2 PLCS)

TORNILLO PFH 8x2-1/2
(2 PLCS)



(2) TORNILLO
PWH #8 x 5/8"

(2) TORNILLO
PFH 8x2-1/2






18 5/16"



(1) **F1 - SOPORTE DE ANAQUEL - W104177**
1 3/8"x2 3/8"x13 1/8" (36x60x332)

PASO 62






(1) **G5 - TABLA DE ANAQUEL - W104178**
1"x5 1/4"x43" (24x134x1092)






(1) **G6 - TABLA DE ANAQUEL - W104179**
1"x5 1/4"x43" (24x134x1092)

PASO 63



TORNILLO PFH 8 x 1-1/2"
(8 PLCS)









(1) JX - ENSAMBLAJE DE LA ESTUFA - A6P00025

PASO 64





TORNILLO PFH 8 x 1-1/2"
(4 PLCS)






(1) JS - TAZÓN CUADRADO PARA FREGADERO - A100129

PASO 65




**FREGADERO DE TAZÓN CUADRADO
COLOCACIÓN DE TORNILLOS
(2 UBICACIONES)**





(1) JR - KIT DE GRIFERÍA - A6P00024

PASO 66






TORNILLO PFH 8 x 1-1/2"
(2 PLCS)





(1) HZ - PERILLA - A100071


PASO 67







(1) MS - KIT TELEFÓNICO - A100132

PASO 68



TORNILLO PFH 8x1/2"
(2 PLCS)

MS



1 11/16"


13 9/16"

**TITULAR DE TELÉFONO
COLOCACIÓN DE UBICACIÓN**




(2) FX - AGARRADERA METÁLICA VERDE - A100118

PASO 69






TORNILLOS TIRAFONDO 5/16 x 1-1/2"
(4 PLCS)





(1) FX - AGARRADERA METÁLICA VERDE - A100118




PASO 70





(1) **H13 - SOPORTE DE TEJADO HORIZONTAL - W104146**
1"x3 3/8"x58 7/8" (24x86x1494)


PASO 71





(1) **H6 - SOPORTE DE TEJADO HORIZONTAL - W104145**
1"x3 3/8"x44 1/4" (24x86x1124)



PASO 72





(1) **H13 - SOPORTE DE TEJADO HORIZONTAL - W104146**
1"x3 3/8"x58 7/8" (24x86x1494)


PASO 73





(1) **H6 - SOPORTE DE TEJADO HORIZONTAL - W104145**
1"x3 3/8"x44 1/4" (24x86x1124)

PASO 74



TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 7/8"
(2 PLCS)


ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19
(2 PLCS)

TORNILLO PFH 8x2-1/2
(4 PLCS)

TORNILLO PFH 8 x 1-1/8"
(8 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(2 PLCS)

PERNO WH 5/16x1
(2 PLCS)



(8) TORNILLO PFH 8 x 1-1/8"


(2) ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19


(2) PERNO WH 5/16x1

(2) ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19

(2) TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 7/8"



(4) TORNILLO PFH 8x2-1/2





(2) **G4 - TABLA DEL FUERTE GABLETE - W104150**
1"x5 1/4"x39 7/8" (24x134x1014)

PASO 75



PERNO WH 5/16 x 1-1/2
(2 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(2 PLCS)







(1) **M21 - TABLA DEL GABLETE - W104158**
5/8"x3 3/8"x39 3/8" (16x86x1000)



(1) **M26 - TABLA DEL GABLETE - W104157**
5/8"x3 3/8"x48" (16x86x1220)

PASO 76









(1) VB - PIEZA PLÁSTICA CON RAYOS SOLARES - A100361


PASO 77

TORNILLO PWH 8x3/4"
(4 PLCS)






TORNILLO PFH 8 x 1-1/8"
(2 PLCS)





(2) **G4 - TABLA DEL FUERTE GABLETE - W104150**
1"x5 1/4"x39 7/8" (24x134x1014)

PASO 78









(1) **M21 - TABLA DEL GABLETE - W104158**
5/8"x3 3/8"x39 3/8" (16x86x1000)



(1) **M26 - TABLA DEL GABLETE - W104157**
5/8"x3 3/8"x48" (16x86x1220)


PASO 79






(1) VB - PIEZA PLÁSTICA CON RAYOS SOLARES - A100361

PASO 80




TORNILLO PWH 8x3/4"
(4 PLCS)



(4) TORNILLO
PWH 8x3/4"

(2) TORNILLO
PFH 8 x 1-1/8"




TORNILLO PFH 8 x 1-1/8"
(2 PLCS)





(1) RP2 - PANEL DE TEJADO - W104149




PASO 81






(1) RP2 - PANEL DE TEJADO - W104149

PASO 82









(1) RP1 - PANEL DE TEJADO - W104148

PASO 83


TORNILLO PFH 8x2-1/2
(4 PLCS)






(1) RP1 - PANEL DE TEJADO - W104148


PASO 84



TORNILLO PFH 8x2-1/2
(4 PLCS)






(4) TORNILLO
PFH 8x2-1/2





(2) **G2 - PATA DE BANCO HORIZONTAL - W104168**
1"x5 1/4"x22" (24x134x560)



PASO 85





(2) **G1 - PATA DE BANCO VERTICAL - W104170**
1"x5 1/4"x15 3/4" (24x134x400)

PASO 86



G1


PERNO WH 5/16 x 1-1/2
(8 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(8 PLCS)

G1




TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 7/8"
(8 PLCS)

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19
(8 PLCS)



(2) **H2 - SOPORTE DEL ASIENTO DEL BANCO - W104171**
1"x3 3/8"x9 1/2" (24x86x240)


PASO 87







(2) **G9 - TABLA DE ASIENTO - W104172**
1"x5 1/4"x44 1/4" (24x134x1124)

PASO 88



**(8) TORNILLO
PFH 8 x 1-1/2"**









(1) ENSAMBLE DE LA ESCALERA DE 5 PIES (1.52 M)

PASO 89

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(2 PLCS)


PERNO WH 5/16 x 1-1/2
(2 PLCS)






(1) ENSAMBLE DE LA PARED DE PIEDRAS DE 5 PIES (1.52 M)

1 7/16"




(1) M102 - TABLA DE FIJACIÓN - W104184
5/8"x3 3/8"x27 7/8" (16x86x707)

PASO 90




ES POSIBLE QUE DEBA RETIRAR ESTA 'M74' TABLA PARA FIJAR LA ESCALERA DE PIEDRAS.

VUELVA A FIJAR DESPUÉS LA PIEDRAS PARED INSTALACIÓN.



M74


TORNILLO PFH 8 x 2"
(4 PLCS)



M102


ARANDELA DE BLOQUEO EXT 8x19
(2 PLCS)

PERNO WH 5/16 x 1-1/2
(2 PLCS)




(1) ENSAMBLAJE DEL TOBOGÁN DE 10 PIES (3 m)

PASO 91





Para evitar que se resquebraje borde, debe pre-taladro cada tablero con de 3/8 "broca, antes de conectar.




PERFORACIÓN PATRÓN

ENSAMBLAJE DEL TOBOGÁN DE 10 PIES (3 m)



PERNO WH 5/16x1/2
(3 PLCS)



TUERCA CILÍNDRICA WH
5/16x5/8 (3 PLCS)




ESTE HERRAJES ES ENSAMBLADA DE EL INTERIOR DE FUERTE ESTRUCTURA.

ARANDELA DE BLOQUEO EXT 12x19
(3 PLCS)



(1) HC - BYD ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN (GRANDE) 2011 CON EDADES DE 3 - 10 AÑOS DE EDAD - A100164 -

PASO 92







(4) DG - CADENA VERDE 38.5" - A100015 -



(1) DN - ASIENTO VERDE OSCURO DEL COLUMPIO TIPO PLANEADOR - A100025






(4) FA - ESLABÓN DE CONEXIÓN RÁPIDA - A100069 -




(2) DJ - BRAZO DEL COLUMPIO TIPO PLANEADOR LUZ VERDE - A100021 -

PASO 93





(2) DP - ASIENTO VERDE DEL COLUMPIO - A100027




(4) FA - ES LABÓN DE CONEXIÓN RÁPIDA - A100069



(4) EZ - CADENA VERDE DE 51.25" (130.1 cm) - A100068

PASO 94








(6) KC - ESTACA METÁLICA MARRÓN DE TIERRA - A100178

PASO 95

Instrucciones de Anclaje

NOTA:

¡NO UTILIZAR ESTACAS PUEDE ANULAR LA GARANTÍA Y OCASIONAR LESIONES!



PASO FINAL:

REVISE Y CERCÍERESE DE QUE CADA PERNO, TORNILLO Y TUERCA ESTÉ APRETADO. CERCÍERESE DE QUE CADA TABLA ESTÉ SEGURA Y CERCÍERESE DE QUE LA UNIDAD DE JUEGOS ESTÉ NIVELADA.

¡DISFRUTE SU NUEVA UNIDAD DE JUEGOS!

Garantía limitada

Esta garantía limitada de Backyard Discovery se aplica a productos fabricados bajo la marca Backyard Discovery o sus otras marcas incluyendo a título informativo pero no limitativo Backyard Botanical, Adventure Playsets, y Leisure Time Products.

Backyard Discovery garantiza que este producto no tiene defectos de material ni de mano de obra durante el período de un (1) año a partir de la fecha original de compra. Esta garantía de un (1) año ampara todas las piezas incluyendo la madera, los herrajes, y accesorios. La madera tiene una garantía prorrateada de cinco (5) años contra la descomposición y el deterioro. Refiérase a la tabla que sigue para los cargos relacionados con el reemplazo de las piezas bajo esta garantía limitada. Adicionalmente Backyard Discovery reemplazará cualesquiera piezas que faltaren en el empaque original o estuviesen dañadas dentro de los primeros 30 días a partir de la fecha de compra.

Esta garantía se aplica al propietario original y al registrante y **no es transferible**. El mantenimiento regular es un requisito para lograr el máximo de vida útil y rendimiento de este producto. Si el propietario no presta el mantenimiento conforme a los requisitos puede anularse la garantía. Las pautas de mantenimiento se indican en el Manual del Propietario.

Esta garantía limitada no ampara:

- Mano de obra por cualquier inspección.
- Mano de obra para el reemplazo de cualesquiera piezas defectuosas.
- Daños accidentales o resultantes
- Defectos de orden cosmético que no afecten el rendimiento o integridad de una pieza o del producto completo.
- Vandalismo, uso inadecuado, fallas debido a la carga o el uso que excedan las capacidades establecidas en el Manual de Ensamblaje correspondiente.
- Actos de la naturaleza que incluyen, a título informativo más no limitativo, viento, tormentas, granizo, inundaciones, excesiva exposición al agua.
- Instalación inadecuada incluyendo a título informativo más no limitativo, la instalación en tierra dispereja, desnivelada o poco compacta.
- Torceduras menores, deformaciones, fisuras o cualquier otra característica natural de la madera que no afecte el rendimiento o la integridad.

Los productos de Backyard discovery han sido diseñados para brindar seguridad y calidad. Cualquier modificación que se haga al producto original podría dañar la integridad estructural de la unidad lo cual podría conducir a fallas y la posibilidad de lesiones. La modificación anula cualquiera garantía en particular y todas las garantías en general y Backyard Discovery no asume responsabilidad por cualquier producto modificado ni por las consecuencias que resultaren de la falla de un producto modificado.

Este producto está garantizado para USO RESIDENCIAL ÚNICAMENTE. Bajo ninguna circunstancia debe utilizarse un producto Backyard Discovery en lugares públicos tales. Tal uso podría ocasionar falla del producto y lesiones potenciales. El uso público anulará esta garantía. Backyard Discovery desconoce toda otra representación o garantía de cualquier índole, expresa o implícita.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También podría gozar de otros derechos, los cuales varían de un estado a otro o de una provincia a otra. Esta garantía excluye todos los daños resultantes. Sin embargo, algunos estados no permiten la limitación o exclusión de los daños resultantes, por lo tanto es posible que esta limitación no aplique en su caso.

Tabla prorrateada de reemplazo de piezas

Edad del producto

El cliente paga

Todas las piezas

0-30 días a partir de la fecha de compra

\$0 y envío gratis

31 días a 1 año

\$0 + envío y manejo

Descomposición y deterioro de la madera únicamente

1 año

\$0 y envío gratis

2 años

20% + Envío y manejo

3 años

40% + Envío y manejo

4 años

60% + Envío y manejo

5 años

80% + Envío y manejo

Más de 5 años

100% + Envío y manejo